

# 「物流XML/EDI標準」

Ver03-01

2026年5月

一般社団法人 日本物流団体連合会  
物流EDIセンター



## － 目 次<sup>※</sup>－

### I 解説編

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 1. 「物流XML／EDI標準」のリリースについて | I- 1 |
| 2. 「物流XML／EDI標準」の体系       | I- 1 |
| 3. 「物流XML／EDI標準」の管理方法     | I- 3 |
| 4. 問い合わせ窓口                | I- 4 |

### II ビジネスプロセス編

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. ビジネスプロセス編の読み方       | II- 1  |
| 2. 当事者と場所の定義           | II- 2  |
| 3. 運送品および受寄物の個数・数量等の表現 | II- 5  |
| 4. ビジネスプロセス一覧          | II- 6  |
| 5. 用語の定義と前提条件          | II- 7  |
| 6. ビジネスプロセス定義書         | II- 8  |
| A. 運送計画プロセス定義書         | II- 9  |
| B. 集荷プロセス定義書           | II- 12 |
| C. 配達プロセス定義書           | II- 19 |
| D. 運送状況通知プロセス定義書       | II- 26 |
| E. 貨物照会プロセス定義書         | II- 30 |
| F. 運賃請求・支払プロセス定義書      | II- 35 |
| G. 運送マスター通知プロセス定義書     | II- 39 |
| H. 入庫プロセス定義書           | II- 42 |
| J. 出庫・出荷プロセス定義書        | II- 48 |
| K. 流加工プロセス定義書          | II- 53 |
| L. 名義変更プロセス定義書         | II- 58 |
| M. 在庫報告・調整プロセス定義書      | II- 62 |
| N. 在庫照会プロセス定義書         | II- 64 |
| P. 倉庫料金請求・支払プロセス定義書    | II- 68 |
| Q. 倉庫マスター通知プロセス定義書     | II- 71 |
| <u>R. 納品通知プロセス定義書</u>  | II- 74 |

### III ビジネスドキュメント編

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 1. ビジネスドキュメント編の読み方   | III- 1  |
| 2. ビジネスドキュメント一覧      | III- 3  |
| 3. ビジネスドキュメント・ヘッダ定義書 | III- 4  |
| 4. ビジネスドキュメント定義書     | III- 6  |
| <u>運送能力情報</u>        | III- 7  |
| 運送計画情報               | III- 10 |

---

※ 前バージョンに対して追加・変更された箇所を下線（太字）で示しています。

|                  |       |
|------------------|-------|
| 運送依頼情報           | Ⅲ- 17 |
| <b>運送依頼請け情報</b>  | Ⅲ- 24 |
| 集荷情報             | Ⅲ- 31 |
| 荷渡確認情報           | Ⅲ- 37 |
| <b>配達指定情報</b>    | Ⅲ- 43 |
| <b>受領情報</b>      | Ⅲ- 50 |
| 運送状況情報           | Ⅲ- 57 |
| 運送完了報告情報         | Ⅲ- 60 |
| 貨物照会情報           | Ⅲ- 67 |
| 貨物照会回答情報         | Ⅲ- 69 |
| 運賃請求情報（明細型）      | Ⅲ- 71 |
| 運賃支払情報（明細型）      | Ⅲ- 76 |
| 配送エリアマスター情報（明細型） | Ⅲ- 81 |
| 出荷依頼情報           | Ⅲ- 83 |
| 出庫報告情報           | Ⅲ- 88 |
| 在庫引当通知情報         | Ⅲ- 93 |
| 機番報告情報（明細型）      | Ⅲ- 97 |
| 入庫予定情報           | Ⅲ- 99 |
| 入庫報告情報           | Ⅲ-103 |
| 流通加工依頼情報         | Ⅲ-107 |
| 流通加工報告情報         | Ⅲ-110 |
| 在庫報告情報（明細型）      | Ⅲ-112 |
| 在庫差異報告情報（明細型）    | Ⅲ-115 |
| 在庫照会情報           | Ⅲ-118 |
| 在庫回答情報           | Ⅲ-120 |
| 倉庫料金請求情報（明細型）    | Ⅲ-122 |
| 倉庫料金支払情報（明細型）    | Ⅲ-124 |
| 品名マスター情報（明細型）    | Ⅲ-130 |
| 荷届先マスター情報（明細型）   | Ⅲ-134 |
| 着荷予定情報           | Ⅲ-136 |
| <b>事前納品通知情報</b>  | Ⅲ-144 |
| <b>納品確認通知情報</b>  | Ⅲ-148 |

#### Ⅳ データ項目辞書編

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 1. データ項目辞書編の読み方 | Ⅳ- 1  |
| 2. データ項目定義書     | Ⅳ- 1  |
| 3. クラス定義書       | Ⅳ- 25 |
| 4. コード定義書       | Ⅳ- 39 |

#### Ⅴ 実装編

|                  |       |
|------------------|-------|
| 1. 実装編の読み方       | Ⅴ- 1  |
| 2. ネットワークの構成     | Ⅴ- 2  |
| 3. データ交換の方法      | Ⅴ- 4  |
| 4. ビジネスドキュメントの作成 | Ⅴ- 6  |
| 5. セキュリティ対策      | Ⅴ- 10 |



# 第 I 編

## 解 説 編

---

※ 前バージョンに対して追加・変更された箇所を下線で示しています。



## 第Ⅰ編 解説編

### 1. 「物流XML／EDI標準」<sup>1</sup>のリリースについて


物流分野の企業間電子商取引における国内統一の物流EDI標準「JTRN」（ジェイトラン）は、1996年にJTRN-1A版を開発して以来、改良を重ね、2008年にJTRN-3C版を開発し現在に至っています。「JTRN」は、多くの物流事業者ならびに荷主企業に利用されています。

一方、インターネット時代を迎え、EDIネットワーク基盤も専用線やVANからインターネットに移行されつつあり、企業間電子商取引の緊密なコラボレーションが必要とされるようになり、企業間コラボレーションを実現するためにWeb-EDIが広く利用されつつありますが、各社独自のEDI仕様や人手操作などの課題も生じてきています。

このような背景を受け、先進的な荷主業界ではXML／EDI標準を開発し、従来型のEDI標準から徐々にXML／EDI標準に移行しつつあります。当初の開発対象は受発注業務が中心ですが、一部の荷主業界では物流業務を対象としたXML／EDI標準を開発しつつあります。

このような状況に鑑み、（一社）日本物流団体連合会 物流EDIセンターでは、2006年にインターネット利用を前提とした次世代の物流EDI標準である「物流XML／EDI標準」Ver01-01を開発しました。以来、毎年改良を重ね、2014年に「物流XML／EDI標準」Ver02-03を開発しましたが、その後、SIPスマート物流サービス 物流情報標準化検討委員会（内閣府が主導する国家プロジェクト）が、「JTRN」と「物流XML／EDI標準」を基に作成した「物流情報標準ガイドラインVer.1.00」を2021年に公開しました。同ガイドラインは、その後も改良が重ねられ、現在はVer.3.00が公開されています。この「物流情報標準ガイドライン」は、物流業界のみならず多様な業界の意見を取り入れ、商流も含めたより広範囲をカバーする標準となっています。近年、物流業界では業界横断的なデータ連携や情報共有による効率化、DXによる生産性向上が強く求められています。こうした状況を踏まえ、「物流XML／EDI標準」に存在しないメッセージや項目等を「物流情報標準ガイドラインVer.3.00」から取り込み、一部改訂開発を行いました。その結果、2026年5月に本標準として「物流XML／EDI標準Ver03-01」を公開しました。

図表1-1 「物流XML／EDI標準」Ver.03-01の開発



### 2. 「物流XML／EDI標準」の体系

#### 2.1 「物流XML／EDI標準」の構成

本標準は、以下の定義書などで構成されています。

##### ①ビジネスプロセス編（第Ⅱ編）

企業間の情報交換の手順、前提条件、交換情報の種類などのビジネスプロセスに係わる事項を定義しています。

##### ②ビジネスドキュメント編（第Ⅲ編）

ビジネスプロセス定義書に基づき、企業間で交換するビジネスドキュメント（従来のメッセージに相当）を定義しています。JTRNメッセージをビジネスドキュメントに移行するに当たって、使用実績などを考慮しスリム化を行っています。

##### ③データ項目辞書編（第Ⅳ編）

ビジネスドキュメントを構成するデータ項目、共通コードなどを定義しています。

##### ④実装編（第Ⅴ編）

<sup>1</sup> 物流XML／EDI標準は一般的な名称のため、物流EDIセンターが開発した標準を示す場合には、本標準では「物流XML／EDI標準」とカッコを付けて区別します。

ビジネスプロセス定義書、ビジネスドキュメント定義書に基づきEDIシステムを構築するための実装ガイドなどについて記載しています。

## 2. 2 「物流XML／EDI標準」の対象プロセス

本標準では、国内物流に関するビジネスプロセスを対象とします。ビジネスプロセスとビジネスドキュメントのタイプには、下記の2つの種類があります。(図表1-1参照)

### ①ベーシック型プロセス、ビジネスドキュメント

JTRNのビジネスプロセスを「物流XML／EDI標準」に移行させたものを、ここでは「ベーシック型プロセス」と呼びます。

また、JTRNの標準メッセージを移行したビジネスドキュメントを、ここでは「ベーシック型ビジネスドキュメント」と呼びます。

ベーシック型プロセスは、取引相手に対し決められた時刻に情報をまとめて送るバッチ型のビジネスプロセスです。


### ②コラボレイティブ型プロセス、ビジネスドキュメント

JTRNには無い新しいビジネスプロセスを、ここでは「コラボレイティブ型プロセス」と呼びます。

また、JTRNには無い新しいビジネスドキュメントを、ここでは「コラボレイティブ型ビジネスドキュメント」と呼びます。

コラボレイティブ型プロセスは、メッセージを双方向に交換することによる対話型のビジネスプロセスとすることができます。

図表1-2 JTRNと「物流XML／EDI標準」



(注) 当面はJTRNのメンテナンスも継続します。

## 2. 3 「物流XML／EDI標準」の特長

本標準の特長を以下に示します。

### ①国際標準ebXMLに準拠して開発

- ・国内物流EDI標準(CII)と国際物流EDI標準(EDIFACT)の基盤の統一化が図れます。
- ・他業界EDI標準との相互運用性(インタオペラビリティ)が高まります。

### ②インターネットを介したEDI

- ・インターネットを介した高信頼性メッセージ交換が可能となります。
- ・通信コストを低減できます。

### ③対話型のEDIが可能

- ・従来のバッチ型EDIの他に、対話型EDIが実現できます。
- ・EDI化の対象プロセスを拡大できます。

### ④JTRNとの親和性

- ・データ項目をJTRNと共通化し、JTRNのプロセスを移行しています。
- ・JTRNユーザは「物流XML／EDI標準」に容易に移行できます。
- ・JTRNと「物流XML／EDI標準」の併用が容易にできます。

### ⑤ビジネスプロセスを標準化

- ・取引当事者間でのビジネスプロセス整合の手間が軽減されます。
- ・アプリケーションの製品化が促進され、EDI導入コスト低減が期待できます。

### ⑥実装ガイドを提示

- ・取引当事者間でのメッセージサービス機能整合の手間が軽減されます。
- ・「物流XML／EDI標準」の実装が容易になります。

## 2. 4 国際標準ebXMLとの対応関係

XML／EDIの国際標準であるebXML標準との対応関係を、図表1-2に示します。

## 2. 5 JTRNとのデータ項目辞書の共有化

本標準のビジネスドキュメント(メッセージ)には、JTRNのデータエレメントをそのまま使用しています。また、ビジネスドキュメントのXMLタグには、JTRNのタグ番号を使用し、JTRNのデータエレメントとの対応関係を明確にしています。本標準の開発においてデータ項目の追加が必要となった場合には、適宜、JTRNデータエレメントの追加を行


います。

このように、J TRNのデータエレメント（共通データコードを含む）は、J TRNメッセージと本標準ビジネスドキュメントの共通辞書の役割を果たすようにしています。（図表1－4参照）

図表1－3 e b XML標準との対応関係

| 標準の階層                                                   | e b XML標準   | 「物流XML／EDI標準」 |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>BOV</b><br>Business Operational View<br>ビジネス上の取決めの側面 | ビジネスプロセス仕様  | ビジネスプロセス編     |
|                                                         | コアコンポーネント仕様 | ビジネスドキュメント編   |
|                                                         | 標準コアコンポーネント |               |
|                                                         | ネーミングルール    |               |
| <b>FSV</b><br>Functional Service View<br>情報システム技術の側面    | CPP、CPA仕様   | 実装編           |
|                                                         | メッセージサービス仕様 |               |

図表1－4 J TRNとのデータ項目辞書の共有化



## 2. 6 J TRNメッセージとの相違点

本標準のビジネスドキュメント（メッセージ）は、基本的にはJ TRNメッセージのサブセット（当面必要と考えられるデータエレメントを選定）として作成し、メッセージ構造も基本的に同じになっています。しかしながら、C I I構文規則のメッセージ・グループ機能（同種のメッセージを複数まとめて送信する機能）を活用し明細部を1個のみ定義した標準メッセージについては、本標準ではメッセージ・グループ機能が使えないため、明細部を繰り返し構造としたビジネスドキュメント（メッセージ）に変更しました。これに伴い、J TRNでは別立てであった運賃請求情報と運賃請求明細情報、倉庫料金請求情報と倉庫料金請求明細情報などを統合しました。

このように、J TRNメッセージの構造を変更した新しいビジネスドキュメント（メッセージ）の名称は、「〇〇（明細型）」という名称としました。

## 3. 「物流XML／EDI標準」の管理方法

### 3. 1 「物流XML／EDI標準」の取扱指針

- ①利用者は、物流事業者および荷主企業を想定しています。
- ②本標準は、J TRNの実務ノウハウの資産がフルに活用されて作成されています。
- ③ビジネスドキュメントのスリム化を実施しているため、J TRNメッセージにあるが本標準のビジネスドキュメントに無いデータ項目については、利用者の要望により迅速に追加を行うこととします。
- ④荷主業界に本標準の活用を提案するとともに、荷主業界の要望を積極的に取り入れて本標準の改良を進めていきます。
- ⑤本標準への改良要望は、業界団体を経由して行われることが望ましいですが、本標準の利用者であれば個別企業からも受け付けます。
- ⑥物流EDIセンターは、本標準を利用することによって生じた問題については、いかなる責任も負いません。
- ⑦本標準は公開され無償で使用できますが、本標準の類似規格として改造され、運用されることなどを禁止します。

### 3. 2 バージョン管理の方法

#### (1) バージョン識別の表記方法

バージョン識別は、以下の要領で発番します。


- ①バージョン識別の表記形式は、「Ver99-99」とします。前半の「99」はバージョン番号を表し、後半の「99」はリビジョン番号を表します。
- ②バージョン番号は、試作版の標準では“00”とし、正式版の標準では“01”から開始します。リビジョン番号は“01”から開始します。
- ③改定の単位は、本標準全体とします。

#### (2) 新バージョンへの移行

旧バージョンのメンテナンスは原則として行わないため、新バージョンが発行された場合には、取引先と協議のうえ、できるだけ速やかに新バージョンに移行することとします。

### 3. 3 本標準の改定手順

本標準の改定作業は下図の手順で行います。



### 4. 問い合わせ窓口

本標準に関する問い合わせ、改定申請などについては、下記までお願いします。

一般社団法人 日本物流団体連合会 物流EDIセンター

下記のホームページの「問い合わせ窓口」

URL <http://www.butsuryu.or.jp/edi/>

## 第 II 編

### ビジネスプロセス編

---

※ 前バージョンに対して追加・変更された箇所を下線で示しています。





II ビジネスプロセス編


1. ビジネスプロセス編の読み方

1. 1 本標準の対象領域

本標準で対象とする企業間ビジネスプロセスは、以下の7つの業務区分に分類できます。(図表2－1 参照)

- a. 物流サービス提示・探索
- b. 基本契約／見積り
- c. 運送／基本サービス
- d. 運送／付加サービス
- e. 倉庫／基本サービス
- f. 倉庫／付加サービス
- g. 請求支払

図表2－1 物流ビジネスモデル全体概要と業務区分




1. 2 ビジネスプロセスの構成

本標準におけるビジネスプロセスモデルは、下記に示す再利用可能なコンポーネントで構成します。

- ①ビジネスモデル（BM）  
業務の最大単位
- ②ビジネスプロセス（BP）  
ひとまとまりの業務の単位
- ③コンプレックスビジネスコラボレーション（CBC）  
複数のコラボレーションの組合せ
- ④ビジネスコラボレーション（BC）  
メッセージ交換が業務的に成立する単位
- ⑤ビジネストランザクション（BT）  
メッセージ交換の論理的な最小単位
- ⑥ビジネスアクション（BA）  
個々のビジネスドキュメントの交換方法

図表2－2 本標準におけるビジネスプロセスモデルの構造



### 1. 3 ビジネスプロセス定義書の説明

#### (1) ビジネスプロセス定義書の記載内容

ビジネスプロセス定義書は、企業間でビジネスプロセスを実行し、情報交換をするためのシナリオ、前提条件、運用ルール、留意点などを記載したものです。

取引当事者間でビジネスドキュメント（メッセージ）を交換するにあたっては、ビジネスプロセス定義書に基づき運用するものとし、このビジネスプロセス定義書に基づいたEDI運用規約の締結、EDIシステムの構築を行うものとします。

#### (2) ビジネスプロセス定義書の作成単位

ビジネスプロセス定義書は、CBC（コンプレックスビジネスコラボレーション）単位で作成します。

ビジネスプロセス定義書には、当該CBCに含まれるBC（ビジネスコラボレーション）、BT（ビジネストランザクション）などの内容も含めて記載します。当該CBCに含まれるBC、BTなどのうち未定義のものがある場合には、ビジネスプロセス定義書にその旨を明記します。

#### (3) ビジネスプロセスのコンポーネント識別ID

ビジネスプロセスの各コンポーネントを識別するため、IDを以下の形式で付与します。ここで、「999」および「9999」はコンポーネントごとにユニークに付与した番号です。

図表2-3 ビジネスプロセスのコンポーネント識別ID

| IDの種類  | 形式                     |
|--------|------------------------|
| CBC-ID | BCS999（ベーシック型プロセス）     |
|        | CBC-999（コラボレイティブ型プロセス） |
| BC-ID  | BCS999（ベーシック型プロセス）     |
|        | BC-999（コラボレイティブ型プロセス）  |
| BT-ID  | BTS999（ベーシック型プロセス）     |
|        | BT-999（コラボレイティブ型プロセス）  |
| BA-ID  | BAS9999（ベーシック型プロセス）    |
|        | BA-9999（コラボレイティブ型プロセス） |

## 2. 当事者と場所の定義

### 2. 1 当事者と場所の定義内容

ここでは、物流業務の電子商取引において、ビジネスドキュメント（BD）などで使用する「当事者（プレイヤー）」と「場所」を定義します。

物流業務においては、取引当事者のほかに貨物の物理的な移動・保管などの場所の定義が重要であるため、それぞれを別々に定義します。

ここで定義する「当事者」および「場所」は、ビジネスドキュメントなどにおいて様々な取引相手を簡潔に記載できるようにするために「役割（ロール）」として定義しており、必ずしも事業者の種類とは一致しません。

なお、「場所」にもその場所を管理する組織が存在するため、「当事者」と「場所」の記載項目はほぼ同様のものとなります。

図表2-4 当事者と場所の定義

| 分類  | 名称            | 定義                                                                          |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 当事者 | 荷送人           | 運送事業者に対し、貨物の運送依頼を行う者。                                                       |
|     | 運送依頼者         | 荷送人からの直接又は間接の運送依頼を受けて、運送事業者に対し、貨物の運送依頼を行う者。                                 |
|     | 荷受人           | 運送事業者から貨物を受取る者。                                                             |
|     | 運送事業者         | 荷送人または運送依頼者から運送依頼を受取る者。                                                     |
|     | 貨物利用運送事業者     | 他人（荷主）の需要に応じ、有償で、利用運送（自らの運送機関を利用し運送を行うもの（実運送事業者）の行う運送を利用して貨物を運送すること）を行う事業者。 |
|     | 物流サービス提供者（SP） | 複数の運送事業者と、荷送人や荷受人、寄託者、倉庫事業者との間で、円滑な運送を行うための調整を行う者。サービスプロバイダ（SP）。            |
|     | 運賃請求先         | 運送事業者が運賃を請求する相手。                                                            |
|     | 寄託者           | 倉庫事業者に対し、物品保管、入出庫等の倉庫業務の依頼を行う者。                                             |
|     | 倉庫事業者         | 寄託者から倉庫業務の依頼を受ける者。                                                          |


| 分類  | 名称      | 定 義                |
|-----|---------|--------------------|
| 当事者 | 倉庫料金請求先 | 倉庫事業者が倉庫料金を請求する相手。 |
| 場所  | 出荷場所    | 貨物を出荷する場所。         |
|     | 荷届場所    | 貨物を届ける場所。          |
|     | 保管場所    | 倉庫事業者が物品を保管する場所。   |

## 2. 2 具体的な適用例


運送業務における当事者の適用例を図表 2－5 に、倉庫業務における当事者の適用例を図表 2－6 に示します。

図表 2－5 運送業務における当事者の適用例


(a) 運送の基本ケース




(b) 運送会社を中継するケース



(c) 物流サービス提供者が参画するケース




(d) 倉庫会社のケース




図表 2-6 倉庫業務におけるプレイヤー適用例


(a) 入庫の基本ケース




(b) 入庫の再委託ケース




(c) 入庫の基本ケース (物流サービス提供者が介在するケース)



(d) 出庫・出荷の基本ケース



(e) 出庫・出荷の再委託ケース



### 3. 運送品および受寄物の個数・数量等の表現

ここでは、本標準において、「運送品および受寄物の個数・数量等」を表現する方法について説明します。

#### 3. 1 運送品および受寄物の個数・数量等のデータ項目

運送業務における貨物取扱作業などには、運送品の荷姿、個数、重量、容積などの情報が必要になり、倉庫業務における在庫管理、入出庫作業などには、その他に受寄物の商品名、入り数、商品数などの情報が必要となります。また、運送品や受寄物を効率よく取扱うために、パレット、運送梱包、外箱、中箱、ピースなどのように荷姿等を階層化しています。本標準では、運送品および受寄物の荷姿等を階層化し、図表2-7に示すデータ項目で個数・数量等を表現します。

運送品では、貨物の受け渡しの基本単位を「運送梱包」としています。

運送品の個数・数量等を表現するデータ項目として、パレット等の数を表す「ユニットロード数」、ダンボール等の運送梱包の数を表す「個数」、運送梱包内の商品等の数を表す「数量」の3階層を定義しています。商品の外箱がそのまま運送梱包になることもあり、また、複数の外箱をまとめたものが運送梱包なることもあります。運送品では、受寄物のように数えられるもの、数えられないものの区別は無く、いずれにも「数量」「内容入り数」を使用します。

倉庫業務における在庫管理では、一般的に外箱を「ケース」、中箱を「ポール」、ピース（小売店の販売単位）を「バラ」と呼んでいます。

受寄物の個数・数量を表現するデータ項目として、パレット等の数を表す「ユニットロード数」、ケースなどの外箱を表す「個数」、外箱内の商品数を表す「バラ数（または数量）」の3階層を定義しています。

受寄物の外装の「個数」と、運送品の運送梱包の「個数」とが一致しない場合がありますので注意が必要です。

「バラ数」「入り数」は数えられるものに使用し、「数量」「内容入り数」は液体、粉末などの数えられないものに使用します。

図表 2-7 運送品および受寄物の個数・数量等のデータ項目

| 階層<br>種別 | パレット等                                              | 運送梱包、<br>外箱（ケース）                                        | 中箱（ボール）             | ピース（バラ）                                          |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| 運送品      | ユニットロード数 <sup>*1</sup>                             | 個数<br>運送梱包重量<br>運送梱包容積<br>運送梱包寸法<br>内容入り数 <sup>*1</sup> | —                   | 数量<br>商品重量 <sup>*1</sup><br>商品寸法 <sup>*1</sup>   |
| 受寄物      | ユニットロード数 <sup>*1</sup><br>ユニットロード積載数 <sup>*1</sup> | 個数<br>運送梱包重量<br>入り数（整数）<br>内容入り数（非整数）                   | [未定義] <sup>*2</sup> | バラ数（整数）<br>数量（非整数）<br>商品重量<br>商品寸法 <sup>*1</sup> |

(<sup>\*1</sup>) JTRNには定義されているが、本標準では未定義です。必要となった時点で追加します。

(<sup>\*2</sup>) JTRNおよび本標準ともに未定義です。必要となった時点で追加します。

### 3. 2 受寄物におけるバラ数、数量の使い方

受寄物の「個数」と「バラ数（または数量）」を組み合わせて使用する場合、「バラ数（または数量）」には、総バラ数（または総数量）を表す場合と端数バラ数（または端数数量）を表す場合の2通りの使い方ができます。

図表 2-8 受寄物における個数とバラ数、数量の使い方

| バラ数、数量の使い方            | 使い方の判別方法                      | 使い方の例                                                    |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| [使い方1] 総バラ数（または総数量）   | バラ数（または数量）が入り数（または内容入り数）より大きい | (例) 個数 12、入り数 10、バラ数 120<br>: バラ数が入り数より大きいので、バラ数は総バラ数を表す |
| [使い方2] 端数バラ数（または端数数量） | バラ数（または数量）が入り数（または内容入り数）より小さい | (例) 個数 12、入り数 10、バラ数 8<br>: バラ数が入り数より小さいので、バラ数は端数バラ数を表す  |

## 4. ビジネスプロセス一覧

### (1) ベーシック型プロセス一覧

JTRNが対象としているビジネスプロセスを、本標準のプロセス構成に基づき再整理したものを一覧として図表 2-9 に示します。

本標準の本バージョンでは、図表 2-9 の網掛け部分のCBC、BC、BT、BAを対象とし、CBC単位でビジネスプロセス定義書を作成しています。

その他のプロセスについては、必要が生じた時点で本標準に追加をしていく予定です。

図表２－９ ベーシック型プロセス一覧

| 分類           | CBC-ID  | CBC       | BC-ID  | BC               | BT-ID  | BT          | BA-ID   | BA          | 送受   | BD名称             |
|--------------|---------|-----------|--------|------------------|--------|-------------|---------|-------------|------|------------------|
| 運送業務         | CBCS010 | 運送計画      | BCS000 | 運送能力提示           | BTS001 | 運送能力提示      | BAS0001 | 運送能力提示      | 運→提  | 運送能力情報           |
|              |         |           | BCS010 | 運送計画提示           | BTS011 | 運送計画提示      | BAS0111 | 運送計画提示      | 送→運  | 運送計画情報(明細型)      |
|              |         |           | BCS050 | 運送依頼             | BTS051 | 運送依頼        | BAS0511 | 運送依頼        | 送→運  | 運送依頼情報           |
|              |         |           |        |                  |        |             | BAS0512 | 運送依頼請け      | 送→運  | 運送依頼請け情報         |
|              | CBCS020 | 集荷        | BCS060 | 標準運送送り状・標準輸送荷札発行 | BTS061 | 標準運送送り状発行   | BAS0611 | 標準運送送り状発行   | 送→運  | (標準運送送り状)        |
|              |         |           |        |                  | BTS062 | 標準輸送荷札発行    | BAS0621 | 標準輸送荷札発行    | 送→運  | (標準輸送荷札)         |
|              |         |           | BCS070 | 荷渡・集荷結果通知        | BTS071 | 集荷結果通知      | BAS0711 | 集荷結果通知      | 送→運  | 集荷情報             |
|              |         |           |        |                  | BTS072 | 荷渡結果通知      | BAS0721 | 荷渡結果通知      | 送→運  | 荷渡確認情報           |
|              | CBCS030 | 配達        | BCS120 | 配達着荷予定通知         | BTS121 | 配達着荷予定通知    | BAS1211 | 配達着荷予定通知    | 運→受  | 着荷予定情報           |
|              |         |           | BCS130 | 配達指定通知           | BTS131 | 配達指定通知      | BAS1311 | 配達指定通知      | 運→受  | 配達指定情報           |
|              |         |           | BCS140 | 貨物受領通知           | BTS141 | 貨物受領通知      | BAS1411 | 貨物受領通知      | 運→受  | 受領情報             |
|              |         |           | BCS150 | 運送完了報告           | BTS151 | 運送完了報告      | BAS1511 | 運送完了報告      | 送→運  | 運送完了報告情報         |
| 倉庫業務         | CBCS040 | 運送状況通知    | BCS200 | 運送状況通知           | BTS201 | 運送状況通知      | BAS2011 | 運送状況通知      | 送→運  | 運送状況情報           |
|              |         |           |        |                  |        |             | BAS2511 | 運賃請求通知      | 送→運  | 運賃請求情報(明細型)      |
|              | CBCS050 | 運賃請求・支払   | BCS250 | 運賃請求             | BTS251 | 運賃請求        | BAS2512 | 運賃請求確認通知    | 送→運  | 運賃請求確認情報(明細型)    |
|              |         |           | BCS260 | 運賃支払             | BTS261 | 運賃支払        | BAS2611 | 運賃支払通知      | 送→運  | 運賃支払情報(明細型)      |
|              | CBCS060 | 運送マスター通知  | BCS310 | 配送エリアマスター通知      | BTS311 | 配送エリアマスター通知 | BAS3111 | 配送エリアマスター通知 | 送→運  | 配送エリアマスター情報(明細型) |
|              |         |           | BCS410 | 入庫予定             | BTS411 | 入庫予定        | BAS4111 | 入庫予定提示      | 寄→倉  | 入庫予定情報           |
|              | CBCS110 | 入庫        |        |                  |        |             | BAS4112 | 入庫予定回答      | 寄→倉  | (入庫予定回答情報)       |
|              |         |           | BCS420 | 入庫報告             | BTS421 | 入庫報告        | BAS4211 | 入庫報告        | 寄→倉  | 入庫報告情報           |
|              |         |           |        |                  | BTS422 | 入庫機番報告      | BAS4221 | 入庫機番報告      | 寄→倉  | 機番報告情報(明細型)      |
|              |         |           |        |                  |        |             | BAS4711 | 出荷依頼        | 寄→倉  | 出荷依頼情報           |
|              |         |           | BCS460 | 出荷依頼             | BTS471 | 出荷依頼        | BAS4712 | 出荷依頼請け      | 寄→倉  | (出荷依頼請け情報)       |
|              | CBCS120 | 出庫・出荷     |        |                  | BTS472 | 在庫引当通知      | BAS4721 | 在庫引当通知      | 寄→倉  | 在庫引当通知情報         |
|              |         |           | BCS470 | 出荷着荷予定通知         | BTS471 | 出荷着荷予定通知    | BAS4711 | 出荷着荷予定通知    | 倉→受  | 着荷予定情報           |
|              |         |           | BCS480 | 出庫報告             | BTS481 | 出庫報告        | BAS4811 | 出庫報告        | 寄→倉  | 出庫報告情報           |
|              |         |           |        |                  | BTS482 | 出庫機番報告      | BAS4821 | 出庫機番報告      | 寄→倉  | 機番報告情報(明細型)      |
|              | CBCS130 | 流通加工      | BCS540 | 流通加工依頼           | BTS541 | 流通加工依頼      | BAS5411 | 流通加工依頼      | 寄→倉  | 流通加工依頼情報         |
|              |         |           | BCS550 | 流通加工報告           | BTS551 | 流通加工報告      | BAS5412 | 流通加工依頼請け    | 寄→倉  | (流通加工依頼請け情報)     |
|              |         |           |        |                  |        |             | BAS5511 | 流通加工報告      | 寄→倉  | 流通加工報告情報         |
|              | CBCS140 | 名義変更      | BCS600 | 名変出庫             | BTS601 | 名変出庫        | BAS6011 | 名変出庫依頼      | 寄→倉  | 出荷依頼情報           |
|              |         |           |        |                  |        |             | BAS6012 | 名変出庫報告      | 寄→倉  | 出庫報告情報           |
|              |         |           | BCS610 | 名変入庫             | BTS611 | 名変入庫        | BAS6111 | 名変入庫依頼      | 先寄→倉 | 入庫予定情報           |
|              |         |           |        |                  |        |             | BAS6112 | 名変入庫報告      | 先寄→倉 | 入庫報告情報           |
|              | CBCS150 | 在庫報告・調整   | BCS660 | 在庫報告             | BTS661 | 在庫報告        | BAS6611 | 在庫報告        | 寄→倉  | 在庫報告情報(明細型)      |
|              |         |           |        |                  |        |             | BAS6612 | 在庫差異報告      | 寄→倉  | 在庫差異報告情報(明細型)    |
|              |         |           | BCS670 | 在庫調整             | BTS671 | 在庫調整        | BAS6711 | 在庫調整報告      | 寄→倉  | 在庫調整報告情報(明細型)    |
|              |         |           |        |                  |        |             | BAS6712 | 在庫調整承認      | 寄→倉  | 在庫調整承認情報(明細型)    |
|              | CBCS160 | 倉庫料金請求・支払 | BCS720 | 倉庫料金請求           | BTS721 | 倉庫料金請求      | BAS7211 | 倉庫料金請求通知    | 寄→倉  | 倉庫料金請求情報(明細型)    |
|              |         |           |        |                  |        |             | BAS7212 | 倉庫料金請求確認通知  | 寄→倉  | 倉庫料金請求確認情報(明細型)  |
|              |         |           | BCS730 | 倉庫料金支払           | BTS731 | 倉庫料金支払      | BAS7311 | 倉庫料金支払通知    | 寄→倉  | 倉庫料金支払情報(明細型)    |
|              | CBCS170 | 倉庫マスター通知  | BCS780 | 品名マスター通知         | BTS781 | 品名マスター通知    | BAS7811 | 品名マスター通知    | 寄→倉  | 品名マスター情報(明細型)    |
|              |         |           | BCS790 | 荷届先マスター通知        | BTS791 | 荷届先マスター通知   | BAS7911 | 荷届先マスター通知   | 寄→倉  | 荷届先マスター情報(明細型)   |
| 空運<br>注<br>意 | CBCS180 | 納品通知      | BCS820 | 事前納品通知           | BTS821 | 事前納品通知      | BAS8211 | 事前納品通知      | 送→倉受 | 事前納品通知情報         |
|              |         |           | BCS830 | 納品確認通知           | BTS831 | 納品確認通知      | BAS8311 | 納品確認通知      | 受→倉  | 納品確認通知情報         |

(注1) 「送受」欄の略号内容は下記のとおりです。

送：荷送人（運送依頼者を含む）、受：荷受人、提：物流サービス提供者、運：運送事業者、

寄：寄託者、倉：倉庫事業者、先寄：名変先の寄託者

(注2) 「BD名称」欄のカッコ付のBDは、JTRNに組み込まれていないことを示します。

(注3) BD名称に「(明細型)」が付いているものは、JTRNのメッセージ構造を変更したBDとなっています。

## (2) コラボレイティブ型プロセス一覧

現時点で想定しているコラボレイティブ型プロセスの一覧を図表２－１０に示します。

本標準の本バージョンでは、図表２－１０の網掛け部分のCBC、BC、BT、BAを対象とし、CBC単位でビジネスプロセス定義書を作成しています。

その他のプロセスについては、必要が生じた時点で本標準に追加をしていく予定です。

図表２－１０ コラボレイティブ型プロセス一覧

| 分類   | CBC     |        | BC     |        | BT     |            | BA      |            | 送受    | BD名称         |
|------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|------------|-------|--------------|
| 運送業務 | CBC-010 | 貨物照会   | BC-010 | 貨物照会   | BT-011 | 貨物照会       | BA-0111 | 貨物照会       | 送、受→運 | 貨物照会情報       |
|      |         |        |        |        |        |            | BA-0112 | 貨物照会回答     | 送、受→運 | 貨物照会回答情報     |
|      |         | 運送料金見積 |        | 運送料金見積 |        | 運送料金見積依頼   |         | 運送料金見積依頼   | 送、受→運 | 運送料金見積依頼情報   |
|      |         |        |        |        |        | 運送料金見積回答   |         | 運送料金見積回答   | 送、受→運 | 運送料金見積回答情報   |
|      |         |        |        |        |        | 運送料金見積採否通知 |         | 運送料金見積採否通知 | 送、受→運 | 運送料金見積採否通知情報 |
| 倉庫業務 | CBC-110 | 在庫照会   | BC-110 | 在庫照会   | BT-111 | 在庫照会       | BA-1111 | 在庫照会       | 寄→倉   | 在庫照会情報       |
|      |         |        |        |        |        |            | BA-1112 | 在庫回答       | 寄→倉   | 在庫回答情報       |
|      |         | 倉庫料金見積 |        | 倉庫料金見積 |        | 倉庫料金見積依頼   |         | 倉庫料金見積依頼   | 寄→倉   | 倉庫料金見積依頼情報   |
|      |         |        |        |        |        | 倉庫料金見積回答   |         | 倉庫料金見積回答   | 寄→倉   | 倉庫料金見積回答情報   |
|      |         |        |        |        |        | 倉庫料金見積採否通知 |         | 倉庫料金見積採否通知 | 寄→倉   | 倉庫料金見積採否通知情報 |

## 5. 用語の定義と前提条件

### 5. 1 用語の定義

ここでは、「図表２－４ 当事者と場所の定義」以外の用語で、ビジネスプロセス定義書で使用している用語について定義します。

図表 2－11 用語の定義

| 用語      | 定 義                                                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 元請運送事業者 | 荷送人から貨物の運送依頼を受取る者であつて、かつ他の運送事業者に運送依頼を行う者。                                                                                                         |
| 中継運送事業者 | 他の運送事業者から貨物の運送依頼を受取る者。                                                                                                                            |
| 標準運送送り状 | 荷送人が運送事業者に対して、運送条件を提示する標準の書類。<br>特積み運送業務においては、(社) 全日本トラック協会が制定した「共用送り状」を使用することを推奨します。                                                             |
| 標準輸送荷札  | 荷送人が貨物の貼付し、出荷業務、運送業務、および荷受業務に共通に使用する標準の荷札。<br>(社) 全日本トラック協会が制定した「共用輸送荷札」、または共用輸送荷札に準拠して各荷主業界が制定した J ラベル (電子機器業界)、M ラベル荷札 (医薬品業界) などを使用することを推奨します。 |
| 貨物受取書   | 運送事業者が荷送人から貨物を受取った証として、運送事業者から荷送人に提出する書類。<br>特積み運送業務においては、(社) 全日本トラック協会が制定した「共用送り状」を使用することを推奨します。                                                 |
| 配達受領書   | 荷受人が運送事業者から貨物を受取った証として、荷受人から運送事業者に提出する書類。<br>特積み運送業務においては、(社) 全日本トラック協会が制定した「共用送り状」を使用することを推奨します。                                                 |
| 標準納品書   | 受注者が発注者に対して、納入する物品内容を提示する標準の書類。<br>倉庫から出荷する物品に対しては、倉庫事業者が受注者の代行として標準納品書を作成します。各荷主業界が制定した標準納品書を使用することを推奨します。                                       |

## 5. 2 ビジネスプロセスの前提条件

- (1) ビジネスプロセス定義書 (以下、本定義書という。) で規定している情報を用いて E D I 取引を行う場合には、本定義書に則して運用することを原則とします。適用に当たっては、取引者が対等の立場で公平、公正に進めるものとします。
- (2) 取引者が、荷送人と運送事業者の関係で、且つ、独占禁止法上の特殊指定に該当する関係にある場合、荷送人 (取引上優位的地位にある事業者) は、運送事業者に対しビジネスプロセスの導入、実施を強要したり、本定義書に従わないことをもって差別的に扱ってはなりません。
- (3) 取引者が、元請運送事業者と下請運送事業者の関係で、且つ、下請代金支払遅延等防止法に定める関係にある場合、元請運送事業者 (取引上優位的地位にある事業者) は、下請運送事業者に対しビジネスプロセスの導入、実施を強要したり、本定義書に従わないことをもって差別的に扱ってはなりません。

また、元請運送事業者が下請運送事業者に運送業務を委託するときは、「下請代金支払遅延等防止法第 5 条の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規則」に従い、下記の項目を E D I または書面により提示しなければなりません。ただし、事前に基本運送契約等により定めている項目については、その項目の提示を省略できます。

- ① 下請運送事業者の商号、名称など下請事業者を識別できるもの
- ② 役務の内容及び下請運送事業者が役務を提供する期日又は期間、並びに下請運送事業者からその役務が提供される場所
- ③ 支払う下請代金の額、支払う日及び支払手段
- ④ 下請代金の額及び支払期日並びにその額に変更がある場合は増減額及びその理由
- ⑤ その他下請代金支払遅延等防止法第 5 条に定めるもの

## 6. ビジネスプロセス定義書

「物流 XML / E D I 標準」は、国際標準 e b XML に準拠して作成された物流分野の企業間コラボレイティブプロセスに適用可能な E D I / E C 規格で、その主要な規格が「ビジネスプロセス定義書」と「ビジネスドキュメント定義書」です。ビジネスプロセス定義書は、コンプレックスビジネスコラボレーション (C B C) 単位に作成され、ビジネスコラボレーション (B C) の内容を含みます。

ビジネスプロセス定義書を、次ページ以降に記載します。



## A. 運送計画プロセス定義書

### A 1. 本定義書の位置付け

本定義書は、運送計画C B Cおよびそれに含まれるB Cについて定義したものです。

なお、共同運送（混載）の実現には物流サービス提供者（S P）が参画し、配送計画を立案するケースもあることから、「物流サービス提供者」が参画する場合のビジネスプロセスを新たに追加しました。

### A 2. 運送計画プロセスの概要

#### A 2. 1 運送計画プロセスの対象範囲

本定義書で記述する運送計画プロセスは、運送業務取引において、運送計画提示業務を効率化するために、業務区分「c. 運送／基本サービス」（ビジネスプロセス編 図表2－1 太枠内の範囲）において、荷送人または運送依頼者から運送事業者への「運送計画提示業務」に関わる取決めについて定義したものです。

#### A 2. 2 運送計画プロセスの目的

運送計画情報（明細型）の送受信などに関わる運送計画プロセスを標準化し、運送計画提示業務に関わる明確で簡潔な運用ルールを制定し、荷送人または運送依頼者から運送事業者への運送計画提示業務の効率化と業務の質を向上させることを目的とします。


#### A 2. 3 運送計画プロセスの概略フロー

運送計画プロセスの概略フローを図表A－1に示します。

荷送人または運送依頼者から運送事業者へ運送計画の提示を行います。


運送事業者は提示された運送計画に基づき配車計画等の策定を行うことにより、以後の集荷、配達業務を効率よく行うことができます。

図表A－1 運送計画プロセスのビジネス概略フロー



#### A 2. 4 運送計画プロセスの概略フロー（物流サービス提供者が参画するケース）

図表A－2 運送計画プロセスのビジネス概略フロー（物流サービス提供者が参画するケース）



### A 3. 運送計画プロセスの構成内容

運送計画プロセス（運送計画C B C）は、下記のビジネスコラボレーション（B C）により構成されます。

- ・運送計画提示B C


#### A 3. 1 ビジネスコラボレーションの概要

運送計画プロセスのビジネス詳細フローを図表A－3に、物流サービス提供者が参画するケースのビジネス詳細フローを図


表A-4に示します。

運送計画提示BCでは、荷送人または運送依頼者から運送事業者に対して運送計画情報（明細型）を送信し、運送計画内容を提示します。物流サービス提供者は、複数の荷送人から庭先条件を含む運送計画を受領し、運送事業者から受領した運送能力に照らして、共同運送計画を策定して提示します。

図表A-3 運送計画プロセスのビジネス詳細フロー



図表A-4 運送計画プロセスのビジネス詳細フロー（物流サービス提供者が参画するケース）



## A3.2 運送計画プロセスにおいて想定されるシナリオ

### A3.2.1 基本シナリオ

- ①荷送人または運送依頼者が運送事業者に貨物の運送計画を提示するときは、「運送計画提示BC」に基づき、荷送人または運送依頼者から運送事業者へ「運送計画情報（明細型）」をEDIで送信します。
- ②運送事業者は、受信した「運送計画情報（明細型）」に基づき配車計画等を策定し、以後の集荷、配達業務に備えます。
- ③物流サービス提供者が参画するケースの場合は、運送事業者は、運送能力を確認し、「運送能力情報」を物流サービス提供者に提示します。「運送計画情報（明細型）」は、物流サービス提供者から運送事業者へ送信されます。

### A3.2.2 運送計画提示BCの概要

荷送人または運送依頼者は、事前に締結済のEDI運用規約に基づき、運送計画内容などを盛り込んだ「運送計画情報（明細型）」を運送事業者へ送信します。（物流サービス提供者が参画するケースでは、荷送人または運送依頼者は、物流サービス提供者へ「運送計画情報（明細型）」を送信します。）

#### A 4. 1 運送計画提示BCの定義

##### A 4. 1 運送計画提示BCの目的

荷送人または運送依頼者が、運送事業者（物流サービス提供者が参画する場合は物流サービス提供者）に対して運送計画内容を提示することを目的とします。

##### A 4. 2 運送計画提示BCの前提条件

「運送計画情報（明細型）」の交換の可否については、荷送人または運送依頼者と運送事業者との間で、運送業務の取引を開始する前にあらかじめ決定しておくものとします。

##### A 4. 3 運送計画提示BCの説明

###### A 4. 3. 1 運送計画提示BCの業務の流れ

- ①運送計画内容が確定した時点で、荷送人または運送依頼者から運送事業者（物流サービス提供者が参画する場合は、物流サービス提供者）に対して、「運送計画情報（明細型）」を送信することにより運送計画内容を伝達します。
- ②物流サービス提供者が参画する場合、運送事業者は、事前に運送能力を確認し、物流サービス事業者に「運送能力情報」を送信します。
- ③運送事業者は、受信した「運送計画情報（明細型）」に基づき、配車計画等を策定します。

###### A 4. 3. 2 運送計画提示BCの運用ルール

- (1) 運送計画の対象とする期間
  - ・運送計画の対象とする期間種別（翌日、翌週、翌月など）は、「運送計画種別コード」で示します。
- (2) 運送計画情報（明細型）の作成単位
  - ・荷送人または運送依頼者が、運送事業者に対して運送計画を提示する単位に作成します。
  - ・同一の荷受人、同一の荷届先などの単位で作成するのか、複数の荷受人、複数の荷届先などを混在して作成するのか、などについては、荷送人または運送依頼者と運送事業者との間であらかじめ取り決めておくものとします。
- (3) 運送計画情報（明細型）の確定度合い
  - ・「運送計画情報（明細型）」の確定度合い（実際の運送依頼との差異）については、荷送人または運送依頼者と運送事業者（物流サービス提供者が参画する場合は、物流サービス提供者）との間であらかじめ取り決めておくものとします。
- (4) 運送計画情報（明細型）の明細
  - ・運送計画情報（明細型）の明細には、複数の運送計画内容を記載することができます。
  - ・複数の「運送依頼情報」をまとめて送信する必要がある場合に、この運送計画情報（明細型）を運送依頼情報の代替として使用することができます。この場合は、運送計画情報（明細型）と運送依頼情報の使い分けについて、荷送人または運送依頼者と運送事業者との間であらかじめ取り決めておくものとします。
- (5) 運送計画情報（明細型）の送信タイミング
  - ・「運送計画情報（明細型）」の送信は、荷送人または運送依頼者と運送事業者（物流サービス提供者が参画する場合は、物流サービス提供者）との間で事前に合意した時刻までに行います。


###### A 4. 3. 3 運送計画提示BCの留意点

- (1) 運送依頼番号と運送送り状番号、共用送り状番号の採番
  - ・「運送依頼番号」は、「運送計画明細」の単位に荷送人または運送依頼者がユニークに採番します。
  - ・「運送送り状番号」は、運送依頼の受託単位に運送事業者がユニークに採番したものです。あらかじめ運送事業者から運送送り状番号の割当て枠を取得している場合に限り、荷送人または運送依頼者がその枠内で採番することができます。
  - ・「共用送り状番号」は、「運送計画明細」の単位に荷送人、運送依頼者または運送事業者がユニークに採番します。
- (2) 運送計画情報（明細型）と運送依頼情報との差異
  - ・「運送計画情報（明細型）」の内容は、運送依頼内容が確定した時点の「運送依頼情報」の内容と異なることがあります。差異の許容範囲、差異が生じた時の取り扱い方法などについては、荷送人または運送依頼者と運送事業者との間で、あらかじめ取決めをしておくこととします。
- (3) 同一車輛への積み合わせ
  - ・複数の「運送計画明細」の貨物を同一の車両に積み付けることを指示する場合には、「積み合わせ番号」を使用して識別します。

A 4. 4 運送計画提示BCを構成するビジネストランザクション

A 4. 4. 1 ビジネスコラボレーションの流れ

運送計画提示BCのビジネスコラボレーションの流れは図表A－5の通りです。



A 4. 4. 2 ビジネスコラボレーションの構成内容

運送計画提示BCのビジネスコラボレーションを実施することに際して使用するビジネストランザクションは図表A－6の通りです。

図表A－6 運送計画提示BCのビジネスコラボレーションの構成内容

| ビジネストランザクション名 | ビジネスアクション名 | 荷送人、運送依頼者 ⇄ 運送事業者 | ビジネスドキュメント名 |
|---------------|------------|-------------------|-------------|
| 運送計画B T       | 運送計画BA     | →                 | 運送計画情報（明細型） |

B. 集荷プロセス定義書

B 1. 本定義書の位置付け

本定義書は、集荷CBCおよびそれに含まれるBCについて定義したものです。

B 2. 集荷プロセスの概要

B 2. 1 集荷プロセスの対象範囲

本定義書で記述する集荷プロセスは、運送業務取引において、運送依頼業務、集荷業務などを効率化するために、業務区分「c. 運送／基本サービス」（ビジネスプロセス編 図表2－1 太枠内の範囲）において、荷送人または運送依頼者から運送事業者への「運送依頼業務」、運送事業者の「集荷業務」に関わる取決めについて定義したものです。

B 2. 2 集荷プロセスの目的


運送依頼情報の送受信、貨物の受渡しなどに関わる集荷プロセスを標準化し、集荷業務に関わる明確で簡潔な運用ルールを制定し、荷送人または運送依頼者から運送事業者への運送依頼業務、運送事業者の集荷業務の効率化と業務の質を向上させることを目的とします。

B 2. 3 集荷プロセスの概略フロー

(1) 中継運送なしの場合

中継運送なしの場合の集荷プロセスの概略フローを図表B－1に示します。


図表B－1 集荷プロセスのビジネス概略フロー（中継運送なし）



(2) 中継運送ありの場合

中継運送ありの場合の集荷プロセスの概略フローを図表B－2に示します。  
元請運送事業者は運送依頼者として、中継運送事業者（運送事業者）に対して運送依頼を行います。  
利用運送事業者経由の場合は、図表B－2の元請運送事業者が利用運送事業者に相当し、中継運送事業者が実運送事業者に相当します。

図表B-2 集荷プロセスのビジネス概略フロー（中継運送あり）




### （3）倉庫事業者からの出荷の場合

倉庫事業者からの出荷の場合の集荷プロセスの概略フローを図表B-3に示します。

倉庫事業者は、寄託者からの出荷依頼を受けて、運送依頼者として運送事業者に対して運送依頼を行います。

図表B-3 集荷プロセスのビジネス概略フロー（倉庫事業者からの出荷）



## B3. 集荷プロセスの構成内容

集荷プロセス（集荷CBC）は、下記のビジネスコラボレーション（BC）により構成されます。

- ・運送依頼BC
- ・荷渡・集荷結果通知BC
- ・標準運送送り状・標準輸送荷札発行BC（未定義）

### B3.1 ビジネスコラボレーションの概要

#### （1）荷送人・運送事業者間

荷送人・運送事業者間の集荷プロセスのビジネス詳細フローを図表B-4に示します。

#### （2）運送依頼者・物流事業者間


運送依頼者・運送事業者間の集荷プロセス詳細フローを図表B-5に示します。

元請運送事業者などには、元請運送事業者のほか、利用運送事業者、倉庫事業者、発通運事業者、物流子会社、3PL事業者などが含まれます。


中継運送事業者などには、中継運送事業者のほか、実運送事業者、着通運事業者などが含まれます。

標準運送送り状・標準輸送荷札発行BCは必要がある場合に限りします。

図表B-4 集荷プロセスのビジネス詳細フロー  
(荷送人・運送事業者間)



図表B-5 集荷プロセスのビジネス詳細フロー  
(運送依頼者・物流事業者間)



## B3. 2 集荷プロセスにおいて想定されるシナリオ

### B3. 2. 1 基本シナリオ

#### (1) 荷送人・運送事業者間

- ①荷送人が運送事業者に貨物の運送を依頼するときは、「運送依頼BC」に基づき、荷送人から運送事業者へ「運送依頼情報」をEDIで送信します。ただし、定期集荷等などにより、双方であらかじめ集荷条件の合意がある場合は、「運送依頼情報」の送信を省略できます。
- ②運送事業者は、受信した「運送依頼情報」に基づき配車手配を行い、荷送人に運送依頼を受け取った証として、「運送依頼請け情報」を送信します。ただし、定期集荷等などにより、双方であらかじめ集荷条件の合意がある場合は、「運送依頼請け情報」の送信を省略できます。
- ③運送事業者は、荷送人の出荷場所に集荷に伺います。
- ④荷送人は「標準運送送り状・標準輸送荷札発行BC」に基づき、貨物に添付する標準運送送り状と、貨物に貼付する標準輸送荷札を発行します。
- ⑤運送事業者は、荷送人から貨物を受取った証として、荷送人に貨物受取書を提出します。
- ⑥運送事業者は、荷送人から貨物を受取ったのちに、「荷渡・集荷結果通知BC」に基づき、運送事業者から荷送人に「集荷情報」をEDIで送信します。ただし、必要の無い場合には「集荷情報」の送信を省略できます。
- ⑦荷送人は、運送事業者に荷物を引渡ししたのちに、「荷渡・集荷結果通知BC」に基づき、運送事業者から受信した「集荷情報」を確認のうえ、運送事業者へ個別運送契約の確定情報として「荷渡確認情報」をEDIで送信します。ただし、必要の無い場合には「集荷情報」の確認、「荷渡確認情報」の送信を省略できます。

#### (2) 運送依頼者・運送事業者間

- ①運送依頼者（元請運送事業者など）が運送事業者（中継運送事業者など）に貨物の運送を依頼するときは、「運送依頼BC」に基づき、運送依頼者から運送事業者へ「運送依頼情報」をEDIで送信します。ただし、定期集荷、定期持込等などにより、双方であらかじめ集荷条件の合意がある場合は、「運送依頼情報」の送信を省略できます。
- ②運送事業者（中継運送事業者など）は、受信した「運送依頼情報」に基づき配車手配を行い、運送依頼を受け取った証として、「運送依頼請け情報」を送信します。ただし、定期集荷等などにより、双方であらかじめ集荷条件の合意がある場合は、「運送依頼請け情報」の送信を省略できます。
- ③運送事業者（中継運送事業者など）は、運送依頼者（元請運送事業者など）の出荷場所に集荷に伺います。運送依頼者（元請運送事業者など）が運送事業者（中継運送事業者など）のターミナルに貨物を持ち込む場合もあります。
- ④運送依頼者は必要により「標準運送送り状・標準輸送荷札発行BC」に基づき、貨物に添付する標準運送送り状と、貨物に貼付する標準輸送荷札を発行します。
- ⑤運送事業者は、運送依頼者から貨物を受取った証として、運送依頼者に貨物受取書を提出します。
- ⑥運送事業者は、運送依頼者から貨物を受取ったのちに、「荷渡・集荷結果通知BC」に基づき、運送事業者から運送依頼者に「集荷情報」をEDIで送信します。ただし、必要の無い場合には「集荷情報」の送信を省略できます。

⑦運送依頼者は、運送事業者に貨物を引渡したのちに、「荷渡・集荷結果通知BC」に基づき、運送事業者から受信した「集荷情報」を確認のうえ、運送事業者へ個別運送契約の確定情報として「荷渡確認情報」をEDIで送信します。ただし、必要の無い場合には「集荷情報」の確認、「荷渡確認情報」の送信を省略できます。

### B3. 2. 2 運送依頼BCの概要

荷送人または運送依頼者は、事前に締結済のEDI運用規約に基づき、運送条件などを盛り込んだ「運送依頼情報」を貨物の集荷に先立ち運送事業者へ送信します。ただし、定期集荷等などにより、双方であらかじめ集荷条件の合意がある場合は、運送依頼情報の送信を省略できます。運送事業者は、運送を依頼された証として荷送人に「運送依頼請け情報」を送信します。ただし、定期集荷等などにより、双方であらかじめ集荷条件の合意がある場合は、運送依頼請け情報の送信を省略できます。

### B3. 2. 3 標準運送送り状・標準輸送荷札発行BCの概要

荷送人または運送依頼者は、事前に締結済のEDI運用規約に基づき、標準運送送り状および標準輸送荷札を発行し、貨物に添付または貼付します。

### B3. 2. 4 荷渡・集荷結果通知BCの概要

#### (1) 集荷結果通知

運送事業者は、事前に締結済のEDI運用規約に基づき、荷送人または運送依頼者から貨物を受取ったのちに、受取った貨物の個数などを「集荷情報」で荷送人または運送依頼者へ送信します。

#### (2) 荷渡結果通知

荷送人または運送依頼者は、事前に締結済のEDI運用規約に基づき、荷送人または運送依頼者から運送事業者へ貨物を引渡ししたのちに、運送事業者から受信した「集荷情報」と突合せのうえ、個別運送契約の確定内容として「荷渡確認情報」を運送事業者へ送信します。必要の無い場合には「集荷情報」の突合せを省略できます。

## B3. 3 ビジネスコラボレーションの使い方

#### (1) 組合せパターン

荷送人または運送依頼者から運送事業者へ運送依頼を行う場合、図表B-6に示すビジネスコラボレーション(BC)を組合せパターンに従って運用します。

図表B-6 BC組合せパターン

| BC          | ビジネスドキュメント       | パターン |   |   |
|-------------|------------------|------|---|---|
|             |                  | A    | B | C |
| 運送依頼BC      | ・運送依頼情報          | ○    |   | ○ |
| 荷渡・集荷結果通知BC | ・集荷情報<br>・荷渡確認情報 |      | ○ | ○ |

#### (2) 組合せパターン運用の留意事項

##### ①パターンA

- ・荷送人または運送依頼者は、運送事業者に対し「運送依頼情報」を事前に送信し、運送事業者はその情報をもとに集荷の配車手配を行います。
- ・「集荷情報」または「荷渡確認情報」の交換は行わず、荷送人または運送依頼者は運送事業者が発行する「貨物受取書」にて引渡しした貨物の個数の確認を行います。

##### ②パターンB

- ・荷送人または運送依頼者から運送事業者への「運送依頼情報」の送信は行いません。このパターンは、運送事業者が定期的に集荷を行っているケースなどに適用します。
- ・「集荷情報」および／または「荷渡確認情報」の交換により、集荷した、または荷渡しした貨物の個数の確認と確定を行います。

##### ③パターンC

- ・荷送人または運送依頼者は、運送事業者に対し「運送依頼情報」を事前に送信し、運送事業者はその情報をもとに集荷のための配車手配を行います。
- ・「集荷情報」および／または「荷渡確認情報」の交換により、集荷した、または荷渡しした貨物の個数の確認と確定を行います。



## **B 4. 運送依頼BCの定義**

### **B 4. 1 運送依頼BCの目的**

荷送人または運送依頼者が、運送事業者に対して、運送業務を依頼することを目的とします。

### **B 4. 2 運送依頼BCの前提条件**

「運送依頼情報」および「運送依頼請け情報」の交換の可否については、荷送人または運送依頼者と運送事業者との間で、運送業務の取引を開始する際にあらかじめ決定しておくものとします。

### **B 4. 3 運送依頼BCの説明**

#### **B 4. 3. 1 運送依頼BCの業務の流れ**

##### (1) 荷送人・運送事業者間

- ①荷送人から運送事業者に対して、「運送依頼情報」を送信することにより運送依頼内容を伝達します。荷送人は通常は発荷主です。
- ②運送事業者は荷送人に対して、「運送依頼請け情報」を送信することにより、運送依頼内容の受託の可否について回答します。
- ③「運送依頼請け情報」の送信は省略することができます。

##### (2) 運送依頼者・運送事業者間

- ①運送依頼者から運送事業者に対して、「運送依頼情報」を送信することにより運送依頼内容を伝達します。運送依頼者は元請運送事業者、倉庫事業者などです。
- ②運送事業者は運送依頼者に対して、「運送依頼請け情報」を送信することにより、運送依頼内容の受託の可否について回答します。
- ③「運送依頼請け情報」の送信は省略することができます。

#### **B 4. 3. 2 運送依頼BCの運用ルール**

##### (1) 運送依頼情報の作成単位

- ・運送依頼単位（同一の出荷場所、同一時刻の出荷、同一荷届先の荷物単位）ごとに作成します。

##### (2) 確定内容による運送依頼情報の送信

- ・「運送依頼情報」の送信は、運送依頼内容が確定したものについて行います。

##### (3) 個別運送契約の成立時期

- ・運送依頼情報の授受により個別運送契約の申込みがなされ、集荷時に運送事業者が荷物を受取った時点をもって個別運送契約の成立時期とします。
- ・運送依頼情報、運送依頼請け情報の送信を省略した場合の取り扱い方については当事者間であらかじめ取り決めておくものとします。

##### (4) 運送依頼情報の送信タイミング

- ・「運送依頼情報」の送信は、荷送人または運送依頼者と運送事業者との間で事前に合意した時刻までに行います。
- ・運送事業者が「運送依頼情報」をもとに配車し集荷を行う場合は、集荷に必要な時間を考慮したうえで「運送依頼情報」の送信時刻を定めるものとします。

#### **B 4. 3. 3 運送依頼BCの留意点**

##### (1) 運送依頼請け情報の省略

- ・「運送依頼請け情報」の送信を省略する場合は、運送依頼を受託できない場合の連絡方法などについて、あらかじめ取り決めておくものとします。

##### (2) 運送依頼番号と運送送り状番号、共用送り状番号の採番

- ・「運送依頼番号」は、運送依頼情報ごとに荷送人または運送依頼者がユニークに採番します。
- ・「運送送り状番号」は、運送依頼の受託単位に運送事業者がユニークに採番したものです。あらかじめ運送事業者から運送送り状番号の割当て枠を取得している場合に限り、荷送人または運送依頼者がその枠内で採番することができます。
- ・「共用送り状番号」は、運送依頼の単位に荷送人、運送依頼者または運送事業者がユニークに採番します。
- ・「運送依頼番号」と「運送送り状番号」「共用送り状番号」は1対1に対応します。

##### (3) 運送貨物の個数などの変更

- ・「運送依頼情報」には、確定した運送依頼内容が格納されているが、荷送人側の出荷事情により「運送依頼情報」の送信後に運送貨物の個数などが変わることがあります。このような場合の取扱い方法については、荷送人または運送依頼者と運送事業者との間で、あらかじめ取決めをしておくこととします。



#### (4) 貨物明細の繰返し方法

運送依頼情報は、集荷の前に送信することを基本としているため、運送依頼情報での貨物明細の繰返しは商品の種類による繰返しのみとし、運送品標記用品名（または商品名、品名コード）により繰返します。


### B 4. 4 運送依頼B Cを構成するビジネストランザクション

#### B 4. 4. 1 ビジネスコラボレーションの流れ

運送依頼B Cのビジネスコラボレーションの流れは図表B－7の通りです。

#### B 4. 4. 2 ビジネスコラボレーションの構成内容

運送依頼B Cのビジネスコラボレーションを実施することに際して使用するビジネストランザクションは図表B－8の通りです。



**図表B－8 運送依頼B Cのビジネスコラボレーションの構成内容**

| ビジネストランザクション名 | ビジネスアクション名 | 荷送人、運送依頼者 ⇄ 運送事業者 | ビジネスドキュメント名 |
|---------------|------------|-------------------|-------------|
| 運送依頼B T       | 運送依頼B A    | →                 | 運送依頼情報      |
|               | 運送依頼請けB A  | ←                 | 運送依頼請け情報    |

### B 5. 荷渡・集荷結果通知B Cの定義

#### B 5. 1 荷渡・集荷結果通知B Cの目的

運送事業者が荷送人または運送依頼者から貨物を集荷した実績を通知し、荷送人または運送依頼者が運送事業者へ個別運送契約の確定内容を通知することを目的とします。

#### B 5. 2 荷渡・集荷結果通知B Cの前提条件

「集荷情報」および「荷渡確認情報」の交換の可否については、荷送人または運送依頼者と運送事業者との間で、運送業務の取引を開始する際にあらかじめ決定しておくものとします。

### B 5. 3 荷渡・集荷結果通知B Cの説明

#### B 5. 3. 1 荷渡・集荷結果通知B Cの業務の流れ

- ①運送事業者は、荷送人または運送依頼者に対して「集荷情報」を送信することにより、貨物の集荷結果を通知することができます。荷送人または運送依頼者は、この「集荷情報」により、運送事業者が実際に集荷した貨物の個数などを把握することができます。
- ②荷送人または運送依頼者は、運送事業者から受取った「集荷情報」と荷渡し実績を照合の上で、個別運送契約の確定内容として運送事業者へ「荷渡確認情報」を送信することができます。運送事業者は、この「荷渡確認情報」により、個別運送契約の確定内容を確認することができます。「集荷情報」との照合は省略することができます。
- ③「集荷情報」および「荷渡確認情報」の送信は省略することができます。

#### B 5. 3. 2 荷渡・集荷結果通知B Cの運用ルール

- (1) 集荷情報および荷渡確認情報の作成単位
  - ・運送依頼単位（同一の出荷場所、同一時刻の出荷、同一荷届先の荷物単位）ごとに作成します。
- (2) 集荷情報および荷渡確認情報の作成方法
  - ・「集荷情報」は、運送事業者が荷送人または運送依頼者から集荷した実績に基づいて作成します。
  - ・「荷渡確認情報」は、荷送人または運送依頼者が運送事業者へ貨物を引渡しした実績と、運送事業者から受信した「集荷情報」に基づいて作成します。ただし、集荷情報の授受を省略した場合の作成方法は、当事者間であらかじめ取り決めておくものとします。
- (3) 集荷情報および荷渡確認情報の送信タイミング
  - ・「集荷情報」の送信は、運送事業者が荷送人または運送依頼者から貨物を集荷したのちに速やかに行います。

- ・「荷渡確認情報」の送信は、荷送人または運送依頼者が運送事業者に貨物を引渡し、運送事業者から「集荷情報」を受信したのちに速やかに行います。ただし、集荷情報の授受を省略した場合の送信タイミングは、当事者間であらかじめ取り決めておくものとします。

**B 5. 3. 3 荷渡・集荷結果通知B Cの留意点**

- (1) 集荷情報または荷渡確認情報の省略
 
  - ・「集荷情報」または「荷渡確認情報」の送信を省略する場合は、集荷結果または荷渡結果の確認方法などについて、あらかじめ取り決めておくものとします。
- (2) 運送貨物との対応付け
 
  - ・「集荷情報」および「荷渡確認情報」では、該当する運送貨物を「運送依頼番号」「運送送り状番号」または「共用送り状」によって指定します。
  - ・運送依頼情報の送信を省略した場合（パターンB）には、荷送人は「荷渡確認情報」作成時に「運送依頼番号」を付与することができます。「運送依頼情報」も「荷渡確認情報」も使用しない場合には、荷送人が認識できる何らかの番号（出荷番号など）を運送依頼番号として使用することができるものとします。
- (3) 運送貨物の個数などの予定と実績の違い
 
  - ・「集荷情報」および「荷渡確認情報」には、実際に集荷または荷渡しした貨物の個数などが格納されます。この実績の貨物個数などは、事前に送信される「運送依頼情報」の貨物個数などとは異なることがあります。このように実際の貨物個数に差異があった場合の取扱い方法については、荷送人または運送依頼者と運送事業者との間であらかじめ取決めをしておくこととします。
- (4) 貨物明細の繰返し


集荷情報および荷渡確認情報は、集荷および荷渡しの実績として送信するため、貨物明細の繰返し方法には以下のケースがあります。

- ①梱包ごとに貨物明細を繰返すケース
 
  - ・梱包管理番号（または、ライセンスプレートナンバー、個口連番、運送送り状番号枝番号）により貨物明細を繰返します。
- ②商品の種類ごとに貨物明細を繰返すケース
 
  - ・運送品標記用品名（または商品名、品名コード）により貨物明細を繰返します。
- ③梱包と商品の種類の両方で貨物明細を繰返すケース
 
  - ・このケースは使用しません。このようなケースが発生した場合は、商品の種類ごとに集荷情報および荷渡確認情報を分けて送信することにより、上記①の梱包ごとに貨物明細を繰返すケースにします。この場合には、運送依頼情報および運送送り状を商品ごとに分ける必要があります。

**B 5. 4 荷渡・集荷結果通知B Cを構成するビジネストランザクション**

**B 5. 4. 1 ビジネスコラボレーションの流れ**

荷渡・集荷結果通知B Cのビジネスコラボレーションの流れは図表B－9の通りです。



**B 5. 4. 2 ビジネスコラボレーションの構成内容**

荷渡・集荷結果通知B Cのビジネスコラボレーションを実施することに際して使用するビジネストランザクションは図表B－10の通りです。

| 図表B－10 荷渡・集荷結果通知B Cのビジネスコラボレーションの構成内容 |            |                   |             |
|---------------------------------------|------------|-------------------|-------------|
| ビジネストランザクション名                         | ビジネスアクション名 | 荷送人、運送依頼者 ⇄ 運送事業者 | ビジネスドキュメント名 |
| 集荷結果通知B T                             | 集荷結果通知B A  | ←                 | 集荷情報        |
| 荷渡結果通知B T                             | 荷渡結果通知B A  | →                 | 荷渡確認情報      |

## C. 配達プロセス定義書

### C 1. 本定義書の位置付け

本定義書は、配達C B Cおよびそれに含まれるB Cについて定義したものです。

### C 2. 配達プロセスの概要

#### C 2. 1 配達プロセスの対象範囲

本定義書で記述する配達プロセスは、運送業務取引において、配達業務、運送完了報告業務などを効率化するために、業務区分「c. 運送／基本サービス」（ビジネスプロセス編 図表2-1 太枠内の範囲）において、運送事業者の「配達業務」、運送事業者から荷送人（または運送依頼者）への「運送完了報告業務」などに関わる取決めについて定義したものです。

#### C 2. 2 配達プロセスの目的

配達に係わる貨物の受渡し、運送完了報告情報の送受信などに関わる配達プロセスを標準化し、配達業務に関わる明確で簡潔な運用ルールを制定し、運送事業者の配達業務、運送事業者から荷送人（または運送依頼者）への運送完了報告業務などの効率化と業務の質を向上させることを目的とします。

#### C 2. 3 配達プロセスの概略フロー

##### (1) 中継運送なしの場合

中継運送なしの場合の配達プロセスの概略フローを図表C-1に示します。


荷受人は、配達日時などを指定するため運送事業者に「配達指定情報」を送信します。

運送事業者は、荷受人に貨物を引渡します。

荷受人は、運送事業者から貨物を受取った証として運送事業者に「受領情報」を送信します。

運送事業者は、荷受人に貨物を引渡ししたのち、荷送人に対して運送完了報告を行います。

図表C-1 配達プロセスのビジネス概略フロー（中継運送なし）




##### (2) 中継運送ありの場合

中継運送ありの場合の配達プロセスの概略フローを図表C-2に示します。

中継運送事業者は荷受人に貨物を引渡ししたのち、運送依頼者である元請運送事業者に対して運送完了報告を行います。元請運送事業者は中継運送事業者から運送完了報告を受取ったのち、荷送人に対して運送完了報告を行います。複数の運送事業者を経由して運送される他のケースも同様とします。

図表C-2 配達プロセスのビジネス概略フロー（中継運送あり）




### （3）倉庫事業者からの出荷の場合

倉庫事業者からの出荷の場合の配達プロセスの概略フローを図表C-3に示します。

運送事業者は荷受人に貨物を引渡ししたのち、運送依頼者である倉庫事業者に対して運送完了報告を行います。倉庫事業者は、運送事業者から運送完了報告を受取ったのち、寄託者に対して運送完了報告を行います。

図表C-3 配達プロセスのビジネス概略フロー（倉庫事業者からの出荷）



## C3. 配達プロセスの構成内容

配達プロセス（配達C B C）は、下記のビジネスコラボレーション（B C）により構成されます。

- ・配達着荷予定通知B C
- ・配達指定通知B C
- ・貨物受領通知B C
- ・運送完了報告B C

### C3. 1 ビジネスコラボレーションの概要

#### （1）中継運送なしの場合


配達プロセスのビジネス詳細フロー（中継運送なし）を図表C-4に示します。

荷受人は、運送事業者から受信した「着荷予定情報」をもとに荷受した貨物の確認を行うことができます。荷受人は運送事業者へ「配達指定情報」を送信することにより配達日時を指定することができます。

荷受人は、運送事業者から貨物を受取った証として運送事業者へ「受領情報」を送信します。

運送事業者は、荷受人へ貨物の引渡しを完了したことを確認したうえで、荷送人に「運送完了報告情報」を送信します。

図表C-4 配達プロセスのビジネス詳細フロー（中継運送なし）



(2) 中継運送ありの場合

配達プロセスのビジネス詳細フロー（中継運送あり）を図表C-5に示します。


**荷受人は、運送事業者から貨物を受取った証として運送事業者に「受領情報」を送信します。**

中継運送事業者は、荷受人へ貨物の引渡しを完了したことを確認したうえで、運送依頼者である元請運送事業者へ「運送完了報告情報」を送信します。元請運送事業者は、中継運送事業者からの「運送完了情報」を受信したのち、荷送人に対し「運送完了報告情報」を送信します。

このケースは、複数の物流事業者を経由して運送される他のケースにも適用できます。

また、配達着荷予定通知BC、配達指定通知BCは、通運業務において着通運事業者と荷受人との間で利用することができます。

図表C-5 配達プロセスのビジネス詳細フロー（中継運送あり）



### C3. 2 配達プロセスにおいて想定されるシナリオ

#### C3. 2. 1 基本シナリオ

(1) 中継運送なしの場合

- ① 運送事業者は、貨物の配達日時、配達貨物の個数などを通知するため「配達着荷予定通知BC」に基づき、荷受人に「着荷予定情報」をEDIで送信します。ただし、「着荷予定情報」の送信は省略できます。

- ②荷受人は、配達日時などを指定するため「配達指定通知BC」に基づき、運送事業者は「配達指定情報」をEDIで送信します。ただし、「配達指定情報」の送信は省略できます。
- ③運送事業者は、荷受人に貨物を引渡します。
- ④荷受人は、運送事業者から貨物を受取った証として「貨物受領通知BC」に基づき、運送事業者は「受領情報」をEDIで送信します。ただし、「受領情報」の送信は省略できます。
- ⑤運送事業者は、荷受人に貨物を引渡したことを確認のうえ、「運送完了報告BC」に基づき、運送事業者は「運送完了報告情報」をEDIで送信します。

## (2) 中継運送ありの場合

- ①中継運送事業者は、貨物の配達日時、配達貨物の個数などを通知するため「配達着荷予定通知BC」に基づき、荷受人に「着荷予定情報」をEDIで送信します。ただし、「着荷予定情報」の送信は省略できます。
- ②荷受人は、配達日時などを指定するため「配達指定通知BC」に基づき、中継運送事業者は「配達指定情報」をEDIで送信します。ただし、「配達指定情報」の送信は省略できます。
- ③中継運送事業者は、荷受人に貨物を引渡します。
- ④荷受人は、中継運送事業者から貨物を受取った証として「貨物受領通知BC」に基づき、中継運送事業者は「受領情報」をEDIで送信します。ただし、「受領情報」の送信は省略できます。
- ⑤中継運送事業者は、荷受人に貨物を引渡したことを確認のうえ、「運送完了報告BC」に基づき、元請運送事業者は「運送完了報告情報」をEDIで送信します。
- ⑥元請運送事業者は、中継運送事業者から「運送完了報告情報」を受信したのち、荷送人に「運送完了報告情報」をEDIで送信します。
- ⑦以上の手順は、複数の物流事業者を経由して運送される他のケースにも適用できます。

### C3. 2. 2 配達着荷予定通知BCの概要

運送事業者は、貨物の配達に先立ち貨物の配達日時、配達貨物個数などを盛り込んだ「着荷予定情報」を、事前に締結済のEDI運用規約に基づき荷受人に送信します。

荷受人は、「着荷予定情報」により荷受の準備を行うとともに、荷受した貨物と「着荷予定情報」と突合せを行うことにより荷受の確認を行うことができます。

### C3. 2. 3 配達指定通知BCの概要

荷受人は、貨物の配達の前、運送事業者に対して配達日時などを指定するために、事前に締結済のEDI運用規約に基づき「配達指定情報」を送信します。

運送事業者は受信した「配達指定情報」に基づき配達を行います。

### C3. 2. 4 貨物受領通知BCの概要

荷受人は、運送事業者から配達貨物を受取った証として、事前に締結済のEDI運用規約に基づき「受領情報」を運送事業者へ送信します。

運送事業者は、荷受人からの「受領情報」をもって配達が完了したことを確認します。

### C3. 2. 5 運送完了報告BCの概要

運送事業者は、荷受人に配達完了したことを確認したのち、事前に締結済のEDI運用規約に基づき「運送完了報告情報」を荷送人に送信します。

複数の物流事業者を経由して運送されている場合には、荷受人に配達完了したことを確認したのち、事前に締結済のEDI運用規約に基づき、運送事業者から運送依頼者に「運送完了報告情報」を送信します。

## C4. 配達着荷予定通知BCの定義

### C4. 1 配達着荷予定通知BCの目的

運送事業者等が、荷受人（荷届先）に対して、貨物の配達に先立ち貨物の配達日時、配達貨物個数など通知することを目的とします。

### C4. 2 配達着荷予定通知BCの前提条件

「着荷予定情報」の交換の可否については、運送事業者等と荷受人（荷届先）との間で、運送業務の取引を開始する際にあらかじめ決定しておくものとします。

運送事業者等は、荷受人（荷届先）とは通常は運送契約を取り交わしていないため、「着荷予定情報」の交換に関する取り決めが別途必要です。

C 4. 3 配達着荷予定通知B Cの説明

C 4. 3. 1 配達着荷予定通知B Cの業務の流れ

- (1) 運送事業者・荷受人（荷届先）間
  - ①運送事業者から荷受人（荷届先）に対して、「着荷予定情報」を送信することにより、着荷予定の情報を伝達します。
  - ②荷受人（荷届先）は、「着荷予定情報」によって配達日時、配達個数などを確認します。
- (2) 運送依頼者・荷受人（荷届先）間
  - ①運送依頼者から荷受人（荷届先）に対して、「着荷予定情報」を送信することも可能です。なお、ここでいう運送依頼者は、元請運送事業者、倉庫事業者などを指します。

C 4. 3. 2 配達着荷予定通知B Cの運用ルール

- (1) 着荷予定情報の作成単位
  - ・運送依頼単位（同一の出荷場所、同一時刻の出荷、同一荷届先の荷物単位）ごとに作成します。
  - ・「運送依頼情報」（または「荷渡確認情報」と「着荷予定情報」は、1対1に対応します。
- (2) 着荷予定情報の送信タイミング
  - ・「着荷予定情報」の送信は、運送事業者等が荷受人（荷届先）に貨物を配達する前に行うものとしします。

C 4. 3. 3 配達着荷予定通知B Cの留意点


- (1) 着荷予定情報の省略
  - ・「着荷予定情報」の送信を省略する場合で、かつ荷受人（荷届先）が着荷予定の情報を必要とする場合には、運送事業者等は荷受人（荷届先）などと着荷予定情報を通知する方法などについて、あらかじめ取り決めておくものとしします。
- (2) 運送貨物の対応付け
  - ・着荷予定情報と運送貨物との対応付けは、「運送依頼番号」「運送送り状番号」または「共用送り状番号」で行います。

C 4. 4 配達着荷予定通知B Cを構成するビジネストランザクション

C 4. 4. 1 ビジネスコラボレーションの流れ

配達着荷予定通知B Cのビジネスコラボレーションの流れは図表C－6の通りです。

図表C－6 配達着荷予定通知B Cのコラボレーションの流れ



C 4. 4. 2 ビジネスコラボレーションの構成内容

配達着荷予定通知B Cのビジネスコラボレーションを実施することに際して使用するビジネストランザクションは図表C－7の通りです。

図表C－7 配達着荷予定通知B Cのビジネスコラボレーションの構成内容

| ビジネストランザクション名 | ビジネスアクション名  | 運送事業者等 ⇄ 荷受人(荷届先) | ビジネスドキュメント名 |
|---------------|-------------|-------------------|-------------|
| 配達着荷予定通知B T   | 配達着荷予定通知B A | →                 | 着荷予定情報      |

C 5 配達指定通知B Cの定義

C 5. 1 配達指定B Cの目的

荷受人が、運送事業者に対して、配達日時などを指定することを目的とします。

C 5. 2 配達指定B Cの前提条件

「配達指定情報」の交換要否については、荷受送人と運送事業者との間で、運送業務の取引を開始する際にあらかじめ決定しておくものとしします。

C 5. 3 配達指定B Cの説明

C 5. 3. 1 配達指定B Cの業務の流れ

- (1) 荷受人・運送事業者間
  - ① 荷受人から運送事業者に対して、「配達指定情報」を送信し、配達日時などを伝達します。
  - ② 運送事業者は、「配達指定情報」に基づき配達を行います。

C5. 3. 2 配達指定BCの運用ルール

- (1) 配達指定情報の作成単位
  - ・ 運送依頼単位（同一の出荷場所、同一時刻の出荷、同一荷届先の荷物単位）ごとに作成します。
- (2) 配達指定情報の送信タイミング
  - ・ 「配達指定情報」の送信は、運送事業者の配達の前に、速やかに行うものとします。


C5. 3. 3 配達指定BCの留意点

- (1) 配達指定情報の省略
  - ・ 「配達指定情報」の送信を省略する場合は、荷受人から運送事業者へ配達日時などを報告する方法などについて、あらかじめ取り決めておくものとします。
- (2) 配達貨物の対応付け
  - ・ 配達指定情報と運送貨物との対応付けは、「運送依頼番号」「運送送り状番号」または「共用送り状番号」で行います。

C5. 4 配達指定BCを構成するビジネストランザクション

C5. 4. 1 ビジネスコラボレーションの流れ

配達指定BCのビジネスコラボレーションの流れは図表C－8の通りです。



C5. 4. 2 ビジネスコラボレーションの構成内容

配達指定BCのビジネスコラボレーションを実施することに際して使用するビジネストランザクションは図表C－9の通りです。

図表C－9 配達指定BCのビジネスコラボレーションの構成内容

| ビジネストランザクション名 | ビジネスアクション名 | 荷受人 ⇄ 運送事業者 | ビジネスドキュメント名 |
|---------------|------------|-------------|-------------|
| 配達指定BT        | 配達指定BA     | →           | 配達指定情報      |

C6. 貨物受領通知BCの定義

C6. 1 貨物受領通知BCの目的

荷受人が、運送事業者に対して、配達貨物を受け取ったことを報告することを目的とします。

C6. 2 貨物受領通知BCの前提条件

「受領情報」の交換の要否については、荷受人と運送事業者との間で、運送業務の取引を開始する際にあらかじめ決定しておくものとします。

C6. 3 貨物受領通知BCの説明

C6. 3. 1 貨物受領通知BCの業務の流れ

- (1) 荷受人・運送事業者間
  - ① 荷受人から運送事業者に対して、「受領情報」を送信することにより配達貨物を受け取ったことを伝達します。
  - ③ 運送事業者は、「受領情報」によって配達が完了したことを確認します。

C6. 3. 2 貨物受領通知BCの運用ルール

- (1) 受領情報の作成単位
  - ・ 運送依頼単位（同一の出荷場所、同一時刻の出荷、同一荷届先の荷物単位）ごとに作成します。
- (2) 受領情報の送信タイミング
  - ・ 「受領情報」の送信は、荷受人が配達貨物を受け取ったことを確認したのち、速やかに行うものとします。

C6. 3. 3 貨物受領通知BCの留意点

- (1) 受領情報の省略
  - ・ 「受領情報」の送信を省略する場合は、荷受人から運送事業者へ貨物を受取ったことを報告する方法などについて、あらかじめ取り決めておくものとします。




## (2) 運送貨物の対応付け

- ・受領情報と運送貨物との対応付けは、「運送依頼番号」「運送送り状番号」または「共用送り状番号」で行います。

## C6. 4 貨物受領通知BCを構成するビジネストランザクション

### C6. 4. 1 ビジネスコラボレーションの流れ

貨物受領通知BCのビジネスコラボレーションの流れは図表C-10の通りです。



### C6. 4. 2 ビジネスコラボレーションの構成内容

貨物受領通知BCのビジネスコラボレーションを実施することに際して使用するビジネストランザクションは図表C-11の通りです。

**図表C-11 貨物受領通知BCのビジネスコラボレーションの構成内容**

| ビジネストランザクション名 | ビジネスアクション名 | 荷受人 ⇄ 運送事業者 | ビジネスドキュメント名 |
|---------------|------------|-------------|-------------|
| 貨物受領通知BT      | 貨物受領通知BA   | →           | 受領情報        |

## C7. 運送完了報告BCの定義

### C7. 1 運送完了報告BCの目的

運送事業者が、荷送人（または運送依頼者）に対して、配達完了したことを報告することを目的とします。

### C7. 2 運送完了報告BCの前提条件

「運送完了報告情報」の交換の可否については、荷送人（または運送依頼者）と運送事業者との間で、運送業務の取引を開始する際にあらかじめ決定しておくものとします。

### C7. 3 運送完了報告BCの説明

#### C7. 3. 1 運送完了報告BCの業務の流れ

##### (1) 荷送人・運送事業者間

- ①運送事業者から荷送人に対して、「運送完了報告情報」を送信することにより配達完了したことを伝達します。
- ②荷送人は、「運送完了報告情報」によって配達完了したことを確認します。

##### (2) 運送依頼者・運送事業者間

- ①運送事業者から運送依頼者に対して、「運送完了報告情報」を送信することにより配達完了したことを伝達します。  
なお、ここでいう運送依頼者は、元請運送事業者、倉庫事業者などを指します。
- ②運送依頼者は、「運送完了報告情報」によって配達完了したことを確認します。

#### C7. 3. 2 運送完了報告BCの運用ルール

##### (1) 運送完了報告情報の作成単位

- ・運送依頼単位（同一の出荷場所、同一時刻の出荷、同一荷届先の荷物単位）ごとに作成します。
- ・「運送依頼情報」（または「荷渡確認情報」と「運送完了報告情報」は、1対1に対応します。

##### (2) 個別運送契約の解消時期

- ・個別運送契約は、運送事業者が荷受人に貨物を引渡しした時点で終了します。
- ・個別運送契約の終了は、「運送完了報告情報」および「受領情報」の送受信には関係しません。

##### (3) 運送完了報告情報の送信タイミング

- ・「運送完了報告情報」の送信は、運送事業者が配達完了を確認したのち、速やかに行うものとします。

#### C7. 3. 3 運送完了報告BCの留意点

##### (1) 運送完了報告情報の省略

- ・「運送完了報告情報」の送信を省略する場合は、運送事業者から荷送人（または運送依頼者）に運送完了を報告する方法などについて、あらかじめ取り決めておくものとします。


##### (2) 運送貨物の対応付け

- ・ 運送完了報告情報と運送貨物との対応付けは、「運送依頼番号」「運送送り状番号」または「共用送り状番号」で行います。
- ・ 運送依頼情報が使用されない場合でも荷渡確認情報を使用する場合は、荷渡確認情報作成時に荷送人が運送依頼番号を付与するため、その番号を使用します。
- ・ 運送依頼情報、荷渡確認情報とも使用しない場合は、荷送人が認識できる何らかの番号（出荷番号など）を運送依頼番号にセットするものとします。

#### C 7. 4 運送完了報告BCを構成するビジネストランザクション

##### C 7. 4. 1 ビジネスコラボレーションの流れ

運送完了報告BCのビジネスコラボレーションの流れは図表C－1 2の通りです。



##### C 7. 4. 2 ビジネスコラボレーションの構成内容

運送完了報告BCのビジネスコラボレーションを実施することに際して使用するビジネストランザクションは図表C－1 3の通りです。

| 図表C－1 3 運送完了報告BCのビジネスコラボレーションの構成内容 |            |                   |             |
|------------------------------------|------------|-------------------|-------------|
| ビジネストランザクション名                      | ビジネスアクション名 | 荷送人、運送依頼者 ⇄ 運送事業者 | ビジネスドキュメント名 |
| 運送完了報告BT                           | 運送完了報告BA   | ←                 | 運送完了報告情報    |

### D. 運送状況通知プロセス定義書

#### D 1. 本定義書の位置付け

本定義書は、運送状況通知CBCおよびそれに含まれるBCについて定義したものです。

#### D 2. 運送状況通知プロセスの概要

##### D 2. 1 運送状況通知プロセスの対象範囲

本定義書で記述する運送状況通知プロセスは、運送業務取引において、貨物運送状況の通知業務などを効率化するために、業務区分「c. 運送／基本サービス」（ビジネスプロセス編 図表2－1 太枠内の範囲）において、運送事業者から荷送人または運送依頼者への「運送状況通知業務」に関わる取決めについて定義したものです。

##### D 2. 2 運送状況通知プロセスの目的


運送事業者が集荷、発送、中継、配達などにおける貨物の運送状況を把握し、荷送人または運送依頼者へ運送状況情報を送信するための運送状況通知プロセスを標準化し、運送状況の通知に関わる明確で簡潔な運用ルールを制定し、運送状況通知業務などの効率化と運送業務の質を向上させることを目的とします。

##### D 2. 3 運送状況通知プロセスの概略フロー

（1）中継運送なしの場合

中継なしの場合の運送状況通知プロセスの概略フローを図表D－1に示します。  
 運送事業者は、あらかじめ定められたタイミングで、荷送人に対して運送状況を通知します。

図表D-1 運送状況通知プロセスのビジネス概略フロー（中継運送なし）




(2) 中継運送ありの場合

中継ありの場合の運送状況通知プロセスの概略フローを図表D-2に示します。

元請運送事業者は、あらかじめ定められたタイミングで、荷送人に対して運送状況を知ります。運送依頼者である元請運送事業者は、あらかじめ定められたタイミングで、中継運送事業者から運送状況を知ります。

図表D-2 運送状況通知プロセスのビジネス概略フロー（中継運送あり）




(3) 倉庫事業者からの出荷の場合

倉庫事業者からの出荷の場合の運送状況通知プロセスの概略フローを図表D-3に示します。

倉庫事業者は、あらかじめ定められたタイミングで、寄託者に対して運送状況を知ります。

運送依頼者である倉庫事業者は、あらかじめ定められたタイミングで、運送事業者から運送状況を知ります。

図表D-3 運送状況通知プロセスのビジネス概略フロー（倉庫事業者からの出荷）



D 3. 運送状況通知プロセスの構成内容

運送状況通知プロセス（運送状況通知C B C）は、下記のビジネスコラボレーション（B C）により構成されます。


- ・ 運送状況通知B C

D 3. 1 ビジネスコラボレーションの概要

(1) 中継運送なしの場合

中継運送なしの場合の運送状況通知プロセスのビジネス詳細フローを図表D－4に示します。  
運送事業者は、集荷から配達までの運送状況を常時収集し、あらかじめ取り決めたタイミングで、荷送人に対して貨物の運送状況を通知するため「運送状況情報」を送信します。


図表D－4 運送状況通知プロセスのビジネス詳細フロー（中継運送なし）



(2) 中継運送ありの場合

中継運送ありの場合の運送状況通知プロセスのビジネス詳細フローを図表D－5に示します。  
元請運送事業者、中継運送事業者は、それぞれ自社が運送する区間の運送状況を常時把握します。  
中継運送事業者は、あらかじめ取り決めたタイミングで、自社が運送する区間の運送状況を通知するため、元請運送事業者に「運送状況情報」を送信します。  
元請運送事業者は、あらかじめ取り決めたタイミングで、自社および中継運送事業者の運送区間の運送状況を含めて通知するため、荷送人に「運送状況情報」を送信します。中継運送事業者の運送区間の運送状況は、中継運送事業者から受信した「運送状況情報」により把握します。

図表D－5 運送状況通知プロセスのビジネス詳細フロー（中継運送あり）



## **D 3. 2 運送状況通知プロセスにおいて想定されるシナリオ**

### **D 3. 2. 1 基本シナリオ**

#### **(1) 中継運送なしの場合**

- ①運送事業者は、貨物の運送状況を把握するため、貨物受取、集荷、配達、貨物引渡などの荷扱場面での日時、場所などの情報を収集し蓄積しておきます。
- ②運送事業者は、あらかじめ定められたタイミングで、貨物の運送状況を通知するため「運送状況通知BC」に基づき、荷送人に「運送状況情報」をEDIで送信します。

#### **(2) 中継運送ありの場合**

- ①中継運送事業者は、自社の荷扱場面での日時、場所などの情報を収集し蓄積しておきます。
- ②中継運送事業者は、あらかじめ定められたタイミングで、貨物の運送状況を通知するため「運送状況通知BC」に基づき、元請運送事業者に「運送状況情報」をEDIで送信します。
- ③元請運送事業者は、自社の荷扱場面での日時、場所などの情報を収集し蓄積しておきます。また、中継運送事業者の荷扱場面での運送状況は「運送状況情報」をEDIで受信し蓄積しておきます。
- ④元請運送事業者は、あらかじめ定められたタイミングで、貨物の運送状況を通知するため「運送状況通知BC」に基づき、荷送人に「運送状況情報」をEDIで送信します。

### **D 3. 2. 2 運送状況通知BCの概要**

運送事業者は、荷扱場面の日時、場所などの運送状況をあらかじめ収集しておき、あらかじめ定められたタイミングで、「運送状況情報」を事前に締結済のEDI運用規約に基づき荷送人に送信します。

中継運送事業者は、荷扱場面の日時、場所などの運送状況をあらかじめ収集しておき、あらかじめ定められたタイミングで、「運送状況情報」を事前に締結済のEDI運用規約に基づき元請運送事業者に送信します。

## **D 4. 運送状況通知BCの定義**

### **D 4. 1 運送状況通知BCの目的**

運送事業者が、荷送人（または運送依頼者）に対して、運送状況を通知することを目的とします。

### **D 4. 2 運送状況通知BCの前提条件**

「運送状況情報」の交換の可否については、荷送人（または運送依頼者）と運送事業者との間で、運送業務の取引を開始する際にあらかじめ決定しておくものとします。

### **D 4. 3 運送状況通知BCの説明**

#### **D 4. 3. 1 運送状況通知BCの業務の流れ**

##### **(1) 荷送人・運送事業者間**

- ①運送事業者から荷送人に対して、「運送状況情報」を送信することにより貨物運送の状況を通知します。
- ②荷送人は、「運送状況情報」によって委託した貨物の運送状況を確認します。

##### **(2) 運送依頼者・運送事業者間**

- ①運送事業者から運送依頼者に対して、「運送状況情報」を送信することにより貨物運送の状況を通知します。なお、ここでいう運送依頼者は、元請運送事業者、倉庫事業者などを指します。
- ②運送依頼者は、「運送状況情報」によって委託した貨物の運送状況を確認します。

#### **D 4. 3. 2 運送状況通知BCの運用ルール**

##### **(1) 運送状況情報の作成単位**

- ・運送依頼単位（同一の出荷場所、同一時刻の出荷、同一荷届先の荷物単位）ごとに作成します。
- ・「運送状況情報」は、「運送依頼情報」（または「荷渡確認情報」）と1対1に対応します。

##### **(2) 運送状況情報の送信タイミング**

- ・「運送状況情報」の送信は、当事者間であらかじめ取り決めたタイミングに行うものとします。

#### **D 4. 3. 3 運送状況通知BCの留意点**

##### **(1) 運送貨物の対応付け**

- ・運送状況情報と運送貨物との対応付けは、「運送依頼番号」「運送送り状番号」または「共用送り状番号」で行います。
- ・運送依頼情報が使用されない場合でも荷渡確認情報を使用する場合は、荷渡確認情報作成時に荷送人が運送依頼番号を付与するため、その番号を使用します。
- ・運送依頼情報、荷渡確認情報とも使用しない場合は、荷送人が認識できる何らかの番号（出荷番号など）を運送依頼番号にセットするものとします。


## (2) 追跡ポイントごとの運送状況

- ・「運送状況情報」の繰り返し部を追跡ポイントコードごとに繰返すことにより、追跡ポイントごとの貨物追跡日時を通知することができます。
- ・「運送状況情報」の繰り返し部を梱包管理番号ごと、および追跡ポイントごとに繰返すことにより、個々の運送梱包の貨物追跡日時を通知することができます。

## D 4. 4 運送状況通知BCを構成するビジネストランザクション

### D 4. 4. 1 ビジネスコラボレーションの流れ

運送状況通知BCのビジネスコラボレーションの流れは図表D－6の通りです。



### D 4. 4. 2 ビジネスコラボレーションの構成内容

運送状況通知BCのビジネスコラボレーションを実施することに際して使用するビジネストランザクションは図表D－7の通りです。

**図表D－7 運送状況通知BCのビジネスコラボレーションの構成内容**

| ビジネストランザクション名 | ビジネスアクション名 | 荷送人、運送依頼者 ⇄ 運送事業者 | ビジネスドキュメント名 |
|---------------|------------|-------------------|-------------|
| 運送状況通知BT      | 運送状況通知BA   | ←                 | 運送状況情報      |

## E. 貨物照会プロセス定義書

### E 1. 本定義書の位置付け

本定義書は、貨物照会CBCおよびそれに含まれるBCについて定義したものです。

### E 2. 貨物照会プロセスの概要

#### E 2. 1 貨物照会プロセスの対象範囲

本定義書で記述する貨物照会プロセスは、運送業務取引において、貨物照会業務を効率化するために、業務区分「d. 運送／付加サービス」（ビジネスプロセス編 図表2－1 太枠内の範囲）において、貨物の照会者と回答者との間の「貨物照会業務」に関わる取決めについて定義したものです。

#### E 2. 2 貨物照会プロセスの目的

貨物所在の照会、回答などに関わる貨物照会プロセスを標準化し、貨物照会業務に関わる明確で簡潔な運用ルールを制定し、貨物の照会者と回答者との間の貨物照会業務の効率化とサービスの向上を目的とします。


具体的な適用事例としては、荷主企業の出荷管理システムから運送事業者への貨物照会、元請運送事業者から中継運送事業者への貨物照会、サイバーモールから運送事業者への貨物照会などを想定します。

#### E 2. 3 貨物照会プロセスの概略フロー

##### (1) 中継運送なしの場合

中継運送なしの場合の貨物照会プロセスの概略フローを図表E－1に示します。

図表E－1 貨物照会プロセスのビジネス概略フロー（中継運送なし）




(2) 中継運送ありの場合

中継運送ありの場合の貨物照会プロセスの概略フローを図表E－2に示します。

元請け運送事業者は運送依頼者の立場で、中継運送事業者（運送事業者）に貨物照会を行い必要な情報を取得します。

図表E－2 貨物照会プロセスのビジネス概略フロー（中継運送あり）




(3) 倉庫事業者からの出荷貨物の場合

倉庫事業者からの出荷貨物の場合の貨物照会プロセスの概略フローを図表E－3に示します。

倉庫事業者は運送依頼者の立場で、また寄託者は荷送人の立場で、運送事業者に貨物照会を行います。

図表E－3 貨物照会プロセスのビジネス概略フロー（倉庫事業者出荷の場合）



サイバーモールからの貨物照会の場合の貨物照会プロセスの概略フローを図表E-4に示します。

サイバーモールが購入者などに配達状況を提供するサービスを行う場合は、サイバーモールは運送事業者に対して貨物照会を行う。

発荷主  
購入者  
荷送人

サイバーモール  
販売者

着荷主  
荷受人

貨物問合せ

運送依頼者

貨物照会プロセス

運送会社

運送事業者

供給者  
出店者

標準 運送送り状

出荷場所

集荷

標準輸送荷札

標準 運送送り状

配達

荷届場所

貨物照会プロセス（貨物照会CBC）は、下記のビジネスコラボレーション（BC）により構成されます。

- ・貨物照会BC

貨物照会プロセスのビジネス詳細フロー（中継運送なし）を図表E-5に示します。

```
sequenceDiagram
    participant Shipper as 発荷主  
荷送人
    participant Carrier as 運送会社  
運送事業者
    participant Receiver as 着荷主  
荷受人

    Note over Shipper, Carrier: 貨物照会BC
    Shipper->>Carrier: 貨物照会情報
    Carrier->>Carrier: 貨物所在情報取得
    Carrier->>Carrier: 貨物所在情報回答
    Carrier->>Shipper: 貨物照会回答情報

    Note over Carrier, Receiver: 貨物照会BC
    Receiver->>Carrier: 貨物所在情報取得
    Carrier->>Carrier: 貨物所在情報回答
    Carrier->>Receiver: 貨物照会回答情報
```

The diagram illustrates the flow of information between three parties: 発荷主 (Shipper), 運送会社 (Carrier), and 着荷主 (Receiver). The diagram is divided into two main sections by a dashed line. The top section shows the initial information exchange, and the bottom section shows the confirmation process.

**Top Section:**

- 発荷主 (Shipper):** 荷送人
- 運送会社 (Carrier):** 運送事業者
- 着荷主 (Receiver):** 荷受人

**Flow:**

- 貨物照会BC (Cargo Inquiry BC):** The Shipper sends **貨物照会情報** (Cargo Inquiry Information) to the Carrier.
- 貨物所在情報取得 (Cargo Location Information Acquisition):** The Carrier performs this step internally.
- 貨物所在情報回答 (Cargo Location Information Response):** The Carrier performs this step internally.
- 貨物照会回答情報 (Cargo Inquiry Response Information):** The Carrier sends this information back to the Shipper.


**Bottom Section:**

- 貨物照会BC (Cargo Inquiry BC):** The Receiver sends **貨物所在情報取得** (Cargo Location Information Acquisition) to the Carrier.
- 貨物所在情報回答 (Cargo Location Information Response):** The Carrier performs this step internally.
- 貨物照会回答情報 (Cargo Inquiry Response Information):** The Carrier sends this information back to the Receiver.

発荷主から元請運送事業者への貨物照会プロセスと、元請運送事業者から中継運送事業者への貨物照会プロセスの相互関係は規定しません。発荷主から貨物照会を受けた時点で元請運送事業者が中継運送事業者へ貨物照会を行うなどのように、両プロセスの連携が必要となった場合には、アプリケーションレベルで連携を取るものとします。



図表E-6 貨物照会プロセスのビジネス詳細フロー（中継運送あり）



## E 3. 2 貨物照会プロセスにおいて想定されるシナリオ

### E 3. 2. 1 基本シナリオ

#### (1) 中継運送なしの場合

- ①荷送人または荷受人が運送事業者に貨物の所在を確認するときは、「貨物照会BC」に基づき、運送事業者に「貨物照会情報」をEDIで送信します。
- ②運送事業者は、「貨物照会BC」に基づき、荷送人または荷受人に対して「貨物照会情報」に対する回答を「貨物照会回答情報」としてEDIで送信します。

#### (2) 中継運送ありの場合

- ①荷送人または荷受人が元請運送事業者に貨物の所在を照会するときは、「貨物照会BC」に基づき、元請運送事業者「貨物照会情報」をEDIで送信します。
- ②元請運送事業者は、「貨物照会BC」に基づき荷送人または荷受人に対して「貨物照会情報」に対する回答を「貨物照会回答情報」としてEDIで送信します。
- ③元請運送事業者（運送依頼者）が中継運送事業者（運送事業者）に貨物の所在を照会するときは、「貨物照会BC」に基づき、中継運送事業者「貨物照会情報」をEDIで送信します。
- ④中継運送事業者は、「貨物照会BC」に基づき、元請運送事業者に対して「貨物照会情報」に対する回答を「貨物照会回答情報」としてEDIで送信します。
- ⑤中継運送事業者が、さらに他の中継運送事業者に運送を依頼している場合は、上記③④と同様の手順で行います。

## E 4. 貨物照会BCの定義

### E 4. 1 貨物照会BCの目的

貨物の照会者（荷送人、運送依頼者、または荷受人）が、運送事業者に対して貨物照会を行い、その回答を得ることを目的とします。

### E 4. 2 貨物照会BCの前提条件

貨物照会の資格者については、運送業務の取引を開始する際にあらかじめ決定しておくものとします。

### E 4. 3 貨物照会BCの説明

#### E 4. 3. 1 貨物照会BCの業務の流れ

上記「E 3. 2」に同じ。

E 4. 3. 2 貨物照会BCの運用ルール


- (1) 貨物照会のキー情報  
貨物照会のキー情報は、以下のデータ項目のいずれかとします。
  - ①運送送り状番号（または共用送り状番号）
  - ②梱包管理番号（またはライセンスプレートナンバー）
- (2) 貨物照会と回答の単位  
貨物照会と回答の単位としては、以下のケースが考えられます。
  - ①運送送り状番号（または共用送り状番号）で照会し、該当する送り状番号の貨物所在を回答します。
  - ②梱包管理番号（またはライセンスプレートナンバー）で照会し、該当する運送梱包の貨物所在を回答します。
  - ③運送送り状番号（または共用送り状番号）で照会し、該当する送り状番号の全ての運送梱包それぞれの貨物所在を回答します。
- (3) 貨物照会の有効期限  
貨物照会の有効期限をあらかじめ当事者間で取り決めておくものとします。  
通常の有効期限は、貨物を運送事業者に引渡した時点から、貨物が荷受人に引渡されてから一定の期間後の時点までとなります。この「一定の期間後」は運送事業者ごとに異なります。
- (4) 貨物照会回答情報の内容選択  
貨物照会回答情報の内容は、回答情報を送信する運送事業者があらかじめ定めたものによるものとします。すなわち、回答情報において当該貨物の最新の貨物所在のみを回答するか、当該貨物の過去の貨物所在履歴も合わせて回答するかは、運送事業者が定めたものによります。
- (5) 荷受人などへの貨物照会キー情報の通知  
荷送人または運送依頼者は貨物照会キーを荷受人にあらかじめ通知しておくものとします。  
寄託者が荷送人の立場で貨物照会を行う場合には、倉庫事業者は貨物照会キーを寄託者にあらかじめ通知しておくものとします。

E 4. 3. 3 貨物照会BCの留意点

- (1) 貨物照会番号の採番  
貨物照会番号は、貨物の照会者が「貨物照会情報」ごとにユニークに採番します。  
当該「貨物照会情報」に対する「貨物照会回答情報」には同一の貨物照会番号を使用します。
- (2) キー情報のユニーク性  
運送送り状番号および梱包管理番号は、運送事業者ごとに個別に付与するものであるため、運送事業者コードと組合せないとユニークにはなりません。
- (3) 元請運送事業者のキー情報の使用  
運送送り状番号または梱包管理番号をキー情報として元請運送事業者から中継運送事業者に貨物照会を行う場合には、原則として元請運送事業者が使用している運送送り状番号または梱包管理番号などをキー情報として照会を行うものとします。

E 4. 4 貨物照会BCを構成するビジネストランザクション

- (1) ビジネスコラボレーションの流れ  
貨物照会BCのビジネスコラボレーションの流れは図表E－7の通りです。



- (2) ビジネスコラボレーションの構成内容  
貨物照会BCのビジネスコラボレーションを実施することに際して使用するビジネストランザクションは図表E－8の通りです。

図表E－8 貨物照会BCのビジネスコラボレーションの構成内容

| ビジネストランザクション名 | ビジネスアクション名 | 貨物照会者 ⇄ 運送事業者 | ビジネスドキュメント名 |
|---------------|------------|---------------|-------------|
| 貨物照会BT        | 貨物照会BA     | →             | 貨物照会情報      |
|               | 貨物照会回答BA   | ←             | 貨物照会回答情報    |

## F. 運賃請求・支払プロセス定義書

### F 1. 本定義書の位置付け

本定義書は、運賃請求・支払CBCおよびそれに含まれるBCについて定義したものです。

### F 2. 運賃請求・支払プロセスの概要

#### F 2. 1 運賃請求・支払プロセスの対象範囲

本定義書で記述する運賃請求・支払プロセスは、運送業務取引において、運賃請求業務および運賃支払業務を効率化するために、業務区分「g. 請求支払」（ビジネスプロセス編 図表2－1 太枠内の範囲）において、運送事業者から荷送人または運送依頼者への「運賃請求業務」、荷送人または運送依頼者から運送事業者への「運賃支払業務」に関わる取決めについて定義したものです。

#### F 2. 2 運賃請求・支払プロセスの目的


運賃請求情報の送受信、運賃支払情報の送受信などに関わる運賃請求・支払プロセスを標準化し、運賃請求・支払業務に関わる明確で簡潔な運用ルールを制定し、運送事業者から荷送人または運送依頼者への「運賃請求業務」、荷送人または運送依頼者から運送事業者への「運賃支払業務」の効率化と業務の質を向上させることを目的とします。

#### F 2. 3 運賃請求・支払プロセスの概略フロー

##### (1) 荷送人・運送事業者間

荷送人・運送事業者間の運賃請求・支払プロセスの概略フローを図表F－1に示します。

図表F－1 運賃請求・支払プロセスのビジネス概略フロー（荷送人・運送事業者間）




##### (2) 運送事業者相互間

運送事業者相互間の運賃請求・支払プロセスの概略フローを図表F－2に示します。

利用運送事業者経由の場合は、図表F－2の元請運送事業者が利用運送業者に相当し、中継運送事業者が実運送業者に相当します。

図表F－2 運賃請求・支払プロセスのビジネス概略フロー（運送事業者相互間）




##### (3) 倉庫事業者からの出荷貨物の場合

倉庫事業者からの出荷貨物の場合の運賃請求・支払プロセスの概略フローを図表F－3に示します。

倉庫会社から発荷主への運賃請求は、倉庫料金請求の中でまとめて請求することもできます。

図表F－3 運賃請求・支払プロセスのビジネス概略フロー（倉庫事業者からの出荷貨物）



### F 3. 運賃請求・支払プロセスの構成内容

運賃請求・支払プロセス（運賃請求・支払C B C）は、下記のビジネスコラボレーション（B C）により構成されます。

- ・運送請求B C
- ・運賃支払B C

図表F－4 運賃請求・支払プロセスのビジネス詳細フロー


#### F 3. 1 ビジネスコラボレーションの概要

運賃請求・支払プロセスのビジネス詳細フローを図表F－4に示します。

運賃請求B Cでは運賃請求に関わる送受信を行い、運賃支払B Cでは運賃支払に関わる送受信を行います。

荷送人または運送依頼者の部門が、運賃請求先または運賃支払者と異なることがあるため、ここでは運賃請求先（支払者）と呼びます。

運賃請求先（支払者）は運賃の振込時に、金融機関を通じて振込先に「振込ID」を通知することができ、その「振込ID」を運賃支払の明細とともに事前に運送事業者に送信することにより、運送事業者は売掛金の消し込み処理を効率化できます。



### F 3. 2 運賃請求・支払プロセスにおいて想定されるシナリオ

#### F 3. 2. 1 基本シナリオ

- ①運送事業者が運賃請求先（支払者）に対して運賃の請求内容を知るときは、「運賃請求B C」に基づき、運送事業者から運賃請求先（支払者）に「運賃請求情報（明細型）」をE D Iで送信します。
- ②運賃請求先（支払者）は、受信した「運賃請求情報（明細型）」の内容を確認したうえで、「運賃請求B C」に基づき、運送事業者へ「運賃請求確認情報（明細型）」を送信します。
- ③運賃請求先（支払者）は運賃の振込に先立ち、「運賃支払B C」に基づき、運送事業者へ運賃の支払内容を知するため「運賃支払情報（明細型）」を送信します。
- ④運賃請求先（支払者）は、金融機関を通じて運送事業者の口座に運賃を振込みます。

#### F 3. 2. 2 運賃請求B Cの概要

運送事業者は、事前に締結済のE D I運用規約に基づき、運送が完了した貨物の運賃請求内容を知するため「運賃請求情報（明細型）」を運賃請求先（支払者）に送信します。運賃請求先（支払者）は、受信した「運賃請求情報（明細型）」を確認し、事前に締結済のE D I運用規約に基づき、確認結果を知するため運送事業者へ「運賃請求確認情報（明細型）」を送信します。

#### F 3. 2. 3 運賃支払B Cの概要

運賃請求先（支払者）は、事前に締結済のE D I運用規約に基づき、運賃の振込に先立ち、運送事業者へ運賃支払内容を知するため「運賃支払情報（明細型）」を送信します。

F 4. 運賃請求BCの定義

F 4. 1 運賃請求BCの目的

運送事業者が運賃請求先（支払者）に対して運賃の請求内容を知り、双方で運賃請求内容の確認を行うことを目的とします。

F 4. 2 運賃請求BCの前提条件

「運賃請求確認情報（明細型）」の交換の可否については、運送事業者と運賃請求先（支払者）との間で、運送業務の取引を開始する際にあらかじめ決定しておくものとします。

F 4. 3 運賃請求BCの説明

F 4. 3. 1 運賃請求BCの業務の流れ

- ①運送事業者から運賃請求先（支払者）に対して、「運賃請求情報（明細型）」を送信することにより運賃の請求内容を知ります。
- ②運賃請求先（支払者）は運送事業者に対して、「運賃請求確認情報（明細型）」を送信することにより、運賃請求内容の確認結果を知ることができます。「運賃請求確認情報（明細型）」の送信は省略することができます。

F 4. 3. 2 運賃請求BCの運用ルール

- (1) 運賃請求情報（明細型）、運賃請求確認情報（明細型）の作成単位
  - ・運賃を請求する単位に作成します。
- (2) 請求対象の貨物運送
  - ・運賃請求の対象は、受託した貨物運送とします。
- (3) 明細情報の繰返し単位
  - ・明細情報は、「運送依頼番号」「運送送り状番号」または「共用送り状番号」により繰返します。
- (4) 運賃請求情報（明細型）の送信タイミング
  - ・日単位、旬単位、月単位など、あらかじめ取り決めたタイミングで送信します。
  - ・運賃請求・支払業務の平準化と効率化のために、日単位で送信しそのつど請求額を確認することを推奨します。


F 4. 3. 3 運賃請求BCの留意点

- (1) 運賃請求確認情報（明細型）の省略
  - ・「運賃請求確認情報（明細型）」の送信を省略する場合は、運賃請求内容の確認方法、確定方法などについて、あらかじめ取り決めておくものとします。
- (2) 請求書番号の採番
  - ・「請求書番号」は、運賃請求情報（明細型）ごとに運賃請求者がユニークに採番します。

F 4. 4 運賃請求BCを構成するビジネストランザクション

F 4. 4. 1 ビジネスコラボレーションの流れ

運賃請求BCのビジネスコラボレーションの流れは図表F－5の通りです。



F 4. 4. 2 ビジネスコラボレーションの構成内容

運賃請求BCのビジネスコラボレーションを実施することに際して使用するビジネストランザクションは図表F－6の通りです。

図表F－6 運賃請求BCのビジネスコラボレーションの構成内容

| ビジネストランザクション名 | ビジネスアクション名 | 運賃請求先（支払者） ⇄ 運送事業者 | ビジネスドキュメント名   |
|---------------|------------|--------------------|---------------|
| 運賃請求BT        | 運賃請求通知BA   | ←                  | 運賃請求情報（明細型）   |
|               | 運賃請求確認通知BA | →                  | 運賃請求確認情報（明細型） |

## F 5. 運賃支払BCの定義

### F 5. 1 運賃支払BCの目的

運賃請求先（支払者）が運送事業者に対して運賃の支払内容を通知し、双方で運賃支払内容の確認を行うことを目的とします。

### F 5. 2 運賃支払BCの前提条件

「運賃支払情報（明細型）」の交換の可否については、運賃請求先（支払者）と運送事業者との間で、運送業務の取引を開始する際にあらかじめ決定しておくものとします。

「運賃請求情報（明細型）」を使用せずに、この「運賃支払情報（明細型）」のみを使用する場合があります。

### F 5. 3 運賃支払BCの説明

#### F 5. 3. 1 運賃支払BCの業務の流れ

- ①運賃請求先（支払者）から運送事業者に対して、「運賃支払情報（明細型）」を送信することにより運賃の支払内容を通知します。
- ②運賃請求先（支払者）は運送事業者に対して、銀行振込通知情報に格納する「振込ID」を「運賃支払情報（明細型）」にて通知することにより、運送事業者はその「振込ID」により売掛金の消し込み処理を効率化できます。

#### F 5. 3. 2 運賃支払BCの運用ルール

- (1) 運賃支払情報（明細型）の作成単位
  - ・運賃を支払う単位に作成します。
- (2) 支払対象の貨物運送
  - ・運賃支払の対象は、委託した貨物運送とします。
- (3) 明細情報の繰返し単位
  - ・明細情報は、「運送依頼番号」「運送送り状番号」または「共用送り状番号」により繰返します。
- (4) 運賃支払情報（明細型）の送信タイミング
  - ・日単位、旬単位、月単位など、あらかじめ取り決めたタイミングで送信します。
  - ・運賃支払業務の平準化と効率化のために、日単位で送信しそのつど支払額を確認することを推奨します。


#### F 5. 3. 3 運賃支払BCの留意点

- (1) 支払番号の採番
  - ・「支払番号」は、運賃支払情報（明細型）ごとに運賃支払者がユニークに採番します。
- (2) 請求書番号の格納
  - ・該当する運賃請求情報（明細型）に記載された請求書番号を格納します。運賃請求情報（明細型）を受信していない場合は請求書番号を省略します。
- (3) 振込IDの格納
  - ・支払者が金融機関への振込時に指定した20桁の「振込ID」を格納します。「振込ID」は金融機関を通じて振込先に振込金額等とともに通知されます。

## F 5. 4 運賃支払BCを構成するビジネストランザクション

### F 5. 4. 1 ビジネスコラボレーションの流れ

運賃支払BCのビジネスコラボレーションの流れは図表F-7の通りです。



### F 5. 4. 2 ビジネスコラボレーションの構成内容

運賃支払BCのビジネスコラボレーションを実施することに際して使用するビジネストランザクションは図表F-8の通りです。

**図表F-8 運賃支払BCのビジネスコラボレーションの構成内容**

| ビジネストランザクション名 | ビジネスアクション名 | 運賃請求先（支払者） ⇄ 運送事業者 | ビジネスドキュメント名 |
|---------------|------------|--------------------|-------------|
| 運賃支払BT        | 運賃支払通知BA   | →                  | 運賃支払情報（明細型） |

## G. 運送マスター通知プロセス定義書

### G1. 本定義書の位置付け

本定義書は、運送マスター通知CBCおよびそれに含まれるBCについて定義したものです。ここでは、運送関係のマスターを総称して、「運送マスター」と呼ぶこととします。配送エリアマスター以外の運送マスターの授受が将来追加されることを想定しています。

### G2. 運送マスター通知プロセスの概要


#### G2.1 運送マスター通知プロセスの対象範囲

本定義書で記述する運送マスター通知プロセスは、運送に関する情報の通知業務などを効率化するために、業務区分「c. 運送／基本サービス」（ビジネスプロセス編 図表2-1 太枠内の範囲）において、荷送人（または運送依頼者）と運送事業者との間で交換される「運送関係マスター通知業務」に関わる取決めについて定義したものです。

#### G2.2 運送マスター通知プロセスの目的

運送業務の前に、あらかじめ荷送人（または運送依頼者）と運送事業者との間で、運送業務に係わるマスター情報を交換しておくための運送マスター通知プロセスを標準化し、運送マスターの通知に関わる明確で簡潔な運用ルールを制定し、運送マスター通知業務の効率化と運送業務の質を向上させることを目的とします。

図表G-1 運送マスター通知プロセスのビジネス概略フロー（中継運送なし）



#### G2.3 運送マスター通知プロセスの概略フロー

##### (1) 中継運送なしの場合

中継なしの場合の運送マスター通知プロセスの概略フローを図表G-1に示します。


荷送人と運送事業者との間で、あらかじめ定められたタイミングで、運送マスター情報を交換します。

##### (2) 中継運送ありの場合

中継ありの場合の運送マスター通知プロセスの概略フローを図表G-2に示します。

荷送人と元請運送事業者との間、および元請運送事業者と中継運送事業者との間において、あらかじめ定められたタイミングで、運送マスター情報を交換します。

図表G-2 運送マスター通知プロセスのビジネス概略フロー（中継運送あり）



G 3. 運送マスター通知プロセスの構成内容

運送マスター通知プロセス（運送マスター通知C B C）は、下記のビジネスコラボレーション（B C）により構成されます。

- ・ 配送エリアマスター通知B C

G 3. 1 ビジネスコラボレーションの概要


(1) 中継運送なしの場合

中継運送なしの場合の運送マスター通知プロセスのビジネス詳細フローを図表G－3に示します。

運送事業者は、運送業務を開始する前に、あらかじめ決められたタイミングで、荷送人に対して「配送エリアマスター情報（明細型）」を送信します。

荷送人は、受領した「配送エリアマスター情報（明細型）」を社内システムに蓄積しておき、運送依頼時にそれを参照して運送依頼情報、輸送荷札などを作成します。

図表G－3 運送マスター通知プロセスのビジネス詳細フロー（中継運送なし）



(2) 中継運送ありの場合


中継運送ありの場合の運送マスター通知プロセスのビジネス詳細フローを図表G－4に示します。

元請運送事業者は、運送業務を開始する前に、あらかじめ取り決めたタイミングで、荷送人に対して「配送エリアマスター情報（明細型）」を送信します。中継運送事業者から配送エリアに関する情報を入手する必要がある場合には、中継運送事業者から「配送エリアマスター情報（明細型）」を受信します。

荷送人は、受領した「配送エリアマスター情報（明細型）」を社内システムに蓄積しておき、運送依頼時にそれを参照して運送依頼情報、輸送荷札などを作成します。



図表G-4 運送マスター通知プロセスのビジネス詳細フロー（中継運送あり）



### G3. 2 運送マスター通知プロセスにおいて想定されるシナリオ

### G3. 2. 1 基本シナリオ

(1) 中継運送なしの場合

①運送事業者は、あらかじめ定められたタイミングで、配送エリアに関する情報を通知するために「配送エリアマスター通知BC」に基づき、荷送人に「配送エリアマスター情報（明細型）」をEDIで送信します。

②荷送人は、運送事業者から受信した「配送エリアマスター情報（明細型）」を社内システムに蓄積しておき、運送依頼時にそれを参照し、必要な情報を取得して運送依頼情報、輸送荷札などを作成します。

## (2) 中継運送ありの場合

①元請運送事業者は、あらかじめ定められたタイミングで、配送エリアに関する情報を通知するために「配送エリアマスター通知BC」に基づき、荷送人に「配送エリアマスター情報（明細型）」をEDIで送信します。

②元請運送事業者は、必要な場合には、荷送人への「配送エリアマスター情報（明細型）」に先立ち、あらかじめ定められたタイミングで、「配送エリアマスター通知BC」に基づき、中継運送事業者から「配送エリアマスター情報（明細型）」をEDIで受信しておき、その情報とともに荷送人に「配送エリアマスター情報（明細型）」として送信します。

③荷送人は、元請運送事業者から受信した「配送エリアマスター情報（明細型）」を社内システムに蓄積しておき、運送依頼時にそれを参照し、必要な情報を取得して運送依頼情報、輸送荷札などを作成します。

### G3. 2. 2 配送エリアマスター通知BCの概要

運送事業者は、あらかじめ定められたタイミングで、「配送エリアマスター情報（明細型）」を事前に締結済のEDI運用規約に基づき荷送人に送信します。

中継運送事業者は、あらかじめ定められたタイミングで、「配送エリアマスター情報（明細型）」を事前に締結済のEDI運用規約に基づき元請運送事業者に送信します。

#### G 4. 配送エリアマスター通知BCの定義

#### G4. 1 配送エリアマスター通知BCの目的

運送事業者が、荷送人（または運送依頼者）に対して、「配送エリアマスター情報（明細型）」を通知することを目的とします。

#### G 4. 2 配送エリアマスター通知BCの前提条件

「配送エリアマスター情報」の交換の可否については、荷送人（または運送依頼者）と運送事業者との間で、運送業務の取引を開始する際にあらかじめ決定しておくものとします。

G 4. 3 配送エリアマスター通知BCの説明

G 4. 3. 1 配送エリアマスター通知BCの業務の流れ

- (1) 荷送人・運送事業者間
- ①運送事業者から荷送人に対して、「配送エリアマスター情報（明細型）」を送信することにより配送エリアに関する情報を通知します。
  - ②荷送人は、「配送エリアマスター情報（明細型）」から運送依頼情報、輸送荷札などの作成に必要な情報を取得します。
- (2) 運送依頼者・運送事業者間
- ①運送事業者から運送依頼者に対して、「配送エリアマスター情報（明細型）」を送信することにより配送エリアに関する情報を通知します。
  - ②運送依頼者は、「配送エリアマスター情報（明細型）」から運送依頼情報、輸送荷札などの作成に必要な情報を取得します。

G 4. 3. 2 配送エリアマスター通知BCの運用ルール

- (1) 配送エリアマスター情報の作成単位
- ・「配送エリアマスター情報（明細型）」を通知する単位に作成します。
- (2) 明細情報の繰返し単位
- ・荷届先住所クラスの明細情報は、市区町村コードまたは郵便番号により繰返します。その下の配送エリアクラスの明細情報は、配送エリアコードにより繰返します。
- (3) 配送エリアマスター情報の送信タイミング
- ・「配送エリアマスター情報（明細型）」の送信は、当事者間であらかじめ取り決めたタイミングに行うものとします。


G 4. 3. 3 配送エリアマスター通知BCの留意点

- (1) 配送エリアマスター情報の追加、更新、削除
- ・「配送エリアマスター情報（明細型）」の追加、更新、削除などのルールは、あらかじめ当事者間で取り決めておくものとします。

G 4. 4 配送エリアマスター通知BCを構成するビジネストランザクション

G 4. 4. 1 ビジネスコラボレーションの流れ

配送エリアマスター通知BCのビジネスコラボレーションの流れは図表G－5の通りです。



G 4. 4. 2 ビジネスコラボレーションの構成内容

配送エリアマスター通知BCのビジネスコラボレーションを実施することに際して使用するビジネストランザクションは図表G－6の通りです。

図表G－6 配送エリアマスター通知BCのビジネスコラボレーションの構成内容

| ビジネストランザクション名  | ビジネスアクション名     | 荷送人、運送依頼者 ⇄ 運送事業者 | ビジネスドキュメント名      |
|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 配送エリアマスター通知B T | 配送エリアマスター通知B A | ←                 | 配送エリアマスター情報（明細型） |

H. 入庫プロセス定義書

H 1. 本定義書の位置付け

本定義書は、入庫C B Cおよびそれに含まれるBCについて定義したものです。なお、共同保管の入庫プロセスでは、物流サービス提供者（S P）が参画し、各寄託者と連携するケースもあることから、「物流サービス提供者」が参画する場合のビジネスプロセスを新たに追加しました。

H 2. 入庫プロセスの概要

H 2. 1 入庫プロセスの対象範囲

本定義書で記述する入庫プロセスは、倉庫業務取引において、寄託者の入庫予定通知、および倉庫事業者の入庫業務を効率化するために、業務区分「e. 倉庫／基本サービス」（ビジネスプロセス編 図表2－1 太枠内の範囲）において、寄託者から倉庫事業者への「入庫予定通知業務」、倉庫事業者の倉庫への「入庫業務」、および寄託者への「入庫報告業務」に関わる取決めについて定義したものです。

H 2. 2 入庫プロセスの背景と目的


入庫予定の送受信、倉庫への入庫、入庫報告の送受信などに関わる入庫プロセスを標準化し、入庫業務に関わる明確で簡潔な運用ルールを制定し、寄託者の入庫予定通知業務、倉庫事業者の入庫業務の効率化と業務の質を向上させることを目的とします。

H 2. 3 入庫プロセスの概略フロー

(1) 再委託なしの場合

再委託なしの場合の入庫プロセスの概略フローを図表H－1に示します。  
寄託者が入庫する倉庫までの運送を運送事業者に委託する場合には、別途定める集荷プロセス、配達プロセスに基づき行います。


図表H－1 入庫プロセスのビジネス概略フロー（再委託なし）



(2) 再委託ありの場合

再委託ありの場合の入庫プロセスの概略フローを図表H－2に示します。  
元請倉庫事業者は寄託者の立場で、再委託先倉庫事業者に対して入庫予定を送付します。元請倉庫事業者が入庫する倉庫までの運送を運送事業者に委託する場合には、別途定める集荷プロセス、配達プロセスに基づき行います。


図表H－2 入庫プロセスのビジネス概略フロー（再委託あり）



(3) 入庫プロセス（物流サービス提供者が参画するケース）の概略フロー

物流サービス提供者が参画するケースの入庫プロセスの概略フローを図表H－3に示します。

図表H－3 入庫プロセスのビジネス概略フロー（物流サービス提供者が参画するケース）



H3. 入庫プロセスの構成内容

入庫プロセス（入庫C B C）は、下記のビジネスコラボレーション（B C）により構成されます。

- ・入庫予定B C
- ・入庫報告B C


H3. 1 ビジネスコラボレーションの概要

入庫プロセスのビジネス詳細フローを図表H－4に、物流サービス提供者が参画する場合のビジネス詳細フローを図表H－5に示します。


倉庫業務の再委託がある場合は、元請倉庫事業者は「寄託者」の立場で、再委託先倉庫事業者に対して「入庫予定情報」を送信することとします。

集荷プロセス、配達プロセスは、それぞれ集荷プロセス定義書、配達プロセス定義書に基づき行います。

図表H－4 入庫プロセスのビジネス詳細フロー



図表H－5 入庫プロセスのビジネス詳細フロー（物流サービス提供者が参画する場合）



H3. 2 入庫プロセスにおいて想定されるシナリオ

H3. 2. 1 基本シナリオ

- ① 寄託者が倉庫事業者へ、物品の入庫を依頼するときは、「入庫予定B C」に基づき、寄託者から倉庫事業者へ「入庫予定情報」をE D Iで送信します。物流サービス提供者が参画する場合は、寄託者から物流サービス提供者へ「入庫

予定情報」をEDIで送信します。

- ② 寄託者、または倉庫事業者（物流サービス提供者）は、必要により集荷プロセス定義書に定める「運送依頼BC」に基づき、運送事業者に当該貨物の運送を依頼します。
- ③ 倉庫事業者は、受取った貨物を保管場所に格納します。
- ④ 倉庫事業者は、貨物の入庫処理を行なったのちに、「入庫報告BC」に基づき、寄託者に「入庫報告情報」をEDIで送信します。物流サービス提供者が参画する場合は、物流サービス提供者に「入庫報告情報」をEDIで送信します。

### H3. 2. 2 入庫予定BCの概要

寄託者は、事前に締結済のEDI運用規約に基づき、入庫する貨物の内容を盛り込んだ「入庫予定情報」を倉庫事業者に送信します。物流サービス提供者が参画する場合は、「入庫予定情報」を物流サービス提供者に送信します。

寄託者、倉庫事業者、または物流サービス提供者が、貨物の運送を運送事業者に依頼する場合は、集荷プロセス定義書に定める「運送依頼BC」に基づいて、事前に締結済のEDI運用規約により行います。

### H3. 2. 3 入庫報告BCの概要

倉庫事業者は、事前に締結済のEDI運用規約に基づき、入庫処理を行なったのちに、入庫した貨物の明細を「入庫報告情報」で寄託者に通知します。物流サービス提供者が参画する場合は、「入庫報告情報」を物流サービス提供者に送信します。

## H4. 入庫予定BCの定義

### H4. 1 入庫予定BCの目的

寄託者が倉庫事業者に対して、貨物の入庫予定内容を通知し、寄託者からの貨物を倉庫事業者の倉庫に入庫することを目的とします。

### H4. 2 入庫予定BCの前提条件

「入庫予定情報」および「入庫予定回答情報」の交換の可否については、寄託者と倉庫事業者が、倉庫業務の取引を開始する際にあらかじめ決定しておくものとします。

### H4. 3 入庫予定BCの説明

#### H4. 3. 1 入庫予定BCの業務の流れ

- ① 寄託者は、貨物を入庫させる前に、倉庫事業者に対して「入庫予定情報」を送信することにより、入庫予定の内容を伝達します。物流サービス提供者が参画する場合は、「入庫予定情報」を物流サービス提供者に送信します。寄託者と倉庫事業者が、あらかじめ合意した場合には、「入庫予定情報」の送信を省略することができます。
- ② 倉庫事業者は寄託者（物流サービス提供者が参画する場合は、物流サービス提供者）に対して「入庫予定回答情報」を送信することにより、入庫予定内容の受託の可否について回答します。この「入庫予定回答情報」の送信は省略できます。
- ③ 倉庫事業者は、「入庫予定情報」に基づき、入庫作業の準備を行います。
- ④ 倉庫事業者は、貨物の到着とともに「入庫予定情報」に基づき、荷受した貨物の検品を行うことができます。
- ⑤ 倉庫事業者は受取った貨物を検品したのち、保管場所に格納します。

#### H4. 3. 2 入庫予定BCの運用ルール

- (1) 入庫単位
  - ・寄託者が倉庫事業者に入庫を依頼する単位を、ここでは「入庫単位」と呼びます。
  - ・すなわち、「入庫単位」は倉庫事業者が荷受する単位となります。
- (2) 入庫予定情報の作成単位
  - ・「入庫予定情報」は、寄託者が倉庫事業者に入庫を依頼する単位、すなわち「入庫単位」に作成します。
- (3) 入庫予定情報の荷受検品への活用
  - ・倉庫事業者が「入庫予定情報」を基にして荷受検品を行う場合は、「入庫予定情報」の活用方法について、寄託者とあらかじめ協議をしておきます。
- (4) 個別寄託契約の成立時期
  - ・個別寄託契約の成立時期は、入庫のための貨物を倉庫事業者が受取った時点とし、「入庫予定情報」の受信時期には関係しません。
- (5) 入庫予定情報の送信タイミング
  - ・「入庫予定情報」の送信は、寄託者と倉庫事業者が事前に合意した時刻までに行います。
  - ・倉庫事業者が入庫準備に必要な時間を考慮したうえで「入庫予定情報」の送信時刻を定めるものとします。
- (6) 入庫予定情報の受信未了

- ・「入庫予定情報」の送信を省略しない場合にあっても、倉庫事業者は「入庫予定情報」が受信していないことをもって、入庫を拒否してはなりません。

#### (7) 入庫時の運送関連情報の通知

- ・「入庫予定情報」で、入庫時の運送関連情報（運送送り状番号、車両種別など）を寄託者から倉庫事業者へに通知することができます。

### H4. 3. 3 入庫予定BCの留意点

#### (1) 入庫予定回答情報の省略

- ・「入庫予定回答情報」の送信を省略する場合は、入庫を受けられない場合の連絡方法などについて、あらかじめ取り決めておくものとします。

#### (2) 入庫予定番号の付与

- ・「入庫予定番号」は、寄託者が「入庫予定情報」ごとにユニークに付与します。

#### (3) 入庫番号の付与

- ・「入庫番号」は、倉庫事業者が入庫単位の貨物を商品の種類別にユニークに付与します。  
ただし、商品の種類別に区分せずに入庫単位で付与することもあります。
- ・入庫番号は、入庫報告、在庫報告、在庫照会、倉庫料金請求などのキー情報として使用されます。


#### (4) 入庫数量の確定

- ・「入庫予定情報」の数量と、荷受した数量が異なる場合は、荷受した数量を入庫数量として扱います。このような場合の取扱い方法については、寄託者と倉庫事業者であらかじめ取決めをしておくこととします。

## H4. 4 入庫予定BCを構成するビジネストランザクション

### H4. 4. 1 ビジネスコラボレーションの流れ

入庫予定BCのビジネスコラボレーションの流れは図表H-6の通りです。



### H4. 4. 2 ビジネスコラボレーションの構成内容

入庫予定BCのビジネスコラボレーションを実施することに際して使用するビジネストランザクションは図表H-7の通りです。

**図表H-7 入庫予定BCのビジネスコラボレーションの構成内容**

| ビジネストランザクション名 | ビジネスアクション名 | 寄託者 ⇄ 倉庫事業者 | ビジネスドキュメント名 |
|---------------|------------|-------------|-------------|
| 入庫予定BT        | 入庫予定BA     | →           | 入庫予定情報      |
|               | 入庫予定回答BA   | ←           | 入庫予定回答情報    |

## H5. 入庫報告BCの定義

### H5. 1 入庫報告BCの目的

倉庫事業者が寄託者に対して、貨物の入庫が完了したことを通知すること、および入庫した貨物の機番を通知することを目的とします。物流サービス提供者が参画する場合は、倉庫事業者が物流サービス提供者に対して通知し、物流サービス提供者から寄託者に対して、貨物の入庫が完了したことを通知します。

### H5. 2 入庫報告BCの前提条件

「入庫報告情報」および「機番報告情報（明細型）」の交換の可否については、寄託者と倉庫事業者が、倉庫業務の取引を開始する際にあらかじめ決定しておくものとします。

H 5. 3 入庫報告BCの説明

H 5. 3. 1 入庫報告BCの業務の流れ

- ① 倉庫事業者は、貨物の入庫を完了し、在庫の更新処理を行ったのちに、寄託者に対して「入庫報告情報」を送信することにより、入庫が完了したことを通知します。物流サービス提供者が参画する場合は、物流サービス提供者に対して「入庫報告情報」を送信します。物流サービス提供者より、寄託者に対して「入庫報告情報」を送信します。
- ② 寄託者は、「入庫報告情報」に基づき、入庫の確認を行います。必要により、寄託者が管理する在庫管理情報を更新します。
- ③ 倉庫事業者は、入庫した貨物の機番を盛り込んだ「機番報告情報（明細型）」を寄託者に送信します。物流サービス提供者が参画する場合は、物流サービス提供者に対して「機番報告情報（明細型）」を送信します。物流サービス提供者より、寄託者に送信されます。
- ④寄託者と倉庫事業者があらかじめ合意した場合には、「入庫報告情報」および「機番報告情報（明細型）」の送信を省略することができます。

H 5. 3. 2 入庫報告BCの運用ルール

- (1) 入庫報告情報および機番報告情報（明細型）の作成単位
  - ・「入庫報告情報」は、「入庫単位」（「入庫予定情報」の単位）に作成します。このほか、入庫番号ごとに作成する場合があります。
  - ・入庫した貨物に関わる「機番報告情報（明細型）」は、入庫単位に作成します。
- (2) 個別寄託契約の成立時期
  - ・個別寄託契約の成立時期は、入庫のための貨物を倉庫事業者が受取った時点とし、「入庫報告情報」の送受信時期には関係しません。
- (3) 入庫報告情報の送信タイミング
  - ・「入庫報告情報」の送信は、倉庫事業者が入庫処理を行った後に速やかに送信することとします。
  - ・入庫処理後、どのくらいの許容時間内に「入庫報告情報」を送信するかは、寄託者と倉庫事業者であらかじめ取り決めておくものとします。
- (4) 入庫報告情報および機番報告情報（明細型）の省略
  - ・「入庫報告情報」および「機番報告情報（明細型）」の送信を省略する場合には、入庫報告および機番報告の方法について寄託者と倉庫事業者であらかじめ取り決めておくものとします。


H 5. 3. 3 入庫報告BCの留意点

- (1) 入庫予定情報と入庫報告情報の対応関係
  - ・「入庫予定情報」と「入庫報告情報」は1対1には対応しません。すなわち、1つの「入庫予定情報」に対して、「入庫番号」ごとに複数の「入庫報告情報」に分けて送信することができます。
  - ・「入庫予定情報」と「入庫報告情報」との対応付けは、「入庫予定番号」で行います。  
「入庫予定情報」を使用しない場合は、寄託者が付与した入庫予定番号がありませんので、倉庫事業者が入庫単位に付与した別の番号を「入庫予定番号」に格納して使用できるものとします。
- (2) 入庫報告情報での入庫数量
  - ・「入庫報告情報」の入庫数量は、実際に荷受し入庫した数量を格納します。「入庫予定情報」の数量と異なる場合の取扱い方法については、寄託者と倉庫事業者であらかじめ取決めをしておくこととします。

H 5. 4 入庫報告BCを構成するビジネストランザクション

H 5. 4. 1 ビジネスコラボレーションの流れ

入庫報告BCのビジネスコラボレーションの流れは図表H－8の通りです。



#### H5. 4. 2 ビジネスコラボレーションの構成内容

入庫報告BCのビジネスコラボレーションを実施することに際して使用するビジネストランザクションは図表H-9の通りです。

図表H-9 入庫報告BCのビジネスコラボレーション構成内容

| ビジネスストラナザクション名 | ビジネスアクション名 | 寄託者 ⇄ 倉庫事業者 | ビジネスドキュメント名  |
|----------------|------------|-------------|--------------|
| 入庫報告 B T       | 入庫報告 B A   | ←           | 入庫報告情報       |
| 入庫機番報告 B T     | 入庫機番報告 B A | ←           | 機番報告情報 (明細型) |

## J. 出庫・出荷プロセス定義書

## J 1. 本定義書の位置付け


本定義書は、出庫・出荷C B Cおよびそれに含まれるB Cについて定義したものです。

## Ｊ２．出庫・出荷プロセスの概要

## J 2. 1 出庫・出荷プロセスの対象範囲

本定義書で記述する出庫・出荷プロセスは、倉庫業務取引において、寄託者の出荷依頼、および倉庫事業者の出庫・出荷業務を効率化するために、業務区分「e. 倉庫／基本サービス」（ビジネスプロセス編 図表２－１ 太枠内の範囲）において、寄託者から倉庫事業者への「出荷依頼業務」、倉庫事業者の倉庫からの「出庫業務」および荷受人へ向けた「出荷業務」に関わる取決めについて定義したものです。

図表 J-1 出庫・出荷プロセスのビジネス概略フロー



## Ｊ2. 2 出庫・出荷プロセスの目的

出荷依頼の送受信、倉庫からの出庫、荷受人への出荷などに関わる出庫・出荷プロセスを標準化し、出庫・出荷業務に関わる明確で簡潔な運用ルールを制定し、寄託者の出荷依頼業務、倉庫事業者の出庫・出荷業務の効率化と業務の質を向上させることを目的とします。

## J 2. 3 出庫・出荷プロセスの概略フロー

出庫・出荷プロセスの概略フローを図表 I-1 に示します。

倉庫事業者が運送事業者に委託して配達を行う場合は、別途定める集荷プロセス、配達プロセスに基づき行います。

倉庫事業者が他の倉庫事業者に保管の委託を行っている場合は、元請倉庫事業者は寄託者の立場で、再委託先倉庫事業者に対して出荷依頼を行います。

### Ｊ３．出庫・出荷プロセスの構成内容

出庫・出荷プロセス（出庫・出荷CBC）は、下記のビジネスコラボレーション（BC）により構成されます。

- ・出荷依頼B C
- ・標準納品書発行B C（未定義）
- ・出荷着荷予定通知B C
- ・出庫報告B C


### Ｊ３．１ ビジネスコラボレーションの概要

出庫・出荷プロセスのビジネス詳細フローを図表 J-2 に示します。

倉庫事業者が他の倉庫事業者に保管の委託を行っている場合は、元請倉庫事業者は「寄託者」の役割で再委託先倉庫事業者に対して「出荷依頼情報」を送信するものとします。集荷プロセス、配達プロセスは、それぞれ集荷プロセス定義書、配達プロセス定義書に基づき行います。



図表 J-2 出庫・出荷プロセスのビジネス詳細フロー



### J 3. 2 出庫・出荷プロセスにおいて想定されるシナリオ

#### J 3. 2. 1 基本シナリオ

- ①寄託者が倉庫事業者に対して、倉庫に保管している貨物の出庫・出荷を依頼するときは、「出荷依頼BC」に基づき、寄託者から倉庫事業者へ「出荷依頼情報」をEDIで送信します。
- ②倉庫事業者は、「標準納品書発行BC」に基づき、出荷する貨物に添付する標準納品書を発行します。
- ③寄託者、または倉庫事業者は、必要により集荷プロセス定義書に定める「運送依頼BC」に基づき、運送事業者へ運送依頼を行います。
- ④倉庫事業者は、貨物の配達日時、配達貨物個数などを通知するため「出荷着荷予定通知BC」に基づき荷受人（荷届先）に「着荷予定情報」をEDIで送信します。ただし、「着荷予定情報」の送信は省略できます。
- ⑤倉庫事業者は、保管場所から該当する貨物を出庫し、出荷場所に移動させ、荷受人あてに出荷・発送します。必要により運送事業者へ貨物を引渡します。
- ⑥倉庫事業者は、当該商品の出庫処理を行ったのちに、「出庫報告BC」に基づき、寄託者に「出庫報告情報」をEDIで送信します。

#### J 3. 2. 2 出荷依頼BCの概要

寄託者は、事前に締結済のEDI運用規約に基づき、出庫・出荷する貨物の内容を盛り込んだ「出荷依頼情報」を倉庫事業者へ送信します。「出荷依頼情報」の送信は、寄託者において出荷依頼の内容が確定したものについて行います。倉庫事業者は、受信した「出荷依頼情報」に基づき倉庫から貨物を出庫します。倉庫事業者が出庫した貨物の配達を運送事業者へ依頼する場合は、集荷プロセス定義書に定める「運送依頼BC」に基づいて行います。

#### J 3. 2. 3 標準納品書発行BCの概要

倉庫事業者は、事前に締結済のEDI運用規約に基づき、標準納品書を発行し、発送する貨物に添付します。

#### J 3. 2. 4 出荷着荷予定通知BCの概要

倉庫事業者は、貨物の配達に先立ち貨物の配達日時、配達貨物個数などを盛り込んだ「着荷予定情報」を、事前に締結済のEDI運用規約に基づき荷受人（荷届先）に送信します。荷受人（荷届先）は、「着荷予定情報」により荷受の準備を行うとともに、荷受した貨物と「着荷予定情報」と突合せを行うことにより荷受の確認を行うことができます。

#### J 3. 2. 5 出庫報告BCの概要

倉庫事業者は、事前に締結済のEDI運用規約に基づき、出庫処理を行ったのちに、出庫した貨物の明細を盛り込んだ「出

庫報告情報」で寄託者に送信します。

## **J 4. 出荷依頼BCの定義**

### **J 4. 1 出荷依頼BCの目的**

寄託者が倉庫事業者に対して、倉庫からの貨物の出庫と、荷受人への貨物の配送を依頼することを目的とします。

### **J 4. 2 出荷依頼BCの前提条件**

「出荷依頼情報」および「出荷依頼請け情報」の交換の可否については、寄託者と倉庫事業者が、倉庫業務の取引を開始する際にあらかじめ決定しておくものとします。

## **J 4. 3 出荷依頼BCの説明**

### **J 4. 3. 1 出荷依頼BCの業務の流れ**

- ①寄託者から倉庫事業者に対して、「出荷依頼情報」を送信することにより、倉庫から出庫し荷受人へ配送することを依頼します。
- ②倉庫事業者から寄託者に対して、「出荷依頼請け情報」を送信することにより、出荷依頼内容の受託の可否について回答します。この「出荷依頼請け情報」の送信は省略できます。
- ③倉庫事業者は、出庫する貨物の在庫引当を行い、必要により「在庫引当情報」を寄託者に送信します。「在庫引当情報」の送信は省略することができます。
- ④在庫引当をした結果、在庫が不足する場合には、あらかじめ取り決めた方法により処理します。

### **J 4. 3. 2 出荷依頼BCの運用ルール**

- (1) 出荷依頼情報の作成単位
  - ・出荷単位（同一時刻の出荷、同一出荷場所、同一荷届先の荷物単位）ごとに「出荷依頼情報」を作成します。
- (2) 確定内容による出荷依頼情報の送信
  - ・「出荷依頼情報」の送信は、出荷依頼内容が確定したものについて行います。
- (3) 個別寄託契約の終了時期
  - ・個別寄託契約の終了時期は、倉庫から物品が出庫され、運送事業者または引取者（荷受人または寄託者）へ引渡しした時点とし、「出荷依頼情報」の受信時期には関係しません。
- (4) 出荷依頼情報の送信タイミング
  - ・「出荷依頼情報」の送信は、寄託者と倉庫事業者が事前に合意した時刻までに行います。
  - ・倉庫事業者が「出荷依頼情報」をもとに配送を行う場合は、出庫作業から荷届けまでに必要な時間を考慮したうえで「出荷依頼情報」の送信時刻を定めるものとします。
- (5) 在庫引当不足の場合の処理
  - ・保管数量の不足のため、「出荷依頼情報」で指定された貨物数量の全数の引当てができない場合の処理方法は、あらかじめ取り決めておくものとします。
- (6) 配送依頼を含む出荷依頼情報
  - ・「出荷依頼情報」は、単に出庫のみを依頼するケースと、出荷し配送まで依頼するケースの両方に使用できます。後者の場合は、倉庫事業者が配送業務を手配することとなります。
  - ・配送まで依頼するのか否かを出荷依頼情報で明示的に指示する場合には、「運送依頼有無区分コード」を使用します。
  - ・倉庫事業者が配送業務を運送事業者に依頼する場合は、集荷プロセス定義書と配達プロセス定義書に基づき行うものとします。
- (7) 運送依頼時の運送送り状番号などの指定
  - ・「出荷依頼情報」で、倉庫事業者が運送事業者に対し運送依頼情報を送信する場合の運送送り状番号などを指定することができます。また、「積合せ番号」により貨物の積合せを指示することもできます。

### **J 4. 3. 3 出荷依頼BCの留意点**


- (1) 出荷依頼請け情報の省略
  - ・「出荷依頼請け情報」の送信を省略する場合は、出荷依頼を受託できない場合の処理方法などについて、あらかじめ取り決めておくものとします。
- (2) 在庫引当情報の省略
  - ・「在庫引当情報」の送信を省略する場合は、在庫引当ができなかった場合の対処方法などについて、あらかじめ取り決めておくものとします。
- (3) 出荷依頼番号の採番

- ・「出荷依頼番号」は、出荷単位ごとに寄託者が採番します。
- (4) 在庫引当状況の通知方法
- ・在庫引当の結果は、「在庫引当結果種別コード」で通知するほか、「個数（報告）」「バラ数（報告）」「数量（報告）」により引当数量を通知することができる。

#### J 4. 4 出荷依頼BCを構成するビジネストランザクション

##### J 4. 4. 1 ビジネスコラボレーションの流れ

出荷依頼BCのビジネスコラボレーションの流れは図表 J-3 の通りです。



##### J 4. 4. 2 ビジネスコラボレーションの構成内容

出荷依頼BCのビジネスコラボレーションを実施することに際して使用するビジネストランザクションは図表 J-4 の通りです。

**図表 J-4 出荷依頼BCのビジネスコラボレーション構成内容**

| ビジネストランザクション名 | ビジネスアクション名 | 寄託者 ⇄ 倉庫事業者 | ビジネスドキュメント名 |
|---------------|------------|-------------|-------------|
| 出荷依頼BT        | 出荷依頼BA     | →           | 出荷依頼情報      |
|               | 出荷依頼請けBA   | ←           | 出荷依頼請け情報    |
| 在庫引当通知BT      | 在庫引当通知BA   | ←           | 在庫引当通知情報    |

#### J 5. 出荷着荷予定通知BCの定義

##### J 5. 1 出荷着荷予定通知BCの目的

倉庫事業者（運送依頼者）が、荷受人（荷届先）に対して、貨物の配達に先立ち貨物の配達日時、配達貨物個数など通知することを目的とします。

##### J 5. 2 出荷着荷予定通知BCの前提条件

「着荷予定情報」の交換の可否については、倉庫事業者（運送依頼者）と荷受人（荷届先）との間で、運送業務の取引を開始する際にあらかじめ決定しておくものとします。

倉庫事業者（運送依頼者）は、荷受人（荷届先）とは通常は運送契約を取り交わしていないため、「着荷予定情報」の交換に関する取り決めが別途必要である。

##### J 5. 3 出荷着荷予定通知BCの説明

###### J 5. 3. 1 出荷着荷予定通知BCの業務の流れ

- (1) 倉庫事業者（運送依頼者）・荷受人（荷届先）間
- ① 倉庫事業者（運送依頼者）から荷受人（荷届先）に対して、「着荷予定情報」を送信することにより、着荷予定の情報を伝達します。
  - ② 荷受人（荷届先）は、「着荷予定情報」によって配達日時、配達個数などを確認します。

###### J 5. 3. 2 出荷着荷予定通知BCの運用ルール

- (1) 着荷予定情報の作成単位
- ・出荷依頼単位（同一の出荷場所、同一時刻の出荷、同一荷届先の荷物単位）ごとに作成します。
  - ・「出荷依頼情報」（または「荷渡確認情報」）と「着荷予定情報」は、1対1に対応します。
- (2) 着荷予定情報の送信タイミング

- ・「着荷予定情報」の送信は、運送事業者が荷受人（荷届先）に貨物を配達する前に行うものとします。

### J 5. 3. 3 出荷着荷予定通知BCの留意点

#### (1) 着荷予定情報の省略

- ・「着荷予定情報」の送信を省略する場合で、かつ荷受人（荷届先）が着荷予定の情報を必要とする場合には、倉庫事業者（運送依頼者）は荷受人（荷届先）と着荷情報を通知する方法などについて、あらかじめ取り決めておくものとします。

#### (2) 運送貨物の対応付け


- ・着荷予定情報と運送貨物との対応付けは、「運送依頼番号」「運送送り状番号」または「共用送り状番号」で行います。

### J 5. 4 出荷着荷予定通知BCを構成するビジネストランザクション

#### J 5. 4. 1 ビジネスコラボレーションの流れ

出荷着荷予定通知BCのビジネスコラボレーションの流れは図表 J-5 の通りです。

図表 J-5 出荷着荷予定通知BCのコラボレーションの流れ



#### J 5. 4. 2 ビジネスコラボレーションの構成内容

出荷着荷予定通知BCのビジネスコラボレーションを実施することに際して使用するビジネストランザクションは図表 J-6 の通りです。

図表 J-6 出荷着荷予定通知BCのビジネスコラボレーションの構成内容

| ビジネストランザクション名 | ビジネスアクション名 | 倉庫事業者等 ⇄ 荷受人(荷届先) | ビジネスドキュメント名 |
|---------------|------------|-------------------|-------------|
| 出荷着荷予定通知BT    | 出荷着荷予定通知BA | →                 | 着荷予定情報      |

### J 6. 出庫報告BCの定義

#### J 6. 1 出庫報告BCの目的

倉庫事業者が寄託者に対して、貨物の出庫が完了したこと、および出庫した貨物の機番を通知することを目的とします。

#### J 6. 2 出庫報告BCの前提条件

「出庫報告情報」および「機番報告情報（明細型）」の交換の可否については、寄託者と倉庫事業者の間で、倉庫業務の取引を開始する際にあらかじめ決定しておくものとします。

### J 6. 3 出庫報告BCの説明

#### J 6. 3. 1 出庫報告BCの業務の流れ

- ①倉庫事業者は、貨物の出庫を完了し、在庫の更新処理を行ったのちに、寄託者に対して「出庫報告情報」を送信することにより、出庫が完了したことを通知します。
- ②寄託者は、「出庫報告情報」に基づき、出庫の確認を行います。必要により、寄託者が管理する在庫管理情報を更新します。
- ③倉庫事業者は、出庫した貨物の機番を盛り込んだ「機番報告情報（明細型）」を寄託者に送信します。
- ④寄託者と倉庫事業者の間であらかじめ合意した場合には、「出庫報告情報」および「機番報告情報（明細型）」の送信を省略することができます。

#### J 6. 3. 2 出庫報告BCの運用ルール

##### (1) 出庫報告情報および機番報告情報（明細型）の作成単位

- ・「出庫報告情報」は、出庫単位（「出荷依頼情報」の単位）に作成します。
- ・出庫した貨物に関わる「機番報告情報（明細型）」は、出庫単位に作成します。

##### (2) 個別寄託契約の終了時期

- ・個別寄託契約の終了時期は、倉庫から貨物が出庫され、運送事業者または引取者（荷受人または寄託者）へ引渡した時点とし、「出庫報告情報」の送受信時期には関係しません。

##### (3) 出庫報告情報の送信タイミング

- ・「出庫報告情報」の送信は、倉庫事業者が出庫処理を行ったのちに速やかに送信することとします。

- ・出庫処理後、どのくらいの許容時間内に「出庫報告情報」を送信するかは、寄託者と倉庫事業者の間であらかじめ取り決めておくものとします。

#### (4) 出庫報告情報および機番報告情報（明細型）の省略

- ・「出庫報告情報」および「機番報告情報（明細型）」の送信を省略する場合には、出庫報告および機番報告の方法について寄託者と倉庫事業者の間であらかじめ取り決めておくものとします。

### J 6. 3. 3 出庫報告BCの留意点

#### (1) 出庫依頼情報と出庫報告情報の対応関係

- ・依頼された貨物が出荷される場合は「出荷依頼情報」と「出庫報告情報」は1対1に対応しますが、分割出荷などの場合は「出荷依頼情報」と「出庫報告情報」は1対1に対応しません。
- ・「出荷依頼情報」と「出庫報告情報」との対応は、「出荷依頼番号」により行います。

#### (2) 出庫報告情報での出庫数量


- ・「出庫報告情報」の出庫数量は、実際に出庫した数量を格納します。
- ・実際に出荷した数量が、在庫引当が不足した場合などで「出荷依頼情報」の数量と異なる場合の取扱い方法については、寄託者と倉庫事業者の間であらかじめ取決めをしておくこととします。

### J 6. 4 出庫報告BCを構成するビジネストランザクション

#### J 6. 4. 1 ビジネスコラボレーションの流れ

出庫報告BCのビジネスコラボレーションの流れは図表J-7の通りです。

図表J-7 出庫報告BCのコラボレーションの流れ



#### J 6. 4. 2 ビジネスコラボレーションの構成内容

出庫報告BCのビジネスコラボレーションを実施することに際して使用するビジネストランザクションは図表J-8の通りです。

図表J-8 出庫報告BCのビジネスコラボレーション構成内容

| ビジネストランザクション名 | ビジネスアクション名 | 寄託者 ⇄ 倉庫事業者 | ビジネスドキュメント名 |
|---------------|------------|-------------|-------------|
| 出庫報告BT        | 出庫報告BA     | ←           | 出庫報告情報      |
| 出庫機番報告BT      | 出庫機番報告BA   | ←           | 機番報告情報（明細型） |

## K. 流通加工プロセス定義書

### K 1. 本定義書の位置付け

本定義書は、流通加工CBCおよびそれに含まれるBCについて定義したものです。

### K 2. 流通加工プロセスの概要

#### K 2. 1 流通加工プロセスの対象範囲

本定義書で記述する流通加工プロセスは、倉庫業務取引において、寄託者および倉庫事業者の流通加工業務を効率化するために、業務区分「e. 倉庫／基本サービス」（ビジネスプロセス編 図表2-1 太枠内の範囲）において、寄託者から倉庫事業者への「流通加工依頼業務」、および倉庫事業者から寄託者への「流通加工報告業務」に関わる取決めについて定義したものです。


K 2. 2 流通加工プロセスの目的

流通加工依頼および流通加工報告に関わるプロセスを標準化し、流通加工依頼・報告業務に関わる明確で簡潔な運用ルールを制定し、寄託者と倉庫事業者との間の流通加工依頼・報告業務の効率化と業務の質を向上させることを目的とします。

K 2. 3 流通加工プロセスの概略フロー

流通加工プロセスの概略フローを図表K-1に示します。  
寄託者は倉庫事業者に対して流通加工依頼を行い、倉庫事業者は寄託者に対して流通加工報告を行います。

図表K-1 流通加工プロセスのビジネス概略フロー




K 3. 流通加工プロセスの構成内容

流通加工プロセス（流通加工C B C）は、下記のビジネスコラボレーション（B C）により構成されます。

- ・ 流通加工依頼B C
- ・ 流通加工報告B C

図表K-2 流通加工プロセスのビジネス詳細フロー



K 3. 1 ビジネスコラボレーションの概要

流通加工プロセスのビジネス詳細フローを図表K-2に示します。  
流通加工依頼B Cでは、寄託者から倉庫事業者に対して流通加工依頼を送信します。  
流通加工報告B Cでは、倉庫事業者から寄託者に対して流通加工報告を送信します。

K 3. 2 流通加工プロセスにおいて想定されるシナリオ

K 3. 2. 1 基本シナリオ

- ①寄託者が倉庫事業者へ流通加工依頼を行うときは、「流通加工依頼B C」に基づき寄託者から倉庫事業者へ「流通加工依頼情報」をE D Iで送信します。
- ②倉庫事業者が寄託者に流通加工報告を行うときは、「流通加工報告B C」に基づき倉庫事業者から寄託者へ「流通加工報告情報」をE D Iで送信します。

K 3. 2. 2 流通加工依頼B Cの概要

寄託者は、事前に締結済のE D I運用規約に基づき、流通加工の依頼内容を盛り込んだ「流通加工依頼情報」を倉庫事業者へ送信します。

K 3. 2. 3 流通加工報告B Cの概要

倉庫事業者は、事前に締結済のE D I運用規約に基づき、流通加工の報告内容を盛り込んだ「流通加工報告情報」を寄託者へ送信します。

K 4. 流通加工依頼B Cの定義

K 4. 1 流通加工依頼B Cの目的

寄託者が倉庫事業者に対して流通加工処理の依頼を行うことを目的とします。

K 4. 2 流通加工依頼B Cの前提条件

「流通加工依頼情報」および「流通加工依頼請け情報」の交換の可否については、寄託者と倉庫事業者の間で、倉庫業務の取引を開始する際にあらかじめ決定しておくものとします。

K 4. 3 流通加工依頼B Cの説明

K 4. 3. 1 流通加工依頼B Cの業務の流れ

- ①寄託者から倉庫事業者に対して、「流通加工依頼情報」を送信することにより、指定した受寄物に対する流通加工処理を依頼します。
- ②倉庫事業者から寄託者に対して、「流通加工依頼請け情報」を送信することにより、流通加工依頼内容の受託の可否について回答します。この「流通加工依頼請け情報」の送信は省略できます。

#### K 4. 3. 2 流通加工依頼BCの運用ルール

- (1) 流通加工依頼情報の作成単位
  - ・「流通加工依頼情報」は、寄託者が倉庫事業者に対して流通加工を依頼する単位に作成します。
- (2) 明細情報の繰返し単位
  - ・明細情報は、出庫・入庫区分コード、受注者品名コードなどにより繰返します。
- (3) 流通加工対象の受寄物と流通加工後の受寄物の指定
  - ・1つの「流通加工依頼情報」で、流通加工の対象とする受寄物と、流通加工後の受寄物を併せて指定できます。具体的には、「流通加工依頼情報」の出庫・入庫区分コードで「出庫」（流通加工前）あるいは「入庫」（流通加工後）と指定し、明細情報を繰返して表現します。
- (4) 流通加工による在庫更新
  - ・流通加工の結果、受寄物の品名、個数等が変わる場合は在庫の更新が必要となります。
  - ・流通加工前の受寄物には「流通加工による出庫処理」、流通加工後の受寄物には「流通加工による入庫処理」を行うことにより在庫の更新が可能となります。
- (5) 流通加工依頼情報の送信タイミング
  - ・流通加工依頼情報の送信は、寄託者と倉庫事業者が事前に合意した時刻までに行います。


#### K 4. 3. 3 流通加工依頼BCの留意点

- (1) 流通加工依頼請け情報の省略
  - ・「流通加工依頼請け情報」の送信を省略する場合は、流通加工依頼を受託できない場合の処理方法などについて、あらかじめ取り決めておくものとします。
- (2) 流通加工依頼番号の付与
  - ・「流通加工依頼番号」は、寄託者が「流通加工依頼情報」ごとにユニークに付与します。
- (3) 流通加工依頼情報の出荷予定日、入庫予定日等
  - ・「流通加工依頼情報」の出荷予定日、出荷予定時刻には流通加工処理を開始するために出庫する予定日時を、入庫予定日、入庫予定時刻には流通加工処理を終了して入庫する予定日時を格納します、
- (4) 流通加工依頼情報の品名、個数等
  - ・「流通加工依頼情報」の品名、個数等には、出庫・入庫区分コードでの「出庫」（流通加工前）および「入庫」（流通加工後）の受寄物のそれぞれについての依頼内容を指定します。
  - ・流通加工処理の結果、流通加工処理前の品名、個数等と流通加工処理後の品名、個数等が異なることがあります。
- (5) 流通加工依頼情報のデータ項目
  - ・「流通加工依頼情報」に必要なデータ項目は、現時点では十分に洗い出されていないため、本メッセージを使用する企業が必要としたデータ項目のみの設定にとどめています。

#### K 4. 4 流通加工依頼BCを構成するビジネストランザクション

##### K 4. 4. 1 ビジネスコラボレーションの流れ

流通加工依頼BCのビジネスコラボレーションの流れは図表K-3の通りです。



(注) 流通加工依頼請け情報BDは、未開発です。

##### K 4. 4. 2 ビジネスコラボレーションの構成内容

流通加工依頼BCのビジネスコラボレーションを実施することに際して使用するビジネストランザクションは図表K-

4の通りです。

図表K-4 流通加工依頼BCのビジネスコラボレーションの構成内容

| ビジネストラランザクション名 | ビジネスアクション名 | 寄託者 ⇄ 倉庫事業者 | ビジネスドキュメント名 |
|----------------|------------|-------------|-------------|
| 流通加工依頼BT       | 流通加工依頼BA   | →           | 流通加工依頼情報    |
|                | 流通加工依頼請けBA | ←           | 流通加工依頼請け情報  |

## K5. 流通加工報告BCの定義

### K5. 1 流通加工報告BCの目的

倉庫事業者が寄託者に対して流通加工処理の結果を報告することを目的とします。

### K5. 2 流通加工報告BCの前提条件

「流通加工報告情報」の交換の可否については、寄託者と倉庫事業者の間で、倉庫業務の取引を開始する際にあらかじめ決定しておくものとします。

### K5. 3 流通加工報告BCの説明

#### K5. 3. 1 流通加工報告BCの業務の流れ

- ①倉庫事業者から寄託者に対して、「流通加工報告情報」を送信することにより、指定された受寄物に対する流通加工処理を行った結果を報告します。
- ②寄託者は、「流通加工報告情報」によって流通加工処理の結果を確認します。

#### K5. 3. 2 流通加工報告BCの運用ルール

- (1) 流通加工報告情報の作成単位
  - ・「流通加工報告情報」は、流通加工の単位（「流通加工依頼情報」の単位）に作成します。
- (2) 明細情報の繰返し単位
  - ・明細情報は、出庫・入庫区分コード、受注者品名コードなどにより繰返します。
- (3) 流通加工対象の受寄物と流通加工後の受寄物の指定
  - ・1つの「流通加工依頼情報」で、流通加工前の受寄物と、流通加工後の受寄物を併せて指定できます。具体的には、「流通加工依頼情報」の出庫・入庫区分コードで「出庫」（流通加工前）あるいは「入庫」（流通加工後）と指定し、明細情報を繰り返して表現します。
- (4) 流通加工による在庫更新
  - ・流通加工の結果、受寄物の品名、個数等が変わる場合は在庫の更新が必要となります。
  - ・流通加工前の受寄物には「流通加工による出庫処理」、流通加工後の受寄物には「流通加工による入庫処理」を行うことにより在庫の更新が可能となります。
- (5) 流通加工報告情報の送信タイミング
  - ・流通加工報告情報の送信は、倉庫事業者が流通加工処理を行った後に速やかに送信することとします。
  - ・流通加工処理後、どのくらいの許容時間内に「流通加工報告情報」を送信するかは、寄託者と倉庫事業者であらかじめ取り決めておくものとします。

#### K5. 3. 3 流通加工報告BCの留意点

- (1) 流通加工報告情報の省略
  - ・「流通加工報告情報」の送信を省略する場合は、流通加工の結果を確認する方法などについて、あらかじめ取り決めておくものとします。
- (2) 流通加工依頼情報と流通加工報告情報の対応関係
  - ・「流通加工依頼情報」と「流通加工報告情報」は1対1に対応します。
  - ・「流通加工依頼情報」と「流通加工報告情報」の対応は、「流通加工依頼番号」により行います。
- (3) 流通加工報告情報の出荷日、入庫日等
  - ・「流通加工報告情報」の出荷日、出荷時刻には流通加工処理を開始するために出庫した実績日時を、入庫日、入庫時刻には流通加工処理を終了して入庫した実績日時を格納します。
- (4) 流通加工報告情報の品名、個数等
  - ・「流通加工報告情報」の品名、個数等には、出庫・入庫区分コードでの「出庫」（流通加工前）および「入庫」（流通加工後）の受寄物のそれぞれについての実績を格納します。
  - ・流通加工処理の結果、流通加工処理前の品名、個数等と流通加工処理後の品名、個数等が異なることがあります。
- (5) 流通加工報告情報のデータ項目




- ・「流通加工報告情報」に必要なデータ項目は、現時点では十分に洗い出されていないため、本メッセージを使用する企業が必要としたデータ項目のみの設定にとどめています。

#### K 5. 4 流通加工依頼報告BCを構成するビジネストランザクション

##### K 5. 4. 1 ビジネスコラボレーションの流れ

流通加工報告BCのビジネスコラボレーションの流れは図表K-5の通りです。



##### K 5. 4. 2 ビジネスコラボレーションの構成内容

流通加工報告BCのビジネスコラボレーションを実施することに際して使用するビジネストランザクションは図表K-6の通りです。

**図表K-6 流通加工報告BCのビジネスコラボレーションの構成内容**

| ビジネストランザクション名 | ビジネスアクション名 | 委託者 ⇄ 倉庫事業者 | ビジネスドキュメント名 |
|---------------|------------|-------------|-------------|
| 流通加工報告BT      | 流通加工報告BA   | ←           | 流通加工報告情報    |

## L. 名義変更プロセス定義書

### L 1. 本定義書の位置付け

本定義書は、名義変更CBCおよびそれに含まれるBCについて定義したものです。

### L 2. 名義変更プロセスの概要

#### L 2. 1 名義変更プロセスの対象範囲

本定義書で記述する名義変更プロセスは、倉庫業務取引において、委託者、名変先委託者、および倉庫事業者の名義変更業務を効率化するために、業務区分「e. 倉庫／基本サービス」（ビジネスプロセス編 図表2-1 太枠内の範囲）において、委託者と倉庫事業者との「名変出庫業務」、および名変先委託者と倉庫事業者との「名変入庫業務」に関わる取決めについて定義したものです。

#### L 2. 2 名義変更プロセスの目的


名変出庫業務および名変入庫業務に関わるプロセスを標準化し、名義変更業務に関わる明確で簡潔な運用ルールを制定し、委託者および名変先委託者と倉庫事業者との間の名義変更業務の効率化と業務の質を向上させることを目的とします。

#### L 2. 3 名義変更プロセスの概略フロー

名義変更プロセスの概略フローを図表L-1に示します。

委託者は倉庫事業者に対して名義変更のための出庫処理を依頼し、名変先委託者は倉庫事業者に対して名義変更のた

**図表L-1 名義変更プロセスのビジネス概略フロー**



めの入庫処理を依頼します。

### L 3. 名義変更プロセスの構成内容

名義変更プロセス（名義変更C B C）は、下記のビジネスコラボレーション（B C）により構成されます。

- ・名変出庫B C
- ・名変入庫B C

#### L 3. 1 ビジネスコラボレーションの概要


名義変更プロセスのビジネス詳細フローを図表L-2に示します。

名変出庫B Cでは、寄託者から倉庫事業者に対して出荷依頼情報（名変出庫）を送信し、名変出庫処理を依頼します。

名変入庫B Cでは、名変先寄託者から倉庫事業者に対して入庫予定情報（名変入庫）を送信し、名変入庫処理を依頼します。

一定の条件が整っている場合には、名変出庫処理後に自動的に名変入庫処理を行うことができる。

図表L-2 名義変更プロセスのビジネス詳細フロー



### L 3. 2 名義変更プロセスにおいて想定されるシナリオ

#### L 3. 2. 1 基本シナリオ

- ①寄託者は、名変出庫依頼を行うために、「名変出庫B C」に基づき、倉庫事業者に対して「出荷依頼情報（名変出庫）」をEDIで送信します。
- ②倉庫事業者は、受信した「出荷依頼情報（名変出庫）」に基づき名変出庫処理を行い、寄託者に対して「出庫報告情報（名変出庫）」をEDIで送信します。
- ③名変先寄託者は、名変入庫依頼を行うために、「名変入庫B C」に基づき、倉庫事業者に対して「入庫予定情報（名変入庫）」をEDIで送信します。ただし、一定の条件が整っている場合は、「入庫予定情報（名変入庫）」の送信を省略することができます。
- ④倉庫事業者は、受信した「入庫予定情報（名変入庫）」に基づき名変入庫処理を行い、名変先寄託者に対して「入庫報告情報（名変入庫）」をEDIで送信します。

#### L 3. 2. 2 名変出庫依頼B Cの概要

寄託者は、事前に締結済のEDI運用規約に基づき、名変出庫依頼の内容を盛り込んだ「出荷依頼情報（名変出庫）」を倉

庫事業者に送信します。倉庫事業者は、名変出庫処理後に、事前に締結済のEDI運用規約に基づき、名変出庫処理を行った結果を盛り込んだ「出庫報告情報（名変出庫）」を寄託者に送信します。

### L 3. 2. 3 名変入庫BCの概要

名変先寄託者は、事前に締結済のEDI運用規約に基づき、名変入庫処理の依頼内容を盛り込んだ「入庫予定情報（名変入庫）」を倉庫事業者に送信します。ただし、一定の条件が整っている場合は、「入庫予定情報（名変入庫）」の送信を省略することができます。

倉庫事業者は、名変入庫処理後に、事前に締結済のEDI運用規約に基づき、名変入庫処理を行った結果を盛り込んだ「入庫報告情報（名変入庫）」を名変先寄託者に送信します。

## L 4. 名変出庫BCの定義

### L 4. 1 名変出庫BCの目的

寄託者が倉庫事業者に対して名変出庫処理の依頼を行うことを目的とします。

### L 4. 2 名変出庫BCの前提条件

「出荷依頼情報（名変出庫）」および「出庫報告情報（名変出庫）」の交換の可否については、寄託者と倉庫事業者の間で、倉庫業務の取引を開始する際にあらかじめ決定しておくものとします。

### L 4. 3 名変出庫BCの説明

#### L 4. 3. 1 名変出庫BCの業務の流れ

- ①寄託者から倉庫事業者に対して、「出荷依頼情報（名変出庫）」を送信することにより、名変出庫処理を依頼します。
- ②倉庫事業者は、受信した「出荷依頼情報（名変出庫）」に基づき、出庫する受寄物の在庫引当を行い、在庫の更新を行ったのちに、寄託者に対して「出庫報告情報（名変出庫）」を送信することにより、名変出庫処理が完了したことを通知します。寄託者と倉庫事業者との間であらかじめ合意した場合は、「出庫報告情報（名変出庫）」の送信を省略することができます。
- ③寄託者は、「出庫報告情報（名変出庫）」に基づき、名変出庫処理完了の確認を行います。必要により、寄託者が管理する在庫管理情報を更新します。
- ④名変先寄託者と倉庫事業者の間であらかじめ「入庫予定情報（名変入庫）」の送信を省略することに合意し、かつ一定の条件が整っている場合には、この名変出庫処理が完了したのち、名変入庫BCの名変入庫処理に進みます。

#### L 4. 3. 2 名変出庫BCの運用ルール

- (1) 出荷依頼種別コードの設定
  - ・「出荷依頼情報」および「出庫報告情報」の出荷依頼種別コードに「02（名変出庫）」を設定し、「出荷依頼情報（名変出庫）」および「出庫報告情報（名変出庫）」として使用します。
- (2) 出荷依頼情報（名変出庫）の作成単位
  - ・「出荷依頼情報（名変出庫）」は、寄託者が倉庫事業者に対して名変出庫を依頼する単位（名変出庫の単位）に作成します。
- (3) 出荷依頼情報（名変出庫）および「出庫報告情報（名変出庫）」の送信タイミング
  - ・「出荷依頼情報（名変出庫）」の送信は、寄託者と倉庫事業者が事前に合意した時刻までに行います。
  - ・「出庫報告情報（名変出庫）」の送信は、倉庫事業者が名変出庫処理を行ったのち速やかに送信することとします。名変出庫処理後、どのくらいの許容時間内に「出庫報告情報（名変出庫）」を送信するかは、寄託者と倉庫事業者の間であらかじめ取り決めをしておくこととします。
- (4) 在庫引当不足の場合の処理
  - ・保管数量の不足のため、「出荷依頼情報（名変出庫）」で指定された貨物数量の全数の名義出庫処理ができない場合の処理方法については、あらかじめ寄託者と倉庫事業者の間で取り決めをしておくこととします。

#### L 4. 3. 3 名変出庫BCの留意点

- (1) 出荷依頼番号の付与
  - ・「出荷依頼番号」は、寄託者が名変出庫を依頼する単位ごとにユニークに付与します。
- (2) 出荷依頼情報（名変出庫）と出庫報告情報（名変出庫）の対応関係
  - ・「出荷依頼情報（名変出庫）」と「出庫報告情報（名変出庫）」との対応は、「出荷依頼番号」により行います。
  - ・通常は「出荷依頼情報（名変出庫）」と「出庫報告情報（名変出庫）」は1対1に対応しますが、在庫引当不足などで分割して名変出庫処理を行う場合は1対1に対応しません。このような場合の処理方法については、寄託者と倉庫事業者の間であらかじめ取り決めておくこととします。


### (3) 出庫報告情報での出庫数量

- ・「出庫報告情報（名変出庫）」の出庫数量は、名変出庫により実際に出庫処理した数量を格納します。
- ・実際に名変出庫した数量が、在庫引当が不足した場合などで「出荷依頼情報（名変出庫）」の数量と異なる場合の取り扱い方法については、寄託者と倉庫事業者の間であらかじめ取り決めをしておくこととします。

## L 4. 4 名変出庫BCを構成するビジネストランザクション

### L 4. 4. 1 ビジネスコラボレーションの流れ

名変出庫BCのビジネスコラボレーションの流れは図表L-3の通りです。



### L 4. 4. 2 ビジネスコラボレーションの構成内容

名変出庫BCのビジネスコラボレーションを実施することに際して使用するビジネストランザクションは図表L-4の通りです。

**図表L-4 名変出庫BCのビジネスコラボレーションの構成内容**

| ビジネストランザクション名 | ビジネスアクション名 | 寄託者 ⇄ 倉庫事業者 | ビジネスドキュメント名 |
|---------------|------------|-------------|-------------|
| 名変出庫BT        | 名変出荷依頼BA   | →           | 出荷依頼情報      |
|               | 名変出庫報告BA   | ←           | 出庫報告情報      |

## L 5. 名変入庫BCの定義

### L 5. 1 名変入庫BCの目的

名変先寄託者が倉庫事業者に対して名変入庫処理の依頼を行うことを目的とします。

### L 5. 2 名変入庫BCの前提条件

「入庫予定情報（名変入庫）」および「入庫報告情報（名変入庫）」の交換の可否については、名変先寄託者と倉庫事業者の間で、倉庫業務の取引を開始する際にあらかじめ決定しておくものとします。

### L 5. 3 名変入庫BCの説明

#### L 5. 3. 1 名変入庫BCの業務の流れ

- ①名変先寄託者は、倉庫事業者に対して「入庫予定情報（名変入庫）」を送信することにより、名変入庫処理を依頼します。寄託者と倉庫事業者との間であらかじめ合意し、かつ一定の条件が整っている場合には、「入庫予定情報（名変入庫）」の送信を省略することができます。
- ②倉庫事業者は、受信した「入庫予定情報（名変入庫）」に基づき、名変入庫処理を行い、在庫の更新を行ったのち、名変先寄託者に対して「入庫報告情報（名変入庫）」を送信することにより、名変入庫処理が完了したことを通知します。
- ③倉庫事業者は、「入庫予定情報（名変入庫）」の交換を省略することとしている場合は、名変出庫BCの名変出庫処理に引き続き、この名変入庫処理を行い、在庫の更新を行ったのち、名変先寄託者に対して「入庫報告情報（名変入庫）」を送信することにより、名変入庫処理が完了したことを通知します。

#### L 5. 3. 2 名変入庫BCの運用ルール

##### (1) 入庫予定種別コードの設定

- ・「入庫予定情報」および「入庫報告情報」の入庫予定種別コードに「02（名変入庫）」を設定し、「入庫予定情報（名変入庫）」および「入庫報告情報（名変入庫）」として使用します。

##### (2) 入庫予定情報（名変入庫）の作成単位

- ・「入庫予定情報（名変入庫）」は、名変先寄託者が倉庫事業者に対して名変入庫を依頼する単位（名変入庫の単位）に作成します。

##### (3) 入庫予定情報（名変入庫）および「入庫報告情報（名変入庫）」の送信タイミング

- ・「入庫予定情報（名変入庫）」の送信は、名変先寄託者と倉庫事業者が事前に合意した時刻までに行います。
  - ・「入庫報告情報（名変入庫）」の送信は、倉庫事業者が名変入庫処理を行ったのち速やかに送信することとします。名変入庫処理後、どのくらいの許容時間内に「出庫報告情報（名変出庫）」を送信するかは、名変先寄託者と倉庫事業者の間であらかじめ取り決めをしておくこととします。
- (4) 「出荷依頼情報（名変出庫）」と「入庫予定情報（名変入庫）」の内容が相違した場合の処理
- ・「出荷依頼情報（名変出庫）」と「入庫予定情報（名変入庫）」の受寄物の商品名、数量等が異なった場合の処理方法については、あらかじめ寄託者と倉庫事業者の間で取り決めをしておくこととします。


### L 5. 3. 3 名変入庫BCの留意点

- (1) 入庫予定番号の付与
- ・「入庫予定番号」は、名変先寄託者が名変入庫を依頼する単位ごとにユニークに付与します。
  - ・「入庫予定情報（名変入庫）」の送信を省略した場合には、名変先寄託者による「入庫予定番号」の付与はありませんので、「入庫報告情報（名変入庫）」の「入庫予定番号」には、倉庫事業者が入庫単位に付与した別の番号を格納して使用できるものとします。
- (2) 入庫予定情報（名変入庫）と入庫報告情報（名変入庫）の対応関係
- ・「入庫予定情報（名変入庫）」と「入庫報告情報（名変入庫）」との対応は、「入庫予定番号」により行います。
  - ・通常は「入庫予定情報（名変入庫）」と「入庫報告情報（名変入庫）」は1対1に対応しますが、在庫引当不足などで分割して名変入庫処理を行う場合は1対1に対応しません。このような場合の処理方法については、寄託者と倉庫事業者の間であらかじめ取り決めておくこととします。
- (3) 入庫報告情報での入庫数量
- ・「入庫報告情報（名変入庫）」の入庫数量は、名変入庫により実際に入庫処理した数量を格納します。
  - ・名変出庫BCの名変出庫処理時に在庫引当不足が発生した場合などで、「入庫予定情報（名変入庫）」で指定された数量の名変入庫処理ができない場合の取り扱い方法については、寄託者と倉庫事業者の間であらかじめ取り決めをしておくこととします。

## L 5. 4 名変入庫BCを構成するビジネストランザクション

### L 5. 4. 1 ビジネスコラボレーションの流れ

名変入庫BCのビジネスコラボレーションの流れは図表L-5の通りです。



### L 5. 4. 2 ビジネスコラボレーションの構成内容

名変入庫BCのビジネスコラボレーションを実施することに際して使用するビジネストランザクションは図表L-6の通りです。

| 図表L-6 名変入庫BCのビジネスコラボレーションの構成内容 |            |             |             |
|--------------------------------|------------|-------------|-------------|
| ビジネストランザクション名                  | ビジネスアクション名 | 寄託者 ⇄ 倉庫事業者 | ビジネスドキュメント名 |
| 名変入庫BT                         | 名変入庫依頼BA   | →           | 入庫予定情報      |
|                                | 名変入庫報告BA   | ←           | 入庫報告情報      |

## M. 在庫報告・調整プロセス定義書

### M1. 本定義書の位置付け

本定義書は、在庫報告・調整C B Cおよびそれに含まれるB Cについて定義したものです。

### M2. 在庫報告・調整プロセスの概要

#### M2. 1 在庫報告・調整プロセスの対象範囲

本定義書で記述する在庫報告・調整プロセスは、倉庫業務取引において、寄託者および倉庫事業者の在庫報告および在庫調整業務を効率化するために、業務区分「e. 倉庫／基本サービス」（ビジネスプロセス編 図表2－1 太枠内の範囲）において、倉庫事業者から寄託者への「在庫報告業務」、および倉庫事業者と寄託者の間での「在庫調整業務」に関わる取決めにについて定義したものです。

#### M2. 2 在庫報告・調整プロセスの背景と目的


在庫報告および在庫調整に関わるプロセスを標準化し、在庫報告・調整業務に関わる明確で簡潔な運用ルールを制定し、倉庫事業者の在庫報告業務、倉庫事業者と寄託者の間の在庫調整業務の効率化と業務の質を向上させることを目的とします。

#### M2. 3 在庫報告・調整プロセスの概略フロー

在庫報告・調整プロセスの概略フローを図表M－1に示します。

在庫報告は倉庫事業者から寄託者に対して行います。在庫調整は倉庫事業者と寄託者との間で必要な情報の交換により行います。

図表M－1 在庫報告・調整プロセスのビジネス概略フロー




### M3. 在庫報告・調整プロセスの構成内容

在庫報告・調整プロセス（在庫報告・調整C B C）は、下記のビジネスコラボレーション（B C）により構成されます。

- ・在庫報告B C
- ・在庫調整B C（未定義）

図表K－2 在庫報告・調整プロセスのビジネス詳細フロー



#### M3. 1 ビジネスコラボレーションの概要

在庫報告・調整プロセスのビジネス詳細フローを図表M－2に示します。

在庫報告B Cでは、倉庫事業者と寄託者の間で在庫の報告と差異の報告を相互に行います。

在庫調整B Cでは、在庫の不一致が生じた場合に倉庫事業者と寄託者の間で在庫増減の確認のうえ在庫調整を行います。

#### M3. 2 在庫報告・調整プロセスにおいて想定されるシナリオ

##### M3. 2. 1 基本シナリオ

- ①倉庫事業者が寄託者に在庫報告を行うときは、「在庫報告B C」に基づき倉庫事業者から寄託者に「在庫報告情報（明細型）」をE D Iで送信します。
- ②寄託者は受信した「在庫報告情報（明細型）」の内容に差異がある場合には、「在庫報告B C」に基づき「在庫差異報告情報（明細型）」を倉庫事業者へE D Iで送信します。
- ③倉庫事業者は在庫の不一致を見つけたときには、在庫の調整を要請するため「在庫調整B C」に基づき寄託者に「在庫調整報告情報（明細型）」をE D Iで送信します。
- ④寄託者は受信した「在庫調整報告情報（明細型）」により在庫の増減数を確認し、その結果を承認した旨を通知するため「在庫調整B C」に基づき、倉庫事業者へ「在庫調整承認情報（明細型）」をE D Iで送信します。

### **M3. 2. 2 在庫報告BCの概要**

倉庫事業者は、事前に締結済のEDI運用規約に基づき、在庫の状況を盛り込んだ「在庫報告情報（明細型）」を寄託者に送信します。寄託者は、事前に締結済のEDI運用規約に基づき、受信した「在庫報告情報（明細型）」に対する差異を盛り込んだ「在庫差異報告情報（明細型）」を倉庫事業者に送信します。

### **M3. 2. 3 在庫調整BCの概要**

倉庫事業者は、在庫の不一致を見つけた場合には、事前に締結済のEDI運用規約に基づき、在庫の調整を要請するため「在庫調整報告情報（明細型）」を寄託者に送信します。寄託者は、事前に締結済のEDI運用規約に基づき、受信した「在庫調整報告情報（明細型）」の内容を確認のうえ、「在庫調整承認情報（明細型）」を倉庫事業者に送信します。

## **M4. 在庫報告BCの定義**

### **M4. 1 在庫報告BCの目的**

倉庫事業者が寄託者に対して在庫の状況を報告し、寄託者はその在庫報告に対する差異を倉庫事業者に通知することを目的とします。

### **M4. 2 在庫報告BCの前提条件**

「在庫報告情報（明細型）」および「在庫差異報告情報（明細型）」の交換の可否については、倉庫業務の取引を開始する際にあらかじめ決定しておくものとします。

### **M4. 3 在庫報告BCの説明**

#### **M4. 3. 1 在庫報告BCの業務の流れ**

- ①倉庫事業者は、寄託者との間であらかじめ取り決めたタイミングで、寄託者に対して「在庫報告情報（明細型）」を送信することにより、在庫の状況を報告します。寄託者と倉庫事業者が、あらかじめ合意した場合には、「在庫報告情報（明細型）」の送信を省略することができます。
- ②寄託者は倉庫事業者に対して「在庫差異報告情報（明細型）」を送信することにより、受信した「在庫報告情報（明細型）」と寄託者が管理する在庫状況との差異を通知することができます。この「在庫差異報告情報（明細型）」の送信は省略することができます。

#### **M4. 3. 2 在庫報告BCの運用ルール**

- (1) 在庫報告情報（明細型）、在庫差異報告情報（明細型）の作成単位
  - ・「在庫報告情報（明細型）」は、倉庫事業者が寄託者に対して在庫状況を報告する単位に作成します。
  - ・「在庫差異報告情報（明細型）」は、「在庫報告情報（明細型）」の作成単位と同様とします。
- (2) 明細情報の繰返し単位
  - ・明細情報は、入庫番号、受注者品名コードなどにより繰返します。どのデータ項目により明細情報を繰返すのかは、あらかじめ当事者間で取り決めておくものとします。ここで、入庫番号は「入庫単位の貨物を商品の種類別に区別してユニークに付与した管理番号」を意味しています。
- (3) 在庫報告情報（明細型）、在庫差異報告情報（明細型）の送信タイミング
  - ・「在庫報告情報（明細型）」、「在庫差異報告情報（明細型）」の送信は、寄託者と倉庫事業者が事前に合意したタイミングで行います。例えば、日ごと、旬ごと、月ごと。

#### **M4. 3. 3 在庫報告BCの留意点**


- (1) 在庫差異報告情報（明細型）の省略
  - ・「在庫差異報告情報（明細型）」の送信を省略する場合は、差異が発生した場合の連絡方法などについて、あらかじめ取り決めておくものとします。
- (2) 在庫報告番号の付与
  - ・「在庫報告番号」は、倉庫事業者が「在庫報告情報（明細型）」ごとにユニークに付与します。
  - ・「在庫差異報告情報（明細型）」の「在庫報告番号」は、対応する「在庫報告情報（明細型）」と同じ番号とします。

## **M4. 4 在庫報告BCを構成するビジネストランザクション**

### **M4. 4. 1 ビジネスコラボレーションの流れ**

在庫報告BCのビジネスコラボレーションの流れは図表M-3の通りです。

図表M-3 在庫報告BCのコラボレーションの流れ



#### M4. 4. 2 ビジネスコラボレーションの構成内容

在庫報告BCのビジネスコラボレーションを実施することに際して使用するビジネストランザクションは図表M-4の通りです。

図表M-4 在庫報告BCのビジネスコラボレーションの構成内容

| ビジネストランザクション名 | ビジネスアクション名 | 寄託者 ⇄ 倉庫事業者 | ビジネスドキュメント名   |
|---------------|------------|-------------|---------------|
| 在庫報告BT        | 在庫報告BA     | ←           | 在庫報告情報(明細型)   |
|               | 在庫差異報告BA   | →           | 在庫差異報告情報(明細型) |

### N. 在庫照会プロセス定義書

#### N1. 本定義書の位置付け

本定義書は、在庫照会CBCおよびそれに含まれるBCについて定義したものです。

#### N2. 在庫照会プロセスの概要

##### N2. 1 在庫照会プロセスの対象範囲

本定義書で記述する在庫照会プロセスは、倉庫業務取引において、在庫照会業務を効率化するために、業務区分「f. 倉庫/付加サービス」(ビジネスプロセス編 図表2-1 太枠内の範囲)において、在庫の照会者と回答者との間の「在庫照会プロセス」に関わる取決めについて定義したものです。

##### N2. 2 在庫照会プロセスの目的

在庫の照会、回答などに関わる在庫照会プロセスを標準化し、在庫照会業務に関わる明確で簡潔な運用ルールを制定し、在庫の照会者と回答者との間の在庫照会業務の効率化とサービスの向上を目的とします。


具体的な適用事例としては、寄託者の受注管理システムから倉庫事業者への在庫照会、元請倉庫事業者から再委託先倉庫事業者への在庫照会、サイバーモールから倉庫事業者への在庫照会、などを想定します。

##### N2. 3 在庫照会プロセスの概略フロー

###### (1) 再委託なしの場合

再委託なしの場合の在庫照会プロセスの概略フローを図表N-1に示します。


図表N-1 在庫照会プロセスのビジネス概略フロー(再委託なし)



###### (2) 再委託ありの場合

再委託ありの場合の在庫照会プロセスの概略フローを図表N-2に示します。  
元請倉庫事業者は寄託者の立場で再委託先倉庫事業者へ在庫照会を行い必要な情報を取得します。

図表N-2 在庫照会プロセスのビジネス概略フロー(再委託あり)






### (3) VMI の場合

VMI<sup>1</sup>の場合の在庫照会プロセスの概略フローを図表N-3に示します。  
VMIの場合は、寄託者と荷受人のそれぞれが倉庫事業者との間で契約行為があるため、寄託者および荷受人の双方から倉庫事業者にて在庫照会を行うことができます。


図表N-3 在庫照会プロセスのビジネス概略フロー（VMIの場合）



### (4) サイバーモールの場合

サイバーモールの場合の在庫照会プロセスの概略フローを図表N-4に示します。  
サイバーモールが在庫を確認のうえ購入者に販売する場合、サイバーモールは倉庫事業者に対して在庫照会を行う。

図表N-4 在庫照会プロセスのビジネス概略フロー（サイバーモールの場合）



## N3. 在庫照会プロセスの構成内容

在庫照会プロセス（在庫照会CBC）は、下記のビジネスコラボレーション（BC）により構成されます。


- ・在庫照会BC

図表N-5 在庫照会プロセスのビジネス詳細フロー（再委託なし）

### N3. 1 ビジネスコラボレーションの概要

#### (1) 再委託なしの場合

在庫照会プロセスのビジネス詳細フロー（再委託なし）を図表N-5に示します。




#### (2) 再委託ありの場合

在庫照会プロセスのビジネス詳細フロー（再委託あり）を図表N-6に示します。

荷主から元請倉庫会社への在庫照会プロセスと、元請倉庫会社から再委託先倉庫会社への在庫照会プロセスの相互関係は規定しません。荷主から在庫照会を受けた時点で元請倉庫会社が再委託先倉庫会社へ在庫照会を行うなどのように、両プロセスの連携が必要となった場合には、アプリケーションレベルで連携を取るものとします。

図表N-6 在庫照会CBCのビジネス詳細フロー（再委託あり）




### (3) VMI の場合

在庫照会プロセスのビジネス詳細フロー（VMIの場合）を図表N-7に示します。

<sup>1</sup> Vender Managed Inventory

図表N－7 在庫照会CBCのビジネス詳細フロー（VMIの場合）



### N 3. 2 在庫照会CBCにおいて想定されるシナリオ

#### N 3. 2. 1 基本シナリオ

##### (1) 再委託なしの場合

- ①寄託者が倉庫事業者在庫の問合せを行うときは、「在庫照会BC」に基づき、倉庫事業者「在庫照会情報」をEDIで送信します。
- ②倉庫事業者は、「在庫照会BC」に基づき、寄託者に対して「在庫照会情報」に対する回答を「在庫回答情報」としてEDIで送信します。

##### (2) 再委託ありの場合

- ①寄託者が元請倉庫事業者在庫の問合せを行うときは、「在庫照会BC」に基づき、元請倉庫事業者「在庫照会情報」をEDIで送信します。
- ②元請倉庫事業者は、「在庫照会BC」に基づき、寄託者に対して「在庫照会情報」に対する回答を「在庫回答情報」としてEDIで送信します。
- ③元請倉庫事業者が再委託先倉庫事業者在庫の問合せを行うときは、「在庫照会BC」に基づき、再委託先倉庫事業者「在庫照会情報」をEDIで送信します。
- ④再委託先倉庫事業者は、「在庫照会BC」に基づき、元請倉庫事業者に対して「在庫照会情報」に対する回答を「在庫回答情報」としてEDIで送信します。

##### (3) VMIの場合

- ①寄託者または荷受人が倉庫事業者在庫の問合せを行うときは、「在庫照会BC」に基づき、倉庫事業者「在庫照会情報」をEDIで送信します。
- ②倉庫事業者は、「在庫照会BC」に基づき、寄託者または荷受人に対して「在庫照会情報」に対する回答を「在庫回答情報」としてEDIで送信します。

### N 4. 在庫照会BCの定義

#### N 4. 1 在庫照会BCの目的

在庫の照会者が、倉庫事業者に対して在庫照会を行い、その回答を得ることを目的とします。

#### N 4. 2 在庫照会BCの前提条件

在庫照会の資格者は、原則として倉庫事業者との間で契約行為があるものとし、倉庫業務の取引を開始する際にあらかじめ取り決めておくものとします。

#### N 4. 3 在庫照会BCの説明

##### N 4. 3. 1 在庫照会BCの流れ

上記「N 3. 2」に同じ。

##### N 4. 3. 2 在庫照会BCの運用ルール

##### (1) 在庫照会のキー情報

(a) 在庫照会のキー情報

在庫照会のキー情報は以下のデータ項目の組合せとします。

- ①受注者品名コードまたは発注者品名コード
- ②ロット番号
- ③入庫番号
- ④保管場所コード+保管場所部門コード

(b) キー情報の運用

- ・ロット番号は受注者品名コードまたは発注者品名コードと組合せて使用します。
- ・入庫番号は通常は「保管場所コード+保管場所部門コード」と組合せて使用します。
- ・「保管場所コード+保管場所部門コード」の指定が無い場合は、当該倉庫事業者が管理している全保管場所の在庫を対象とします。

(2) 明細情報の繰返し単位

- ・明細情報は、入庫番号、受注者品名コードなどにより繰返します。どのデータ項目により明細情報を繰返すのかは、あらかじめ当事者間で取り決めておくものとします。ここで、入庫番号は「入庫単位の貨物を商品の種類別に区別してユニークに付与した管理番号」を意味しています。

(3) 在庫情報の取得

- ・倉庫事業者は照会を受けた時点での最新の在庫状況を回答するものとし、過去の在庫の回答は行いません。

#### N4. 3. 3 在庫照会BCの留意点

(1) 在庫照会番号の採番

在庫照会番号は、在庫の照会者が「在庫照会情報」ごとにユニークに採番します。

当該「在庫照会情報」に対する「在庫回答情報」には同一の在庫照会番号を使用します。

(2) 在庫データ取得時刻の通知

実際の入庫および出庫の時刻と、在庫管理システムに登録する時刻に若干の差異が生ずることから、「在庫回答情報」には在庫データ取得時刻を格納します。

在庫データ取得時刻は、在庫管理システムから在庫データを取得した時刻とします。

(3) 保管場所コード、保管場所部門コードの使い方

保管場所コード（12桁）に標準企業コードを使用する場合には、上位6桁で企業コードを表示し、下位6桁で倉庫所在地コードを表示することができます。

また、保管場所部門コードは、より詳細なロケーションを表示する場合に使用することができます。


保管場所コードおよび保管場所部門コードは、倉庫事業者が指定したコードを使用します。

#### N4. 4 在庫照会BCを構成するビジネストランザクション

(1) ビジネスコラボレーションの流れ

在庫照会BCのビジネスコラボレーションの流れは図表N-8の通りです。

図表N-8 在庫照会BCのコラボレーションの流れ



(2) ビジネスコラボレーションの構成内容

在庫照会BCのビジネスコラボレーションを実施することに際して使用するビジネストランザクションは図表N-9の通りです。

図表N-9 在庫照会BCのビジネスコラボレーションの構成内容

| ビジネストランザクション名 | ビジネスアクション名 | 在庫照会者 ⇄ 倉庫事業者 | ビジネスドキュメント名 |
|---------------|------------|---------------|-------------|
| 在庫照会BT        | 在庫照会BA     | →             | 在庫照会情報      |
|               | 在庫回答BA     | ←             | 在庫回答情報      |

## P. 倉庫料金請求・支払プロセス定義書

### P 1. 本定義書の位置付け

本定義書は、倉庫料金請求・支払C B Cおよびそれに含まれるB Cについて定義したものです。

### P 2. 倉庫料金請求・支払プロセスの概要


#### P 2. 1 倉庫料金請求・支払プロセスの対象範囲

本定義書で記述する倉庫料金請求・支払プロセスは、倉庫業務取引において、倉庫料金請求業務、倉庫料金支払業務などを効率化するために、業務区分「g. 請求支払」（ビジネスプロセス編 図表2－1 太枠内の範囲）において、倉庫事業者から寄託者への「倉庫料金請求業務」、寄託者から倉庫事業者への「倉庫料金支払業務」に関わる取決めについて定義したものです。

#### P 2. 2 倉庫料金請求・支払プロセスの目的

倉庫料金請求情報の送受信、倉庫料金支払情報の送受信などに関わる倉庫料金請求・支払プロセスを標準化し、倉庫料金請求・支払業務に関わる明確で簡潔な運用ルールを制定し、倉庫事業者から寄託者への倉庫料金請求業務、寄託者から倉庫事業者への倉庫料金支払業務の効率化と業務の質を向上させることを目的とします。

図表P－1 倉庫料金請求・支払プロセスのビジネス概略フロー



#### P 2. 3 倉庫料金請求・支払プロセスの概略フロー

倉庫料金請求・支払プロセスの概略フローを図表P－1に示します。

倉庫事業者は寄託者人に対して倉庫料金請求内容を通知し、寄託者は倉庫事業者に対して倉庫料金支払内容を通知します。

### P 3. 倉庫料金請求・支払プロセスの構成内容

倉庫料金請求・支払プロセス（倉庫料金請求・支払C B C）は、下記のビジネスコラボレーション（B C）により構成されます。

- ・倉庫料金請求B C
- ・倉庫料金支払B C

#### P 3. 1 ビジネスコラボレーションの概要


倉庫料金請求・支払プロセスのビジネス詳細フローを図表P－2に示します。

倉庫料金請求B Cでは倉庫料金請求に関わる送受信を行い、倉庫料金支払B Cでは倉庫料金支払に関わる送受信を行います。

寄託者の部門が、倉庫料金請求先または倉庫料金支払者と異なることがあるため、ここでは倉庫料金請求先（支払者）と呼びます。

倉庫料金請求先（支払者）は倉庫料金の振込時に、金融機関を通じて倉庫事業者に対して「振込ID」を通知することができ、その「振込ID」を倉庫料金支払の明細とともに事前に倉庫事業者へ送信することにより、倉庫事業者では売掛金の消込み処理を効率化できます。

図表P－2 倉庫料金請求・支払プロセスのビジネス詳細フロー



#### P 3. 2 倉庫料金請求め支払プロセスにおいて想定されるシナリオ

##### P 3. 2. 1 基本シナリオ

①倉庫事業者が倉庫料金請求先（支払者）に対して倉庫料金の請求内容を通知するときは、「倉庫料金請求B C」に基づ

き、倉庫事業者から寄託者に「倉庫料金請求情報（明細型）」をEDIで送信します。

②倉庫料金請求先（支払者）は、受信した「倉庫料金請求情報（明細型）」の内容を確認したうえで、「倉庫料金請求BC」に基づき、倉庫事業者に「倉庫料金請求確認情報（明細型）」を送信します。

③倉庫料金請求先（支払者）は倉庫料金の振込に先立ち、「倉庫料金支払BC」に基づき、倉庫事業者へ倉庫料金の支払内容を通知するため「倉庫料金支払情報（明細型）」を送信します。

④倉庫料金請求先（支払者）は、金融機関を通じて倉庫事業者の口座に倉庫料金を振込みます。

### **P 3. 2. 2 倉庫料金請求BCの概要**

倉庫事業者は、事前に締結済のEDI運用規約に基づき、倉庫料金の請求内容を通知するため「倉庫料金請求情報（明細型）」を倉庫料金請求先（支払者）に送信します。倉庫料金請求先（支払者）は、受信した「倉庫料金請求情報（明細型）」を確認し、事前に締結済のEDI運用規約に基づき、確認結果を通知するため倉庫事業者へ「倉庫料金請求確認情報（明細型）」を送信します。

### **P 3. 2. 3 倉庫料金支払BCの概要**

倉庫料金請求先（支払者）は、事前に締結済のEDI運用規約に基づき、倉庫料金の振込に先立ち、倉庫事業者へ倉庫料金支払内容を通知するため「倉庫料金支払情報（明細型）」を送信します。

## **P 4. 倉庫料金請求BCの定義**

### **P 4. 1 倉庫料金請求BCの目的**

倉庫事業者が倉庫料金請求先（支払者）に対して倉庫料金の請求内容を通知し、双方で倉庫料金請求内容の確認を行うことを目的とします。

### **P 4. 2 倉庫料金請求BCの前提条件**

「倉庫料金請求確認情報（明細型）」の交換の可否については、倉庫事業者と倉庫料金請求先（支払者）との間で、倉庫業務の取引を開始する際にあらかじめ決定しておくものとします。

### **P 4. 3 倉庫料金請求BCの説明**

#### **P 4. 3. 1 倉庫料金請求BCの業務の流れ**

①倉庫事業者から倉庫料金請求先（支払者）に対して、「倉庫料金請求情報（明細型）」を送信することにより倉庫料金の請求内容を通知します。

②倉庫料金請求先（支払者）は倉庫事業者に対して、「倉庫料金請求確認情報（明細型）」を送信することにより、倉庫料金請求内容の確認結果を通知することができます。「倉庫料金請求確認情報（明細型）」の送信は省略することができます。

#### **P 4. 3. 2 倉庫料金請求BCの運用ルール**

（１）倉庫料金請求情報（明細型）、倉庫料金請求確認情報（明細型）の作成単位

・倉庫料金を請求する単位に作成します。

（２）明細情報の繰返し単位

・明細情報は、入庫番号、受注者品名コードなどにより繰返します。どのデータ項目により明細情報を繰返すのかは、あらかじめ当事者間で取り決めておくものとします。ここで、入庫番号は「入庫単位の貨物を商品の種類別に区別してユニークに付与した管理番号」を意味しています。

・１つの入庫番号に対し、複数の出荷依頼や流通加工があった場合に、複数回の出庫作業や流通加工作業が発生しますが、その全明細の出庫料等を記載する必要がある場合には、「入庫番号＋出荷依頼番号」「入庫番号＋流通加工依頼番号」などのように複数のデータ項目により明細情報を繰返します。

（４）倉庫料金請求情報（明細型）の送信タイミング

・旬単位、月単位などの、どのタイミングで送信するかを、あらかじめ取り決めておくものとします。

#### **P 4. 3. 3 倉庫料金請求BCの留意点**

（１）倉庫料金請求確認情報（明細型）の省略

・「倉庫料金請求確認情報（明細型）」の送信を省略する場合は、倉庫料金請求内容の確認方法、確定方法などについて、あらかじめ取り決めておくものとします。


（２）請求書番号の採番

・「請求書番号」は、倉庫料金請求情報（明細型）ごとに倉庫事業者がユニークに採番します。

P 4. 4 倉庫料金請求BCを構成するビジネストランザクション

P 4. 4. 1 ビジネスコラボレーションの流れ

倉庫料金請求BCのビジネスコラボレーションの流れは図表P－3の通りです。



P 4. 4. 2 ビジネスコラボレーションの構成内容

倉庫料金請求BCのビジネスコラボレーションを実施することに際して使用するビジネストランザクションは図表P－4の通りです。

| 図表P－4 倉庫料金請求BCのビジネスコラボレーションの構成内容 |              |                      |                 |
|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| ビジネストランザクション名                    | ビジネスアクション名   | 倉庫料金請求先（支払者） ⇄ 倉庫事業者 | ビジネスドキュメント名     |
| 倉庫料金請求BT                         | 倉庫料金請求通知BA   | ←                    | 倉庫料金請求情報（明細型）   |
|                                  | 倉庫料金請求確認通知BA | →                    | 倉庫料金請求確認情報（明細型） |

P 5. 倉庫料金支払BCの定義

P 5. 1 倉庫料金請求BCの目的

倉庫料金請求先（支払者）が倉庫事業者に対して倉庫料金の支払い内容を通知し、双方で倉庫料金支払内容の確認を行うことを目的とします。

P 5. 2 倉庫料金支払BCの前提条件

「倉庫料金支払情報（明細型）」の交換の可否については、倉庫料金請求先（支払者）と倉庫事業者との間で、倉庫業務の取引を開始する際にあらかじめ決定しておくものとします。

「倉庫料金請求情報（明細型）」を使用せずに、この「倉庫料金支払情報（明細型）」のみを使用する場合があります。

P 5. 3 倉庫料金支払BCの説明

P 5. 3. 1 倉庫料金支払BCの業務の流れ

- ①倉庫料金請求先（支払者）から倉庫事業者に対して、「倉庫料金支払情報（明細型）」を送信することにより倉庫料金の支払内容を通知します。
- ②倉庫料金請求先（支払者）は倉庫事業者に対して、銀行振込通知情報に格納する「振込ID」を「倉庫料金支払情報（明細型）」にて通知することにより、倉庫事業者はその「振込ID」により売掛金の消し込み処理を効率化できます。

P 5. 3. 2 倉庫料金支払BCの運用ルール

- （1）倉庫料金支払情報（明細型）の作成単位
  - ・倉庫料金を支払う単位に作成します。
- （2）明細情報の繰返し単位
  - ・明細情報は、入庫番号、受注者品名コードなどにより繰返します。どのデータ項目により明細情報を繰返すのかは、あらかじめ当事者間で取り決めておくものとします。ここで、入庫番号は「入庫単位の貨物を商品の種類別に区別してユニークに付与した管理番号」を意味しています。
  - ・1つの入庫番号に対し、複数の出荷依頼や流通加工があった場合に、複数回の出庫作業や流通加工作業が発生しますが、その全明細の出庫料等を記載する必要がある場合には、「入庫番号＋出荷依頼番号」「入庫番号＋流通加工依頼番号」などのように複数のデータ項目により明細情報を繰返します。
- （4）倉庫料金支払情報（明細型）の送信タイミング
  - ・旬単位、月単位などの、どのタイミングで送信するかを、あらかじめ取り決めておくものとします。

P 5. 3. 3 倉庫料金支払BCの留意点

- （1）支払番号の採番
  - ・「支払番号」は、倉庫料金支払情報（明細型）ごとに寄託者がユニークに採番します。

(2) 請求書番号の格納

- ・該当する倉庫料金請求情報（明細型）に記載された請求書番号を格納します。倉庫料金請求情報（明細型）を受信していない場合は請求書番号を省略します。


(3) 振込IDの格納

- ・支払者が金融機関への振込時に指定した20桁の「振込ID」を格納します。「振込ID」は金融機関を通じて振込先に振込金額等とともに通知されます。

## 5. 4 倉庫料金支払BCを構成するビジネストランザクション

### P 5. 4. 1 ビジネスコラボレーションの流れ

倉庫料金支払BCのビジネスコラボレーションの流れは図表P-5の通りです。



### P 5. 4. 2 ビジネスコラボレーションの構成内容

倉庫料金支払BCのビジネスコラボレーションを実施することに際して使用するビジネストランザクションは図表P-6の通りです。

**図表P-6 倉庫料金支払BCのビジネスコラボレーションの構成内容**

| ビジネストランザクション名 | ビジネスアクション名 | 倉庫料金請求先（支払者） ⇄ 倉庫事業者 | ビジネスドキュメント名   |
|---------------|------------|----------------------|---------------|
| 倉庫料金支払BT      | 倉庫料金支払通知BA | →                    | 倉庫料金支払情報（明細型） |

## Q. 倉庫マスター通知プロセス定義書

### Q 1. 本定義書の位置付け

本定義書は、倉庫マスター通知CBCおよびそれに含まれるBCについて定義したものです。ここでは、倉庫関係のマスターを総称して、「倉庫マスター」と呼ぶこととします。

### Q 2. 倉庫マスター通知プロセスの概要

#### Q 2. 1 倉庫マスター通知プロセスの対象範囲

本定義書で記述する倉庫マスター通知プロセスは、倉庫に関する情報の通知業務などを効率化するために、業務区分「e. 倉庫／基本サービス」（ビジネスプロセス編 図表2-1 太枠内の範囲）において、寄託者と倉庫事業者との間で交換される「倉庫関係マスター通知業務」に関わる取決めについて定義したものです。

#### Q 2. 2 倉庫マスター通知プロセスの目的


倉庫業務の前に、あらかじめ寄託者と倉庫事業者との間で、倉庫業務に係わるマスター情報を交換しておくための倉庫マスター通知プロセスを標準化し、倉庫マスターの通知に関わる明確で簡潔な運用ルールを制定し、倉庫マスター通知業務の効率化と倉庫業務の質を向上させることを目的とします。

#### Q 2. 3 倉庫マスター通知プロセスの概略フロー

倉庫マスター通知プロセスの概略フローを図表Q-1に示します。

寄託者と倉庫事業者との間で、あらかじめ定められたタイミングで、倉庫マスター情報を交換します。

図表Q-1 倉庫マスター通知プロセスのビジネス概略フロー



### Q3. 倉庫マスター通知プロセスの構成内容

倉庫マスター通知プロセス（倉庫マスター通知C B C）は、下記のビジネスコラボレーション（B C）により構成されます。

- ・品名マスター通知B C
- ・荷届先マスター通知B C


#### Q3. 1 ビジネスコラボレーションの概要

倉庫マスター通知プロセスのビジネス詳細フローを図表Q-2に示します。

寄託者は、倉庫業務を開始する前に、あらかじめ決められたタイミングで、倉庫事業者に対して「品名マスター情報（明細型）」「荷届先マスター情報（明細型）」を送信します。

倉庫事業者は、受領した「品名マスター情報（明細型）」「荷届先マスター情報（明細型）」を社内システムに蓄積しておき、入庫処理時または出庫・出荷処理時にそれを参照して倉庫業務を行います。

図表Q-2 倉庫マスター通知プロセスのビジネス詳細フロー



### Q3. 2 倉庫マスター通知プロセスにおいて想定されるシナリオ

#### Q3. 2. 1 基本シナリオ

- ①寄託者は、あらかじめ定められたタイミングで、品名に関する情報を通知するために「品名マスター通知B C」に基づき、倉庫事業者に「品名マスター情報（明細型）」をE D Iで送信します。
- ②寄託者は、あらかじめ定められたタイミングで、荷届先に関する情報を通知するために「荷届先マスター通知B C」に基づき、倉庫事業者に「荷届先マスター情報（明細型）」をE D Iで送信します。



③倉庫事業者は、寄託者から受信した「品名マスター通知B C」「荷届先マスター情報」を社内システムに蓄積しておき、入庫処理時、出庫・出荷処理時などにそれを参照して倉庫業務を行います。

Q3. 2. 2 品名マスター通知B Cの概要

寄託者は、あらかじめ定められたタイミングで、「品名マスター情報（明細型）」を事前に締結済のE D I 運用規約に基づき倉庫事業者に送信します。

Q3. 2. 3 荷届先マスター通知B Cの概要

寄託者は、あらかじめ定められたタイミングで、「荷届先マスター情報（明細型）」を事前に締結済のE D I 運用規約に基づき倉庫事業者に送信します。

Q4. 品名マスター通知B Cの定義

Q4. 1 品名マスター通知B Cの目的

寄託者が、倉庫事業者に対して、品名に関するマスター情報を通知することを目的とします。

Q4. 2 品名マスター通知B Cの前提条件

「品名マスター情報」の交換の可否については、寄託者と倉庫事業者との間で、倉庫業務の取引を開始する際にあらかじめ決定しておくものとします。

Q4. 3 品名マスター通知B Cの説明

Q4. 3. 1 品名マスター通知B Cの業務の流れ

- ①寄託者から倉庫事業者に対して、「品名マスター情報（明細型）」を送信することにより、品名に関する情報を通知します。
- ②倉庫事業者は、「品名マスター情報（明細型）」から入庫処理、出庫・出荷処理時に必要な品名情報を取得します。

Q4. 3. 2 品名マスター通知B Cの運用ルール

- (1) 品名マスター情報の作成単位
  - ・品名マスター情報を通知する単位に作成します。
- (2) 明細情報の繰返し単位
  - ・明細情報は、受注者品名コードなどにより繰返します。
- (3) 品名マスター情報の送信タイミング
  - ・「品名マスター情報」の送信は、当事者間であらかじめ取り決めたタイミングに行うものとします。


Q4. 3. 3 品名マスター通知B Cの留意点

- (1) 品名マスター情報の追加、更新、削除
  - ・品名マスター情報の追加、更新、削除などのルールは、あらかじめ当事者間で取り決めておくものとします。

Q4. 4 品名マスター通知B Cを構成するビジネストランザクション

Q4. 4. 1 ビジネスコラボレーションの流れ

品名マスター通知B Cのビジネスコラボレーションの流れは図表Q－3の通りです。



Q4. 4. 2 ビジネスコラボレーションの構成内容

品名マスター通知B Cのビジネスコラボレーションを実施することに際して使用するビジネストランザクションは図表Q－4の通りです。

図表Q－4 品名マスター通知B Cのビジネスコラボレーションの構成内容

| ビジネストランザクション名 | ビジネスアクション名  | 寄託者 ⇄ 倉庫事業者 | ビジネスドキュメント名   |
|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 品名マスター通知B T   | 品名マスター通知B A | →           | 品名マスター情報（明細型） |

Q 5. 荷届先マスター通知B Cの定義

Q 5. 1 荷届先マスター通知B Cの目的

寄託者が、倉庫事業者に対して、荷届先に関するマスター情報を通知することを目的とします。

Q 5. 2 荷届先マスター通知B Cの前提条件

「荷届先マスター情報」の交換の可否については、寄託者と倉庫事業者との間で、倉庫業務の取引を開始する際にあらかじめ決定しておくものとします。

Q 5. 3 荷届先マスター通知B Cの説明

Q 5. 3. 1 荷届先マスター通知B Cの業務の流れ

- ①寄託者から倉庫事業者に対して、「荷届先マスター情報（明細型）」を送信することにより、荷届先に関する情報を通知します。
- ②倉庫事業者は、「荷届先マスター情報（明細型）」から入庫処理、出庫・出荷処理時に必要な荷届先情報を取得します。

Q 5. 3. 2 荷届先マスター通知B Cの運用ルール

- (1) 荷届先マスター情報の作成単位
  - ・荷届先マスター情報を通知する単位に作成します。
- (2) 明細情報の繰返し単位
  - ・明細情報は、荷届先コードにより繰返します。
- (3) 荷届先マスター情報の送信タイミング
  - ・「荷届先マスター情報」の送信は、当事者間であらかじめ取り決めたタイミングに行うものとします。


Q 5. 3. 3 荷届先マスター通知B Cの留意点

- (1) 荷届先マスター情報の追加、更新、削除
  - ・荷届先マスター情報の追加、更新、削除などのルールは、あらかじめ当事者間で取り決めておくものとします。

Q 5. 4 荷届先マスター通知B Cを構成するビジネストランザクション

Q 5. 4. 1 ビジネスコラボレーションの流れ

荷届先マスター通知B Cのビジネスコラボレーションの流れは図表Q－5の通りです。



Q 5. 4. 2 ビジネスコラボレーションの構成内容

荷届先マスター通知B Cのビジネスコラボレーションを実施することに際して使用するビジネストランザクションは図表Q－6の通りです。

| 図表Q－6 荷届先マスター通知B Cのビジネスコラボレーションの構成内容 |              |             |                |
|--------------------------------------|--------------|-------------|----------------|
| ビジネストランザクション名                        | ビジネスアクション名   | 寄託者 ⇄ 倉庫事業者 | ビジネスドキュメント名    |
| 荷届先マスター通知B T                         | 荷届先マスター通知B A | →           | 荷届先マスター情報（明細型） |

R. 納品通知プロセス定義書

本標準で、新たに追加した受発注業務のプロセスです。

R 1. 本定義書の位置付け

本定義書は、納品通知C B Cおよびそれに含まれるB Cについて定義したものです。

## R 2. 納品通知プロセスの概要

### R 2. 1 納品通知プロセスの対象範囲

本定義書で記述する納品通知プロセスは、受発注業務であるため物流情報のみではなく、商流情報も含まれます。商流側での梱包内の商品検品を行わず「事前納品通知情報」により完了する検品レスを目的とし、寄託者または倉庫事業者と荷受人との間で交換される「事前納品通知情報」「納品確認通知情報」に関わる取決めについて定義したものです。

### R 2. 2 納品通知プロセスの目的


事前に寄託者と荷受人との間で、納品時の検品レス業務に係わる情報のプロセスを標準化し、「事前納品通知情報」「納品確認通知情報」に係わる明確で簡潔な運用ルールを制定し、納品時の業務の効率化と倉庫業務の質を向上させることを目的とします。

### R 2. 3 納品通知プロセスの概略フロー

納品通知プロセスの概略フローを図表R-1に示します。

寄託者は倉庫事業者に対して「事前納品通知情報」を通知します。荷受人は検品が完了したことを確認し、「納品確認通知情報」を倉庫事業者へ送信します。

図表R-1 納品通知プロセスのビジネス概略フロー



## R 3. 納品通知プロセスの構成内容

納品通知プロセス（納品通知CBC）は、下記のビジネスコラボレーション（BC）により構成されます。

- ・事前納品通知BC
- ・納品確認通知BC


### R 3. 1 ビジネスコラボレーションの概要

納品通知プロセスのビジネス詳細フローを図表R-2に示します。

寄託者は、倉庫業務を開始する前に、あらかじめ決められたタイミングで、倉庫事業者に対して「事前納品通知情報（ASN）」を送信します。

検品レスを行う場合、倉庫事業者は、受領した「事前納品通知情報」を出庫・出荷処理時に荷受人に対して送信します。荷受人は荷受した貨物の輸送荷札と「事前納品通知情報（ASN）」を照合して、受領確認します。荷受人は検品完了とした結果について、「納品確認通知情報」を倉庫事業者へ送信します。

図表R-2 納品通知プロセスのビジネス詳細フロー



## R3. 2 納品通知プロセスにおいて想定されるシナリオ

### R3. 2. 1 基本シナリオ

- ① 寄託者は、あらかじめ定められたタイミングで、納品に関する情報を通知するために「事前納品通知BC」に基づき、倉庫事業者へ「事前納品通知情報 (ASN)」をEDIで送信します。
- ② 倉庫事業者は、寄託者から受信した「事前納品通知情報 (ASN)」を社内システムに蓄積しておき、出庫・出荷処理時などにそれを参照して倉庫業務を行います。
- ③ 倉庫事業者は、「事前納品通知情報 (ASN)」をもとに出荷・配送準備を行い、荷受人に「事前納品通知情報 (ASN)」を送信します。
- ④ 荷受人は、「事前納品通知情報 (ASN)」をもとに、納品予定の内容を確認します。
- ⑤ 荷受人は、検品完了結果について、「納品確認通知情報」を倉庫事業者へ送信します。
- ⑥ 倉庫事業者は、納品完了を確認し、「納品確認通知情報」を寄託者へ送信します。

### R3. 2. 2 事前納品通知BCの概要

寄託者は、あらかじめ定められたタイミングで、「事前納品通知情報 (ASN)」を事前に締結済のEDI運用規約に基づき倉庫事業者へ送信します。

### R3. 2. 3 納品確認通知BCの概要

荷受人は、あらかじめ定められたタイミングで、「納品確認通知情報」を事前に締結済のEDI運用規約に基づき倉庫事業者へ送信します。

## R4. 事前納品通知BCの定義

### R4. 1 事前納品通知BCの目的

寄託者が、倉庫事業者に対して、納品に関する情報を通知することを目的とします。

### R4. 2 事前納品通知BCの前提条件

「事前納品通知情報」の交換の可否については、寄託者、荷受人と倉庫事業者との間で、倉庫業務の取引を開始する際にあらかじめ決定しておくものとします。

R 4. 3 事前納品通知BCの説明

R 4. 3. 1 事前納品通知BCの業務の流れ

- ① 寄託者から倉庫事業者に対して、「事前納品通知情報（ASN）」を送信することにより、納品に関する情報を通知します。
- ② 倉庫事業者は、受信した「事前納品通知情報（ASN）」により出荷・配送の準備を行います。
- ③ 倉庫事業者は、出荷・配送の準備が完了時に「事前納品通知情報（ASN）」を荷受人に送信します。

R 4. 3. 2 事前納品通知BCの運用ルール

- (1) 事前納品通知情報（ASN）の作成単位
  - ・事前納品通知情報（ASN）を通知する単位に作成します。
- (2) 事前納品通知情報（ASN）の送信タイミング
  - ・「事前納品通知情報（ASN）」の送信は、当事者間であらかじめ取り決めたタイミングに行うものとします。

R 4. 3. 3 事前納品通知BCの留意点

- (1) 事前納品通知情報（ASN）の追加、更新、削除
  - ・事前納品通知情報（ASN）の追加、更新、削除などのルールは、あらかじめ当事者間で取り決めておくものとします。

R 4. 4 事前納品通知BCを構成するビジネストランザクション

R 4. 4. 1 ビジネスコラボレーションの流れ

事前納品通知BCのビジネスコラボレーションの流れは図表R－3の通りです。



R 4. 4. 2 ビジネスコラボレーションの構成内容

事前納品通知BCのビジネスコラボレーションを実施することに際して使用するビジネストランザクションは図表 R－4の通りです。

図表R－4 事前納品通知BCのビジネスコラボレーションの構成内容

| ビジネストランザクション名 | ビジネスアクション名 | 寄託者 ⇄ 倉庫事業者 ⇄ 荷受人 | ビジネスドキュメント名   |
|---------------|------------|-------------------|---------------|
| 事前納品通知BT      | 事前納品通知BA   | →                 | 事前納品通知情報（ASN） |

R 5. 納品確認通知BCの定義

R 5. 1 納品確認通知BCの目的

荷受人が、倉庫事業者に対して、検品完了に関する情報を通知することを目的とします。

R 5. 2 納品確認通知BCの前提条件

「納品確認通知情報」の交換の要否については、寄託者、荷受人と倉庫事業者との間で、倉庫業務の取引を開始する際にあらかじめ決定しておくものとします。

R 5. 3 納品確認通知BCの説明

R 5. 3. 1 納品確認通知BCの業務の流れ

- ① 荷受人から倉庫事業者に対して、「納品確認通知情報」を送信することにより、検品完了結果に関する情報を通知します。
- ② 倉庫事業者は、受信した「納品確認通知情報」により納品完了を確認します。

③ 倉庫事業者は、「納品確認通知情報」を寄託者に送信します。

#### R5. 3. 2 納品確認通知BCの運用ルール

##### (1) 納品確認通知情報の作成単位

- ・納品確認通知情報を通知する単位に作成します。

##### (2) 納品確認通知情報の送信タイミング

- ・「納品確認通知情報」の送信は、当事者間であらかじめ取り決めたタイミングに行うものとしします。

#### R5. 3. 3 納品確認通知BCの留意点

##### (1) 納品確認通知情報の追加、更新、削除


- ・納品確認通知情報の追加、更新、削除などのルールは、あらかじめ当事者間で取り決めておくものとしします。

#### R5. 4 納品確認通知BCを構成するビジネストランザクション

##### R5. 4. 1 ビジネスコラボレーションの流れ

納品確認通知BCのビジネスコラボレーションの流れは図表R-5の通りです。

図表R-5 納品確認通知BCのコラボレーションの流れ



##### R5. 4. 2 ビジネスコラボレーションの構成内容

納品確認通知BCのビジネスコラボレーションを実施することに際して使用するビジネストランザクションは図表R-6の通りです。

図表R-6 納品確認通知BCのビジネスコラボレーションの構成内容

| ビジネストランザクション名 | ビジネスアクション名 | 寄託者 ⇄ 倉庫事業者 ⇄ 荷受人 | ビジネスドキュメント名 |
|---------------|------------|-------------------|-------------|
| 納品確認通知BT      | 納品確認通知BA   | ←                 | 納品確認通知情報    |

# 第 III 編

## ビジネスドキュメント編

---

※ 前バージョンに対して追加・変更された箇所を下線で示しています。





Ⅲ ビジネスドキュメント編

1. ビジネスドキュメント編の読み方

1. 1 ビジネスドキュメント編の記載内容

ビジネスドキュメント編には、ビジネスドキュメント・ヘッダ定義書とビジネスドキュメント定義書が記載されています。

(1) ビジネスドキュメント・ヘッダ定義書

ビジネスドキュメントはヘッダ部と本体部により構成されますが、本定義書ではビジネスドキュメント・ヘッダを構成するクラス、データ項目、出現回数などを一覧形式で定義します。

(2) ビジネスドキュメント定義書

ビジネスドキュメントはヘッダ部と本体部により構成されますが、本定義書ではビジネスドキュメント本体部を構成するクラス、データ項目、出現回数などをビジネスドキュメント・テーブルとして一覧形式で定義します。

ビジネスドキュメント定義書には、クラスを構成するデータ項目のうち当該ビジネスドキュメントで使用するデータ項目のみ記載します。

ビジネスドキュメントの作成に当たっては、JTRNメッセージのデータエレメントの使用実績などを考慮しデータ項目のスリム化（絞込み）を行っています。

実際の利用に当たって、JTRNメッセージにありビジネスドキュメントには無いデータ項目の利用が必要となった場合には、利用者からの申請により迅速にデータ項目の追加を行うこととします。

1. 2 ビジネスドキュメントの構造

ビジネスドキュメントの構造を図表3-1に示します。

ビジネスドキュメントは、1つのビジネスドキュメント・ヘッダと1つ以上のビジネスドキュメント本体で構成されます。なお、取引当事者間の合意により、ビジネスドキュメント・ヘッダを省略することができます。

ビジネスドキュメントの形式には、以下に示す一般型とバッチ型の2種類があります。

①一般型

通常取引に使用する形式です。


ビジネスドキュメントは、1つのビジネスドキュメント・ヘッダと1つのビジネスドキュメント本体から構成されます。

②バッチ型

複数のビジネスドキュメントをまとめて送る場合に使用する形式です。

ビジネスドキュメントは、1つのビジネスドキュメント・ヘッダと2つ以上のビジネスドキュメント本体から構成されます。ただし、2つ以上のビジネスドキュメント本体は、同一種類のビジネスドキュメントに限ります。

図表3-1 ビジネスドキュメントの構造



(注) 取引当事者間の合意により、ビジネスドキュメント・ヘッダを省略することができます。

### 1. 3 ビジネスドキュメント・テーブルの読み方

ビジネスドキュメント・テーブルおよびビジネスドキュメント・ヘッダ構成の各欄の内容を以下に説明します。

#### (1) ビジネスドキュメントID

ビジネスドキュメントを識別するID (BD-ID) を記載します。

ベーシック型ビジネスドキュメントIDの表記形式は「BDS9999」とし、コラボレイティブ型ビジネスドキュメントIDの表記形式は「BD-9999」とします。ここで「9999」は、共通コードで定める「情報区分コード」を使用します。

#### (2) バージョン

「物流XML/EDI標準」のバージョンです。

バージョンの表記形式は、「Ver99-99」です。

#### (3) 項番

定義書の行に順番に付与した番号です。各行を識別するために付与したもので、それ以上の意味はありません。

#### (4) クラスID

クラスにユニークに付与した識別番号です。

クラスIDの表記形式は、「C99999」です。

「物流情報標準ガイドライン Ver. 3, 00」で新たに追加されたクラスIDは本標準にそのまま採用しています。

数字部分の「99999」は下記の要領で付与します。

上から1桁目：国内物流は“1”、国際物流は“2”、「物流情報標準ガイドライン Ver. 3, 00」で新たに追加されたクラスIDは“3”

上から2～3桁目：標準ACCにユニークに付与した識別番号 (ACC-ID)

上から4～5桁目：クラスごとにユニークに付与した番号

#### (5) 項目ID

データ項目にユニークに付与した識別番号です。

項目IDの表記形式は、「99999」です。「99999」には、JTRNデータ要素の「タグ番号」をそのまま使用します。

「物流情報標準ガイドライン Ver. 3, 00」で追加された項目IDは本標準にそのまま採用しています。

上から1桁目：「物流XML/EDI標準」は“3”“0”

「物流情報標準ガイドライン Ver. 3, 00」で追加された項目IDは“5”

#### (6) 項目名

データ項目またはクラスの名称です。

#### (7) 項目名 (短縮英語)

新たに項目名の短縮英語表記を追加しました。

#### (8) 必須

必須項目には“●”を記載します。

#### (9) キー

キー項目には“◆”を記載します。

キー項目の組合せにより、個々の取引を特定します。

キー項目は必須のデータ項目です。

#### (10) CD

共通コードを利用するデータ項目には“\*”を記載します。

#### (11) 値の型

データ項目のデータの型を示します。

数値項目の値には小数点、符号を明示します。

図表3-2 ビジネスドキュメントにおける値の型

| 項番 | 値の型 | 説明                                                            |
|----|-----|---------------------------------------------------------------|
| 1  | 9() | 数字だけの1バイト文字で構成される数値項目であることを示します。カッコ内には最大バイト数を記述します。           |
| 2  | X() | 英数字、カナ、特殊文字などの1バイト文字で構成される文字列項目であることを示します。カッコ内には最大バイト数を記述します。 |
| 3  | K() | 漢字などの2バイト文字で構成される文字列項目であることを示します。カッコ内には最大バイト数を記述します。          |
| 4  | V   | 数値項目において小数点の位置を示します。                                          |
| 5  | S   | 数値項目において符号を示します。                                              |

図表3-3 JTRNの属性との対応

| 項番 | 値の型 | JTRNの属性  | JTRNとの比較    |
|----|-----|----------|-------------|
| 1  | 9() | 9(), N() | Nタイプに同じ     |
| 2  | X() | X(), Y() | Yタイプを含む     |
| 3  | K() | K()      | Kタイプに同じ     |
| 4  | V   | V        | NタイプのVに同じ   |
| 5  | S   |          | Nタイプには符号を含む |

## (12) 出現回数

クラスまたはデータ項目の出現回数です。

図表3-4 ビジネスドキュメントにおける出現回数

| 項番 | 出現回数 | 説明                    |
|----|------|-----------------------|
| 1  | 1    | 1回出現します。必須項目です。       |
| 2  | 0/1  | 出現しないか、または1回出現します。    |
| 3  | 0-N  | 出現しないか、または最大N回出現します。  |
| 4  | 1-N  | 1回以上最大N回出現します。必須項目です。 |

## 2. ビジネスドキュメント一覧

図表3-5 ビジネスドキュメント（BD）一覧

| 分類   | BD-ID   | 名称               | 送受信者                             | 説明                                                                   |
|------|---------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 運送業務 | BDS5001 | <b>運送能力情報</b>    | 運送事業者 → 運送サービス提供者                | 運送事業者から運送サービス提供者に対し、運送能力を通知します。                                      |
|      | BDS3012 | 運送計画情報（明細型）      | 荷送人、運送依頼者 → 運送事業者                | 荷送人または運送依頼者から運送事業者に対し、出荷計画に基づく運送計画を通知します。                            |
|      | BDS3001 | 運送依頼情報           | 荷送人、運送依頼者 → 運送事業者                | 荷送人または運送依頼者から運送事業者に対し、運送を依頼します。                                      |
|      | BDS3021 | <b>運送依頼請け情報</b>  | 運送事業者 → 荷送人                      | 運送事業者から荷送人に対し、運送依頼を受領したことを通知します。                                     |
|      | BDS3101 | 集荷情報             | 運送事業者 → 荷送人、運送依頼者                | 運送事業者から荷送人または運送依頼者に対し、集荷した内容を通知します。                                  |
|      | BDS3201 | 荷渡確認情報           | 荷送人、運送依頼者 → 運送事業者                | 荷送人または運送依頼者から運送事業者に対し、荷渡しした内容を通知します。                                 |
|      | BDS3221 | <b>配達指定情報</b>    | 荷受人 → 運送事業者                      | 荷受人から運送事業者に対し、配達日時等を通知します。                                           |
|      | BDS3131 | <b>受領情報</b>      | 荷受人 → 運送事業者                      | 荷受人から運送事業者に対し、貨物を受領したことを通知します。                                       |
|      | BDS3111 | 運送状況情報           | 運送事業者 → 荷送人、運送依頼者                | 運送事業者から荷送人または運送依頼者に対し、運送状況を通知します。                                    |
|      | BDS3121 | 運送完了報告情報         | 運送事業者 → 荷送人、運送依頼者<br>運送依頼者 → 荷送人 | 運送事業者から荷送人または運送依頼者に対し、荷受人へ配達を完了したことを通知します。運送依頼者から荷送人への配達完了通知にも使用します。 |
|      | BD-3401 | 貨物照会情報           | 照会者 → 運送事業者                      | 照会者から運送事業者に対し、貨物の所在を照会します。                                           |
|      | BD-3402 | 貨物照会回答情報         | 運送事業者 → 照会者                      | 運送事業者から照会者に対し、貨物の所在を回答します。                                           |
|      | BDS3802 | 運賃請求情報（明細型）      | 運送事業者 → 運賃請求先                    | 運送事業者から運賃請求先に対し、運賃の請求をします。                                           |
|      | BDS3832 | 運賃支払情報（明細型）      | 運賃請求先（支払者） → 運送事業者               | 運賃請求先（支払者）から運送事業者に対し、運賃の支払情報を通知します。                                  |
| 倉庫業務 | BDS3902 | 配送エリアマスター情報（明細型） | 運送事業者 → 荷送人、運送依頼者                | 運送事業者から荷送人または運送依頼者に対し、配送エリアに関するマスター情報を通知します。                         |
|      | BDS4001 | 出荷依頼情報           | 寄託者 → 倉庫事業者                      | 寄託者から倉庫事業者に対し、受寄物を出庫し荷受人に配達することを依頼します。                               |
|      | BDS4021 | 出庫報告情報           | 倉庫事業者 → 寄託者                      | 倉庫事業者から寄託者に対し、受寄物を倉庫から出庫したことを通知します。                                  |
|      | BDS4031 | 在庫引当通知情報         | 倉庫事業者 → 寄託者                      | 倉庫事業者から寄託者に対し、出荷依頼情報に基づく在庫引当を行った結果を通知します。                            |
|      | BDS4042 | 機番報告情報（明細型）      | 倉庫事業者 → 寄託者                      | 倉庫事業者から寄託者に対し、受寄物の機番（機械の製造番号）を通知します。                                 |
|      | BDS4101 | 入庫予定情報           | 寄託者 → 倉庫事業者                      | 寄託者から倉庫事業者に対し、受寄物の入庫予定を通知します。                                        |
|      | BDS4121 | 入庫報告情報           | 倉庫事業者 → 寄託者                      | 倉庫事業者から寄託者に対し、受寄物を倉庫に入庫したことを通知します。                                   |
|      | BDS4201 | 流通加工依頼情報         | 寄託者 → 倉庫事業者                      | 寄託者から倉庫事業者に対し、流通加工を依頼します。                                            |
|      | BDS4221 | 流通加工報告情報         | 倉庫事業者 → 寄託者                      | 倉庫事業者から寄託者に対し、流通加工が完了したことを通知します。                                     |
|      | BDS4302 | 在庫報告情報（明細型）      | 倉庫事業者 → 寄託者                      | 倉庫事業者から寄託者に対し、受寄物の在庫数量を報告します。                                        |
|      | BDS4312 | 在庫差異報告情報（明細型）    | 寄託者 → 倉庫事業者                      | 寄託者から倉庫事業者に対し、在庫報告情報に対する在庫数量の差異を通知します。                               |
|      | BD-4401 | 在庫照会情報           | 照会者 → 倉庫事業者                      | 照会者から倉庫事業者に対し、貨物の在庫を照会します。                                           |
|      | BD-4402 | 在庫回答情報           | 倉庫事業者 → 照会者                      | 倉庫事業者から照会者に対し、貨物の在庫を回答します。                                           |
|      | BDS4812 | 倉庫料金請求情報（明細型）    | 倉庫事業者 → 倉庫料金請求先                  | 倉庫事業者から倉庫料金請求先に対し、倉庫料金（保管料、荷役料等）を請求します。                              |
|      | BDS4842 | 倉庫料金支払情報（明細型）    | 倉庫料金請求先（支払者） → 倉庫事業者             | 倉庫料金請求先（支払者）から倉庫事業者に対し、倉庫料金の支払情報を通知します。                              |

| 分類    | BD-ID   | 名称              | 送受信者                        | 説明                                            |
|-------|---------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
|       | BDS4902 | 品名マスター情報 (明細型)  | 寄託者 → 倉庫事業者                 | 寄託者から倉庫事業者に対し、品名に関するマスター情報を通知します。             |
|       | BDS4912 | 荷届先マスター情報 (明細型) | 寄託者 → 倉庫事業者                 | 寄託者から倉庫事業者に対し、荷届先に関するマスター情報を通知します。            |
| 共通    | BDS2101 | 着荷予定情報          | 運送事業者、倉庫事業者等<br>→ 荷受人 (荷届先) | 運送事業者、倉庫事業者等から荷受人 (荷届先) に対し、荷物の到着日時、内容を通知します。 |
| 受発注業務 | BDS6003 | <b>事前納品通知情報</b> | 荷送人 → 倉庫事業者 → 荷受人           | 荷送人から倉庫事業者を経由して荷受人に対して、事前に納品情報を通知します。         |
|       | BDS6011 | <b>納品確認通知情報</b> | 荷受人 → 荷送人、倉庫事業者             | 荷受人から荷送人または倉庫事業者に対して、検品が完了したことを通知します。         |

(注1) BD-IDが「BD-××××」のものは、JTRNには無いコラボレイティブ型の新しいBDです。

新規メッセージは「物流情報標準ガイドライン」のBD-IDをそのまま採用しました。

(注2) BD名称が「〇〇 (明細型)」のものは、JTRNのメッセージ構造を変更した新しいBDであることを示します。

(注3) 照会者：貨物照会、在庫照会を行う者のことで、具体的な当事者はビジネスプロセス定義書で指定します。

### 3. ビジネスドキュメント・ヘッダ定義書

ここでは、ビジネスドキュメントを構成し、ビジネスドキュメント本体部の前に付加されるビジネスドキュメント・ヘッダの定義を記載します。

#### (1) ビジネスドキュメント・ヘッダの概要

ビジネスドキュメント・ヘッダは、アプリケーションレベルまたはビジネスプロセス管理レベルでビジネスプロセスの制御を行うために必要とされます。なお、簡易なビジネスプロセス制御は、e b XMLメッセージ・ヘッダを利用してメッセージサービスレベルで行うこともできます。

#### (2) ビジネスドキュメント・ヘッダの内容

ビジネスドキュメント・ヘッダを使用する場合は、当面はECALGA標準で規定しているビジネスドキュメント・ヘッダを使用することとします。ECALGAのビジネスドキュメント・ヘッダ構成を図表3-6に示します。

ECALGAのビジネスドキュメント・ヘッダに使用されているクラスおよび項目は本標準には取込まないこととします。UN/CEFACTでビジネスドキュメント・ヘッダの国際標準が検討されておりますが、国内取引への適用は不明な状況であるため、国際標準の採用は国内取引への適用状況を見ながら検討することとします。

図表3-6 ECALGAのビジネスドキュメント・ヘッダ構成

| 項番 |    | クラスID  | 項目ID  | 項目名                   | 必須 | キー | CD | 項目定義                                                                                   | 値の型   | 出現回数 |
|----|----|--------|-------|-----------------------|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 1  | BD |        |       | ビジネスドキュメント            |    |    |    | ビジネスドキュメント(BD)全体を表す。                                                                   |       |      |
| 2  |    | BDH    |       | ビジネスドキュメントヘッダ         |    |    |    | ビジネスドキュメントの先頭に付与される情報。全てのビジネスドキュメントヘッダ(BDH)のデータは同じフォーマットである。                           |       | 1    |
| 3  |    | C00001 |       | BDデータ作成日時             |    |    |    | BDデータを作成したタイムゾーンと日時を示すクラス                                                              |       | 1    |
| 4  |    |        | 18040 | BDデータタイムゾーン           |    |    |    | このビジネスドキュメントヘッダに存在する日付、時刻がどこの国または地域の標準時間かを示すコード。当項目が省略された場合は"JST"(日本標準時間)が指定されたものとみなす。 | X(10) | 0/1  |
| 5  |    |        | 18041 | BDデータ作成日              | ●  |    |    | BDデータを作成した日付                                                                           | X(8)  | 1    |
| 6  |    |        | 18042 | BDデータ作成時刻             | ●  |    |    | BDデータを作成した時刻                                                                           | X(6)  | 1    |
| 7  |    | C00002 |       | 送信者                   |    |    |    | データの送信者情報を示すクラス                                                                        |       | 1    |
| 8  |    |        | 18014 | 送信者コード                | ●  |    | *  | データを送信する送信者の企業名を示すコード                                                                  | X(20) | 1    |
| 9  |    |        | 18015 | 送信者コード管理組織            | ●  |    | *  | 送信者コードを管理する団体を示すコード                                                                    | X(10) | 1    |
| 10 |    |        | 10816 | 送信者所属プロバイダコード         |    |    | *  | 送信者が直接接続しているプロバイダを示すコード                                                                | X(20) | 0/1  |
| 11 |    |        | 18017 | 送信者センタコード             |    |    | *  | データを送信する送信者のセンタを示すコード                                                                  | X(20) | 0/1  |
| 12 |    | C00003 |       | 受信者                   |    |    |    | データの受信者情報を示すクラス                                                                        |       | 1    |
| 13 |    |        | 18018 | 受信者コード                | ●  |    | *  | データを受信する受信者の企業名を示すコード                                                                  | X(20) | 1    |
| 14 |    |        | 18019 | 受信者コード管理組織            | ●  |    | *  | データを受信する受信者の企業名を示すコード                                                                  | X(10) | 1    |
| 15 |    |        | 18020 | 受信者所属プロバイダコード         |    |    | *  | 受信者が直接接続しているプロバイダを示すコード                                                                | X(20) | 0/1  |
| 16 |    |        | 18021 | 受信者センタコード             |    |    | *  | データを受信する受信者のセンタを示すコード                                                                  | X(20) | 0/1  |
| 17 |    | C00004 |       | ビジネスドキュメントの識別         |    |    |    | ビジネスドキュメントの種類を特定するためのクラス                                                               |       | 1    |
| 18 |    |        | 18035 | ビジネスドキュメントの標準         | ●  |    |    | 本データのビジネスドキュメントの標準名。                                                                   | X(5)  | 1    |
| 19 |    |        | 18001 | ビジネスドキュメントのバージョン      | ●  |    |    | 本データのビジネスドキュメントの版数                                                                     | X(14) | 1    |
| 20 |    |        | 18009 | ビジネスドキュメントID          | ●  |    | *  | ビジネスドキュメントを特定するためにJEITAが付与した管理番号                                                       | X(7)  | 1    |
| 21 |    | C00005 |       | ビジネスサービス条件            |    |    |    | ビジネスプロセスの識別番号、TPA番号を示すクラス                                                              |       | 1    |
| 22 |    |        | 18002 | コンプレックスビジネスコラボレーションID | ●  |    | *  | コンプレックスビジネスコラボレーションを特定するためにJEITAが付与した管理番号                                              | X(8)  | 1    |
| 23 |    |        | 18003 | ビジネスコラボレーションID        | ●  |    | *  | ビジネスコラボレーションを特定するためにJEITAが付与した管理番号                                                     | X(7)  | 1    |
| 24 |    |        | 18005 | ビジネスストラザクションID        | ●  |    | *  | ビジネスストラザクションを特定するためにJEITAが付与した管理番号                                                     | X(7)  | 1    |
| 25 |    |        | 18007 | ビジネスアクションID           | ●  |    | *  | 本データのビジネスアクションを特定するためにJEITAが付与した管理番号                                                   | X(8)  | 1    |
| 26 |    |        | 18010 | TPA番号                 | ●  |    |    | 取引当事者双方で取決めた本取引に使用するTPAの管理番号                                                           | X(34) | 1    |
| 27 |    | C00006 |       | ビジネスコラボレーション制御        |    |    |    | ASPやBtoBサーバが、該当ビジネスコラボレーションを制御しステータスを管理するための情報                                         |       | 1    |
| 28 |    |        | 18008 | カンパセーションID            |    |    |    | ビジネスコラボレーションインスタンスを特定するためビジネスアプリケーションが付与した管理番号。ASPまたはBtoBサーバで利用するキー。                   | X(64) | 0/1  |
| 29 |    |        | 18036 | BC回答期限日               |    |    |    | ビジネスコラボレーション制御の上で指定された回答期限の日付                                                          | X(8)  | 0/1  |
| 30 |    |        | 18037 | BC回答期限時刻              |    |    |    | ビジネスコラボレーション制御の上で指定された回答期限の時刻                                                          | X(6)  | 0/1  |
| 31 |    |        | 18038 | BC制御意味コード             |    |    | *  | ビジネスコラボレーション制御の上で回答の意味を示すコード                                                           | X(1)  | 0/1  |
| 32 |    |        | 18039 | BC制御理由コード             |    |    |    | ビジネスコラボレーション制御の上で回答の理由を示すコード                                                           | X(1)  | 0/1  |
| 33 |    | C00007 |       | 運用モード                 |    |    |    | ビジネスドキュメントのデータがテスト用か本番運用かを示すクラス                                                        |       | 1    |
| 34 |    |        | 18004 | テスト本番区分               |    |    | *  | 本データがテストデータか本番データかを表す。当項目が省略された場合は、本番データとして処理する。                                       | X(1)  | 1    |

(注1)「18035 ビジネスドキュメントの標準」の値は、「J F F I Δ」とする。

(注2) 項目定義にある「JEITAが付与した管理番号」は、「物流連/物流EDIセンターが付与した管理番号」に読み替える。

#### 4. ビジネスドキュメント定義書

ここでは、ビジネスドキュメントを構成するビジネスドキュメント本体の定義をビジネスドキュメント・テーブルとして記載します。

前バージョンに対して追加・変更された「クラス」、「データ項目」を太字（ゴシック体）で示しています。（ただし、本バージョンにて新たに定義されたビジネスドキュメントは除く。）

##### (1) 項目IDの設定

ビジネスドキュメント・テーブルの項目IDは、JTRNデータエレメントのタグ番号をそのまま使用しています。ただし、下表のデータ項目については、TRPTのタグ番号枠を使用して項目IDを新たに付与しています。

| 項目ID  | 項目名          | 項目定義          | 値の型   |
|-------|--------------|---------------|-------|
| 31901 | 明細別合計金額      | 明細別の合計金額      | 9(10) |
| 31902 | 明細別消費税額      | 明細別の消費税額      | 9(10) |
| 31903 | 明細別運賃合計（課税）  | 明細別の運賃合計（課税）  | 9(10) |
| 31904 | 明細別運賃合計（非課税） | 明細別の運賃合計（非課税） | 9(10) |

##### (2) クラス構成の国際標準準拠

クラス構成は、2005 年 8 月時点のUN/CEFACT標準CCL（コア構成要素ライブラリ）のACC（集約コア構成要素）、BCC（基本コア構成要素）に準拠して作成されています。

ただし、下記のACCについては、この時点でリリースされていなかったため、ドラフト版を使用しています。

- ・Consignment（2004 年 12 月時点のドラフト版を使用）
- ・Goods Item（2005 年 8 月時点のドラフト版を使用）

その後、CCLの改訂が幾度となくなされておりますが、これらの改訂に合わせてクラス構成を見直すには多大な労力を要することから、CCLの最新版に準拠させる作業は見合わせています。CCLの最新版に準拠させる作業については、その必要性が出た時点で改めて検討することとします。

##### (3) 明細部の構成変更

Ver02-01 から、「運賃請求情報（明細型）」と「倉庫料金請求情報（明細型）」の明細部（繰返し部）の構成が変更されますので、以前のバージョンから移行する際にはご注意ください。

Ver02-02 から、「運送状況情報」と「貨物照会回答情報」の明細部（繰返し部）の構成が変更されますので、以前のバージョンから移行する際にはご注意ください。

ビジネスドキュメント・テーブルを、次ページ以降に記載します。

前バージョンに対して追加・変更された箇所を赤字で示しています。

# ビジネスドキュメント・テーブル(運送能力情報) [1/3]

|    |                 |                |                   |                                          |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS5001 Ver03-01 |                                        |        |       |
|----|-----------------|----------------|-------------------|------------------------------------------|----|----|---------------------------------|----------------------------------------|--------|-------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                                | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                   | 値の型    | 出現回数  |
| 1  | C11701          |                | メッセージ情報           | msg_info                                 | ●  |    |                                 |                                        |        | 1     |
| 2  |                 | 00001          | データ処理NO.          | msg_id                                   | ●  |    |                                 | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                 | 9(5)   | 1     |
| 3  |                 | 00002          | 情報区分コード           | msg_info_cls_typ_cd                      | ●  | *  |                                 | メッセージの種類を示すコード                         | X(4)   | 1     |
| 4  |                 | 00003          | データ作成日            | msg_date_iss_dttm                        |    |    |                                 | メッセージを作成した日付                           | X(8)   | 0/1   |
| 5  |                 | 30010          | データ作成時刻           | msg_time_iss_dttm                        |    |    |                                 | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                    | 9(6)   | 0/1   |
| 6  |                 | 00009          | 訂正コード             | msg_fn_stas_cd                           | ●  | *  |                                 | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                   | X(1)   | 1     |
| 7  |                 | 30901          | 備考(漢字)            | note_dcpt_txt                            |    |    |                                 | 参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載 | K(500) | 0/1   |
| 8  | C30101          |                | 運送能力明細            | trsp_ability_line_item                   |    |    |                                 |                                        |        | 1-999 |
| 9  | C12705          |                | 運送事業者             | road_carr                                | ●  |    |                                 |                                        |        | 1     |
| 10 |                 | 50199          | 運送事業者コード(本社)      | trsp_cli_prtty_head_off_id               | ●  |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を示すコード       | X(13)  | 1     |
| 11 |                 | 50200          | 運送事業者コード(事業所)     | trsp_cli_prtty_brnc_off_id               | ●  |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を示すコード      | X(17)  | 1     |
| 12 |                 | 30202          | 運送事業者名(漢字)        | trsp_cli_prtty_name_txt                  |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称           | K(320) | 0/1   |
| 13 |                 | 30230          | 運送事業者発店コード        | road_carr_depa_sped_org_id               |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード                 | X(12)  | 0/1   |
| 14 |                 | 30232          | 運送事業者発店名(漢字)      | road_carr_depa_sped_org_name_txt         |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称                    | K(320) | 0/1   |
| 15 |                 | 30220          | 運送事業者電話番号         | trsp_cli_tel_cmm_cmp_num_txt             |    |    |                                 | 運送事業者の事業部門、部課の連絡先電話番号                  | X(20)  | 0/1   |
| 16 |                 | 30231          | 運送事業者着店コード        | road_carr_arr_sped_org_id                |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等のコード             | X(12)  | 0/1   |
| 17 |                 | 50217          | 運送事業者着店名(漢字)      | road_carr_arr_sped_org_name_txt          |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の漢字名称            | K(320) | 0/1   |
| 18 | C30102          |                | 物流サービス提供者         | logs_srvc_prv                            |    |    |                                 |                                        |        | 0/1   |
| 19 |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)  | logs_srvc_prv_prtty_head_off_id          |    |    |                                 | 物流サービス提供者の本社を示すコード                     | X(13)  | 0/1   |
| 20 |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所) | logs_srvc_prv_prtty_brnc_off_id          |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)   | X(17)  | 0/1   |
| 21 |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)    | logs_srvc_prv_prtty_name_txt             |    |    |                                 | 物流サービス提供者の漢字名称                         | K(320) | 0/1   |
| 22 |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード    | logs_srvc_prv_sct_sped_org_id            |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード                | X(12)  | 0/1   |
| 23 |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字)  | logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt      |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称                 | K(100) | 0/1   |
| 24 |                 | 50229          | 物流サービス提供者担当者名(漢字) | logs_srvc_prv_sct_prim_cnt_pers_name_txt |    |    |                                 | 物流サービス提供者の担当者の漢字氏名                     | K(20)  | 0/1   |
| 25 |                 | 50230          | 物流サービス提供者電話番号     | logs_srvc_prv_sct_tel_cmm_cmp_num_txt    |    |    |                                 | 物流サービス提供者の連絡先電話番号                      | X(20)  | 0/1   |
| 26 | C30103          |                | 車輛情報              | car_info                                 | ●  |    |                                 |                                        |        | 1-999 |
| 27 |                 | 30056          | 車輛番号              | car_ctrl_num_id                          | ☆  |    |                                 | 当該運送に使用する車両No.(登録ナンバー、管理番号等)           | X(20)  | 0/1   |
| 28 |                 | 50065          | 自動車登録番号           | car_license_plt_num_id                   | ☆  |    |                                 | 車台番号に対する登録番号(ナンバープレート)                 | K(24)  | 0/1   |
| 29 |                 | 50001          | 車台番号              | car_body_num_cd                          |    |    |                                 | 製造段階で振られる車輛固有の番号(VIN)                  | X(42)  | 0/1   |
| 30 |                 | 50002          | 車輛種別              | car_cls_of_size_cd                       |    | *  |                                 | 小型(2t・3t)、中型(4t)、大型(10t)、特大(25t)       | X(1)   | 0/1   |
| 31 |                 | 50003          | トラクタ(けん引車)        | tractor_idcr                             |    |    |                                 | トラクタ(けん引車)                             | X(1)   | 0/1   |
| 32 |                 | 50004          | トレーラ(被けん引車)       | trailer_license_plt_num_id               |    |    |                                 | トレーラ(被けん引車)の自動車登録番号                    | K(24)  | 0/1   |
| 33 |                 | 50075          | 車輛重量              | car_weig_meas                            |    |    |                                 | 車輛重量(kg)                               | 9(5)   | 0/1   |
| 34 |                 | 50076          | 車輛長さ              | car_lngh_meas                            |    |    |                                 | 車輛の長さ(cm)                              | 9(4)   | 0/1   |
| 35 |                 | 50077          | 車輛幅               | car_wid_meas                             |    |    |                                 | 車輛の幅(cm)                               | 9(3)   | 0/1   |
| 36 |                 | 50078          | 車輛高さ              | car_hght_meas                            |    |    |                                 | 車輛の高さ(cm)                              | 9(3)   | 0/1   |
| 37 |                 | 50456          | 最大積載量1            | car_max_load_capacity1_meas              |    |    |                                 | 貨物積載量装置を最大に利用した場合の最大積載量                | 9(6)   | 0/1   |
| 38 |                 | 50005          | 最大積載量2            | car_max_load_capacity2_meas              |    |    |                                 | 乗車装置を最大に利用した場合の最大積載量                   | 9(5)   | 0/1   |



# ビジネスドキュメント・テーブル(運送能力情報) [2/3]

|    |                 |                |            |                                    |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS5001 Ver03-01 |                       |           |       |
|----|-----------------|----------------|------------|------------------------------------|----|----|---------------------------------|-----------------------|-----------|-------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名        | 項目名(短縮英語)                          | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                  | 値の型       | 出現回数  |
| 39 |                 | 50083          | 危険物容積      | car_vol_of_hzd_item_meas           |    |    |                                 | 危険物・専用運搬車の容積(l)       | 9(5)      | 0/1   |
| 40 |                 | 50084          | 危険物比重      | car_spc_grv_of_hzd_item_meas       |    |    |                                 | 危険物・専用運搬車の比重          | 9(2)V(3)  | 0/1   |
| 41 |                 | 50087          | 荷室高さ       | car_trk_bed_hght_meas              |    |    |                                 | 車輻の荷室内の高さ(cm)         | 9(15)     | 0/1   |
| 42 |                 | 50088          | 荷室全幅       | car_trk_bed_wid_meas               |    |    |                                 | 車輻の荷室内の全幅(cm)         | 9(15)     | 0/1   |
| 43 |                 | 50089          | 荷室長さ       | car_trk_bed_lngh_meas              |    |    |                                 | 車輻の荷室内の長さ(cm)         | 9(15)     | 0/1   |
| 44 |                 | 50079          | 荷台高さ       | car_trk_bed_grnd_hght_meas         |    |    |                                 | 車輻の荷台の高さ(cm)          | 9(15)     | 0/1   |
| 45 |                 | 50006          | 最大積載容量     | car_max_load_vol_meas              |    |    |                                 | 最大積載可能な容量(l)          | 9(7)V(4)  | 0/1   |
| 46 |                 | 30612          | 荷姿コード      | pcke_frm_cd                        |    |    | *                               | 梱包の形態を表すコード           | X(3)      | 0/1   |
| 47 |                 | 30611          | 荷姿名(漢字)    | pcke_frm_name_cd                   |    |    |                                 | 梱包の形態の漢字名称            | K(20)     | 0/1   |
| 48 |                 | 50007          | 最大積載数      | car_max_untl_cp_quan               |    |    |                                 | 最大積載可能な荷姿の数           | 9(2)      | 0/1   |
| 49 |                 | 50008          | 平ボディ/バンボディ | car_cls_of_shp_cd                  |    |    | *                               | 荷台の種類                 | X(1)      | 0/1   |
| 50 |                 | 50009          | パワーゲート有無   | car_cls_of_tlg_lftr_exst_cd        |    |    | *                               | パワーゲート有無              | X(1)      | 0/1   |
| 51 |                 | 50010          | ウイング有無     | car_cls_of_wing_body_exst_cd       |    |    | *                               | ウイング有無                | X(1)      | 0/1   |
| 52 |                 | 50011          | 冷凍・冷蔵設備    | car_cls_of_rfg_exst_cd             |    |    | *                               | 冷凍・冷蔵設備有無             | X(1)      | 0/1   |
| 53 |                 | 50053          | 温度範囲(下限)   | trms_of_lwr_tmp_meas               |    |    |                                 | 冷凍・冷蔵設備の指定温度範囲の下限(°C) | 9(3)V(2)  | 0/1   |
| 54 |                 | 50054          | 温度範囲(上限)   | trms_of_upp_tmp_meas               |    |    |                                 | 冷凍・冷蔵設備の指定温度範囲の上限(°C) | 9(3)V(2)  | 0/1   |
| 55 |                 | 50012          | クレーン付      | car_cls_of_crn_exst_cd             |    |    | *                               | クレーン付属の有無             | X(1)      | 0/1   |
| 56 |                 | 50013          | 車輛設備補足     | car_rmk_about_eqpm_txt             |    |    |                                 | 車輛設備に関する補足(漢字)        | K(100)    | 0/1   |
| 57 |                 | 50014          | 車輛入門証保有    | car_cmpn_name_of_gtp_crtf_exst_txt |    |    |                                 | 入門許可の車輛登録を行っている企業名の情報 | K(100)    | 0/1   |
| 58 | C30104          |                | 車輛稼働可能リソース | vehicle_avb_resource               |    |    |                                 |                       |           | 0-999 |
| 59 |                 | 50187          | 運行開始地域     | trsp_op_strt_area_line_one_txt     |    |    |                                 | トラックの運行開始地域           | K(20)     | 0/1   |
| 60 |                 | 50188          | 運行開始地域コード  | trsp_op_strt_area_cty_jis_cd       |    |    |                                 | トラックの運行開始地域の市町村コード    | X(5)      | 0/1   |
| 61 |                 | 50189          | 運行開始日      | trsp_op_date_trm_strt_dttm         |    |    |                                 | トラックの運行開始可能日          | X(8)      | 0/1   |
| 62 |                 | 50190          | 運行開始希望時刻   | trsp_op_plan_date_trm_strt_time    |    |    |                                 | トラックの運行開始可能時刻         | X(4)      | 0/1   |
| 63 |                 | 50191          | 運行終了地域     | trsp_op_end_area_line_one_txt      |    |    |                                 | トラックの運行終了地域           | K(20)     | 0/1   |
| 64 |                 | 50192          | 運行終了地域コード  | trsp_op_end_area_cty_jis_cd        |    |    |                                 | トラックの運行終了地域の市町村コード    | X(5)      | 0/1   |
| 65 |                 | 50193          | 運行終了日      | trsp_op_date_trm_end_dttm          |    |    |                                 | トラックの運行終了日            | X(8)      | 0/1   |
| 66 |                 | 50194          | 運行終了希望時刻   | trsp_op_plan_date_trm_end_time     |    |    |                                 | トラックの運行終了可能時刻         | X(4)      | 0/1   |
| 67 |                 | 50015          | 集荷地域       | clb_area_txt                       |    |    |                                 | トラックが集荷可能な地域          | K(20)     | 0/1   |
| 68 |                 | 50055          | 集荷地域コード    | trms_of_clb_area_cd                |    |    |                                 | トラックが集荷可能な地域の市町村コード   | X(5)      | 0/1   |
| 69 |                 | 50016          | 集荷予定日      | avb_date_cll_dttm                  |    |    |                                 | 集荷予定の日(YYYYMMDD)      | X(8)      | 0/1   |
| 70 |                 | 50017          | 集荷開始時間     | avb_from_time_of_cll_time          |    |    |                                 | 集荷開始が可能な時間(HHMM)      | X(4)      | 0/1   |
| 71 |                 | 50018          | 集荷終了時間     | avb_to_time_of_cll_time            |    |    |                                 | 集荷完了を予定する時間(HHMM)     | X(4)      | 0/1   |
| 72 |                 | 50019          | 配達地域       | delb_area_txt                      |    |    |                                 | トラックが配達可能な地域          | K(20)     | 0/1   |
| 73 |                 | 50056          | 配達地域コード    | trms_of_delb_area_cd               |    |    |                                 | トラックが配達可能な地域の市町村コード   | X(5)      | 0/1   |
| 74 |                 | 30538          | 配達予定日      | esti_del_date_prfm_dttm            |    |    |                                 | 配達予定の日(YYYYMMDD)      | X(8)      | 0/1   |
| 75 |                 | 50020          | 配達開始時間     | avb_from_time_of_del_time          |    |    |                                 | 配達開始が可能な時間(HHMM)      | X(4)      | 0/1   |
| 76 |                 | 50021          | 配達終了時間     | avb_to_time_of_del_time            |    |    |                                 | 配達完了を予定する時間(HHMM)     | X(4)      | 0/1   |
| 77 |                 | 50022          | 積載可能重量(kg) | avb_load_cp_of_car_meas            |    |    |                                 | トラックが積載可能な残リソース情報(重量) | 9(11)V(3) | 0/1   |
| 78 |                 | 50023          | 積載可能容積     | avb_load_vol_of_car_meas           |    |    |                                 | トラックが積載可能な残リソース情報(容積) | 9(7)V(4)  | 0/1   |



# ビジネスドキュメント・テーブル(運送能力情報) [3/3]

|    |                 |                |           |                                    |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS5001 Ver03-01 |                          |        |       |
|----|-----------------|----------------|-----------|------------------------------------|----|----|---------------------------------|--------------------------|--------|-------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名       | 項目名(短縮英語)                          | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                     | 値の型    | 出現回数  |
| 79 |                 | 30612          | 荷姿コード     | pcke_frm_cd                        |    |    | *                               | 梱包の形態を表すコード              | X(3)   | 0/1   |
| 80 |                 | 50024          | 積載可能輸送容器数 | avb_num_of_retb_cntn_of_car_quan   |    |    |                                 | トラックが積載可能な残リソース情報(輸送容器数) | 9(2)   | 0/1   |
| 81 |                 | 50025          | 荷室状況      | trk_bed_stas_txt                   |    |    |                                 | 直前運行終了後のトラック荷室の汚れ状況      | K(100) | 0/1   |
| 82 | C30105          |                | 運転手情報     | drv_info                           |    |    |                                 |                          |        | 0-999 |
| 83 |                 | 50026          | 運転手管理コード  | drv_ctrl_num_id                    |    |    |                                 | 運転手の管理ID(運送事業者が発番)       | X(12)  | 0/1   |
| 84 |                 | 50027          | 免許種類コード   | drv_cls_of_drvg_license_cd         |    |    | *                               | 大型、普通、けん引など              | X(15)  | 0/1   |
| 85 |                 | 50028          | フォークリフト免許 | drv_cls_of_fkl_license_exst_cd     |    |    | *                               | フォークリフト免許の有無             | X(1)   | 0/1   |
| 86 |                 | 50029          | その他リソース情報 | drv_rmk_about_drv_txt              |    |    |                                 | 運転手リソースに関するその他情報         | K(20)  | 0/1   |
| 87 |                 | 50030          | 運転手入門証保有  | drv_cmpn_name_of_gtp_crtf_exst_txt |    |    |                                 | 入門証を保有している企業名の情報         | K(100) | 0/1   |
| 88 | C30106          |                | 運転手稼働可能時間 | drv_avb_time                       |    |    |                                 |                          |        | 0-999 |
| 89 |                 | 50231          | 稼働開始予定日   | drv_avb_from_dttm                  |    |    |                                 | 当該運転手リソースが稼働可能な開始日       | X(8)   | 0/1   |
| 90 |                 | 50032          | 稼働開始予定時間  | drv_avb_from_time_of_wrkg_time     |    |    |                                 | 稼働可能な開始時間(HHMM)          | X(4)   | 0/1   |
| 91 |                 | 50232          | 稼働終了予定日   | drv_avb_to_dttm                    |    |    |                                 | 当該運転手リソースが稼働可能な終了日       | X(8)   | 0/1   |
| 92 |                 | 50033          | 稼働終了予定時間  | drv_avb_to_time_of_wrkg_time       |    |    |                                 | 稼働可能な終了時間(HHMM)          | X(4)   | 0/1   |
| 93 |                 | 50034          | その他稼働条件   | drv_wrkg_trms_txt                  |    |    |                                 | 運転手リソースの稼働に関するその他条件      | K(20)  | 0/1   |
| 94 |                 | 50035          | 直前運行日     | drv_frmr_optg_dttm                 |    |    |                                 | 直前の運行日(YYYYMMDD)         | X(8)   | 0/1   |
| 95 |                 | 50036          | 直前運行終了時間  | drv_frmr_op_end_time               |    |    |                                 | 直前の運行の終了時間(HHMM)         | X(4)   | 0/1   |

# ビジネスドキュメント・テーブル(運送計画情報(明細型)) [1/7]

| ビジネスドキュメントID = BDS3012 Ver03-01 |                 |                |              |                                 |    |    |    |                                        |        |          |
|---------------------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------------------------|----|----|----|----------------------------------------|--------|----------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名          | 項目名(短縮英語)                       | 必須 | キー | CD | 項目定義                                   | 値の型    | 出現<br>回数 |
| 1                               | C11701          |                | メッセージ情報      | msg_info                        | ●  |    |    |                                        |        | 1        |
| 2                               |                 | 00001          | データ処理NO.     | msg_id                          | ●  |    |    | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                 | 9(5)   | 1        |
| 3                               |                 | 00002          | 情報区分コード      | msg_info_cls_typ_cd             | ●  | *  |    | メッセージの種類を示すコード                         | X(4)   | 1        |
| 4                               |                 | 00003          | データ作成日       | msg_date_iss_dttm               |    |    |    | メッセージを作成した日付                           | X(8)   | 0/1      |
| 5                               |                 | 30010          | データ作成時刻      | msg_time_iss_dttm               |    |    |    | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                    | 9(6)   | 0/1      |
| 6                               |                 | 00009          | 訂正コード        | msg_fn_stas_cd                  | ●  | *  |    | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                   | X(1)   | 1        |
| 7                               |                 | 30901          | 備考(漢字)       | note_dcpt_txt                   |    |    |    | 参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載 | K(500) | 0/1      |
| 8                               | C11715          |                | 運送計画         | trsp_plan                       |    |    |    |                                        |        | 0/1      |
| 9                               |                 | 30008          | 運送計画種別コード    | trsp_plan_stas_cd               |    | *  |    | 運送計画の種別(翌月計画、週間計画等)を表すコード              | X(2)   | 0/1      |
| 10                              | C11716          |                | 運送計画明細       | trsp_plan_line_item             | ●  |    |    |                                        |        | 1-999    |
| 11                              | C11705          |                | 運送依頼         | trsp_isr                        | ●  |    |    |                                        |        | 1        |
| 12                              |                 | 30001          | 運送依頼番号       | trsp_instruction_id             | ●  | ◆  |    | 荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号                | X(20)  | 1        |
| 13                              |                 | 30003          | 運送依頼年月日      | trsp_instruction_date_subm_dttm |    |    |    | 荷送人が運送事業者に対して運送を依頼した日付                 | X(8)   | 0/1      |
| 14                              |                 | 30002          | 運送送り状番号      | inv_num_id                      |    |    |    | 運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号                  | X(20)  | 0/1      |
| 15                              |                 | 30009          | 共用送り状番号      | cmn_inv_num_id                  |    |    |    | 運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号         | X(20)  | 0/1      |
| 16                              |                 | 30057          | 積合せ番号        | mix_load_num_id                 |    |    |    | 他の運送依頼との積み合わせをする時のグループ付けの番号            | X(20)  | 0/1      |
| 17                              | C14201          |                | 運送サービス       | trsp_srvc                       | ☆  |    |    |                                        |        | 0/1      |
| 18                              |                 | 30051          | 運送手段コード      | trsp_means_typ_cd               |    | *  |    | 当該運送に使用する輸送機関(トラック、鉄道、海運、航空等)を表すコード    | X(2)   | 0/1      |
| 19                              |                 | 30052          | 運送サービスコード    | trsp_srvc_typ_cd                |    | *  |    | 当該運送における付帯サービスを表すコード                   | X(2)   | 0/1      |
| 20                              |                 | 30053          | 運送事業者サービスコード | road_carr_srvc_typ_cd           |    |    |    | 運送事業者が個別に定める運送サービスコード                  | X(9)   | 0/1      |
| 21                              |                 | 30054          | 運送ルートコード     | trsp_root_prio_cd               |    |    |    | 運送の経路を表すコード                            | X(50)  | 0/1      |
| 22                              |                 | 30060          | 車輛種別コード      | car_cls_prio_cd                 |    |    |    | 当該運送に使用する車輛の種別を示すコード                   | X(3)   | 0/1      |
| 23                              |                 | 30970          | 持込区分コード      | cls_of_carg_in_srvc_rqrm_cd     |    | *  |    | 持込みか集荷かを表すコード                          | X(1)   | 0/1      |
| 24                              |                 | 30971          | 引取区分コード      | cls_of_pkg_up_srvc_rqrm_cd      |    | *  |    | 引取りか配達かを表すコード                          | X(1)   | 0/1      |
| 25                              |                 | 50037          | 混載可否         | pyr_cls_srvc_rqrm_cd            |    | *  |    | 複数の荷送人の貨物についての共同運送可否を示すコード             | X(1)   | 0/1      |
| 26                              |                 | 50057          | 集荷希望日(から)    | trms_of_mix_load_cnd_cd         | ☆  |    |    | 荷送人が集荷を希望する最も早い日付                      | X(8)   | 0/1      |
| 27                              |                 | 50058          | 集荷希望日(まで)    | dsed_cll_from_dttm              | ☆  |    |    | 荷送人が集荷を希望する最も遅い日付                      | X(8)   | 0/1      |
| 28                              |                 | 50059          | 集荷希望時刻(から)   | dsed_cll_to_dttm                | ☆  |    |    | 荷送人が集荷を希望する最も早い時刻                      | X(4)   | 0/1      |
| 29                              |                 | 50060          | 集荷希望時刻(まで)   | dsed_cll_from_time              | ☆  |    |    | 荷送人が集荷を希望する最も遅い時刻                      | X(4)   | 0/1      |
| 30                              |                 | 30831          | 元払着払種別コード    | dsed_cll_to_time                |    | *  |    | 運賃料金の支払方法を識別するコード                      | X(2)   | 0/1      |
| 31                              |                 | 30502          | 集荷希望時刻条件     | dsed_cll_time_trms_srvc_rqrm_cd | ☆  |    |    | 荷送人が集荷を希望する時間帯(AM/PM)                  | X(2)   | 0/1      |
| 32                              |                 | 50061          | 着荷指定日(から)    | aped_arr_from_dttm              | ☆  |    |    | 荷送人が指定する最も早い着荷日                        | X(8)   | 0/1      |
| 33                              |                 | 50062          | 着荷指定日(まで)    | aped_arr_to_dttm                | ☆  |    |    | 荷送人が指定する最も遅い着荷日                        | X(8)   | 0/1      |
| 34                              |                 | 30509          | 着荷指定時刻(から)   | aped_arr_from_time_prfm_dttm    | ☆  |    |    | 荷送人が指定する最も早い着荷時刻                       | X(4)   | 0/1      |
| 35                              |                 | 30511          | 着荷指定時刻(まで)   | aped_arr_to_time_prfm_dttm      | ☆  |    |    | 荷送人が指定する最も遅い着荷時刻                       | X(4)   | 0/1      |
| 36                              |                 | 30512          | 着荷指定時刻条件     | aped_arr_time_trms_srvc_rqrm_cd | ☆  |    |    | 荷送人が指定する着荷時間帯(AM/PM)                   | X(2)   | 0/1      |
| 37                              |                 | 50038          | 混載条件         | trms_of_mix_load_txt            |    |    |    | 危険物、匂いの有無、匂い物との共存可否、混載する場合の要件等         | K(100) | 0/1      |
| 38                              |                 | 30811          | 保険有無区分コード    | cls_of_sped_insr_exst_ctgr_cd   |    | *  |    | 当該運送についての保険の有無を示すコード                   | X(1)   | 0/1      |

# ビジネスドキュメント・テーブル(運送計画情報(明細型)) [2/7]

| ビジネスドキュメントID = BDS3012 Ver03-01 |                 |                |               |                                                |    |    |    |                                           |           |       |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------|-----------|-------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名           | 項目名(短縮英語)                                      | 必須 | キー | CD | 項目定義                                      | 値の型       | 出現回数  |
| 39                              |                 | 30515          | 荷届(納入)条件(漢字)  | Terms of Ship to_ Description. Text            |    |    |    | 配達先場所・配達条件・着店荷扱い指示等の荷届(納入)に関する条件の内容(漢字表記) | K(40)     | 0/1   |
| 40                              |                 | 30521          | 着店荷扱指示(漢字)    | Arrival Handling Indication_ Description. Text |    |    |    | 着店での配達作業に関する荷扱いの指示(漢字表記)                  | K(40)     | 0/1   |
| 41                              |                 | 30526          | 配達付帯作業(漢字)    | Delivery Incidental Work_ Description. Text    |    |    |    | 配達に付帯する作業内容(漢字表記)                         | K(40)     | 0/1   |
| 42                              |                 | 30531          | 特配内容(漢字)      | Special Delivery Contents_ Description. Text   |    |    |    | 特別の配達内容(漢字表記)                             | K(40)     | 0/1   |
| 43                              |                 | 50301          | 運送サービス備考1     | trsp_srvc_note_one_txt                         |    |    |    | 運送サービスに関する備考1(例: 附帯作業、代引、特殊輸送など)          | K(500)    | 0/1   |
| 44                              |                 | 50302          | 運送サービス備考2     | trsp_srvc_note_two_txt                         |    |    |    | 運送サービスに関する備考2(例: 附帯作業、代引、特殊輸送など)          | K(500)    | 0/1   |
| 45                              | C30201          |                | 運送車輛条件        |                                                |    |    |    |                                           |           | 0/1   |
| 46                              |                 | 50002          | 車輛種別          | trsp_vehicle_trms                              |    |    | *  | 小型(2t・3t)、中型(4t)、大型(10t)、特大(25t)          | X(1)      | 0/1   |
| 47                              |                 | 50008          | 平ボディ/バンボディ    | car_cls_of_size_cd                             |    |    | *  | 荷台の種類                                     | X(1)      | 0/1   |
| 48                              |                 | 50009          | パワーゲート有無      | car_cls_of_shp_cd                              |    |    | *  | パワーゲート有無                                  | X(1)      | 0/1   |
| 49                              |                 | 50010          | ウイング有無        | car_cls_of_tlg_lftr_exst_cd                    |    |    | *  | ウイング有無                                    | X(1)      | 0/1   |
| 50                              |                 | 50011          | 冷凍・冷蔵設備       | car_cls_of_wing_body_exst_cd                   |    |    | *  | 冷凍・冷蔵設備有無                                 | X(1)      | 0/1   |
| 51                              |                 | 50053          | 温度範囲(下限)      | car_cls_of_rfg_exst_cd                         |    |    |    | 冷凍・冷蔵設備の指定温度範囲の下限(℃)                      | 9(3)V(2)  | 0/1   |
| 52                              |                 | 50054          | 温度範囲(上限)      | trms_of_lwr_tmp_meas                           |    |    |    | 冷凍・冷蔵設備の指定温度範囲の上限(℃)                      | 9(3)V(2)  | 0/1   |
| 53                              |                 | 50012          | クレーン付         | trms_of_upp_tmp_meas                           |    |    | *  | クレーン付属の有無                                 | X(1)      | 0/1   |
| 54                              |                 | 50013          | 車輛設備補足        | car_cls_of_crn_exst_cd                         |    |    |    | 車輛設備に関する補足(漢                              | K(100)    | 0/1   |
| 55                              | C11702          |                | 納品情報          | car_rmk_about_eqpm_txt                         |    |    |    |                                           |           | 0/1   |
| 56                              |                 | 00159          | 納品番号          | del_info                                       |    |    |    | 1回の納品を特定するための管理番号                         | X(23)     | 0/1   |
| 57                              |                 | 30005          | 出荷番号          | del_note_id                                    |    |    |    | 荷送人が出荷単位に付与した管理番号                         | X(20)     | 0/1   |
| 58                              |                 | 30006          | 受注番号          | shpm_num_id                                    |    |    |    | 受注者が受注単位に付与した管理番号                         | X(23)     | 0/1   |
| 59                              | C17100          |                | 委託貨物          | rced_ord_num_id                                | ●  |    |    |                                           |           | 1     |
| 60                              |                 | 30090          | 運送梱包総個数(依頼)   | cns                                            | ●  |    |    | 運送梱包の個数単位に基づく依頼(予定)総個数                    | 9(9)      | 1     |
| 61                              |                 | 30669          | 個数単位コード       | istd_totl_pcks_quan                            |    |    | *  | 個数の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)                  | X(3)      | 0/1   |
| 62                              |                 | 30091          | 運送梱包総重量(依頼)   | num_unt_cd                                     | ☆  |    |    | 運送梱包の重量単位に基づく依頼(予定)総重量                    | 9(11)V(3) | 0/1   |
| 63                              |                 | 30668          | 重量単位コード       | istd_totl_weig_meas                            |    |    | *  | 重量の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)                  | X(3)      | 0/1   |
| 64                              |                 | 30092          | 運送梱包総容積(依頼)   | weig_unt_cd                                    | ☆  |    |    | 運送梱包の容積単位に基づく依頼(予定)総容積                    | 9(7)V(4)  | 0/1   |
| 65                              |                 | 30667          | 容積単位コード       | istd_totl_vol_meas                             |    |    | *  | 容積の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)                  | X(3)      | 0/1   |
| 66                              |                 | 30756          | ユニットロード総数(依頼) | vol_unt_cd                                     |    |    |    | ユニットロード(パレット等)の依頼(予定)合計個数                 | 9(9)      | 0/1   |
| 67                              | C17200          |                | 貨物明細          | istd_totl_untl_quan                            | ☆  |    |    |                                           |           | 0-999 |
| 68                              |                 | 30701          | 明細番号          | cns_line_item                                  | ☆  |    |    | 繰り返しの明細情報を識別する管理番号                        | X(10)     | 0/1   |
| 69                              |                 | 30027          | 個別注文番号        | line_item_num_id                               | ☆  |    |    | 発注者が注文毎に付与した管理番号(繰り返しの内で使用する)             | X(23)     | 0/1   |
| 70                              |                 | 30600          | 運送品No. (荷送人)  | sev_ord_num_id                                 |    |    |    | 運送品毎の運送データを特定する為に、荷送人が採番した管理番号            | X(15)     | 0/1   |
| 71                              |                 | 00024          | 発注者品名コード      | cnsg_crg_item_num_id                           |    |    |    | 発注者が採番した商品の管理コード                          | X(25)     | 0/1   |
| 72                              |                 | 30587          | 受注者品名コード      | buy_assi_item_cd                               |    |    |    | 受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード                     | X(55)     | 0/1   |
| 73                              |                 | 50303          | 倉庫事業者品名コード    | sell_assi_item_cd                              |    |    |    | 倉庫事業者が採番した商品の管理コード                        | X(25)     | 0/1   |
| 74                              |                 | 30606          | 商品名(漢字)       | wrhs_assi_item_cd                              |    |    |    | 商品を表す漢字名称                                 | K(200)    | 0/1   |
| 75                              |                 | 30640          | 運送品標記用品名(漢字)  | gods_idcs_in_ots_pcke_name_txt                 |    |    |    | 運送品に標記する漢字品名、一般的商品名又は代表品名を用いる             | K(50)     | 0/1   |
| 76                              |                 | 30751          | ユニットロード数(依頼)  | num_of_istd_untl_quan                          | ☆  |    |    | ユニットロード(パレット等)の依頼(予定)個数                   | 9(9)      | 0/1   |
| 77                              |                 | 30754          | 個数(依頼)        | num_of_istd_quan                               | ☆  |    |    | 運送品又は受寄物の依頼(予定)個数                         | 9(9)      | 0/1   |

# ビジネスドキュメント・テーブル(運送計画情報(明細型)) [3/7]

| ビジネスドキュメントID = BDS3012 Ver03-01 |                 |                |               |                                  |    |    |    |                                                 |           |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------------|-----------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名           | 項目名(短縮英語)                        | 必須 | キー | CD | 項目定義                                            | 値の型       | 出現回数 |
| 78                              |                 | 30624          | 個別個数単位コード     | sev_num_unt_cd                   | ☆  |    | *  | 個数の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)                        | X(3)      | 0/1  |
| 79                              |                 | 30643          | 運送梱包重量(依頼)    | istd_pcke_weig_meas              | ☆  |    |    | 運送品毎の運送梱包材込みの依頼(予定)重量                           | 9(9)V(3)  | 0/1  |
| 80                              |                 | 30622          | 個別重量単位コード     | sev_weig_unt_cd                  | ☆  |    | *  | 重量の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)                        | X(3)      | 0/1  |
| 81                              |                 | 30647          | 運送梱包容積(依頼)    | std_pcke_vol_meas                | ☆  |    |    | 運送品毎の運送梱包材込みの依頼(予定)容積                           | 9(7)V(4)  | 0/1  |
| 82                              |                 | 30620          | 個別容積単位コード     | sev_vol_unt_cd                   | ☆  |    | *  | 容積の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)                        | X(3)      | 0/1  |
| 83                              |                 | 30772          | 数量(依頼)        | istd_quan_meas                   | ☆  |    |    | 運送品又は受寄物の依頼(予定)数量                               | 9(11)V(4) | 0/1  |
| 84                              |                 | 30771          | 内容数量単位コード     | cnte_num_unt_cd                  | ☆  |    | *  | 運送品又は受寄物の数量の単位                                  | X(3)      | 0/1  |
| 85                              |                 | 30631          | 記述式運送梱包寸法     | dcpv_trpn_pckg_txt               | ☆  |    |    | 運送梱包の外形状を記述式(横幅X長さX高さ)で表す                       | X(20)     | 0/1  |
| 86                              |                 | 30612          | 荷姿コード         | pcke_frm_cd                      | ☆  |    | *  | 梱包の形態を表すコード                                     | X(3)      | 0/1  |
| 87                              |                 | 30611          | 荷姿名(漢字)       | pcke_frm_name_cd                 | ☆  |    |    | 梱包の形態の漢字名称(段ボール箱・缶・袋・通箱等)                       | K(20)     | 0/1  |
| 88                              |                 | 30651          | 荷物取扱条件(漢字)    | crg_hnd_trms_spcl_isrs_txt       | ☆  |    |    | 横積み厳禁、段積み制限等の荷扱い上の条件を表す(漢字表記)                   | K(30)     | 0/1  |
| 89                              |                 | 50385          | 高価品種類         | typ_of_valb_txt                  |    |    |    | 量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その種類                         | K(20)     | 0/1  |
| 90                              |                 | 50386          | 高価品価額         | val_of_valb_amnt                 |    |    |    | 容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その価額                        | 9(10)     | 0/1  |
| 91                              |                 | 50090          | GRAI          | glb_retb_asse_id                 |    |    |    | リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)                        | X(14)     | 0/1  |
| 92                              |                 | 50344          | RTI数量         | totl_rti_quan_quan               |    |    |    | リターナブル物流容器(RTI)の数量                              | 9(5)      | 0/1  |
| 93                              |                 | 30803          | 梱包管理番号単位運賃    | chrg_of_pcke_ctrl_num_unt_amnt   |    |    |    | 梱包管理番号毎に配賦した運賃                                  | 9(8)      | 0/1  |
| 94                              | C12702          |                | 荷送人           | cnsg_prty                        |    |    |    |                                                 |           | 0/1  |
| 95                              |                 | 50195          | 荷送人コード(本社)    | cnsg_prty_head_off_id            |    |    |    | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                  | X(13)     | 0/1  |
| 96                              |                 | 50196          | 荷送人コード(事業所)   | cnsg_prty_brnc_off_id            |    |    |    | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)     | 0/1  |
| 97                              |                 | 30102          | 荷送人名(漢字)      | cnsg_prty_name_txt               |    |    |    | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                      | K(320)    | 0/1  |
| 98                              |                 | 30105          | 荷送人部門コード      | cnsg_sct_spd_org_id              |    |    |    | 荷送人の事業部門、部課を表すコード                               | X(12)     | 0/1  |
| 99                              |                 | 30107          | 荷送人部門名(漢字)    | cnsg_sct_spd_org_name_txt        |    |    |    | 荷送人の事業部門、部課の漢字名称                                | K(100)    | 0/1  |
| 100                             |                 | 30120          | 荷送人電話番号       | cnsg_tel_cmm_cmp_num_txt         |    |    |    | 荷送人の連絡先電話番号                                     | X(20)     | 0/1  |
| 101                             |                 | 50387          | 荷送人メールアドレス    | cnsg_email_adrs_txt              |    |    |    | 荷送人の連絡先メールアドレス                                  | X(254)    | 0/1  |
| 102                             |                 | 50388          | 荷送人緊急連絡先      | cnsg_emrg_cnt_num_txt            |    |    |    | 荷送人の緊急連絡先(電話番号)                                 | X(20)     | 0/1  |
| 103                             |                 | 30112          | 荷送人住所(漢字)     | cnsg_pstl_adrs_line_one_txt      |    |    |    | 荷送人の漢字住所                                        | K(500)    | 0/1  |
| 104                             |                 | 30113          | 荷送人郵便番号       | cnsg_pstc_cd                     |    |    |    | 荷送人住所の郵便番号(ハイフン無し)                              | X(7)      | 0/1  |
| 105                             | C12709          |                | 運送依頼者         | trsp_rqr_prty                    |    |    |    |                                                 |           | 0/1  |
| 106                             |                 | 50197          | 運送依頼者コード(本社)  | trsp_rqr_prty_head_off_id        |    |    |    | 運送依頼者の本社を表すコード                                  | X(13)     | 0/1  |
| 107                             |                 | 50198          | 運送依頼者コード(事業所) | trsp_rqr_prty_brnc_off_id        |    |    |    | 運送依頼者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)                | X(17)     | 0/1  |
| 108                             |                 | 30132          | 運送依頼者名(漢字)    | trsp_rqr_prty_name_txt           |    |    |    | 運送依頼者の漢字名称                                      | K(320)    | 0/1  |
| 109                             |                 | 30135          | 運送依頼者部門コード    | trsp_rqr_sct_spd_org_id          |    |    |    | 運送依頼者の事業部門、部課を表すコード                             | X(12)     | 0/1  |
| 110                             |                 | 30137          | 運送依頼者部門名(漢字)  | trsp_rqr_sct_spd_org_name_txt    |    |    |    | 運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称                              | K(100)    | 0/1  |
| 111                             |                 | 30180          | 運送依頼者電話番号     | trsp_rqr_sct_tel_cmm_cmp_num_txt |    |    |    | 運送依頼者の連絡先電話番号                                   | X(20)     | 0/1  |
| 112                             |                 | 50389          | 運送依頼者メールアドレス  | trsp_rqr_sct_email_adrs_txt      |    |    |    | 運送依頼者の連絡先メールアドレス                                | X(254)    | 0/1  |
| 113                             |                 | 50390          | 運送依頼者緊急連絡先    | trsp_rqr_sct_emrg_cnt_num_txt    |    |    |    | 運送依頼者の緊急連絡先(電話番号)                               | X(20)     | 0/1  |
| 114                             |                 | 30142          | 運送依頼者住所(漢字)   | trsp_rqr_pstl_adrs_line_one_txt  |    |    |    | 運送依頼者の漢字住所                                      | K(500)    | 0/1  |
| 115                             |                 | 30143          | 運送依頼者郵便番号     | trsp_rqr_pstc_cd                 |    |    |    | 運送依頼者住所の郵便番号(ハイフン無し)                            | X(7)      | 0/1  |
| 116                             | C12701          |                | 荷受人           | cnee_prty                        |    |    |    |                                                 |           | 0/1  |



# ビジネスドキュメント・テーブル(運送計画情報(明細型)) [4/7]

| ビジネスドキュメントID = BDS3012 Ver03-01 |                 |                |                   |                                          |    |    |    |                                                    |        |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------------------------|----|----|----|----------------------------------------------------|--------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                                | 必須 | キー | CD | 項目定義                                               | 値の型    | 出現回数 |
| 117                             |                 | 50203          | 荷受人コード(本社)        | cnee_prty_head_off_id                    |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の本社を示すコード                      | X(13)  | 0/1  |
| 118                             |                 | 50204          | 荷受人コード(事業所)       | cnee_prty_brnc_off_id                    |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)    | X(17)  | 0/1  |
| 119                             |                 | 30152          | 荷受人名(漢字)          | cnee_prty_name_txt                       |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                         | K(320) | 0/1  |
| 120                             |                 | 30155          | 荷受人部門コード          | cnee_sct_id                              |    |    |    | 荷受人の事業部門、部課を示すコード                                  | X(12)  | 0/1  |
| 121                             |                 | 30157          | 荷受人部門名(漢字)        | cnee_sct_name_txt                        |    |    |    | 荷受人の事業部門、部課の漢字名称                                   | K(100) | 0/1  |
| 122                             |                 | 30167          | 荷受人担当者名(漢字)       | cnee_prim_cnt_pers_name_txt              |    |    |    | 荷受人の担当者の漢字氏名                                       | K(20)  | 0/1  |
| 123                             |                 | 30170          | 荷受人電話番号           | cnee_tel_cmm_cmp_num_txt                 |    |    |    | 荷受人の連絡先電話番号                                        | X(20)  | 0/1  |
| 124                             |                 | 50391          | 荷受人メールアドレス        | cnee_email_adrs_txt                      |    |    |    | 荷受人の連絡先メールアドレス                                     | X(254) | 0/1  |
| 125                             |                 | 50392          | 荷受人緊急連絡先          | cnee_emrg_cnt_num_txt                    |    |    |    | 荷受人の緊急連絡先(電話番号)                                    | X(20)  | 0/1  |
| 126                             |                 | 30162          | 荷受人住所(漢字)         | cnee_pstl_adrs_line_one_txt              |    |    |    | 荷受人の漢字住所                                           | K(500) | 0/1  |
| 127                             |                 | 30163          | 荷受人郵便番号           | cnee_pstc_cd                             |    |    |    | 荷受人住所の郵便番号(ハイフン無し)                                 | X(7)   | 0/1  |
| 128                             | C30102          |                | 物流サービス提供者         | logs_srvc_prv                            |    |    |    |                                                    |        | 0/1  |
| 129                             |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)  | logs_srvc_prv_prty_head_off_id           |    |    |    | 物流サービス提供者の本社を示すコード                                 | X(13)  | 0/1  |
| 130                             |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所) | logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id           |    |    |    | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)               | X(17)  | 0/1  |
| 131                             |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)    | logs_srvc_prv_prty_name_txt              |    |    |    | 物流サービス提供者の漢字名称                                     | K(320) | 0/1  |
| 132                             |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード    | logs_srvc_prv_sct_sped_org_id            |    |    |    | 物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード                            | X(12)  | 0/1  |
| 133                             |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字)  | logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt      |    |    |    | 物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称                             | K(100) | 0/1  |
| 134                             |                 | 50229          | 物流サービス提供者担当者名(漢字) | logs_srvc_prv_sct_prim_cnt_pers_name_txt |    |    |    | 物流サービス提供者の担当者の漢字氏名                                 | K(20)  | 0/1  |
| 135                             |                 | 50230          | 物流サービス提供者電話番号     | logs_srvc_prv_sct_tel_cmm_cmp_num_txt    |    |    |    | 物流サービス提供者の連絡先電話番号                                  | X(20)  | 0/1  |
| 136                             |                 | 50393          | 物流サービス提供者メールアドレス  | logs_srvc_prv_sct_email_adrs_txt         |    |    |    | 物流サービス提供者の連絡先メールアドレス                               | X(254) | 0/1  |
| 137                             |                 | 50394          | 物流サービス提供者緊急連絡先    | logs_srvc_prv_sct_emrg_cnt_num_txt       |    |    |    | 物流サービス提供者の緊急連絡先(電話番号)                              | X(20)  | 0/1  |
| 138                             |                 | 50395          | 物流サービス提供者住所(漢字)   | logs_srvc_prv_sct_pstl_adrs_line_one_txt |    |    |    | 物流サービス提供者の漢字住所                                     | K(500) | 0/1  |
| 139                             |                 | 50396          | 物流サービス提供者郵便番号     | logs_srvc_prv_sct_pstc_cd                |    |    |    | 物流サービス提供者住所の郵便番号(ハイフン無し)                           | X(7)   | 0/1  |
| 140                             | C12705          |                | 運送事業者             | road_carr                                |    |    |    |                                                    |        | 0/1  |
| 141                             |                 | 50199          | 運送事業者コード(本社)      | trsp_cli_prty_head_off_id                |    |    |    | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を示すコード                   | X(13)  | 0/1  |
| 142                             |                 | 50200          | 運送事業者コード(事業所)     | trsp_cli_prty_brnc_off_id                |    |    |    | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 143                             |                 | 30202          | 運送事業者名(漢字)        | trsp_cli_prty_name_txt                   |    |    |    | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                       | K(500) | 0/1  |
| 144                             |                 | 30220          | 運送事業者電話番号         | trsp_cli_tel_cmm_cmp_num_txt             |    |    |    | 運送事業者の事業部門、部課の連絡先電話番号                              | X(20)  | 0/1  |
| 145                             |                 | 50397          | 運送事業者メールアドレス      | road_carr_depa_email_adrs_txt            |    |    |    | 運送事業者の連絡先メールアドレス                                   | X(254) | 0/1  |
| 146                             |                 | 50398          | 運送事業者緊急連絡先        | road_carr_depa_emrg_cnt_num_txt          |    |    |    | 運送事業者の緊急連絡先(電話番号)                                  | X(20)  | 0/1  |
| 147                             |                 | 30230          | 運送事業者発店コード        | road_carr_depa_sped_org_id               |    |    |    | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード                             | X(12)  | 0/1  |
| 148                             |                 | 30232          | 運送事業者発店名(漢字)      | road_carr_depa_sped_org_name_txt         |    |    |    | 集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称                                | K(320) | 0/1  |
| 149                             |                 | 50401          | 運送事業者発店電話番号       | road_carr_depa_tel_cmm_cmp_num_txt       |    |    |    | 運送事業者の事業部門、部課の連絡先電話番号                              | X(20)  | 0/1  |
| 150                             |                 | 50402          | 運送事業者発店メールアドレス    | road_carr_depa_email_adrs_txt            |    |    |    | 運送事業者の連絡先メールアドレス                                   | X(254) | 0/1  |
| 151                             |                 | 50403          | 運送事業者発店緊急連絡先      | road_carr_depa_emrg_cnt_num_txt          |    |    |    | 運送事業者の緊急連絡先(電話番号)                                  | X(20)  | 0/1  |
| 152                             |                 | 50404          | 運送事業者発店住所(漢字)     | road_carr_depa_pstl_adrs_line_one_txt    |    |    |    | 運送事業者の漢字住所                                         | K(500) | 0/1  |
| 153                             |                 | 50405          | 運送事業者発店郵便番号       | road_carr_depa_pstc_cd                   |    |    |    | 運送事業者住所の郵便番号(ハイフン無し)                               | X(7)   | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(運送計画情報(明細型)) [5/7]

| ビジネスドキュメントID = BDS3012 Ver03-01 |                 |                |                     |                                                |    |    |    |                                                                                               |        |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名                 | 項目名(短縮英語)                                      | 必須 | キー | CD | 項目定義                                                                                          | 値の型    | 出現回数 |
| 154                             |                 | 30231          | 運送事業者着店コード          | road_carr_arr_sped_org_id                      |    |    |    | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等のコード                                                                    | X(12)  | 0/1  |
| 155                             |                 | 30233          | 運送事業者着店名(漢字)        | road_carr_arr_sped_org_name_txt                |    |    |    | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の漢字名称                                                                   | K(320) | 0/1  |
| 156                             |                 | 30222          | 運送事業者着店電話番号         | road_carr_arr_tel_cmm_cmp_num_txt              |    |    |    | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号                                                                | X(20)  | 0/1  |
| 157                             |                 | 50407          | 運送事業者着店メールアドレス      | road_carr_arr_email_adrs_txt                   |    |    |    | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス                                                             | X(254) | 0/1  |
| 158                             |                 | 50408          | 運送事業者着店緊急連絡先        | road_carr_arr_emrg_cnt_num_txt                 |    |    |    | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先(電話番号)                                                            | X(20)  | 0/1  |
| 159                             |                 | 50409          | 運送事業者着店住所(漢字)       | road_carr_arr_pstl_adrs_line_one_txt           |    |    |    | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所                                                                   | K(500) | 0/1  |
| 160                             |                 | 50410          | 運送事業者着店郵便番号         | road_carr_arr_pstc_cd                          |    |    |    | 運送事業者着店住所の郵便番号(ハイフン無し)                                                                        | X(7)   | 0/1  |
| 161                             |                 | 50411          | 運送事業者一般貨物自動車運送事業許可日 | trsp_cli_day_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_dttm |    |    |    | 運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可が下りた年月日                                                                   | X(8)   | 0/1  |
| 162                             |                 | 50412          | 運送事業者一般貨物自動車運送事業許可番 | trsp_cli_num_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_id   |    |    |    | 運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可番号                                                                        | X(9)   | 0/1  |
| 163                             |                 | 50430          | 請負階層                | scta_stct_txt                                  |    |    |    | 当該運送事業者の請負階層(元請け/〇次請け)当該事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数とすること、元請けは0を入力 | X(1)   | 0/1  |
| 164                             | C12704          |                | 運賃請求先               | fret_clim_to_prtly                             |    |    |    |                                                                                               |        | 0/1  |
| 165                             |                 | 50201          | 運賃請求先コード(本社)        | fret_clim_to_prtly_head_off_id                 |    |    |    | 運賃の請求先(又は支払者)の本社を示すコード                                                                        | X(13)  | 0/1  |
| 166                             |                 | 50202          | 運賃請求先コード(事業所)       | fret_clim_to_prtly_brnc_off_id                 |    |    |    | 運賃の請求先(又は支払者)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)                                                      | X(17)  | 0/1  |
| 167                             |                 | 30252          | 運賃請求先名(漢字)          | fret_clim_to_prtly_name_txt                    |    |    |    | 運賃請求先(又は支払者)の漢字名称                                                                             | K(320) | 0/1  |
| 168                             |                 | 30255          | 運賃請求先部門コード          | fret_clim_to_sct_sped_org_id                   |    |    |    | 運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課名を示すコード                                                                   | X(12)  | 0/1  |
| 169                             |                 | 30257          | 運賃請求先部門名(漢字)        | fret_clim_to_sct_sped_org_name_txt             |    |    |    | 運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課漢字名称                                                                      | K(100) | 0/1  |
| 170                             | C12706          |                | 出荷場所                | ship_from_prtly                                |    |    |    |                                                                                               |        | 0-99 |
| 171                             |                 | 50209          | 出荷場所コード(本社)         | ship_from_prtly_head_off_id                    |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の本社を示すコード                                                                  | X(13)  | 0/1  |
| 172                             |                 | 50210          | 出荷場所コード(事業所)        | ship_from_prtly_brnc_off_id                    |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード+事業所コード)                                                  | X(17)  | 0/1  |
| 173                             |                 | 30352          | 出荷場所名(漢字)           | ship_from_prtly_name_txt                       |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                                                                      | K(320) | 0/1  |
| 174                             |                 | 30355          | 出荷場所部門コード           | ship_from_sct_id                               |    |    |    | 出荷場所の事業部門・部課を表すコード                                                                            | X(12)  | 0/1  |
| 175                             |                 | 30357          | 出荷場所部門名(漢字)         | ship_from_sct_name_txt                         |    |    |    | 出荷場所の事業部門・部課の漢字名                                                                              | K(100) | 0/1  |
| 176                             |                 | 30370          | 出荷場所電話番号            | ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt                  |    |    |    | 出荷場所の連絡先電話番号                                                                                  | X(20)  | 0/1  |
| 177                             |                 | 50413          | 出荷場所メールアドレス         | ship_from_email_adrs_txt                       |    |    |    | 出荷場所の連絡先メールアドレス                                                                               | X(254) | 0/1  |
| 178                             |                 | 50414          | 出荷場所緊急連絡先           | ship_from_emrg_cnt_num_txt                     |    |    |    | 出荷場所の緊急連絡先(電話番号)                                                                              | X(20)  | 0/1  |
| 179                             |                 | 50352          | 出荷場所市区町村コード         | ship_from_pstl_adrs_cty_id                     |    |    |    | 出荷場所住所に対応したコードで、JIS X 0401(都道府県コード)2桁+JIS X 0402(市区町村コード)3桁で表す                                | X(5)   | 0/1  |
| 180                             |                 | 30360          | 出荷場所住所コード           | ship_from_pstl_adrs_id                         |    |    |    | 出荷場所の住所を表すコード                                                                                 | X(20)  | 0/1  |
| 181                             |                 | 30362          | 出荷場所住所(漢字)          | ship_from_pstl_adrs_line_one_txt               |    |    |    | 出荷場所の漢字住所                                                                                     | K(500) | 0/1  |
| 182                             |                 | 30363          | 出荷場所郵便番号            | ship_from_pstc_cd                              |    |    |    | 出荷場所住所の郵便番号(ハイフン無し)                                                                           | X(7)   | 0/1  |
| 183                             |                 | 50117          | 場所コード               | plc_cd_prtly_id                                |    |    |    | 事業所内の詳細場所を示すコード                                                                               | X(4)   | 0/1  |
| 184                             |                 | 50115          | GLNコード              | gln_prtly_id                                   |    |    |    | 企業・事業所識別コード                                                                                   | X(13)  | 0/1  |
| 185                             |                 | 50120          | 位置情報コード             | jpn_uplc_cd                                    |    |    |    | 各位置情報を示すユニークコード                                                                               | X(16)  | 0/1  |
| 186                             |                 | 50118          | サービス識別コード           | jpn_van_srvc_cd                                |    |    | *  | 関連するVANサービスの識別コード                                                                             | X(2)   | 0/1  |
| 187                             |                 | 50119          | 個別管理コード             | jpn_van_vans_cd                                |    |    |    | VANサービスで管理しているコード                                                                             | X(12)  | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(運送計画情報(明細型)) [6/7]

| ビジネスドキュメントID = BDS3012 Ver03-01 |                 |                |                   |                                      |    |    |    |                                                             |        |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                            | 必須 | キー | CD | 項目定義                                                        | 値の型    | 出現回数 |
| 188                             | C30202          |                | 出荷場所要件            | ship_from_prty_rqrm                  |    |    |    |                                                             |        | 0-99 |
| 189                             |                 | 50358          | 出荷場所車輛種別制限        | ship_from_trms_of_car_size_cd        | ☆  | *  |    | 出荷場所やその経路における車輛の大きさの制限                                      | X(1)   | 0/1  |
| 190                             |                 | 50360          | 出荷場所の入場可能な車輛の最大高さ | ship_from_trms_of_car_hght_meas      | ☆  |    |    | 出荷場所における入場可能な車輛の最大高さ                                        | X(5)   | 0/1  |
| 191                             |                 | 50452          | 出荷場所の荷役作業場所の最大高さ  | ship_from_load_trms_of_car_hght_meas |    |    |    | 出荷場所内の車輛の荷役作業場所の最大高さ(ウイング車など荷役作業時に車輛の高さが変わるものがある)           | X(5)   | 0/1  |
| 192                             |                 | 50362          | 出荷場所入門条件(漢字)      | ship_from_trms_of_gtp_cert_txt       |    |    |    | 出荷場所に入るための条件(入門証、前面道路情報等)                                   | K(50)  | 0/1  |
| 193                             |                 | 50042          | 集荷条件(漢字)          | trms_of_cll_txt                      |    |    |    | 出荷場所・出荷条件・荷扱い指示等の集荷に関する条件の内容(漢字表記)                          | K(40)  | 0/1  |
| 194                             |                 | 50044          | 荷扱指示(漢字)          | trms_of_gods_hnd_txt                 |    |    |    | 集荷作業に関する荷扱いの指示(漢字表記)                                        | K(40)  | 0/1  |
| 195                             |                 | 50045          | 集荷附帯作業(漢字)        | anc_wrk_of_cll_txt                   |    |    |    | 集荷に附帯する作業内容(漢字表記)                                           | K(40)  | 0/1  |
| 196                             |                 | 50047          | 特別作業内容(漢字)        | spcl_wrk_txt                         |    |    |    | 特別の作業内容(漢字表記)                                               | K(40)  | 0/1  |
| 197                             | C12707          |                | 荷届先               | ship_to_prty                         |    |    |    |                                                             |        | 0-99 |
| 198                             |                 | 50205          | 荷届先コード(本社)        | ship_to_prty_head_off_id             |    |    |    | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                              | X(13)  | 0/1  |
| 199                             |                 | 50206          | 荷届先コード(事業所)       | ship_to_prty_brnc_off_id             |    |    |    | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)            | X(17)  | 0/1  |
| 200                             |                 | 30402          | 荷届先名(漢字)          | ship_to_prty_name_txt                |    |    |    | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                                  | K(320) | 0/1  |
| 201                             |                 | 30405          | 荷届先部門コード          | ship_to_sct_id                       |    |    |    | 荷届先の事業部門、部課名を表すコード                                          | X(12)  | 0/1  |
| 202                             |                 | 30407          | 荷届先部門名(漢字)        | ship_to_sct_name_txt                 |    |    |    | 荷届先の事業部門、部課の漢字名称                                            | K(100) | 0/1  |
| 203                             |                 | 30415          | 荷届先担当者コード         | ship_to_prim_cnt_id                  |    |    |    | 荷届先の担当者を表すコード                                               | X(12)  | 0/1  |
| 204                             |                 | 30417          | 荷届先担当者名(漢字)       | ship_to_prim_cnt_pers_name_txt       |    |    |    | 荷届先の担当者の漢字氏名                                                | K(20)  | 0/1  |
| 205                             |                 | 30420          | 荷届先電話番号           | ship_to_tel_cmm_cmp_num_txt          |    |    |    | 荷届先の連絡先電話番号                                                 | X(20)  | 0/1  |
| 206                             |                 | 50415          | 荷届先メールアドレス        | ship_to_email_adrs_txt               |    |    |    | 荷届先の連絡先メールアドレス                                              | X(254) | 0/1  |
| 207                             |                 | 50416          | 荷届先緊急連絡先          | ship_to_emrg_cnt_num_txt             |    |    |    | 荷届先の緊急連絡先(電話番号)                                             | X(20)  | 0/1  |
| 208                             |                 | 30284          | 荷届先市区町村コード        | ship_to_pstl_adrs_cty_id             |    |    |    | 荷届先住所に対応したコードで、JIS X0401(都道府県コード)2桁+JIS X0402(市区町村コード)3桁で表す | X(5)   | 0/1  |
| 209                             |                 | 30410          | 荷届先住所コード          | ship_to_pstl_adrs_id                 |    |    |    | 荷届先の住所を表すコード                                                | X(20)  | 0/1  |
| 210                             |                 | 30412          | 荷届先住所(漢字)         | ship_to_pstl_adrs_line_one_txt       |    |    |    | 荷届先の漢字住所                                                    | K(500) | 0/1  |
| 211                             |                 | 30413          | 荷届先郵便番号           | ship_to_pstc_cd                      |    |    |    | 荷届先住所の郵便番号(ハイフン無し)                                          | X(7)   | 0/1  |
| 212                             |                 | 50117          | 場所コード             | plc_cd_prty_id                       |    |    |    | 事業所内の詳細場所を示すコード                                             | X(4)   | 0/1  |
| 213                             |                 | 50115          | GLNコード            | gln_prty_id                          |    |    |    | 企業・事業所識別コード                                                 | X(13)  | 0/1  |
| 214                             |                 | 50120          | 位置情報コード           | jpn_uplc_cd                          |    |    |    | 各位置情報を示すユニークコード                                             | X(16)  | 0/1  |
| 215                             |                 | 50118          | サービス識別コード         | jpn_van_srvc_cd                      |    | *  |    | 関連するVANサービスの識別コード                                           | X(2)   | 0/1  |
| 216                             |                 | 50119          | 個別管理コード           | jpn_van_vans_cd                      |    |    |    | VANサービスで管理しているコード                                           | X(12)  | 0/1  |
| 217                             | C30203          |                | 荷届先要件             | ship_to_prty_rqrm                    |    |    |    |                                                             |        | 0-99 |
| 218                             |                 | 50359          | 荷届先車輛種別制限         | ship_to_trms_of_car_size_cd          | ☆  | *  |    | 荷届先場所やその経路における車輛の大きさの制限                                     | X(1)   | 0/1  |
| 219                             |                 | 50361          | 荷届先の入場可能な車輛の最大高さ  | ship_to_trms_of_car_hght_meas        | ☆  |    |    | 荷届先場所における入場可能な車輛の最大高さ                                       | X(5)   | 0/1  |
| 220                             |                 | 50453          | 荷届先の荷役作業場所の最大高さ   | ship_to_load_trms_of_car_hght_meas   |    |    |    | 荷届先内の車輛の荷役作業場所の最大高さ(ウイング車など荷役作業時に車輛の高さが変わるものがある)            | X(5)   | 0/1  |
| 221                             |                 | 50363          | 荷届先入門条件(漢字)       | ship_to_trms_of_gtp_cert_txt         |    |    |    | 荷届先場所に入るための条件(入門証、前面道路情報等)                                  | K(50)  | 0/1  |
| 222                             |                 | 50043          | 荷届条件(漢字)          | trms_of_del_txt                      |    |    |    | 荷届先場所・配達条件・荷扱い指示等の荷届(納入)に関する条件の内容(漢字表記)                     | K(40)  | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(運送計画情報(明細型)) [7/7]

|     |                 |                |            |                      |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3012 Ver03-01 |                      |       |          |
|-----|-----------------|----------------|------------|----------------------|----|----|---------------------------------|----------------------|-------|----------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名        | 項目名(短縮英語)            | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                 | 値の型   | 出現<br>回数 |
| 223 |                 | 50044          | 荷扱指示(漢字)   | trms_of_gods_hnd.txt |    |    |                                 | 配達作業に関する荷扱いの指示(漢字表記) | K(40) | 0/1      |
| 224 |                 | 50046          | 配達附帯作業(漢字) | anc_wrk_of_del.txt   |    |    |                                 | 配達に附帯する作業内容(漢字表記)    | K(40) | 0/1      |
| 225 |                 | 50047          | 特別作業内容(漢字) | spcl_wrk.txt         |    |    |                                 | 特別の作業内容(漢字表記)        | K(40) | 0/1      |



# ビジネスドキュメント・テーブル(運送依頼情報) [1/7]

|    |                 |                |              |                                 |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3001 Ver03-01 |                                        |        |      |
|----|-----------------|----------------|--------------|---------------------------------|----|----|---------------------------------|----------------------------------------|--------|------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名          | 項目名(短縮英語)                       | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                   | 値の型    | 出現回数 |
| 1  | C11701          |                | メッセージ情報      | msg_info                        | ●  |    |                                 |                                        |        | 1    |
| 2  |                 | 00001          | データ処理NO.     | msg_id                          | ●  |    |                                 | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                 | 9(5)   | 1    |
| 3  |                 | 00002          | 情報区分コード      | msg_info_cls_ttyp_cd            | ●  | *  |                                 | メッセージの種類を示すコード                         | X(4)   | 1    |
| 4  |                 | 00003          | データ作成日       | msg_date_iss_dttm               |    |    |                                 | メッセージを作成した日付                           | X(8)   | 0/1  |
| 5  |                 | 30010          | データ作成時刻      | msg_time_iss_dttm               |    |    |                                 | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                    | 9(6)   | 0/1  |
| 6  |                 | 00009          | 訂正コード        | msg_fn_stas_cd                  | ●  | *  |                                 | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                   | X(1)   | 1    |
| 7  |                 | 30901          | 備考(漢字)       | note_dcpt_txt                   |    |    |                                 | 参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載 | K(500) | 0/1  |
| 8  | C11705          |                | 運送依頼         | trsp_isr                        | ●  |    |                                 |                                        |        | 1    |
| 9  |                 | 30001          | 運送依頼番号       | trsp_instruction_id             | ●  | ◆  |                                 | 荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号                | X(20)  | 1    |
| 10 |                 | 30003          | 運送依頼年月日      | trsp_instruction_date_subm_dttm |    |    |                                 | 荷送人が運送事業者に対して運送を依頼した日付                 | X(8)   | 0/1  |
| 11 |                 | 30002          | 運送送り状番号      | inv_num_id                      |    |    |                                 | 運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号                  | X(20)  | 0/1  |
| 12 |                 | 30009          | 共用送り状番号      | cmn_inv_num_id                  |    |    |                                 | 運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号         | X(20)  | 0/1  |
| 13 | C14201          |                | 運送サービス       | trsp_srvc                       |    |    |                                 |                                        |        | 0/1  |
| 14 |                 | 30052          | 運送サービスコード    | trsp_srvc_ttyp_cd               |    | *  |                                 | 当該運送における付帯サービスを表すコード                   | X(2)   | 0/1  |
| 15 |                 | 30051          | 運送手段コード      | trsp_means_ttyp_cd              |    | *  |                                 | 当該運送に使用する輸送機関(トラック、鉄道、海運、航空等)を表すコード    | X(2)   | 0/1  |
| 16 |                 | 30053          | 運送事業者サービスコード | road_carr_srvc_ttyp_cd          |    |    |                                 | 運送事業者が個別に定める運送サービスコード                  | X(9)   | 0/1  |
| 17 |                 | 30054          | 運送ルートコード     | trsp_root_prio_cd               |    |    |                                 | 運送の経路を表すコード                            | X(50)  | 0/1  |
| 18 |                 | 30060          | 車輛種別コード      | car_cls_prio_cd                 |    |    |                                 | 当該運送に使用する車輛の種別を示すコード                   | X(3)   | 0/1  |
| 19 |                 | 30970          | 持込区分コード      | cls_of_carg_in_srvc_rqrm_cd     |    | *  |                                 | 持込みか集荷かを表すコード                          | X(1)   | 0/1  |
| 20 |                 | 30971          | 引取区分コード      | cls_of_pkg_up_srvc_rqrm_cd      |    | *  |                                 | 引取りか配達かを表すコード                          | X(1)   | 0/1  |
| 21 |                 | 30831          | 元払着払種別コード    | pyr_cls_srvc_rqrm_cd            |    | *  |                                 | 運賃料金の支払方法を識別するコード                      | X(2)   | 0/1  |
| 22 |                 | 50037          | 混載可否         | trms_of_mix_load_cnd_cd         |    | *  |                                 | 複数の荷送人の貨物についての共同運送可否を示すコード             | X(1)   | 0/1  |
| 23 |                 | 50057          | 集荷希望日(から)    | dsed_cll_from_dttm              |    |    |                                 | 荷送人が集荷を希望する最も早い日付                      | X(8)   | 0/1  |
| 24 |                 | 50058          | 集荷希望日(まで)    | dsed_cll_to_dttm                |    |    |                                 | 荷送人が集荷を希望する最も遅い日付                      | X(8)   | 0/1  |
| 25 |                 | 50059          | 集荷希望時刻(から)   | dsed_cll_from_time              |    |    |                                 | 荷送人が集荷を希望する最も早い時刻                      | X(4)   | 0/1  |
| 26 |                 | 50060          | 集荷希望時刻(まで)   | dsed_cll_to_time                |    |    |                                 | 荷送人が集荷を希望する最も遅い時刻                      | X(4)   | 0/1  |
| 27 |                 | 30502          | 集荷希望時刻条件     | dsed_cll_time_trms_srvc_rqrm_cd |    |    |                                 | 荷送人が集荷を希望する時間帯(AM/PM)                  | X(2)   | 0/1  |
| 28 |                 | 50061          | 着荷指定日(から)    | aped_arr_from_dttm              |    |    |                                 | 荷送人が指定する最も早い着荷日                        | X(8)   | 0/1  |
| 29 |                 | 50062          | 着荷指定日(まで)    | aped_arr_to_dttm                |    |    |                                 | 荷送人が指定する最も遅い着荷日                        | X(8)   | 0/1  |
| 30 |                 | 30509          | 着荷指定時刻(から)   | aped_arr_from_time_prfm_dttm    |    |    |                                 | 荷送人が指定する最も早い着荷時刻                       | X(4)   | 0/1  |
| 31 |                 | 30511          | 着荷指定時刻(まで)   | aped_arr_to_time_prfm_dttm      |    |    |                                 | 荷送人が指定する最も遅い着荷時刻                       | X(4)   | 0/1  |
| 32 |                 | 30512          | 着荷指定時刻条件     | aped_arr_time_trms_srvc_rqrm_cd |    |    |                                 | 荷送人が指定する着荷時間帯(AM/PM)                   | X(2)   | 0/1  |
| 33 |                 | 50038          | 混載条件         | trms_of_mix_load_txt            |    |    |                                 | 危険物、匂いの有無、匂い物との共存可否、混載する場合の要件等         | K(100) | 0/1  |
| 34 |                 | 30811          | 保険有無区分コード    | cls_of_sped_insr_exst_ctgr_cd   |    | *  |                                 | 当該運送についての保険の有無を示すコード                   | X(1)   | 0/1  |
| 35 |                 | 50048          | パース予約要否      | brt_rsv_nec_cd                  |    | *  |                                 | 届先においてパース予約の要否                         | X(1)   | 0/1  |
| 36 |                 | 50049          | パース予約状況      | brt_rsv_stas_cd                 |    | *  |                                 | パース予約の結果を表すコード                         | X(1)   | 0/1  |
| 37 |                 | 50050          | パース予約番号      | brt_rsv_num_id                  |    |    |                                 | 荷受人が予約したパースの予約番号                       | X(20)  | 0/1  |
| 38 |                 | 50301          | 運送サービス備考1    | trsp_srvc_note_one_txt          |    |    |                                 | 運送サービスに関する備考1(例: 附帯作業、代引、特殊輸送など)       | K(500) | 0/1  |
| 39 |                 | 50302          | 運送サービス備考2    | trsp_srvc_note_two_txt          |    |    |                                 | 運送サービスに関する備考2(例: 附帯作業、代引、特殊輸送など)       | K(500) | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(運送依頼情報) [2/7]

|    |                 |                |              |                                                |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3001 Ver03-01 |                                           |           |       |
|----|-----------------|----------------|--------------|------------------------------------------------|----|----|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名          | 項目名(短縮英語)                                      | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                      | 値の型       | 出現回数  |
| 40 |                 | 30515          | 荷届(納入)条件(漢字) | Terms of Ship to_ Description. Text            |    |    |                                 | 配達先場所・配達条件・着店荷扱い指示等の荷届(納入)に関する条件の内容(漢字表記) | K(40)     | 0/1   |
| 41 |                 | 30521          | 着店荷扱指示(漢字)   | Arrival Handling Indication_ Description. Text |    |    |                                 | 着店での配達作業に関する荷扱いの指示(漢字表記)                  | K(40)     | 0/1   |
| 42 |                 | 30526          | 配達付帯作業(漢字)   | Delivery Incidental Work_ Description. Text    |    |    |                                 | 配達に付帯する作業内容(漢字表記)                         | K(40)     | 0/1   |
| 43 |                 | 30531          | 特配内容(漢字)     | Special Delivery Contents_ Description. Text   |    |    |                                 | 特別の配達内容(漢字表記)                             | K(40)     | 0/1   |
| 44 | C30201          |                | 運送車輛条件       | trsp_vehicle_trms                              |    |    |                                 |                                           |           | 0/1   |
| 45 |                 | 50002          | 車輛種別         | car_cls_of_size_cd                             |    |    | *                               | 小型(2t・3t)、中型(4t)、大型(10t)、特大(25t)          | X(1)      | 0/1   |
| 46 |                 | 50008          | 平ボディ/バンボディ   | car_cls_of_shp_cd                              |    |    | *                               | 荷台の種類                                     | X(1)      | 0/1   |
| 47 |                 | 50009          | パワーゲート有無     | car_cls_of_tlg_lftr_exst_cd                    |    |    | *                               | パワーゲート有無                                  | X(1)      | 0/1   |
| 48 |                 | 50010          | ウイング有無       | car_cls_of_wing_body_exst_cd                   |    |    | *                               | ウイング有無                                    | X(1)      | 0/1   |
| 49 |                 | 50011          | 冷凍・冷蔵設備      | car_cls_of_rfg_exst_cd                         |    |    | *                               | 冷凍・冷蔵設備有無                                 | X(1)      | 0/1   |
| 50 |                 | 50053          | 温度範囲(下限)     | trms_of_lwr_tmp_meas                           |    |    |                                 | 冷凍・冷蔵設備の指定温度範囲の下限(℃)                      | 9(3)V(2)  | 0/1   |
| 51 |                 | 50054          | 温度範囲(上限)     | trms_of_upp_tmp_meas                           |    |    |                                 | 冷凍・冷蔵設備の指定温度範囲の上限(℃)                      | 9(3)V(2)  | 0/1   |
| 52 |                 | 50012          | クレーン付        | car_cls_of_crn_exst_cd                         |    |    | *                               | クレーン付属の有無                                 | X(1)      | 0/1   |
| 53 |                 | 50013          | 車輛設備補足       | car_rmk_about_eqpm_txt                         |    |    |                                 | 車輛設備に関する補足(漢字)                            | K(100)    | 0/1   |
| 54 | C11702          |                | 納品情報         | del_info                                       |    |    |                                 |                                           |           | 0/1   |
| 55 |                 | 00159          | 納品番号         | del_note_id                                    |    |    |                                 | 1回の納品を特定するための管理番号                         | X(23)     | 0/1   |
| 56 |                 | 50051          | 納品管理番号       | del_ctrl_num_id                                |    |    |                                 | 在庫引当した貨物の輸送荷札となる管理番号                      | X(20)     | 0/1   |
| 57 |                 | 30005          | 出荷番号         | shpm_num_id                                    |    |    |                                 | 荷送人が出荷単位に付与した管理番号                         | X(20)     | 0/1   |
| 58 | C17100          |                | 委託貨物         | cns                                            | ●  |    |                                 |                                           |           | 1     |
| 59 |                 | 30090          | 運送梱包総個数(依頼)  | istd_totl_pcks_quan                            | ●  |    |                                 | 運送梱包の個数単位に基づく依頼(予定)総個数                    | 9(9)      | 1     |
| 60 |                 | 30669          | 個数単位コード      | num_unt_cd                                     |    |    | *                               | 個数の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)                  | X(3)      | 0/1   |
| 61 |                 | 30091          | 運送梱包総重量(依頼)  | istd_totl_weig_meas                            | ☆  |    |                                 | 運送梱包の重量単位に基づく依頼(予定)総重量                    | 9(11)V(3) | 0/1   |
| 62 |                 | 30668          | 重量単位コード      | weig_unt_cd                                    |    |    | *                               | 重量の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)                  | X(3)      | 0/1   |
| 63 |                 | 30092          | 運送梱包総容積(依頼)  | istd_totl_vol_meas                             | ☆  |    |                                 | 運送梱包の容積単位に基づく依頼(予定)総容積                    | 9(7)V(4)  | 0/1   |
| 64 |                 | 30667          | 容積単位コード      | vol_unt_cd                                     |    |    | *                               | 容積の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)                  | X(3)      | 0/1   |
| 65 | C17200          |                | 貨物明細         | cns_line_item                                  | ☆  |    |                                 |                                           |           | 0-999 |
| 66 |                 | 30701          | 明細番号         | line_item_num_id                               | ☆  |    |                                 | 繰り返しの明細情報を識別する管理番号                        | X(10)     | 0/1   |
| 67 |                 | 30027          | 個別注文番号       | sev_ord_num_id                                 | ☆  |    |                                 | 発注者が注文毎に付与した管理番号(繰り返しの中で使用する)             | X(23)     | 0/1   |
| 68 |                 | 30600          | 運送品No.(荷送人)  | cnsrg_crg_item_num_id                          |    |    |                                 | 運送品毎の運送データを特定する為に、荷送人が採番した管理番号            | X(15)     | 0/1   |
| 69 |                 | 00136          | 受注者管理番号      | sell_ctrl_num_id                               |    |    |                                 | 受注者が売掛情報に付与した管理番号                         | X(23)     | 0/1   |
| 70 |                 | 00024          | 発注者品名コード     | buy_assi_item_cd                               |    |    |                                 | 発注者が採番した商品の管理コード                          | X(25)     | 0/1   |
| 71 |                 | 30587          | 受注者品名コード     | sell_assi_item_cd                              |    |    |                                 | 受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード                     | X(55)     | 0/1   |
| 72 |                 | 50303          | 倉庫事業者品名コード   | wrhs_assi_item_cd                              |    |    |                                 | 倉庫事業者が採番した商品の管理コード                        | X(25)     | 0/1   |
| 73 |                 | 30606          | 商品名(漢字)      | item_name1_txt                                 |    |    |                                 | 商品を表す漢字名称                                 | K(200)    | 0/1   |
| 74 |                 | 30640          | 運送品標記用品名(漢字) | gods_idcs_in_ots_pcke_name_txt                 |    |    |                                 | 運送品に標記する漢字品名、一般的商品名又は代表品名を用いる             | X(2)      | 0/1   |
| 75 |                 | 30785          | 保管温度種別コード    | cls_of_kpng_tmp_cd                             |    |    | *                               | 倉庫の保管温度の種別を表すコード(F級、C級)                   | 9(9)      | 0/1   |
| 76 |                 | 30754          | 個数(依頼)       | num_of_istd_quan                               | ☆  |    |                                 | 運送品又は受寄物の依頼(予定)個数                         | X(3)      | 0/1   |
| 77 |                 | 30624          | 個別個数単位コード    | sev_num_unt_cd                                 | ☆  |    | *                               | 個数の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)                  | 9(9)V(3)  | 0/1   |
| 78 |                 | 30643          | 運送梱包重量(依頼)   | istd_pcke_weig_meas                            | ☆  |    |                                 | 運送品毎の運送梱包材込みの依頼(予定)重量                     | X(3)      | 0/1   |

# ビジネスドキュメント・テーブル(運送依頼情報) [3/7]

|     |                 |                |               |                                  |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3001 Ver03-01 |                                                 |           |      |
|-----|-----------------|----------------|---------------|----------------------------------|----|----|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名           | 項目名(短縮英語)                        | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                            | 値の型       | 出現回数 |
| 79  |                 | 30622          | 個別重量単位コード     | sev_weig_unt_cd                  | ☆  |    | *                               | 重量の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)                        | 9(7)V(4)  | 0/1  |
| 80  |                 | 30647          | 運送梱包容積(依頼)    | istd_pcke_vol_meas               | ☆  |    |                                 | 運送品毎の運送梱包材込みの依頼(予定)容積                           | X(3)      | 0/1  |
| 81  |                 | 30620          | 個別容積単位コード     | sev_vol_unt_cd                   | ☆  |    | *                               | 容積の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)                        | 9(11)V(4) | 0/1  |
| 82  |                 | 30772          | 数量(依頼)        | istd_quan_meas                   | ☆  |    |                                 | 運送品又は受寄物の依頼(予定)数量                               | X(3)      | 0/1  |
| 83  |                 | 30771          | 内容数量単位コード     | cnte_num_unt_cd                  | ☆  |    | *                               | 運送品又は受寄物の数量の単位                                  | X(20)     | 0/1  |
| 84  |                 | 30631          | 記述式運送梱包寸法     | dcpv_trpn_pckg_txt               | ☆  |    |                                 | 運送梱包の外形寸法を記述式(横幅X長さX高さ)で表す                      | X(3)      | 0/1  |
| 85  |                 | 30612          | 荷姿コード         | pcke_frm_cd                      | ☆  |    | *                               | 梱包の形態を表すコード                                     | K(20)     | 0/1  |
| 86  |                 | 30611          | 荷姿名(漢字)       | pcke_frm_name_cd                 | ☆  |    |                                 | 梱包の形態の漢字名称(段ボール箱・缶・袋・通箱等)                       | K(30)     | 0/1  |
| 87  |                 | 30651          | 荷物取扱条件(漢字)    | crq_hnd_trms_spcl_isrs_txt       |    |    |                                 | 横積み厳禁、段積み制限等の荷扱い上の条件を表す(漢字表記)                   | K(20)     | 0/1  |
| 88  |                 | 50385          | 高価品種類         | typ_of_valb_txt                  |    |    |                                 | 量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その種類                         | 9(10)     | 0/1  |
| 89  |                 | 50386          | 高価品価額         | val_of_valb_amnt                 |    |    |                                 | 容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その価額                        | X(14)     | 0/1  |
| 90  |                 | 50090          | GRAI          | glb_retb_asse_id                 |    |    |                                 | リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)                        | 9(5)      | 0/1  |
| 91  |                 | 50344          | RTI数量         | totl_rti_quan_quan               |    |    |                                 | リターナブル物流容器(RTI)の数量                              |           | 0/1  |
| 92  | C12702          |                | 荷送人           | cnsg_prty                        |    |    |                                 |                                                 |           | 0/1  |
| 93  |                 | 50195          | 荷送人コード(本社)    | cnsg_prty_head_off_id            |    |    |                                 | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                  | X(13)     | 0/1  |
| 94  |                 | 50196          | 荷送人コード(事業所)   | cnsg_prty_brnc_off_id            |    |    |                                 | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)     | 0/1  |
| 95  |                 | 30102          | 荷送人名(漢字)      | cnsg_prty_name_txt               |    |    |                                 | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                      | K(320)    | 0/1  |
| 96  |                 | 30105          | 荷送人部門コード      | cnsg_sct_sped_org_id             |    |    |                                 | 荷送人の事業部門、部課を表すコード                               | X(12)     | 0/1  |
| 97  |                 | 30107          | 荷送人部門名(漢字)    | cnsg_sct_sped_org_name_txt       |    |    |                                 | 荷送人の事業部門、部課の漢字名称                                | K(100)    | 0/1  |
| 98  |                 | 30120          | 荷送人電話番号       | cnsg_tel_cmm_cmp_num_txt         |    |    |                                 | 荷送人の連絡先電話番号                                     | X(20)     | 0/1  |
| 99  |                 | 50387          | 荷送人メールアドレス    | cnsg_email_adrs_txt              |    |    |                                 | 荷送人の連絡先メールアドレス                                  | X(254)    | 0/1  |
| 100 |                 | 50388          | 荷送人緊急連絡先      | cnsg_emrg_cnt_num_txt            |    |    |                                 | 荷送人の緊急連絡先(電話番号)                                 | X(20)     | 0/1  |
| 101 |                 | 30112          | 荷送人住所(漢字)     | cnsg_pstl_adrs_line_one_txt      |    |    |                                 | 荷送人の漢字住所                                        | K(500)    | 0/1  |
| 102 |                 | 30113          | 荷送人郵便番号       | cnsg_pstc_cd                     |    |    |                                 | 荷送人住所の郵便番号(ハイフン無し)                              | X(7)      | 0/1  |
| 103 | C12709          |                | 運送依頼者         | trsp_rqr_prty                    |    |    |                                 |                                                 |           | 0/1  |
| 104 |                 | 50197          | 運送依頼者コード(本社)  | trsp_rqr_prty_head_off_id        |    |    |                                 | 運送依頼者の本社を表すコード                                  | X(13)     | 0/1  |
| 105 |                 | 50198          | 運送依頼者コード(事業所) | trsp_rqr_prty_brnc_off_id        |    |    |                                 | 運送依頼者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)                | X(17)     | 0/1  |
| 106 |                 | 30132          | 運送依頼者名(漢字)    | trsp_rqr_prty_name_txt           |    |    |                                 | 運送依頼者の漢字名称                                      | K(320)    | 0/1  |
| 107 |                 | 30135          | 運送依頼者部門コード    | trsp_rqr_sct_sped_org_id         |    |    |                                 | 運送依頼者の事業部門、部課を表すコード                             | X(12)     | 0/1  |
| 108 |                 | 30137          | 運送依頼者部門名(漢字)  | trsp_rqr_sct_sped_org_name_txt   |    |    |                                 | 運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称                              | K(100)    | 0/1  |
| 109 |                 | 30180          | 運送依頼者電話番号     | trsp_rqr_sct_tel_cmm_cmp_num_txt |    |    |                                 | 運送依頼者の連絡先電話番号                                   | X(20)     | 0/1  |
| 110 |                 | 50389          | 運送依頼者メールアドレス  | trsp_rqr_sct_email_adrs_txt      |    |    |                                 | 運送依頼者の連絡先メールアドレス                                | X(254)    | 0/1  |
| 111 |                 | 50390          | 運送依頼者緊急連絡先    | trsp_rqr_sct_emrg_cnt_num_txt    |    |    |                                 | 運送依頼者の緊急連絡先(電話番号)                               | X(20)     | 0/1  |
| 112 |                 | 30142          | 運送依頼者住所(漢字)   | trsp_rqr_pstl_adrs_line_one_txt  |    |    |                                 | 運送依頼者の漢字住所                                      | K(500)    | 0/1  |
| 113 |                 | 30143          | 運送依頼者郵便番号     | trsp_rqr_pstc_cd                 |    |    |                                 | 運送依頼者住所の郵便番号(ハイフン無し)                            | X(7)      | 0/1  |
| 114 | C12701          |                | 荷受人           | cnee_prty                        |    |    |                                 |                                                 |           | 0/1  |
| 115 |                 | 50203          | 荷受人コード(本社)    | cnee_prty_head_off_id            |    |    |                                 | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の本社を示すコード                   | X(13)     | 0/1  |
| 116 |                 | 50204          | 荷受人コード(事業所)   | cnee_prty_brnc_off_id            |    |    |                                 | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)     | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(運送依頼情報) [4/7]

|     |                 |                |                        |                                                                       |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3001 Ver03-01 |                                            |        |      |
|-----|-----------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------|--------------------------------------------|--------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名                    | 項目名(短縮英語)                                                             | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                       | 値の型    | 出現回数 |
| 117 |                 | 30152          | 荷受人名(漢字)               | cnee_prty_name_txt                                                    |    |    |                                 | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                 | K(320) | 0/1  |
| 118 |                 | 30155          | 荷受人部門コード               | cnee_sct_id                                                           |    |    |                                 | 荷受人の事業部門、部課を示すコード                          | X(12)  | 0/1  |
| 119 |                 | 30157          | 荷受人部門名(漢字)             | cnee_sct_name_txt                                                     |    |    |                                 | 荷受人の事業部門、部課の漢字名称                           | K(100) | 0/1  |
| 120 |                 | 30167          | 荷受人担当者名(漢字)            | cnee_prim_cnt_pers_name_txt                                           |    |    |                                 | 荷受人の担当者の漢字氏名                               | K(20)  | 0/1  |
| 121 |                 | 30170          | 荷受人電話番号                | cnee_tel_cmm_cmp_num_txt                                              |    |    |                                 | 荷受人の連絡先電話番号                                | X(20)  | 0/1  |
| 122 |                 | 50391          | 荷受人メールアドレス             | cnee_email_adrs_txt                                                   |    |    |                                 | 荷受人の連絡先メールアドレス                             | X(254) | 0/1  |
| 123 |                 | 50392          | 荷受人緊急連絡先               | cnee_emrg_cnt_num_txt                                                 |    |    |                                 | 荷受人の緊急連絡先(電話番号)                            | X(20)  | 0/1  |
| 124 |                 | 30162          | 荷受人住所(漢字)              | cnee_pstl_adrs_line_one_txt                                           |    |    |                                 | 荷受人の漢字住所                                   | K(500) | 0/1  |
| 125 |                 | 30163          | 荷受人郵便番号                | cnee_pstc_cd                                                          |    |    |                                 | 荷受人住所の郵便番号(ハイフン無し)                         | X(7)   | 0/1  |
| 126 | C30102          |                | 物流サービス提供者              | logs_srvc_prv                                                         |    |    |                                 |                                            |        | 0/1  |
| 127 |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)       | logs_srvc_prv_prty_head_off_id                                        |    |    |                                 | 物流サービス提供者の本社を示すコード                         | X(13)  | 0/1  |
| 128 |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所)      | logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id                                        |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)       | X(17)  | 0/1  |
| 129 |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)         | logs_srvc_prv_prty_name_txt                                           |    |    |                                 | 物流サービス提供者の漢字名称                             | K(320) | 0/1  |
| 130 |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード         | logs_srvc_prv_sct_sped_org_id                                         |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード                    | X(12)  | 0/1  |
| 131 |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字)       | logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt                                   |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称                     | K(100) | 0/1  |
| 132 |                 | 50229          | 物流サービス提供者担当者名(漢字)      | logs_srvc_prv_sct_prim_cnt_pers_name_txt                              |    |    |                                 | 物流サービス提供者の担当者の漢字氏名                         | K(20)  | 0/1  |
| 133 |                 | 50230          | 物流サービス提供者電話番号          | logs_srvc_prv_sct_tel_cmm_cmp_num_txt                                 |    |    |                                 | 物流サービス提供者の連絡先電話番号                          | X(20)  | 0/1  |
| 134 |                 | 50393          | 物流サービス提供者メールアドレス       | logs_srvc_prv_sct_email_adrs_txt                                      |    |    |                                 | 物流サービス提供者の連絡先メールアドレス                       | X(254) | 0/1  |
| 135 |                 | 50394          | 物流サービス提供者緊急連絡先         | logs_srvc_prv_sct_emrg_cnt_num_txt                                    |    |    |                                 | 物流サービス提供者の緊急連絡先(電話番号)                      | X(20)  | 0/1  |
| 136 |                 | 50395          | 物流サービス提供者住所(漢字)        | logs_srvc_prv_sct_pstl_adrs_line_one_txt                              |    |    |                                 | 物流サービス提供者の漢字住所                             | K(500) | 0/1  |
| 137 |                 | 50396          | 物流サービス提供者郵便番号          | logs_srvc_prv_sct_pstc_cd                                             |    |    |                                 | 物流サービス提供者住所の郵便番号(ハイフン無し)                   | X(7)   | 0/1  |
| 138 | C39117          |                | 貨物利用運送事業者              | cosg_fret_forwd_bis_oprt                                              |    |    |                                 |                                            |        | 0/1  |
| 139 |                 | 50417          | 貨物利用運送事業者コード(本社)       | cosg_fret_forwd_bis_oprt_prty_head_off_id                             |    |    |                                 | 貨物利用運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を示すコード       | X(13)  | 0/1  |
| 140 |                 | 50418          | 貨物利用運送事業者コード(事業所)      | cosg_fret_forwd_bis_oprt_prty_brnc_off_id                             |    |    |                                 | 貨物利用運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所) | X(17)  | 0/1  |
| 141 |                 | 50419          | 貨物利用運送事業者名(漢字)         | cosg_fret_forwd_bis_oprt_prty_name_txt                                |    |    |                                 | 貨物利用運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称           | K(320) | 0/1  |
| 142 |                 | 50420          | 貨物利用運送事業者部門コード         | cosg_fret_forwd_bis_oprt_sct_id                                       |    |    |                                 | 貨物利用運送事業者の事業部門、部課を示すコード                    | X(12)  | 0/1  |
| 143 |                 | 50421          | 貨物利用運送事業者部門名(漢字)       | cosg_fret_forwd_bis_oprt_sct_sped_org_name_txt                        |    |    |                                 | 貨物利用運送事業者の事業部門、部課の漢字名称                     | K(100) | 0/1  |
| 144 |                 | 50422          | 貨物利用運送事業者担当者名(漢字)      | cosg_fret_forwd_bis_oprt_prim_cnt_pers_name_txt                       |    |    |                                 | 貨物利用運送事業者の担当者の漢字氏名                         | K(20)  | 0/1  |
| 145 |                 | 50423          | 貨物利用運送事業者電話番号          | cosg_fret_forwd_bis_oprt_tel_cmm_cmp_num_txt                          |    |    |                                 | 貨物利用運送事業者の事業部門、部課の連絡先電話番号                  | X(20)  | 0/1  |
| 146 |                 | 50424          | 貨物利用運送事業者メールアドレス       | cosg_fret_forwd_bis_oprt_email_adrs_txt                               |    |    |                                 | 貨物利用運送事業者の連絡先メールアドレス                       | X(254) | 0/1  |
| 147 |                 | 50425          | 貨物利用運送事業者緊急連絡先         | cosg_fret_forwd_bis_oprt_emrg_cnt_num_txt                             |    |    |                                 | 貨物利用運送事業者の緊急連絡先(電話番号)                      | X(20)  | 0/1  |
| 148 |                 | 50426          | 貨物利用運送事業者住所(漢字)        | cosg_fret_forwd_bis_oprt_pstl_adrs_line_one_txt                       |    |    |                                 | 貨物利用運送事業者の漢字住所                             | K(500) | 0/1  |
| 149 |                 | 50427          | 貨物利用運送事業者郵便番号          | cosg_fret_forwd_bis_oprt_pstc_cd                                      |    |    |                                 | 貨物利用運送事業者住所の郵便番号(ハイフン無し)                   | X(7)   | 0/1  |
| 150 |                 | 50428          | 貨物利用運送事業者貨物利用運送事業許可年月日 | cosg_fret_forwd_bis_oprt_day_of_cosg_fret_forwd_bis_registration_dttm |    |    |                                 | 貨物利用運送事業者の貨物利用運送事業の許可年月日                   | X(8)   | 0/1  |



# ビジネスドキュメント・テーブル(運送依頼情報) [5/7]

|     |                 |                |                       |                                                                     |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3001 Ver03-01 |                                                                                               |        |      |
|-----|-----------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名                   | 項目名(短縮英語)                                                           | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                                                                          | 値の型    | 出現回数 |
| 151 |                 | 50429          | 貨物利用運送事業者貨物利用運送事業許可番号 | cosg_fret_forwd_bis_oprt_num_of_cosg_fret_forwd_bis_registration_id |    |    |                                 | 貨物利用運送事業者の貨物利用運送事業の許可番号                                                                       | X(9)   | 0/1  |
| 152 | C12705          |                | 運送事業者                 | road_carr                                                           |    |    |                                 |                                                                                               |        | 0/1  |
| 153 |                 | 50199          | 運送事業者コード(本社)          | trsp_cli_prty_head_off_id                                           |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を示すコード                                                              | X(13)  | 0/1  |
| 154 |                 | 50200          | 運送事業者コード(事業所)         | trsp_cli_prty_brnc_off_id                                           |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)                                            | X(17)  | 0/1  |
| 155 |                 | 30202          | 運送事業者名(漢字)            | trsp_cli_prty_name_txt                                              |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                                                                  | K(320) | 0/1  |
| 156 |                 | 30220          | 運送事業者電話番号             | trsp_cli_tel_cmm_cmp_num_txt                                        |    |    |                                 | 運送事業者の事業部門、部課の連絡先電話番号                                                                         | X(20)  | 0/1  |
| 157 |                 | 50397          | 運送事業者メールアドレス          | trsp_cli_email_adrs_txt                                             |    |    |                                 | 運送事業者の連絡先メールアドレス                                                                              | X(254) | 0/1  |
| 158 |                 | 50398          | 運送事業者緊急連絡先            | trsp_cli_emrg_cnt_num_txt                                           |    |    |                                 | 運送事業者の緊急連絡先(電話番号)                                                                             | X(20)  | 0/1  |
| 159 |                 | 50399          | 運送事業者住所(漢字)           | trsp_cli_pstl_adrs_line_one_txt                                     |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所                                                                       | K(500) | 0/1  |
| 160 |                 | 50400          | 運送事業者郵便番号             | trsp_cli_pstc_cd                                                    |    |    |                                 | 運送事業者発店住所の郵便番号(ハイフン無し)                                                                        | X(7)   | 0/1  |
| 161 |                 | 30230          | 運送事業者発店コード            | road_carr_depa_sped_org_id                                          |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード                                                                        | X(12)  | 0/1  |
| 162 |                 | 30232          | 運送事業者発店名(漢字)          | road_carr_depa_sped_org_name_txt                                    |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称                                                                           | K(320) | 0/1  |
| 163 |                 | 50401          | 運送事業者発店電話番号           | road_carr_depa_tel_cmm_cmp_num_txt                                  |    |    |                                 | 運送事業者の事業部門、部課の連絡先電話番号                                                                         | X(20)  | 0/1  |
| 164 |                 | 50402          | 運送事業者発店メールアドレス        | road_carr_depa_email_adrs_txt                                       |    |    |                                 | 運送事業者の連絡先メールアドレス                                                                              | X(254) | 0/1  |
| 165 |                 | 50403          | 運送事業者発店緊急連絡先          | road_carr_depa_emrg_cnt_num_txt                                     |    |    |                                 | 運送事業者の緊急連絡先(電話番号)                                                                             | X(20)  | 0/1  |
| 166 |                 | 50404          | 運送事業者発店住所(漢字)         | road_carr_depa_pstl_adrs_line_one_txt                               |    |    |                                 | 運送事業者の漢字住所                                                                                    | K(500) | 0/1  |
| 167 |                 | 50405          | 運送事業者発店郵便番号           | road_carr_depa_pstc_cd                                              |    |    |                                 | 運送事業者住所の郵便番号(ハイフン無し)                                                                          | X(7)   | 0/1  |
| 168 |                 | 30231          | 運送事業者着店コード            | road_carr_arr_sped_org_id                                           |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等のコード                                                                    | X(12)  | 0/1  |
| 169 |                 | 50217          | 運送事業者着店名(漢字)          | road_carr_arr_sped_org_name_txt                                     |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の漢字名称                                                                   | K(320) | 0/1  |
| 170 |                 | 30222          | 運送事業者着店電話番号           | road_carr_arr_tel_cmm_cmp_num_txt                                   |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号                                                                | X(20)  | 0/1  |
| 171 |                 | 50407          | 運送事業者着店メールアドレス        | road_carr_arr_email_adrs_txt                                        |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス                                                             | X(254) | 0/1  |
| 172 |                 | 50408          | 運送事業者着店緊急連絡先          | road_carr_arr_emrg_cnt_num_txt                                      |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先(電話番号)                                                            | X(20)  | 0/1  |
| 173 |                 | 50409          | 運送事業者着店住所(漢字)         | road_carr_arr_pstl_adrs_line_one_txt                                |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所                                                                   | K(500) | 0/1  |
| 174 |                 | 50410          | 運送事業者着店郵便番号           | road_carr_arr_pstc_cd                                               |    |    |                                 | 運送事業者着店住所の郵便番号(ハイフン無し)                                                                        | X(7)   | 0/1  |
| 175 |                 | 50411          | 運送事業者一般貨物自動車運送事業許可日   | trsp_cli_day_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_dttm                      |    |    |                                 | 運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可が下りた年月日                                                                   | X(8)   | 0/1  |
| 176 |                 | 50412          | 運送事業者一般貨物自動車運送事業許可番   | trsp_cli_num_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_id                        |    |    |                                 | 運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可番号                                                                        | X(9)   | 0/1  |
| 177 |                 | 50430          | 請負階層                  | scta_stct_txt                                                       |    |    |                                 | 当該運送事業者の請負階層(元請け/〇次請け)当該事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数とすること、元請けは0を入力 | X(1)   | 0/1  |
| 178 | C12704          |                | 運賃請求先                 | fret_clim_to_prty                                                   |    |    |                                 |                                                                                               |        | 0/1  |
| 179 |                 | 50201          | 運賃請求先コード(本社)          | fret_clim_to_prty_head_off_id                                       |    |    |                                 | 運賃の請求先(又は支払者)の本社を示すコード                                                                        | X(13)  | 0/1  |
| 180 |                 | 50202          | 運賃請求先コード(事業所)         | fret_clim_to_prty_brnc_off_id                                       |    |    |                                 | 運賃の請求先(又は支払者)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)                                                      | X(17)  | 0/1  |
| 181 |                 | 30252          | 運賃請求先名(漢字)            | fret_clim_to_prty_name_txt                                          |    |    |                                 | 運賃請求先(又は支払者)の漢字名称                                                                             | K(320) | 0/1  |
| 182 |                 | 30255          | 運賃請求先部門コード            | fret_clim_to_sct_sped_org_id                                        |    |    |                                 | 運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課名を示すコード                                                                   | X(12)  | 0/1  |
| 183 |                 | 30257          | 運賃請求先部門名(漢字)          | fret_clim_to_sct_sped_org_name_txt                                  |    |    |                                 | 運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課漢字名称                                                                      | K(100) | 0/1  |
| 184 | C12706          |                | 出荷場所                  | ship_from_prty                                                      |    |    |                                 |                                                                                               |        | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(運送依頼情報) [6/7]

|     |                 |                |                   |                                      |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3001 Ver03-01 |                                                                |        |      |
|-----|-----------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|----|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                            | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                                           | 値の型    | 出現回数 |
| 185 |                 | 50209          | 出荷場所コード(本社)       | ship_from_prty_head_off_id           |    |    |                                 | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の本社を示すコード                                   | X(13)  | 0/1  |
| 186 |                 | 50210          | 出荷場所コード(事業所)      | ship_from_prty_brnc_off_id           |    |    |                                 | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード+事業所コード)                   | X(17)  | 0/1  |
| 187 |                 | 30352          | 出荷場所名(漢字)         | ship_from_prty_name_txt              |    |    |                                 | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                                       | K(320) | 0/1  |
| 188 |                 | 30355          | 出荷場所部門コード         | ship_from_sct_id                     |    |    |                                 | 出荷場所の事業部門・部課を表すコード                                             | X(12)  | 0/1  |
| 189 |                 | 30357          | 出荷場所部門名(漢字)       | ship_from_sct_name_txt               |    |    |                                 | 出荷場所の事業部門・部課の漢字名                                               | K(100) | 0/1  |
| 190 |                 | 30370          | 出荷場所電話番号          | ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt        |    |    |                                 | 出荷場所の連絡先電話番号                                                   | X(20)  | 0/1  |
| 191 |                 | 50413          | 出荷場所メールアドレス       | ship_from_email_adrs_txt             |    |    |                                 | 出荷場所の連絡先メールアドレス                                                | X(254) | 0/1  |
| 192 |                 | 50414          | 出荷場所緊急連絡先         | ship_from_emrg_cnt_num_txt           |    |    |                                 | 出荷場所の緊急連絡先(電話番号)                                               | X(20)  | 0/1  |
| 193 |                 | 50352          | 出荷場所市区町村コード       | ship_from_pstl_adrs_cty_id           |    |    |                                 | 出荷場所住所に対応したコードで、JIS X 0401(都道府県コード)2桁+JIS X 0402(市区町村コード)3桁で表す | X(5)   | 0/1  |
| 194 |                 | 30362          | 出荷場所住所(漢字)        | ship_from_pstl_adrs_line_one_txt     |    |    |                                 | 出荷場所の漢字住所                                                      | K(500) | 0/1  |
| 195 |                 | 30363          | 出荷場所郵便番号          | ship_from_pstc_cd                    |    |    |                                 | 出荷場所住所の郵便番号(ハイフン無し)                                            | X(7)   | 0/1  |
| 196 |                 | 50117          | 場所コード             | plc_cd_prty_id                       |    |    |                                 | 事業所内の詳細場所を示すコード                                                | X(4)   | 0/1  |
| 197 |                 | 50115          | GLNコード            | gln_prty_id                          |    |    |                                 | 企業・事業所識別コード                                                    | X(13)  | 0/1  |
| 198 |                 | 50120          | 位置情報コード           | jpn_uplc_cd                          |    |    |                                 | 各位置情報を示すユニークコード                                                | X(16)  | 0/1  |
| 199 |                 | 50118          | サービス識別コード         | jpn_van_srvc_cd                      |    |    | *                               | 関連するVANサービスの識別コード                                              | X(2)   | 0/1  |
| 200 |                 | 50119          | 個別管理コード           | jpn_van_vans_cd                      |    |    |                                 | VANサービスで管理しているコード                                              | X(12)  | 0/1  |
| 201 | C30202          |                | 出荷所要件             | ship_from_prty_rqrm                  |    |    |                                 |                                                                |        | 0/1  |
| 202 |                 | 50358          | 出荷場所車輛種別制限        | ship_from_trms_of_car_size_cd        | ☆  |    | *                               | 出荷場所やその経路における車輛の大きさの制限                                         | X(1)   | 0/1  |
| 203 |                 | 50360          | 出荷場所の入場可能な車輛の最大高さ | ship_from_trms_of_car_hght_meas      | ☆  |    |                                 | 出荷場所における入場可能な車輛の最大高さ                                           | X(5)   | 0/1  |
| 204 |                 | 50452          | 出荷場所の荷役作業場所の最大高さ  | ship_from_load_trms_of_car_hght_meas |    |    |                                 | 出荷場所内の車輛の荷役作業場所の最大高さ(ウイング車など荷役作業時に車輛の高さが変わるものがある)              | X(5)   | 0/1  |
| 205 |                 | 50362          | 出荷場所入門条件(漢字)      | ship_from_trms_of_gtp_cert_txt       |    |    |                                 | 出荷場所に入るための条件(入門証、前面道路情報等)                                      | K(50)  | 0/1  |
| 206 |                 | 50042          | 集荷条件(漢字)          | trms_of_cll_txt                      |    |    |                                 | 出荷場所・出荷条件・荷扱い指示等の集荷に関する条件の内容(漢字表記)                             | K(40)  | 0/1  |
| 207 |                 | 50044          | 荷扱指示(漢字)          | trms_of_gods_hnd_txt                 |    |    |                                 | 集荷作業に関する荷扱いの指示(漢字表記)                                           | K(40)  | 0/1  |
| 208 |                 | 50045          | 集荷附帯作業(漢字)        | anc_wrk_of_cll_txt                   |    |    |                                 | 集荷に附帯する作業内容(漢字表記)                                              | K(40)  | 0/1  |
| 209 |                 | 50047          | 特別作業内容(漢字)        | spcl_wrk_txt                         |    |    |                                 | 特別の作業内容(漢字表記)                                                  | K(40)  | 0/1  |
| 210 | C12707          |                | 荷届先               | ship_to_prty                         |    |    |                                 |                                                                |        | 0/1  |
| 211 |                 | 50205          | 荷届先コード(本社)        | ship_to_prty_head_off_id             |    |    |                                 | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                                 | X(13)  | 0/1  |
| 212 |                 | 50206          | 荷届先コード(事業所)       | ship_to_prty_brnc_off_id             |    |    |                                 | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)               | X(17)  | 0/1  |
| 213 |                 | 30402          | 荷届先名(漢字)          | ship_to_prty_name_txt                |    |    |                                 | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                                     | K(320) | 0/1  |
| 214 |                 | 30405          | 荷届先部門コード          | ship_to_sct_id                       |    |    |                                 | 荷届先の事業部門・部課名を表すコード                                             | X(12)  | 0/1  |
| 215 |                 | 30407          | 荷届先部門名(漢字)        | ship_to_sct_name_txt                 |    |    |                                 | 荷届先の事業部門・部課の漢字名称                                               | K(100) | 0/1  |
| 216 |                 | 30415          | 荷届先担当者コード         | ship_to_prim_cnt_id                  |    |    |                                 | 荷届先の担当者を表すコード                                                  | X(12)  | 0/1  |
| 217 |                 | 30417          | 荷届先担当者名(漢字)       | ship_to_prim_cnt_pers_name_txt       |    |    |                                 | 荷届先の担当者の漢字氏名                                                   | K(20)  | 0/1  |
| 218 |                 | 30420          | 荷届先電話番号           | ship_to_tel_cmm_cmp_num_txt          |    |    |                                 | 荷届先の連絡先電話番号                                                    | X(20)  | 0/1  |
| 219 |                 | 50415          | 荷届先メールアドレス        | ship_to_email_adrs_txt               |    |    |                                 | 荷届先の連絡先メールアドレス                                                 | X(254) | 0/1  |
| 220 |                 | 50416          | 荷届先緊急連絡先          | ship_to_emrg_cnt_num_txt             |    |    |                                 | 荷届先の緊急連絡先(電話番号)                                                | X(20)  | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(運送依頼情報) [7/7]

|     |                 |                |                  |                                    |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3001 Ver03-01 |                                                             |        |      |
|-----|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------|----|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名              | 項目名(短縮英語)                          | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                                        | 値の型    | 出現回数 |
| 221 |                 | 30284          | 荷届先市区町村コード       | ship_to_pstl_adrs_cty_id           |    |    |                                 | 荷届先住所に対応したコードで、JIS X0401(都道府県コード)2桁+JIS X0402(市区町村コード)3桁で表す | X(5)   | 0/1  |
| 222 |                 | 30410          | 荷届先住所コード         | ship_to_pstl_adrs_id               |    |    |                                 | 荷届先の住所を表すコード                                                | X(20)  | 0/1  |
| 223 |                 | 30412          | 荷届先住所(漢字)        | ship_to_pstl_adrs_line_one_txt     |    |    |                                 | 荷届先の漢字住所                                                    | K(500) | 0/1  |
| 224 |                 | 30413          | 荷届先郵便番号          | ship_to_pstc_cd                    |    |    |                                 | 荷届先住所の郵便番号(ハイフン無し)                                          | X(7)   | 0/1  |
| 225 |                 | 50117          | 場所コード            | plc_cd_prty_id                     |    |    |                                 | 事業所内の詳細場所を示すコード                                             | X(4)   | 0/1  |
| 226 |                 | 50115          | GLNコード           | gln_prty_id                        |    |    |                                 | 企業・事業所識別コード                                                 | X(13)  | 0/1  |
| 227 |                 | 50120          | 位置情報コード          | jpn_uplc_cd                        |    |    |                                 | 各位置情報を示すユニークコード                                             | X(16)  | 0/1  |
| 228 |                 | 50118          | サービス識別コード        | jpn_van_srvc_cd                    |    |    | *                               | 関連するVANサービスの識別コード                                           | X(2)   | 0/1  |
| 229 |                 | 50119          | 個別管理コード          | jpn_van_vans_cd                    |    |    |                                 | VANサービスで管理しているコード                                           | X(12)  | 0/1  |
| 230 | C30203          |                | 荷届先要件            | ship_to_prty_rqrm                  |    |    |                                 |                                                             |        | 0/1  |
| 231 |                 | 50359          | 荷届先車輛種別制限        | ship_to_trms_of_car_size_cd        | ☆  |    | *                               | 荷届先場所やその経路における車輛の大きさの制限                                     | X(1)   | 0/1  |
| 232 |                 | 50361          | 荷届先の入場可能な車輛の最大高さ | ship_to_trms_of_car_hght_meas      | ☆  |    |                                 | 荷届先場所における入場可能な車輛の最大高さ                                       | X(5)   | 0/1  |
| 233 |                 | 50453          | 荷届先の荷役作業場所の最大高さ  | ship_to_load_trms_of_car_hght_meas |    |    |                                 | 荷届先内の車輛の荷役作業場所の最大高さ(ウイング車など荷役作業時に車輛の高さが変わるものがある)            | X(5)   | 0/1  |
| 234 |                 | 50363          | 荷届先入門条件(漢字)      | ship_to_trms_of_gtp_cert_txt       |    |    |                                 | 荷届先場所に入るための条件(入門証、前面道路情報等)                                  | K(50)  | 0/1  |
| 235 |                 | 50043          | 荷届条件(漢字)         | trms_of_del_txt                    |    |    |                                 | 荷届先場所・配達条件・荷扱い指示等の荷届(納入)に関する条件の内容(漢字表記)                     | K(40)  | 0/1  |
| 236 |                 | 50044          | 荷扱指示(漢字)         | trms_of_goods_hnd_txt              |    |    |                                 | 配達作業に関する荷扱いの指示(漢字表記)                                        | K(40)  | 0/1  |
| 237 |                 | 50046          | 配達附帯作業(漢字)       | anc_wrk_of_del_txt                 |    |    |                                 | 配達に附帯する作業内容(漢字表記)                                           | K(40)  | 0/1  |
| 238 |                 | 50047          | 特別作業内容(漢字)       | spcl_wrk_txt                       |    |    |                                 | 特別の作業内容(漢字表記)                                               | K(40)  | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(運送依頼請け情報) [1/7]

|    |                 |                |                 |                                 |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3021 Ver03-01 |                                        |        |      |
|----|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------------|----|----|---------------------------------|----------------------------------------|--------|------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名             | 項目名(短縮英語)                       | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                   | 値の型    | 出現回数 |
| 1  | C11701          |                | メッセージ情報         | msg_info                        | ●  |    |                                 |                                        |        | 1    |
| 2  |                 | 00001          | データ処理NO.        | msg_id                          | ●  |    |                                 | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                 | 9(5)   | 1    |
| 3  |                 | 00002          | 情報区分コード         | msg_info_cls_ttyp_cd            | ●  | *  |                                 | メッセージの種類を示すコード                         | X(4)   | 1    |
| 4  |                 | 00003          | データ作成日          | msg_date_iss_dttm               |    |    |                                 | メッセージを作成した日付                           | X(8)   | 0/1  |
| 5  |                 | 30010          | データ作成時刻         | msg_time_iss_dttm               |    |    |                                 | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                    | 9(6)   | 0/1  |
| 6  |                 | 00009          | 訂正コード           | msg_fn_stas_cd                  | ●  | *  |                                 | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                   | X(1)   | 1    |
| 7  |                 | 30901          | 備考(漢字)          | note_dcpt_txt                   |    |    |                                 | 参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載 | K(500) | 0/1  |
| 8  | C11705          |                | 運送依頼            | trsp_isr                        | ●  |    |                                 |                                        |        | 1    |
| 9  |                 | 30001          | 運送依頼番号          | trsp_instruction_id             | ●  | ◆  |                                 | 荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号                | X(20)  | 1    |
| 10 |                 | 30003          | 運送依頼年月日         | trsp_instruction_date_subm_dttm |    |    |                                 | 荷送人が運送事業者に対して運送を依頼した日付                 | X(8)   | 0/1  |
| 11 |                 | 30002          | 運送送り状番号         | inv_num_id                      |    |    |                                 | 運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号                  | X(20)  | 0/1  |
| 12 |                 | 30009          | 共用送り状番号         | cmn_inv_num_id                  |    |    |                                 | 運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号         | X(20)  | 0/1  |
| 13 | C14201          |                | 運送サービス          | trsp_srvc                       | ●  |    |                                 |                                        |        | 1    |
| 14 |                 | 30052          | 運送サービスコード       | trsp_srvc_ttyp_cd               |    | *  |                                 | 当該運送における付帯サービスを表すコード                   | X(2)   | 0/1  |
| 15 |                 | 30051          | 運送手段コード         | trsp_means_ttyp_cd              |    | *  |                                 | 当該運送に使用する輸送機関(トラック、鉄道、海運、航空等)を表すコード    | X(2)   | 0/1  |
| 16 |                 | 30053          | 運送事業者サービスコード    | road_carr_srvc_ttyp_cd          |    |    |                                 | 運送事業者が個別に定める運送サービスコード                  | X(9)   | 0/1  |
| 17 |                 | 50065          | 自動車登録番号         | car_license_plt_num_id          |    |    |                                 | 車台番号に対する登録番号(ナンバープレート)                 | K(24)  | 0/1  |
| 18 |                 | 30054          | 運送ルートコード        | trsp_root_prio_cd               |    |    |                                 | 運送の経路を表すコード                            | X(50)  | 0/1  |
| 19 |                 | 30060          | 車輛種別コード         | car_cls_prio_cd                 |    |    |                                 | 当該運送に使用する車輛の種別を示すコード                   | X(3)   | 0/1  |
| 20 |                 | 50233          | 乗務員名            | drv_name_txt                    |    |    |                                 | 乗務員(ドライバー)の氏名                          | K(40)  | 0/1  |
| 21 |                 | 50234          | 乗務員電話番号         | drv_tel_cmm_cmp_num_txt         |    |    |                                 | 乗務員(ドライバー)の連絡先(電話番号)                   | X(20)  | 0/1  |
| 22 |                 | 50235          | 乗務員メールアドレス      | drv_mail_adrs_txt               |    |    |                                 | 乗務員(ドライバー)の連絡先(メールアドレス)                | X(254) | 0/1  |
| 23 |                 | 50345          | 配達時運送事業者サービスコード | del_carr_srvc_ttyp_cd           |    |    |                                 | 集荷時と異なる場合、配達時の運送事業者が個別に定める運送サービスコード    | X(9)   | 0/1  |
| 24 |                 | 50346          | 配達時自動車登録番号      | del_car_license_plt_num_id      |    |    |                                 | 集荷時と異なる場合、配達時の車台番号に対する登録番号(ナンバープレート)   | K(24)  | 0/1  |
| 25 |                 | 50347          | 配達時運送ルートコード     | del_route_prio_cd               |    |    |                                 | 集荷時と異なる場合、配達時の運送の経路を表すコード              | X(50)  | 0/1  |
| 26 |                 | 50348          | 配達時車輛種別コード      | del_car_cls_prio_cd             |    |    |                                 | 集荷時と異なる場合、配達時に使用する車輛の種別を示すコード          | X(3)   | 0/1  |
| 27 |                 | 50349          | 配達時乗務員名         | del_drv_name_txt                |    |    |                                 | 集荷時と異なる場合、配達時の乗務員(ドライバー)の氏名            | K(40)  | 0/1  |
| 28 |                 | 50350          | 配達時乗務員電話番号      | del_drv_tel_cmm_cmp_num_txt     |    |    |                                 | 集荷時と異なる場合、配達時の乗務員(ドライバー)の連絡先(電話番号)     | X(20)  | 0/1  |
| 29 |                 | 50351          | 配達時乗務員メールアドレス   | del_drv_mail_adrs_txt           |    |    |                                 | 集荷時と異なる場合、配達時の乗務員(ドライバー)の連絡先(メールアドレス)  | X(254) | 0/1  |
| 30 |                 | 30970          | 持込区分コード         | cls_of_carg_in_srvc_rqrm_cd     |    | *  |                                 | 持込みか集荷かを表すコード                          | X(1)   | 0/1  |
| 31 |                 | 30971          | 引取区分コード         | cls_of_pkg_up_srvc_rqrm_cd      |    | *  |                                 | 引取りか配達かを表すコード                          | X(1)   | 0/1  |
| 32 |                 | 30831          | 元払着払種別コード       | pyr_cls_srvc_rqrm_cd            |    | *  |                                 | 運賃料金の支払方法を識別するコード                      | X(2)   | 0/1  |
| 33 |                 | 50037          | 混載可否            | trms_of_mix_load_cnd_cd         |    | *  |                                 | 複数の荷送人の貨物についての共同運送可否を示すコード             | X(1)   | 0/1  |
| 34 |                 | 50016          | 集荷予定日           | avb_date_cll_dttm               | ●  |    |                                 | 集荷予定の日(YYYYMMDD)                       | X(8)   | 1    |
| 35 |                 | 50017          | 集荷開始時間          | avb_from_time_of_cll_time       |    |    |                                 | 集荷開始が可能な時間(HHMM)                       | X(4)   | 0/1  |
| 36 |                 | 50018          | 集荷終了時間          | avb_to_time_of_cll_time         |    |    |                                 | 集荷完了を予定する時間(HHMM)                      | X(4)   | 0/1  |



# ビジネスドキュメント・テーブル(運送依頼請け情報) [2/7]

|    |                 |                |             |                                 |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3021 Ver03-01 |                                  |           |      |
|----|-----------------|----------------|-------------|---------------------------------|----|----|---------------------------------|----------------------------------|-----------|------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名         | 項目名(短縮英語)                       | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                             | 値の型       | 出現回数 |
| 37 |                 | 50061          | 着荷指定日(から)   | aped_arr_from_dttm              |    |    |                                 | 荷送人が指定する最も早い着荷日                  | X(8)      | 0/1  |
| 38 |                 | 50062          | 着荷指定日(まで)   | aped_arr_to_dttm                |    |    |                                 | 荷送人が指定する最も遅い着荷日                  | X(8)      | 0/1  |
| 39 |                 | 30509          | 着荷指定時刻(から)  | aped_arr_from_time_prfm_dttm    |    |    |                                 | 荷送人が指定する最も早い着荷時刻                 | X(4)      | 0/1  |
| 40 |                 | 30511          | 着荷指定時刻(まで)  | aped_arr_to_time_prfm_dttm      |    |    |                                 | 荷送人が指定する最も遅い着荷時刻                 | X(4)      | 0/1  |
| 41 |                 | 30512          | 着荷指定時刻条件    | aped_arr_time_trms_srvc_rqrm_cd |    |    |                                 | 荷送人が指定する着荷時間帯(AM/PM)             | X(2)      | 0/1  |
| 42 |                 | 50038          | 混載条件        | trms_of_mix_load_txt            |    |    |                                 | 危険物、匂いの有無、匂い物との共存可否、混載する場合の要件等   | K(100)    | 0/1  |
| 43 |                 | 30811          | 保険有無区分コード   | cls_of_sped_insr_exst_ctgr_cd   |    |    | *                               | 当該運送についての保険の有無を示すコード             | X(1)      | 0/1  |
| 44 |                 | 50048          | パース予約要否     | brt_rsv_nec_cd                  |    |    | *                               | 荷届先においてパース予約の要否                  | X(1)      | 0/1  |
| 45 |                 | 50049          | パース予約状況     | brt_rsv_stas_cd                 |    |    | *                               | パース予約の結果を表すコード                   | X(1)      | 0/1  |
| 46 |                 | 50050          | パース予約番号     | brt_rsv_num_id                  |    |    |                                 | 荷受人が予約したパースの予約番号                 | X(20)     | 0/1  |
| 47 |                 | 50301          | 運送サービス備考1   | trsp_srvc_note_one_txt          |    |    |                                 | 運送サービスに関する備考1(例: 附帯作業、代引、特殊輸送など) | K(500)    | 0/1  |
| 48 |                 | 50302          | 運送サービス備考2   | trsp_srvc_note_two_txt          |    |    |                                 | 運送サービスに関する備考2(例: 附帯作業、代引、特殊輸送など) | K(500)    | 0/1  |
| 49 | C30201          |                | 運送車輛条件      | trsp_vehicle_trms               |    |    |                                 |                                  |           | 0/1  |
| 50 |                 | 50002          | 車輛種別        | car_cls_of_size_cd              |    |    | *                               | 小型(2t・3t)、中型(4t)、大型(10t)、特大(25t) | X(1)      | 0/1  |
| 51 |                 | 50008          | 平ボディ/バンボディ  | car_cls_of_shp_cd               |    |    | *                               | 荷台の種類                            | X(1)      | 0/1  |
| 52 |                 | 50009          | パワーゲート有無    | car_cls_of_tlg_lftr_exst_cd     |    |    | *                               | パワーゲート有無                         | X(1)      | 0/1  |
| 53 |                 | 50010          | ウイング有無      | car_cls_of_wing_body_exst_cd    |    |    | *                               | ウイング有無                           | X(1)      | 0/1  |
| 54 |                 | 50011          | 冷凍・冷蔵設備     | car_cls_of_rfg_exst_cd          |    |    | *                               | 冷凍・冷蔵設備有無                        | X(1)      | 0/1  |
| 55 |                 | 50053          | 温度範囲(下限)    | trms_of_lwr_tmp_meas            |    |    |                                 | 冷凍・冷蔵設備の指定温度範囲の下限(℃)             | 9(3)V(2)  | 0/1  |
| 56 |                 | 50054          | 温度範囲(上限)    | trms_of_upp_tmp_meas            |    |    |                                 | 冷凍・冷蔵設備の指定温度範囲の上限(℃)             | 9(3)V(2)  | 0/1  |
| 57 |                 | 50012          | クレーン付       | car_cls_of_crn_exst_cd          |    |    | *                               | クレーン付属の有無                        | X(1)      | 0/1  |
| 58 |                 | 50013          | 車輛設備補足      | car_rmk_about_eqpm_txt          |    |    |                                 | 車輛設備に関する補足(漢字)                   | K(100)    | 0/1  |
| 59 | C11702          |                | 納品情報        | del_info                        |    |    |                                 |                                  |           | 0/1  |
| 60 |                 | 00159          | 納品番号        | del_note_id                     |    |    |                                 | 1回の納品を特定するための管理番号                | X(23)     | 0/1  |
| 61 |                 | 50051          | 納品管理番号      | del_ctrl_num_id                 |    |    |                                 | 在庫引当した貨物の輸送荷札となる管理番号             | X(20)     | 0/1  |
| 62 |                 | 30005          | 出荷番号        | shpm_num_id                     |    |    |                                 | 荷送人が出荷単位に付与した管理番号                | X(20)     | 0/1  |
| 63 | C17100          |                | 委託貨物        | cns                             |    |    |                                 |                                  |           | 1    |
| 64 |                 | 30090          | 運送梱包総個数(依頼) | istd_totl_pcks_quan             |    |    |                                 | 運送梱包の個数単位に基づく依頼(予定)総個数           | 9(9)      | 1    |
| 65 |                 | 30669          | 個数単位コード     | num_unt_cd                      |    |    | *                               | 個数の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)         | X(3)      | 0/1  |
| 66 |                 | 30091          | 運送梱包総重量(依頼) | istd_totl_weig_meas             |    |    |                                 | 運送梱包の重量単位に基づく依頼(予定)総重量           | 9(11)V(3) | 0/1  |
| 67 |                 | 30668          | 重量単位コード     | weig_unt_cd                     |    |    | *                               | 重量の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)         | X(3)      | 0/1  |
| 68 |                 | 30092          | 運送梱包総容積(依頼) | istd_totl_vol_meas              |    |    |                                 | 運送梱包の容積単位に基づく依頼(予定)総容積           | 9(7)V(4)  | 0/1  |
| 69 |                 | 30667          | 容積単位コード     | vol_unt_cd                      |    |    | *                               | 容積の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)         | X(3)      | 0/1  |
| 70 | C17200          |                | 貨物明細        | cns_line_item                   |    |    |                                 |                                  | 0-9999999 |      |
| 71 |                 | 30701          | 明細番号        | line_item_num_id                | ☆  |    |                                 | 繰り返しの明細情報を識別する管理番号               | X(10)     | 0/1  |
| 72 |                 | 30027          | 個別注文番号      | sev_ord_num_id                  | ☆  |    |                                 | 発注者が注文毎に付与した管理番号(繰り返しの中で使用する)    | X(23)     | 0/1  |
| 73 |                 | 30600          | 運送品No.(荷送人) | cnsrg_crg_item_num_id           |    |    |                                 | 運送品毎の運送データを特定する為に、荷送人が採番した管理番号   | X(15)     | 0/1  |
| 74 |                 | 00136          | 受注者管理番号     | sell_ctrl_num_id                |    |    |                                 | 受注者が売掛情報に付与した管理番号                | X(23)     | 0/1  |
| 75 |                 | 00024          | 発注者品名コード    | buy_assi_item_cd                |    |    |                                 | 発注者が採番した商品の管理コード                 | X(25)     | 0/1  |
| 76 |                 | 30587          | 受注者品名コード    | sell_assi_item_cd               |    |    |                                 | 受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード            | X(55)     | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(運送依頼請け情報) [3/7]

|     |                 |                |               |                                  |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3021 Ver03-01 |                                                 |           |      |
|-----|-----------------|----------------|---------------|----------------------------------|----|----|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名           | 項目名(短縮英語)                        | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                            | 値の型       | 出現回数 |
| 77  |                 | 50303          | 倉庫事業者品名コード    | wrhs_assi_item_cd                |    |    |                                 | 倉庫事業者が採番した商品の管理コード                              | X(25)     | 0/1  |
| 78  |                 | 30606          | 商品名(漢字)       | item_name_txt                    |    |    |                                 | 商品を表す漢字名称                                       | K(200)    | 0/1  |
| 79  |                 | 30640          | 運送品標記用品名(漢字)  | gods_idcs_in_ots_pcke_name_txt   |    |    |                                 | 運送品に標記する漢字品名、一般的商品名又は代表品名を用いる                   | K(50)     | 0/1  |
| 80  |                 | 30754          | 個数(依頼)        | num_of_istd_quan                 |    |    |                                 | 運送品又は受寄物の依頼(予定)個数                               | 9(9)      | 0/1  |
| 81  |                 | 30624          | 個別個数単位コード     | sev_num_unt_cd                   |    |    | *                               | 個数の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)                        | X(3)      | 0/1  |
| 82  |                 | 30643          | 運送梱包重量(依頼)    | istd_pcke_weig_meas              |    |    |                                 | 運送品毎の運送梱包材込みの依頼(予定)重量                           | 9(9)V(3)  | 0/1  |
| 83  |                 | 30622          | 個別重量単位コード     | sev_weig_unt_cd                  |    |    | *                               | 重量の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)                        | X(3)      | 0/1  |
| 84  |                 | 30647          | 運送梱包容積(依頼)    | istd_pcke_vol_meas               |    |    |                                 | 運送品毎の運送梱包材込みの依頼(予定)容積                           | 9(7)V(4)  | 0/1  |
| 85  |                 | 30620          | 個別容積単位コード     | sev_vol_unt_cd                   |    |    | *                               | 容積の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)                        | X(3)      | 0/1  |
| 86  |                 | 30772          | 数量(依頼)        | istd_quan_meas                   |    |    |                                 | 運送品又は受寄物の依頼(予定)数量                               | 9(11)V(4) | 0/1  |
| 87  |                 | 30771          | 内容数量単位コード     | cnte_num_unt_cd                  |    |    | *                               | 運送品又は受寄物の数量の単位                                  | X(3)      | 0/1  |
| 88  |                 | 30631          | 記述式運送梱包寸法     | dcpv_trpn_pckg_txt               |    |    |                                 | 運送梱包の外形寸法を記述式(横幅X長さX高さ)で表す                      | X(20)     | 0/1  |
| 89  |                 | 30612          | 荷姿コード         | pcke_frm_cd                      |    |    | *                               | 梱包の形態を表すコード                                     | X(3)      | 0/1  |
| 90  |                 | 30611          | 荷姿名(漢字)       | pcke_frm_name_cd                 |    |    |                                 | 梱包の形態の漢字名称(段ボール箱・缶・袋・通箱等)                       | K(20)     | 0/1  |
| 91  |                 | 30651          | 荷物取扱条件(漢字)    | crg_hnd_trms_spcl_isrs_txt       |    |    |                                 | 横積み厳禁、段積み制限等の荷扱い上の条件を表す(漢字表記)                   | K(30)     | 0/1  |
| 92  |                 | 50385          | 高価品種類         | typ_of_valb_txt                  |    |    |                                 | 容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その種類                        | K(20)     | 0/1  |
| 93  |                 | 50386          | 高価品価額         | val_of_valb_amnt                 |    |    |                                 | 容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その価額                        | 9(10)     | 0/1  |
| 94  |                 | 50090          | GRAI          | glb_retb_asse_id                 |    |    |                                 | リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)                        | X(14)     | 0/1  |
| 95  |                 | 50344          | RTI数量         | totl_rti_quan_quan               |    |    |                                 | リターナブル物流容器(RTI)の数量                              | 9(5)      | 0/1  |
| 96  | C12702          |                | 荷送人           | cnsg_prty                        |    |    |                                 |                                                 |           | 0/1  |
| 97  |                 | 50195          | 荷送人コード(本社)    | cnsg_prty_head_off_id            |    |    |                                 | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                  | X(13)     | 0/1  |
| 98  |                 | 50196          | 荷送人コード(事業所)   | cnsg_prty_brnc_off_id            |    |    |                                 | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)     | 0/1  |
| 99  |                 | 30102          | 荷送人名(漢字)      | cnsg_prty_name_txt               |    |    |                                 | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                      | K(320)    | 0/1  |
| 100 |                 | 30105          | 荷送人部門コード      | cnsg_sct_sped_org_id             |    |    |                                 | 荷送人の事業部門、部課を表すコード                               | X(12)     | 0/1  |
| 101 |                 | 30107          | 荷送人部門名(漢字)    | cnsg_sct_sped_org_name_txt       |    |    |                                 | 荷送人の事業部門、部課の漢字名称                                | K(100)    | 0/1  |
| 102 |                 | 30120          | 荷送人電話番号       | cnsg_tel_cmm_cmp_num_txt         |    |    |                                 | 荷送人の連絡先電話番号                                     | X(20)     | 0/1  |
| 103 |                 | 50387          | 荷送人メールアドレス    | cnsg_email_adrs_txt              |    |    |                                 | 荷送人の連絡先メールアドレス                                  | X(254)    | 0/1  |
| 104 |                 | 50388          | 荷送人緊急連絡先      | cnsg_emrg_cnt_num_txt            |    |    |                                 | 荷送人の緊急連絡先(電話番号)                                 | X(20)     | 0/1  |
| 105 |                 | 30112          | 荷送人住所(漢字)     | cnsg_pstl_adrs_line_one_txt      |    |    |                                 | 荷送人の漢字住所                                        | K(500)    | 0/1  |
| 106 |                 | 30113          | 荷送人郵便番号       | cnsg_pstc_cd                     |    |    |                                 | 荷送人住所の郵便番号(ハイフン無し)                              | X(7)      | 0/1  |
| 107 | C12709          |                | 運送依頼者         | trsp_rqr_prty                    |    |    |                                 |                                                 |           | 0/1  |
| 108 |                 | 50197          | 運送依頼者コード(本社)  | trsp_rqr_prty_head_off_id        |    |    |                                 | 運送依頼者の本社を表すコード                                  | X(13)     | 0/1  |
| 109 |                 | 50198          | 運送依頼者コード(事業所) | trsp_rqr_prty_brnc_off_id        |    |    |                                 | 運送依頼者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)                | X(17)     | 0/1  |
| 110 |                 | 30132          | 運送依頼者名(漢字)    | trsp_rqr_prty_name_txt           |    |    |                                 | 運送依頼者の漢字名称                                      | K(320)    | 0/1  |
| 111 |                 | 30135          | 運送依頼者部門コード    | trsp_rqr_sct_sped_org_id         |    |    |                                 | 運送依頼者の事業部門、部課を表すコード                             | X(12)     | 0/1  |
| 112 |                 | 30137          | 運送依頼者部門名(漢字)  | trsp_rqr_sct_sped_org_name_txt   |    |    |                                 | 運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称                              | K(100)    | 0/1  |
| 113 |                 | 30180          | 運送依頼者電話番号     | trsp_rqr_sct_tel_cmm_cmp_num_txt |    |    |                                 | 運送依頼者の連絡先電話番号                                   | X(20)     | 0/1  |
| 114 |                 | 50389          | 運送依頼者メールアドレス  | trsp_rqr_sct_email_adrs_txt      |    |    |                                 | 運送依頼者の連絡先メールアドレス                                | X(254)    | 0/1  |
| 115 |                 | 50390          | 運送依頼者緊急連絡先    | trsp_rqr_sct_emrg_cnt_num_txt    |    |    |                                 | 運送依頼者の緊急連絡先(電話番号)                               | X(20)     | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(運送依頼請け情報) [4/7]

|     |                 |                |                   |                                                     |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3021 Ver03-01 |                                                        |        |      |
|-----|-----------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                                           | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                                   | 値の型    | 出現回数 |
| 116 |                 | 30142          | 運送依頼者住所(漢字)       | trsp_rqr_pstl_adrs_line_one_txt                     |    |    |                                 | 運送依頼者の漢字住所                                             | K(500) | 0/1  |
| 117 |                 | 30143          | 運送依頼者郵便番号         | trsp_rqr_pstc_cd                                    |    |    |                                 | 運送依頼者住所の郵便番号(ハイフン無し)                                   | X(7)   | 0/1  |
| 118 | C12701          |                | 荷受人               | cnee_prty                                           |    |    |                                 |                                                        |        | 0/1  |
| 119 |                 | 50203          | 荷受人コード(本社)        | cnee_prty_head_off_id                               |    |    |                                 | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の本社を示すコード                          | X(13)  | 0/1  |
| 120 |                 | 50204          | 荷受人コード(事業所)       | cnee_prty_brnc_off_id                               |    |    |                                 | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)        | X(17)  | 0/1  |
| 121 |                 | 30152          | 荷受人名(漢字)          | cnee_prty_name_txt                                  |    |    |                                 | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                             | K(320) | 0/1  |
| 122 |                 | 30155          | 荷受人部門コード          | cnee_sct_id                                         |    |    |                                 | 荷受人の事業部門、部課を示すコード                                      | X(12)  | 0/1  |
| 123 |                 | 30157          | 荷受人部門名(漢字)        | cnee_sct_name_txt                                   |    |    |                                 | 荷受人の事業部門、部課の漢字名称                                       | K(100) | 0/1  |
| 124 |                 | 30167          | 荷受人担当者名(漢字)       | cnee_prim_cnt_pers_name_txt                         |    |    |                                 | 荷受人の担当者の漢字氏名                                           | K(20)  | 0/1  |
| 125 |                 | 30170          | 荷受人電話番号           | cnee_tel_cmm_cmp_num_txt                            |    |    |                                 | 荷受人の連絡先電話番号                                            | X(20)  | 0/1  |
| 126 |                 | 50391          | 荷受人メールアドレス        | cnee_email_adrs_txt                                 |    |    |                                 | 荷受人の連絡先メールアドレス                                         | X(254) | 0/1  |
| 127 |                 | 50392          | 荷受人緊急連絡先          | cnee_emrg_cnt_num_txt                               |    |    |                                 | 荷受人の緊急連絡先(電話番号)                                        | X(20)  | 0/1  |
| 128 |                 | 30162          | 荷受人住所(漢字)         | cnee_pstl_adrs_line_one_txt                         |    |    |                                 | 荷受人の漢字住所                                               | K(500) | 0/1  |
| 129 |                 | 30163          | 荷受人郵便番号           | cnee_pstc_cd                                        |    |    |                                 | 荷受人住所の郵便番号(ハイフン無し)                                     | X(7)   | 0/1  |
| 130 | C30102          |                | 物流サービス提供者         | logs_srvc_prv                                       |    |    |                                 |                                                        |        | 0/1  |
| 131 |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)  | logs_srvc_prv_prty_head_off_id                      |    |    |                                 | 物流サービス提供者の本社を示すコード                                     | X(13)  | 0/1  |
| 132 |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所) | logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id                      |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)                   | X(17)  | 0/1  |
| 133 |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)    | logs_srvc_prv_prty_name_txt                         |    |    |                                 | 物流サービス提供者の漢字名称                                         | K(320) | 0/1  |
| 134 |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード    | logs_srvc_prv_sct_sped_org_id                       |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード                                | X(12)  | 0/1  |
| 135 |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字)  | logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt                 |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称                                 | K(100) | 0/1  |
| 136 |                 | 50229          | 物流サービス提供者担当者名(漢字) | logs_srvc_prv_sct_prim_cnt_pers_name_txt            |    |    |                                 | 物流サービス提供者の担当者の漢字氏名                                     | K(20)  | 0/1  |
| 137 |                 | 50230          | 物流サービス提供者電話番号     | logs_srvc_prv_sct_tel_cmm_cmp_num_txt               |    |    |                                 | 物流サービス提供者の連絡先電話番号                                      | X(20)  | 0/1  |
| 138 |                 | 50393          | 物流サービス提供者メールアドレス  | logs_srvc_prv_sct_email_adrs_txt                    |    |    |                                 | 物流サービス提供者の連絡先メールアドレス                                   | X(254) | 0/1  |
| 139 |                 | 50394          | 物流サービス提供者緊急連絡先    | logs_srvc_prv_sct_emrg_cnt_num_txt                  |    |    |                                 | 物流サービス提供者の緊急連絡先(電話番号)                                  | X(20)  | 0/1  |
| 140 |                 | 50395          | 物流サービス提供者住所(漢字)   | logs_srvc_prv_sct_pstl_adrs_line_one_txt            |    |    |                                 | 物流サービス提供者の漢字住所                                         | K(500) | 0/1  |
| 141 |                 | 50396          | 物流サービス提供者郵便番号     | logs_srvc_prv_sct_pstc_cd                           |    |    |                                 | 物流サービス提供者住所の郵便番号(ハイフン無し)                               | X(7)   | 0/1  |
| 142 | C39117          |                | 貨物利用運送事業者         | cosg_fret_forwd_bis_oprt                            |    |    |                                 |                                                        |        | 0/1  |
| 143 |                 | 50417          | 貨物利用運送事業者コード(本社)  | cosg_fret_forwd_bis_oprt_prty_head_off_id           |    |    |                                 | 貨物利用運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を示すコード                   | X(13)  | 0/1  |
| 144 |                 | 50418          | 貨物利用運送事業者コード(事業所) | cosg_fret_forwd_bis_oprt_prty_brnc_off_id           |    |    |                                 | 貨物利用運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 145 |                 | 50419          | 貨物利用運送事業者名(漢字)    | cosg_fret_forwd_bis_oprt_prty_name_txt              |    |    |                                 | 貨物利用運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                       | K(320) | 0/1  |
| 146 |                 | 50420          | 貨物利用運送事業者部門コード    | cosg_fret_forwd_bis_oprt_sct_id                     |    |    |                                 | 貨物利用運送事業者の事業部門、部課を示すコード                                | X(12)  | 0/1  |
| 147 |                 | 50421          | 貨物利用運送事業者部門名(漢字)  | cosg_fret_forwd_bis_oprt_sct_sped_org_name_txt      |    |    |                                 | 貨物利用運送事業者の事業部門、部課の漢字名称                                 | K(100) | 0/1  |
| 148 |                 | 50422          | 貨物利用運送事業者担当者名(漢字) | cosg_fret_forwd_bis_oprt_prim_cnt_pers_name_tx<br>t |    |    |                                 | 貨物利用運送事業者の担当者の漢字氏名                                     | K(20)  | 0/1  |
| 149 |                 | 50423          | 貨物利用運送事業者電話番号     | cosg_fret_forwd_bis_oprt_tel_cmm_cmp_num_txt        |    |    |                                 | 貨物利用運送事業者の事業部門、部課の連絡先電話番号                              | X(20)  | 0/1  |
| 150 |                 | 50424          | 貨物利用運送事業者メールアドレス  | cosg_fret_forwd_bis_oprt_email_adrs_txt             |    |    |                                 | 貨物利用運送事業者の連絡先メールアドレス                                   | X(254) | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(運送依頼請け情報) [5/7]

|     |                 |                |                        |                                                                       |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3021 Ver03-01 |                                                                                               |        |      |
|-----|-----------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名                    | 項目名(短縮英語)                                                             | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                                                                          | 値の型    | 出現回数 |
| 151 |                 | 50425          | 貨物利用運送事業者緊急連絡先         | cosg_fret_forwd_bis_oprt_emrg_cnt_num_txt                             |    |    |                                 | 貨物利用運送事業者の緊急連絡先(電話番号)                                                                         | X(20)  | 0/1  |
| 152 |                 | 50426          | 貨物利用運送事業者住所(漢字)        | cosg_fret_forwd_bis_oprt_pstl_adrs_line_one_txt                       |    |    |                                 | 貨物利用運送事業者の漢字住所                                                                                | K(500) | 0/1  |
| 153 |                 | 50427          | 貨物利用運送事業者郵便番号          | cosg_fret_forwd_bis_oprt_pstc_cd                                      |    |    |                                 | 貨物利用運送事業者住所の郵便番号(ハイフン無し)                                                                      | X(7)   | 0/1  |
| 154 |                 | 50428          | 貨物利用運送事業者貨物利用運送事業許可年月日 | cosg_fret_forwd_bis_oprt_day_of_cosg_fret_forwd_bis_registration_dttm |    |    |                                 | 貨物利用運送事業者の貨物利用運送事業の許可年月日                                                                      | X(8)   | 0/1  |
| 155 |                 | 50429          | 貨物利用運送事業者貨物利用運送事業許可番号  | cosg_fret_forwd_bis_oprt_num_of_cosg_fret_forwd_bis_registration_id   |    |    |                                 | 貨物利用運送事業者の貨物利用運送事業の許可番号                                                                       | X(9)   | 0/1  |
| 156 | C12705          |                | 運送事業者                  | road_carr                                                             |    |    |                                 |                                                                                               |        | 0/1  |
| 157 |                 | 50199          | 運送事業者コード(本社)           | trsp_cli_prty_head_off_id                                             |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を示すコード                                                              | X(13)  | 0/1  |
| 158 |                 | 50200          | 運送事業者コード(事業所)          | trsp_cli_prty_brnc_off_id                                             |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)                                            | X(17)  | 0/1  |
| 159 |                 | 30202          | 運送事業者名(漢字)             | trsp_cli_prty_name_txt                                                |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                                                                  | K(320) | 0/1  |
| 160 |                 | 30220          | 運送事業者電話番号              | trsp_cli_tel_cmm_cmp_num_txt                                          |    |    |                                 | 運送事業者の事業部門・部課の連絡先電話番号                                                                         | X(20)  | 0/1  |
| 161 |                 | 50397          | 運送事業者メールアドレス           | trsp_cli_email_adrs_txt                                               |    |    |                                 | 運送事業者の連絡先メールアドレス                                                                              | X(254) | 0/1  |
| 162 |                 | 50398          | 運送事業者緊急連絡先             | trsp_cli_emrg_cnt_num_txt                                             |    |    |                                 | 運送事業者の緊急連絡先(電話番号)                                                                             | X(20)  | 0/1  |
| 163 |                 | 50399          | 運送事業者住所(漢字)            | trsp_cli_pstl_adrs_line_one_txt                                       |    |    |                                 | 運送事業者の漢字住所                                                                                    | K(500) | 0/1  |
| 164 |                 | 50400          | 運送事業者郵便番号              | trsp_cli_pstc_cd                                                      |    |    |                                 | 運送事業者住所の郵便番号(ハイフン無し)                                                                          | X(7)   | 0/1  |
| 165 |                 | 30230          | 運送事業者発店コード             | road_carr_depa_sped_org_id                                            |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード                                                                        | X(12)  | 0/1  |
| 166 |                 | 30232          | 運送事業者発店名(漢字)           | road_carr_depa_sped_org_name_txt                                      |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称                                                                           | K(320) | 0/1  |
| 167 |                 | 50401          | 運送事業者発店電話番号            | road_carr_depa_tel_cmm_cmp_num_txt                                    |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号                                                                    | X(20)  | 0/1  |
| 168 |                 | 50402          | 運送事業者発店メールアドレス         | road_carr_depa_email_adrs_txt                                         |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス                                                                 | X(254) | 0/1  |
| 169 |                 | 50403          | 運送事業者発店緊急連絡先           | road_carr_depa_emrg_cnt_num_txt                                       |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先(電話番号)                                                                | X(20)  | 0/1  |
| 170 |                 | 50404          | 運送事業者発店住所(漢字)          | road_carr_depa_pstl_adrs_line_one_txt                                 |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所                                                                       | K(500) | 0/1  |
| 171 |                 | 50405          | 運送事業者発店郵便番号            | road_carr_depa_pstc_cd                                                |    |    |                                 | 運送事業者発店住所の郵便番号(ハイフン無し)                                                                        | X(7)   | 0/1  |
| 172 |                 | 30231          | 運送事業者着店コード             | road_carr_arr_sped_org_id                                             |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等のコード                                                                    | X(12)  | 0/1  |
| 173 |                 | 30233          | 運送事業者着店名(漢字)           | road_carr_arr_sped_org_name_txt                                       |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の漢字名称                                                                   | K(320) | 0/1  |
| 174 |                 | 50406          | 運送事業者着店電話番号            | road_carr_arr_tel_cmm_cmp_num_txt                                     |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号                                                                | X(20)  | 0/1  |
| 175 |                 | 50407          | 運送事業者着店メールアドレス         | road_carr_arr_email_adrs_txt                                          |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス                                                             | X(254) | 0/1  |
| 176 |                 | 50408          | 運送事業者着店緊急連絡先           | road_carr_arr_emrg_cnt_num_txt                                        |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先(電話番号)                                                            | X(20)  | 0/1  |
| 177 |                 | 50409          | 運送事業者着店住所(漢字)          | road_carr_arr_pstl_adrs_line_one_txt                                  |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所                                                                   | K(500) | 0/1  |
| 178 |                 | 50410          | 運送事業者着店郵便番号            | road_carr_arr_pstc_cd                                                 |    |    |                                 | 運送事業者着店住所の郵便番号(ハイフン無し)                                                                        | X(7)   | 0/1  |
| 179 |                 | 50411          | 運送事業者一般貨物自動車運送事業許可年月日  | trsp_cli_day_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_dttm                        |    |    |                                 | 運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可年月日                                                                       | X(8)   | 0/1  |
| 180 |                 | 50412          | 運送事業者一般貨物自動車運送事業許可番号   | trsp_cli_num_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_id                          |    |    |                                 | 運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可番号                                                                        | X(9)   | 0/1  |
| 181 |                 | 50430          | 請負階層                   | scta_stct_txt                                                         |    |    |                                 | 当該運送事業者の請負階層(元請け/〇次請け)当該事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数とすること、元請けは0を入力 | X(1)   | 0/1  |
| 182 | C12704          |                | 運賃請求先                  | fret_clim_to_prty                                                     |    |    |                                 |                                                                                               |        | 0/1  |
| 183 |                 | 50201          | 運賃請求先コード(本社)           | fret_clim_to_prty_head_off_id                                         |    |    |                                 | 運賃の請求先(又は支払者)の本社を示すコード                                                                        | X(13)  | 0/1  |



# ビジネスドキュメント・テーブル(運送依頼請け情報) [6/7]

|     |                 |                |                   |                                      |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3021 Ver03-01 |                                                               |        |      |
|-----|-----------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|----|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                            | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                                          | 値の型    | 出現回数 |
| 184 |                 | 50202          | 運賃請求先コード(事業所)     | fret_clim_to_prty_brnc_off_id        |    |    |                                 | 運賃の請求先(又は支払者)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)                      | X(17)  | 0/1  |
| 185 |                 | 30252          | 運賃請求先名(漢字)        | fret_clim_to_prty_name_txt           |    |    |                                 | 運賃請求先(又は支払者)の漢字名称                                             | K(320) | 0/1  |
| 186 |                 | 30255          | 運賃請求先部門コード        | fret_clim_to_sct_spced_org_id        |    |    |                                 | 運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課名を示すコード                                   | X(12)  | 0/1  |
| 187 |                 | 30257          | 運賃請求先部門名(漢字)      | fret_clim_to_sct_spced_org_name_txt  |    |    |                                 | 運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課漢字名称                                      | K(100) | 0/1  |
| 188 | C12706          |                | 出荷場所              | ship_from_prty                       |    |    |                                 |                                                               |        | 0/1  |
| 189 |                 | 50209          | 出荷場所コード(本社)       | ship_from_prty_head_off_id           |    |    |                                 | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の本社を示すコード                                  | X(13)  | 0/1  |
| 190 |                 | 50210          | 出荷場所コード(事業所)      | ship_from_prty_brnc_off_id           |    |    |                                 | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)                | X(17)  | 0/1  |
| 191 |                 | 30352          | 出荷場所名(漢字)         | ship_from_prty_name_txt              |    |    |                                 | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                                      | K(320) | 0/1  |
| 192 |                 | 30355          | 出荷場所部門コード         | ship_from_sct_id                     |    |    |                                 | 出荷場所の事業部門・部課を表すコード                                            | X(12)  | 0/1  |
| 193 |                 | 30357          | 出荷場所部門名(漢字)       | ship_from_sct_name_txt               |    |    |                                 | 出荷場所の事業部門・部課の漢字名                                              | K(100) | 0/1  |
| 194 |                 | 30370          | 出荷場所電話番号          | ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt        |    |    |                                 | 出荷場所の連絡先電話番号                                                  | X(20)  | 0/1  |
| 195 |                 | 50413          | 出荷場所メールアドレス       | ship_from_email_adrs_txt             |    |    |                                 | 出荷場所の連絡先メールアドレス                                               | X(254) | 0/1  |
| 196 |                 | 50414          | 出荷場所緊急連絡先         | ship_from_emrg_cnt_num_txt           |    |    |                                 | 出荷場所の緊急連絡先(電話番号)                                              | X(20)  | 0/1  |
| 197 |                 | 50352          | 出荷場所市区町村コード       | ship_from_pstl_adrs_cty_id           |    |    |                                 | 出荷場所住所に対応したコードで、JIS X 0401(都道府県コード)2桁+JIS X0402(市区町村コード)3桁で表す | X(5)   | 0/1  |
| 198 |                 | 30362          | 出荷場所住所(漢字)        | ship_from_pstl_adrs_line_one_txt     |    |    |                                 | 出荷場所の漢字住所                                                     | K(500) | 0/1  |
| 199 |                 | 30393          | 出荷場所郵便番号          | ship_from_pstc_cd                    |    |    |                                 | 出荷場所住所の郵便番号(ハイフン無し)                                           | X(7)   | 0/1  |
| 200 |                 | 50117          | 場所コード             | plc_cd_prty_id                       |    |    |                                 | 事業所内の詳細場所を示すコード                                               | X(4)   | 0/1  |
| 201 |                 | 50115          | GLNコード            | gln_prty_id                          |    |    |                                 | 企業・事業所識別コード                                                   | X(13)  | 0/1  |
| 202 |                 | 50120          | 位置情報コード           | jpn_uplc_cd                          |    |    |                                 | 各位置情報を示すユニークコード                                               | X(16)  | 0/1  |
| 203 |                 | 50118          | サービス識別コード         | jpn_van_srvc_cd                      |    |    | *                               | 関連するVANサービスの識別コード                                             | X(2)   | 0/1  |
| 204 |                 | 50119          | 個別管理コード           | jpn_van_vans_cd                      |    |    |                                 | VANサービスで管理しているコード                                             | X(12)  | 0/1  |
| 205 | C30202          |                | 出荷場所要件            | ship_from_prty_rqrm                  |    |    |                                 |                                                               |        | 0/1  |
| 206 |                 | 50358          | 出荷場所車輛種別制限        | ship_from_trms_of_car_size_cd        |    |    | *                               | 出荷場所やその経路における車輛の大きさの制限                                        | X(1)   | 0/1  |
| 207 |                 | 50360          | 出荷場所の入場可能な車輛の最大高さ | ship_from_trms_of_car_hght_meas      |    |    |                                 | 出荷場所における入場可能な車輛の最大高さ                                          | X(5)   | 0/1  |
| 208 |                 | 50452          | 出荷場所の荷役作業場所の最大高さ  | ship_from_load_trms_of_car_hght_meas |    |    |                                 | 出荷場所内の車輛の荷役作業場所の最大高さ(ウイング車など荷役作業時に車輛の高さが変わるものがある)             | X(5)   | 0/1  |
| 209 |                 | 50362          | 出荷場所入門条件(漢字)      | ship_from_trms_of_gtp_cert_txt       |    |    |                                 | 出荷場所に入るための条件(入門証、前面道路情報等)                                     | K(50)  | 0/1  |
| 210 |                 | 50042          | 集荷条件(漢字)          | trms_of_cll_txt                      |    |    |                                 | 出荷場所・出荷条件・荷扱い指示等の集荷に関する条件の内容(漢字表記)                            | K(40)  | 0/1  |
| 211 |                 | 50044          | 荷扱指示(漢字)          | trms_of_goods_hnd_txt                |    |    |                                 | 集荷作業に関する荷扱いの指示(漢字表記)                                          | K(40)  | 0/1  |
| 212 |                 | 50045          | 集荷附帯作業(漢字)        | anc_wrk_of_cll_txt                   |    |    |                                 | 集荷に附帯する作業内容(漢字表記)                                             | K(40)  | 0/1  |
| 213 |                 | 50047          | 特別作業内容(漢字)        | spcl_wrk_txt                         |    |    |                                 | 特別の作業内容(漢字表記)                                                 | K(40)  | 0/1  |
| 214 | C12707          |                | 荷届先               | ship_to_prty                         |    |    |                                 |                                                               |        | 0/1  |
| 215 |                 | 50205          | 荷届先コード(本社)        | ship_to_prty_head_off_id             |    |    |                                 | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                                | X(13)  | 0/1  |
| 216 |                 | 50206          | 荷届先コード(事業所)       | ship_to_prty_brnc_off_id             |    |    |                                 | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)              | X(17)  | 0/1  |
| 217 |                 | 30402          | 荷届先名(漢字)          | ship_to_prty_name_txt                |    |    |                                 | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                                    | K(320) | 0/1  |
| 218 |                 | 30405          | 荷届先部門コード          | ship_to_sct_id                       |    |    |                                 | 荷届先の事業部門、部課名を表すコード                                            | X(12)  | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(運送依頼請け情報) [7/7]

|     |                 |                |                  |                                    |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3021 Ver03-01 |                                                              |        |      |
|-----|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------|----|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名              | 項目名(短縮英語)                          | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                                         | 値の型    | 出現回数 |
| 219 |                 | 30407          | 荷届先部門名(漢字)       | ship_to_sct_name_txt               |    |    |                                 | 荷届先の事業部門、部課の漢字名称                                             | K(100) | 0/1  |
| 220 |                 | 30415          | 荷届先担当者コード        | ship_to_prim_cnt_id                |    |    |                                 | 荷届先の担当者を表すコード                                                | X(12)  | 0/1  |
| 221 |                 | 30417          | 荷届先担当者名(漢字)      | ship_to_prim_cnt_pers_name_txt     |    |    |                                 | 荷届先の担当者の漢字氏名                                                 | K(20)  | 0/1  |
| 222 |                 | 30420          | 荷届先電話番号          | ship_to_tel_cmm_cmp_num_txt        |    |    |                                 | 荷届先の連絡先電話番号                                                  | X(20)  | 0/1  |
| 223 |                 | 50415          | 荷届先メールアドレス       | ship_to_email_adrs_txt             |    |    |                                 | 荷届先の連絡先メールアドレス                                               | X(254) | 0/1  |
| 224 |                 | 50416          | 荷届先緊急連絡先         | ship_to_emrg_cnt_num_txt           |    |    |                                 | 荷届先の緊急連絡先(電話番号)                                              | X(20)  | 0/1  |
| 225 |                 | 30284          | 荷届先市区町村コード       | ship_to_pstl_adrs_cty_id           |    |    |                                 | 荷届先住所に対応したコードで、JIS X0401(都道府県コード)2桁+JIS X 0402(市区町村コード)3桁で表す | X(5)   | 0/1  |
| 226 |                 | 30410          | 荷届先住所コード         | ship_to_pstl_adrs_id               |    |    |                                 | 荷届先の住所を表すコード                                                 | X(20)  | 0/1  |
| 227 |                 | 30412          | 荷届先住所(漢字)        | ship_to_pstl_adrs_line_one_txt     |    |    |                                 | 荷届先の漢字住所                                                     | K(500) | 0/1  |
| 228 |                 | 30413          | 荷届先郵便番号          | ship_to_pstc_cd                    |    |    |                                 | 荷届先住所の郵便番号(ハイフン無し)                                           | X(7)   | 0/1  |
| 229 |                 | 50117          | 場所コード            | plc_cd_prty_id                     |    |    |                                 | 事業所内の詳細場所を示すコード                                              | X(4)   | 0/1  |
| 230 |                 | 50115          | GLNコード           | gln_prty_id                        |    |    |                                 | 企業・事業所識別コード                                                  | X(13)  | 0/1  |
| 231 |                 | 50120          | 位置情報コード          | jpn_uplc_cd                        |    |    |                                 | 各位置情報を示すユニークコード                                              | X(16)  | 0/1  |
| 232 |                 | 50118          | サービス識別コード        | jpn_van_srvc_cd                    |    |    | *                               | 関連するVANサービスの識別コード                                            | X(2)   | 0/1  |
| 233 |                 | 50119          | 個別管理コード          | jpn_van_vans_cd                    |    |    |                                 | VANサービスで管理しているコード                                            | X(12)  | 0/1  |
| 234 | C30203          |                | 荷届先要件            | ship_to_prty_rqrm                  |    |    |                                 |                                                              |        | 0/1  |
| 235 |                 | 50359          | 荷届先車輛種別制限        | ship_to_trms_of_car_size_cd        |    |    | *                               | 届先場所やその経路における車輛の大きさの制限                                       | X(1)   | 0/1  |
| 236 |                 | 50361          | 荷届先の入場可能な車輛の最大高さ | ship_to_trms_of_car_hght_meas      |    |    |                                 | 荷届先場所における入場可能な車輛の最大高さ                                        | X(5)   | 0/1  |
| 237 |                 | 50453          | 荷届先の荷役作業場所の最大高さ  | ship_to_load_trms_of_car_hght_meas |    |    |                                 | 荷届先内の車輛の荷役作業場所の最大高さ(ウイング車など荷役作業時に車輛の高さが変わるものがある)             | X(5)   | 0/1  |
| 238 |                 | 50363          | 荷届先入門条件(漢字)      | ship_to_trms_of_gtp_cert_txt       |    |    |                                 | 荷届先場所に入るための条件(入門証、前面道路情報等)                                   | K(50)  | 0/1  |
| 239 |                 | 50043          | 荷届条件(漢字)         | trms_of_del_txt                    |    |    |                                 | 荷届先場所・配達条件・荷扱い指示等の荷届(納入)に関する条件の内容(漢字表記)                      | K(40)  | 0/1  |
| 240 |                 | 50044          | 荷扱指示(漢字)         | trms_of_gods_hnd_txt               |    |    |                                 | 配達作業に関する荷扱いの指示(漢字表記)                                         | K(40)  | 0/1  |
| 241 |                 | 50046          | 配達附帯作業(漢字)       | anc_wrk_of_del_txt                 |    |    |                                 | 配達に附帯する作業内容(漢字表記)                                            | K(40)  | 0/1  |
| 242 |                 | 50047          | 特別作業内容(漢字)       | spcl_wrk_txt                       |    |    |                                 | 特別の作業内容(漢字表記)                                                | K(40)  | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(集荷情報) [1/6]

| ビジネスドキュメントID = BDS3101 Ver03-01 |                 |                |              |                                                |    |    |    |                                           |        |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|--------------|------------------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------|--------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名          | 項目名(短縮英語)                                      | 必須 | キー | CD | 項目定義                                      | 値の型    | 出現回数 |
| 1                               | C11701          |                | メッセージ情報      | msg_info                                       | ●  |    |    |                                           |        | 1    |
| 2                               |                 | 00001          | データ処理NO.     | msg_id                                         | ●  |    |    | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                    | 9(5)   | 1    |
| 3                               |                 | 00002          | 情報区分コード      | msg_info_cls_ttyp_cd                           | ●  |    | *  | メッセージの種類を示すコード                            | X(4)   | 1    |
| 4                               |                 | 00003          | データ作成日       | msg_date_iss_dttm                              |    |    |    | メッセージを作成した日付                              | X(8)   | 0/1  |
| 5                               |                 | 30010          | データ作成時刻      | msg_time_iss_dttm                              |    |    |    | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                       | 9(6)   | 0/1  |
| 6                               |                 | 00009          | 訂正コード        | msg_fn_stas_cd                                 | ●  |    | *  | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                      | X(1)   | 1    |
| 7                               |                 | 30901          | 備考(漢字)       | note_dcpt_txt                                  |    |    |    | 参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載    | K(500) | 0/1  |
| 8                               | C11705          |                | 運送依頼         | trsp_isr                                       | ●  |    |    |                                           |        | 1    |
| 9                               |                 | 30001          | 運送依頼番号       | trsp_instruction_id                            | ●  | ◆  |    | 荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号                   | X(20)  | 1    |
| 10                              |                 | 30002          | 運送送り状番号      | inv_num_id                                     |    |    |    | 運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号                     | X(20)  | 0/1  |
| 11                              |                 | 30009          | 共用送り状番号      | cmn_inv_num_id                                 |    |    |    | 運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号            | X(20)  | 0/1  |
| 12                              | C14201          |                | 運送サービス       | trsp_srvc                                      |    |    |    |                                           |        | 0/1  |
| 13                              |                 | 30052          | 運送サービスコード    | trsp_srvc_ttyp_cd                              |    |    | *  | 当該運送における付帯サービスを表すコード                      | X(2)   | 0/1  |
| 14                              |                 | 30051          | 運送手段コード      | trsp_means_ttyp_cd                             |    |    | *  | 当該運送に使用する輸送機関(トラック、鉄道、海運、航空等)を表すコード       | X(2)   | 0/1  |
| 15                              |                 | 30053          | 運送事業者サービスコード | road_carr_srvc_ttyp_cd                         |    |    |    | 運送事業者が個別に定める運送サービスコード                     | X(9)   | 0/1  |
| 16                              |                 | 50065          | 自動車登録番号      | car_license_plt_num_id                         |    |    |    | 車台番号に対する登録番号(ナンバープレート)                    | K(24)  | 0/1  |
| 17                              |                 | 30054          | 運送ルートコード     | trsp_root_prio_cd                              |    |    |    | 運送の経路を表すコード                               | X(50)  | 0/1  |
| 18                              |                 | 30060          | 車輛種別コード      | car_cls_prio_cd                                |    |    |    | 当該運送に使用する車輛の種別を示すコード                      | X(3)   | 0/1  |
| 19                              |                 | 50233          | 乗務員名         | drv_name_txt                                   |    |    |    | 乗務員(ドライバー)の氏名                             | K(40)  | 0/1  |
| 20                              |                 | 50234          | 乗務員電話番号      | drv_tel_cmm_cmp_num_txt                        |    |    |    | 乗務員(ドライバー)の連絡先(電話番号)                      | X(20)  | 0/1  |
| 21                              |                 | 50235          | 乗務員メールアドレス   | drv_mail_adrs_txt                              |    |    |    | 乗務員(ドライバー)の連絡先(メールアドレス)                   | X(254) | 0/1  |
| 22                              |                 | 30831          | 元払着払種別コード    | pyr_cls_srvc_rqrm_cd                           |    |    | *  | 運賃料金の支払方法を識別するコード                         | X(2)   | 0/1  |
| 23                              |                 | 30540          | 集荷日          | cll_date_prfm_dttm                             |    |    |    | 集荷が行われた日付(実績)                             | X(8)   | 0/1  |
| 24                              |                 | 50061          | 着荷指定日(から)    | aped_arr_from_dttm                             |    |    |    | 荷送人が指定する最も早い着荷日                           | X(8)   | 0/1  |
| 25                              |                 | 50062          | 着荷指定日(まで)    | aped_arr_to_dttm                               |    |    |    | 荷送人が指定する最も遅い着荷日                           | X(8)   | 0/1  |
| 26                              |                 | 30509          | 着荷指定時刻(から)   | aped_arr_from_time_prfm_dttm                   |    |    |    | 荷送人が指定する最も早い着荷時刻                          | X(4)   | 0/1  |
| 27                              |                 | 30511          | 着荷指定時刻(まで)   | aped_arr_to_time_prfm_dttm                     |    |    |    | 荷送人が指定する最も遅い着荷時刻                          | X(4)   | 0/1  |
| 28                              |                 | 30512          | 着荷指定時刻条件     | aped_arr_time_trms_srvc_rqrm_cd                |    |    |    | 荷送人が指定する着荷時間帯(AM/PM)                      | X(2)   | 0/1  |
| 29                              |                 | 30515          | 荷届(納入)条件(漢字) | Terms of Ship to_ Description. Text            |    |    |    | 配達先場所・配達条件・着店荷扱い指示等の荷届(納入)に関する条件の内容(漢字表記) | K(40)  | 0/1  |
| 30                              |                 | 30521          | 着店荷扱指示(漢字)   | Arrival Handling Indication_ Description. Text |    |    |    | 着店での配達作業に関する荷扱いの指示(漢字表記)                  | K(40)  | 0/1  |
| 31                              |                 | 30526          | 配達付帯作業(漢字)   | Delivery Incidental Work_ Description. Text    |    |    |    | 配達に付帯する作業内容(漢字表記)                         | K(40)  | 0/1  |
| 32                              |                 | 30531          | 特配内容(漢字)     | Special Delivery Contents_ Description. Text   |    |    |    | 特別の配達内容(漢字表記)                             | K(40)  | 0/1  |
| 33                              |                 | 30811          | 保険有無区分コード    | cls_of_sped_insr_exst_ctgr_cd                  |    |    | *  | 当該運送についての保険の有無を示すコード                      | X(1)   | 0/1  |
| 34                              |                 | 50301          | 運送サービス備考1    | trsp_srvc_note_one_txt                         |    |    |    | 運送サービスに関する備考1(例: 附帯作業、代引、特殊輸送など)          | K(500) | 0/1  |
| 35                              |                 | 50302          | 運送サービス備考2    | trsp_srvc_note_two_txt                         |    |    |    | 運送サービスに関する備考2(例: 附帯作業、代引、特殊輸送など)          | K(500) | 0/1  |
| 36                              | C11702          |                | 納品情報         | del_info                                       |    |    |    |                                           |        | 0/1  |
| 37                              |                 | 00159          | 納品番号         | del_note_id                                    |    |    |    | 1回の納品を特定するための管理番号                         | X(23)  | 0/1  |
| 38                              |                 | 30005          | 出荷番号         | shpm_num_id                                    |    |    |    | 荷送人が出荷単位に付与した管理番号                         | X(20)  | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(集荷情報) [2/6]

| ビジネスドキュメントID = BDS3101 Ver03-01 |                 |                |               |                                |    |    |    |                                |           |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|-----------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名           | 項目名(短縮英語)                      | 必須 | キー | CD | 項目定義                           | 値の型       | 出現回数 |
| 39                              | C17100          |                | 委託貨物          | cns                            | ●  |    |    |                                |           | 1    |
| 40                              |                 | 30093          | 運送梱包総個数(報告)   | rpel_totl_pcks_quan            | ●  |    |    | 運送梱包の個数単位に基づく依頼(予定)総個数         | 9(9)      | 1    |
| 41                              |                 | 30669          | 個数単位コード       | num_unt_cd                     |    |    | *  | 個数の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)       | X(3)      | 0/1  |
| 42                              |                 | 30094          | 運送梱包総重量(報告)   | rpel_totl_weig_meas            | ☆  |    |    | 運送梱包の重量単位に基づく依頼(予定)総重量         | 9(11)V(3) | 0/1  |
| 43                              |                 | 30668          | 重量単位コード       | weig_unt_cd                    |    |    | *  | 重量の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)       | X(3)      | 0/1  |
| 44                              |                 | 30095          | 運送梱包総容積(報告)   | rpel_totl_vol_meas             | ☆  |    |    | 運送梱包の容積単位に基づく依頼(予定)総容積         | 9(7)V(4)  | 0/1  |
| 45                              |                 | 30667          | 容積単位コード       | vol_unt_cd                     |    |    | *  | 容積の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)       | X(3)      | 0/1  |
| 46                              | C17200          |                | 貨物明細          | cns_line_item                  |    |    |    |                                | 0-9999999 |      |
| 47                              |                 | 30701          | 明細番号          | line_item_num_id               | ☆  |    |    | 繰り返しの明細情報を識別する管理番号             | X(10)     | 0/1▲ |
| 48                              |                 | 30027          | 個別注文番号        | sev_ord_num_id                 | ☆  |    |    | 発注者が注文毎に付与した管理番号(繰り返しの内で使用する)  | X(23)     | 0/1  |
| 49                              |                 | 30600          | 運送品No.(荷送人)   | cns_g_crg_item_num_id          |    |    |    | 運送品毎の運送データを特定する為に荷送人が採番した管理番号  | X(15)     | 0/1  |
| 50                              |                 | 30601          | 梱包管理番号(荷送人)   | pcke_ctrl_num_id               |    |    |    | 荷送人が運送梱包毎に付与した管理番号             | X(20)     | 0/1  |
| 51                              |                 | 30728          | ライセンスプレートナンバー | lcns_plt_id                    |    |    |    | 出荷者等が出荷時に輸送単位(運送梱包等)ごとに付与した識別子 | X(35)     | 0/1  |
| 52                              |                 | 30705          | 個口連番          | each_cnst_id                   |    |    |    | 運送梱包総個数(個口数)に対して運送梱包単位に付与した連番  | X(3)      | 0/1  |
| 53                              |                 | 30602          | 運送送り状番号枝番号    | trpn_inv_brnc_num_id           |    |    |    | 運送事業者が運送送り状の対象となる梱包毎に付与した管理番号  | X(10)     | 0/1  |
| 54                              |                 | 00136          | 受注者管理番号       | sell_ctrl_num_id               |    |    |    | 受注者が売掛情報に付与した管理番号              | X(23)     | 0/1  |
| 55                              |                 | 00024          | 発注者品名コード      | buy_assi_item_cd               |    |    |    | 発注者が採番した商品の管理コード               | X(25)     | 0/1  |
| 56                              |                 | 30587          | 受注者品名コード      | sell_assi_item_cd              |    |    |    | 受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード          | X(55)     | 0/1  |
| 57                              |                 | 50303          | 倉庫事業者品名コード    | wrhs_assi_item_cd              |    |    |    | 倉庫事業者が採番した商品の管理コード             | X(25)     | 0/1  |
| 58                              |                 | 30606          | 商品名(漢字)       | item_name_txt                  |    |    |    | 商品を表す漢字名称                      | K(200)    | 0/1  |
| 59                              |                 | 30640          | 運送品標記用品名(漢字)  | gods_idcs_in_ots_pcke_name_txt |    |    |    | 運送品に標記する漢字品名                   | K(50)     | 0/1  |
| 60                              |                 | 30755          | 個数(報告)        | num_of_rpel_quan               |    |    |    | 運送品又は受寄物の報告(実績)個数              | 9(9)      | 0/1  |
| 61                              |                 | 30624          | 個別個数単位コード     | sev_num_unt_cd                 |    |    | *  | 個数の単位を表すコード(繰り返しの内で使用する)       | X(3)      | 0/1  |
| 62                              |                 | 30644          | 運送梱包重量(報告)    | rpel_pcke_weig_meas            |    |    |    | 運送品毎の運送梱包材込みの報告(実績)重量          | 9(9)V(3)  | 0/1  |
| 63                              |                 | 30622          | 個別重量単位コード     | sev_weig_unt_cd                |    |    | *  | 重量の単位を表すコード(繰り返しの内で使用する)       | X(3)      | 0/1  |
| 64                              |                 | 30648          | 運送梱包容積(報告)    | rpel_pcke_vol_meas             |    |    |    | 運送品毎の運送梱包材込みの報告(実績)重量          | 9(7)V(4)  | 0/1  |
| 65                              |                 | 30620          | 個別容積単位コード     | sev_vol_unt_cd                 |    |    | *  | 容積の単位を表すコード(繰り返しの内で使用する)       | X(3)      | 0/1  |
| 66                              |                 | 30773          | 数量(報告)        | rpel_quan_meas                 |    |    |    | 運送梱包又は受寄物の報告(実績)数量             | 9(11)V(4) | 0/1  |
| 67                              |                 | 30771          | 内容数量単位コード     | cnte_num_unt_cd                |    |    | *  | 運送品又は受寄物の数量の単位                 | X(3)      | 0/1  |
| 68                              |                 | 30631          | 記述式運送梱包寸法     | dcpv_trpn_pckg_txt             |    |    |    | 運送梱包の外形状を記述式(横幅×長さ×高さ)で表す      | X(20)     | 0/1  |
| 69                              |                 | 30612          | 荷姿コード         | pcke_frm_cd                    |    |    | *  | 梱包の形態を表すコード                    | X(3)      | 0/1  |
| 70                              |                 | 30611          | 荷姿名(漢字)       | pcke_frm_name_cd               |    |    |    | 梱包の形態の漢字名称(段ボール箱・缶・袋・通箱等)      | K(20)     | 0/1  |
| 71                              |                 | 30651          | 荷物取扱条件(漢字)    | crg_hnd_trms_spl_isrs_txt      |    |    |    | 横積み厳禁、段積み制限等の荷扱い上の条件を表す(漢字表記)  | K(30)     | 0/1  |
| 72                              |                 | 50385          | 高価品種類         | typ_of_valb_txt                |    |    |    | 容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その種類       | K(20)     | 0/1  |
| 73                              |                 | 50386          | 高価品価額         | val_of_valb_amnt               |    |    |    | 容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その価額       | 9(10)     | 0/1  |
| 74                              |                 | 50090          | GRAI          | glb_retb_asse_id               |    |    |    | リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)       | X(14)     | 0/1  |
| 75                              |                 | 50344          | RTI数量         | totl_rti_quan_quan             |    |    |    | リターナブル物流容器(RTI)の数量             | 9(5)      | 0/1▼ |
| 76                              | C12702          |                | 荷送人           | cns_g_prty                     |    |    |    |                                |           | 0/1  |
| 77                              |                 | 50195          | 荷送人コード(本社)    | cns_g_prty_head_off_id         |    |    |    | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード | X(13)     | 0/1  |



# ビジネスドキュメント・テーブル(集荷情報) [3/6]

|     |                 |                |                   |                                   |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3101 Ver03-01 |                                                 |        |      |
|-----|-----------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|----|----|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                         | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                            | 値の型    | 出現回数 |
| 78  |                 | 50196          | 荷送人コード(事業所)       | cnsgrpty_brnc_off_id              |    |    |                                 | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 79  |                 | 30102          | 荷送人名(漢字)          | cnsgrpty_name_txt                 |    |    |                                 | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                      | K(320) | 0/1  |
| 80  |                 | 30105          | 荷送人部門コード          | cnsgrct_spdorg_id                 |    |    |                                 | 荷送人の事業部門、部課を表すコード                               | X(12)  | 0/1  |
| 81  |                 | 30107          | 荷送人部門名(漢字)        | cnsgrct_spdorg_name_txt           |    |    |                                 | 荷送人の事業部門、部課の漢字名称                                | K(100) | 0/1  |
| 82  |                 | 30120          | 荷送人電話番号           | cnsgrtel_cmmcmp_num_txt           |    |    |                                 | 荷送人の連絡先電話番号                                     | X(20)  | 0/1  |
| 83  |                 | 50389          | 運送依頼者メールアドレス      | cnsgr_email_adrs_txt              |    |    |                                 | 運送依頼者の連絡先メールアドレス                                | X(254) | 0/1  |
| 84  |                 | 50390          | 運送依頼者緊急連絡先        | cnsgr_emrg_cnt_num_txt            |    |    |                                 | 運送依頼者の緊急連絡先(電話番号)                               | X(20)  | 0/1  |
| 85  |                 | 30112          | 荷送人住所(漢字)         | cnsgrpstl_adrs_line_one_txt       |    |    |                                 | 荷送人の漢字住所                                        | K(500) | 0/1  |
| 86  |                 | 30113          | 荷送人郵便番号           | cnsgrpstc_cd                      |    |    |                                 | 荷送人住所の郵便番号(ハイフン無し)                              | X(7)   | 0/1  |
| 87  | C12709          |                | 運送依頼者             | trsp_rqr_ppty                     |    |    |                                 |                                                 |        | 0/1  |
| 88  |                 | 50197          | 運送依頼者コード(本社)      | trsp_rqr_ppty_head_off_id         |    |    |                                 | 運送依頼者の本社を表すコード                                  | X(13)  | 0/1  |
| 89  |                 | 50198          | 運送依頼者コード(事業所)     | trsp_rqr_ppty_brnc_off_id         |    |    |                                 | 運送依頼者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)                | X(17)  | 0/1  |
| 90  |                 | 30132          | 運送依頼者名(漢字)        | trsp_rqr_ppty_name_txt            |    |    |                                 | 運送依頼者の漢字名称                                      | K(320) | 0/1  |
| 91  |                 | 30135          | 運送依頼者部門コード        | trsp_rqr_sct_spdorg_id            |    |    |                                 | 運送依頼者の事業部門、部課を表すコード                             | X(12)  | 0/1  |
| 92  |                 | 30137          | 運送依頼者部門名(漢字)      | trsp_rqr_sct_spdorg_name_txt      |    |    |                                 | 運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称                              | K(100) | 0/1  |
| 93  |                 | 30180          | 運送依頼者電話番号         | trsp_rqr_sct_tel_cmmcmp_num_txt   |    |    |                                 | 運送依頼者の連絡先電話番号                                   | X(20)  | 0/1  |
| 94  |                 | 50389          | 運送依頼者メールアドレス      | trsp_rqr_sct_email_adrs_txt       |    |    |                                 | 運送依頼者の連絡先メールアドレス                                | X(254) | 0/1  |
| 95  |                 | 50390          | 運送依頼者緊急連絡先        | trsp_rqr_sct_emrg_cnt_num_txt     |    |    |                                 | 運送依頼者の緊急連絡先(電話番号)                               | X(20)  | 0/1  |
| 96  |                 | 30142          | 運送依頼者住所(漢字)       | trsp_rqr_pstl_adrs_line_one_txt   |    |    |                                 | 運送依頼者の漢字住所                                      | K(500) | 0/1  |
| 97  |                 | 30143          | 運送依頼者郵便番号         | trsp_rqr_pstc_cd                  |    |    |                                 | 運送依頼者住所の郵便番号(ハイフン無し)                            | X(7)   | 0/1  |
| 98  | C12701          |                | 荷受人               | cnee_ppty                         |    |    |                                 |                                                 |        | 0/1  |
| 99  |                 | 50203          | 荷受人コード(本社)        | cnee_ppty_head_off_id             |    |    |                                 | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の本社を示すコード                   | X(13)  | 0/1  |
| 100 |                 | 50204          | 荷受人コード(事業所)       | cnee_ppty_brnc_off_id             |    |    |                                 | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 101 |                 | 30152          | 荷受人名(漢字)          | cnee_ppty_name_txt                |    |    |                                 | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                      | K(320) | 0/1  |
| 102 |                 | 30155          | 荷受人部門コード          | cnee_sct_id                       |    |    |                                 | 荷受人の事業部門、部課を示すコード                               | X(12)  | 0/1  |
| 103 |                 | 30157          | 荷受人部門名(漢字)        | cnee_sct_name_txt                 |    |    |                                 | 荷受人の事業部門、部課の漢字名称                                | K(100) | 0/1  |
| 104 |                 | 30167          | 荷受人担当者名(漢字)       | cnee_prim_cnt_pers_name_txt       |    |    |                                 | 荷受人の担当者の漢字氏名                                    | K(20)  | 0/1  |
| 105 |                 | 30170          | 荷受人電話番号           | cnee_tel_cmmcmp_num_txt           |    |    |                                 | 荷受人の連絡先電話番号                                     | X(20)  | 0/1  |
| 106 |                 | 50391          | 荷受人メールアドレス        | cnee_email_adrs_txt               |    |    |                                 | 荷受人の連絡先メールアドレス                                  | X(254) | 0/1  |
| 107 |                 | 50392          | 荷受人緊急連絡先          | cnee_emrg_cnt_num_txt             |    |    |                                 | 荷受人の緊急連絡先(電話番号)                                 | X(20)  | 0/1  |
| 108 |                 | 30162          | 荷受人住所(漢字)         | cnee_pstl_adrs_line_one_txt       |    |    |                                 | 荷受人の漢字住所                                        | K(500) | 0/1  |
| 109 |                 | 30163          | 荷受人郵便番号           | cnee_pstc_cd                      |    |    |                                 | 荷受人住所の郵便番号(ハイフン無し)                              | X(7)   | 0/1  |
| 110 | C30102          |                | 物流サービス提供者         | logs_srvc_prv                     |    |    |                                 |                                                 |        | 0/1  |
| 111 |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)  | logs_srvc_prv_ppty_head_off_id    |    |    |                                 | 物流サービス提供者の本社を示すコード                              | X(13)  | 0/1  |
| 112 |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所) | logs_srvc_prv_ppty_brnc_off_id    |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)            | X(17)  | 0/1  |
| 113 |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)    | logs_srvc_prv_ppty_name_txt       |    |    |                                 | 物流サービス提供者の漢字名称                                  | K(320) | 0/1  |
| 114 |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード    | logs_srvc_prv_sct_spdorg_id       |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード                         | X(12)  | 0/1  |
| 115 |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字)  | logs_srvc_prv_sct_spdorg_name_txt |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称                          | K(100) | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(集荷情報) [4/6]

| ビジネスドキュメントID = BDS3101 Ver03-01 |                 |                |                      |                                                |    |    |    |                                                                                                                                                                                 |        |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名                  | 項目名(短縮英語)                                      | 必須 | キー | CD | 項目定義                                                                                                                                                                            | 値の型    | 出現回数 |
| 116                             |                 | 50229          | 物流サービス提供者担当者名(漢字)    | logs_srvc_prv_sct_prim_cnt_pers_name_txt       |    |    |    | 物流サービス提供者の担当者の漢字氏名                                                                                                                                                              | K(20)  | 0/1  |
| 117                             |                 | 50230          | 物流サービス提供者電話番号        | logs_srvc_prv_sct_tel_cmm_cmp_num_txt          |    |    |    | 物流サービス提供者の連絡先電話番号                                                                                                                                                               | X(20)  | 0/1  |
| 118                             |                 | 50393          | 物流サービス提供者メールアドレス     | logs_srvc_prv_sct_email_adrs_txt               |    |    |    | 物流サービス提供者の連絡先メールアドレス                                                                                                                                                            | X(254) | 0/1  |
| 119                             |                 | 50394          | 物流サービス提供者緊急連絡先       | logs_srvc_prv_sct_emrg_cnt_num_txt             |    |    |    | 物流サービス提供者の緊急連絡先(電話番号)                                                                                                                                                           | X(20)  | 0/1  |
| 120                             |                 | 50395          | 物流サービス提供者住所(漢字)      | logs_srvc_prv_sct_pstl_adrs_line_one_txt       |    |    |    | 物流サービス提供者の漢字住所                                                                                                                                                                  | K(500) | 0/1  |
| 121                             |                 | 50396          | 物流サービス提供者郵便番号        | logs_srvc_prv_sct_pstc_cd                      |    |    |    | 物流サービス提供者住所の郵便番号(ハイフン無し)                                                                                                                                                        | X(7)   | 0/1  |
| 122                             | C12705          |                | 運送事業者                | road_carr                                      |    |    |    |                                                                                                                                                                                 |        | 0/1  |
| 123                             |                 | 50199          | 運送事業者コード(本社)         | trsp_cli_prty_head_off_id                      |    |    |    | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を示すコード                                                                                                                                                | X(13)  | 0/1  |
| 124                             |                 | 50200          | 運送事業者コード(事業所)        | trsp_cli_prty_brnc_off_id                      |    |    |    | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を示すコード<br>(事業所コード分類+事業所コード)                                                                                                                          | X(17)  | 0/1  |
| 125                             |                 | 30202          | 運送事業者名(漢字)           | trsp_cli_prty_name_txt                         |    |    |    | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                                                                                                                                                    | K(320) | 0/1  |
| 126                             |                 | 30220          | 運送事業者電話番号            | trsp_cli_tel_cmm_cmp_num_txt                   |    |    |    | 運送事業者の事業部門、部課の連絡先電話番号                                                                                                                                                           | X(20)  | 0/1  |
| 127                             |                 | 50397          | 運送事業者メールアドレス         | trsp_cli_email_adrs_txt                        |    |    |    | 運送事業者の連絡先メールアドレス                                                                                                                                                                | X(254) | 0/1  |
| 128                             |                 | 50398          | 運送事業者緊急連絡先           | trsp_cli_emrg_cnt_num_txt                      |    |    |    | 運送事業者の緊急連絡先(電話番号)                                                                                                                                                               | X(20)  | 0/1  |
| 129                             |                 | 50399          | 運送事業者住所(漢字)          | trsp_cli_pstl_adrs_line_one_txt                |    |    |    | 運送事業者の漢字住所                                                                                                                                                                      | K(500) | 0/1  |
| 130                             |                 | 50400          | 運送事業者郵便番号            | trsp_cli_pstc_cd                               |    |    |    | 運送事業者住所の郵便番号(ハイフン無し)                                                                                                                                                            | X(7)   | 0/1  |
| 131                             |                 | 30230          | 運送事業者発店コード           | road_carr_depa_sped_org_id                     |    |    |    | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード                                                                                                                                                          | X(12)  | 0/1  |
| 132                             |                 | 30232          | 運送事業者発店名(漢字)         | road_carr_depa_sped_org_name_txt               |    |    |    | 集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称                                                                                                                                                             | K(20)  | 0/1  |
| 133                             |                 | 50401          | 運送事業者発店電話番号          | road_carr_depa_tel_cmm_cmp_num_txt             |    |    |    | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号                                                                                                                                                      | X(20)  | 0/1  |
| 134                             |                 | 50402          | 運送事業者発店メールアドレス       | road_carr_depa_email_adrs_txt                  |    |    |    | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス                                                                                                                                                   | X(254) | 0/1  |
| 135                             |                 | 50403          | 運送事業者発店緊急連絡先         | road_carr_depa_emrg_cnt_num_txt                |    |    |    | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先(電話番号)                                                                                                                                                  | X(20)  | 0/1  |
| 136                             |                 | 50404          | 運送事業者発店住所(漢字)        | road_carr_depa_pstl_adrs_line_one_txt          |    |    |    | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所                                                                                                                                                         | K(500) | 0/1  |
| 137                             |                 | 50405          | 運送事業者発店郵便番号          | road_carr_depa_pstc_cd                         |    |    |    | 運送事業者発店住所の郵便番号(ハイフン無し)                                                                                                                                                          | X(7)   | 0/1  |
| 138                             |                 | 30231          | 運送事業者着店コード           | road_carr_arr_sped_org_id                      |    |    |    | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等のコード                                                                                                                                                      | X(12)  | 0/1  |
| 139                             |                 | 30233          | 運送事業者着店名(漢字)         | road_carr_arr_sped_org_name_txt                |    |    |    | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の漢字名称                                                                                                                                                     | K(20)  | 0/1  |
| 140                             |                 | 50406          | 運送事業者着店電話番号          | road_carr_arr_tel_cmm_cmp_num_txt              |    |    |    | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号                                                                                                                                                  | X(20)  | 0/1  |
| 141                             |                 | 50407          | 運送事業者着店メールアドレス       | road_carr_arr_email_adrs_txt                   |    |    |    | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス                                                                                                                                               | X(254) | 0/1  |
| 142                             |                 | 50408          | 運送事業者着店緊急連絡先         | road_carr_arr_emrg_cnt_num_txt                 |    |    |    | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先(電話番号)                                                                                                                                              | X(20)  | 0/1  |
| 143                             |                 | 50409          | 運送事業者着店住所(漢字)        | road_carr_arr_pstl_adrs_line_one_txt           |    |    |    | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所                                                                                                                                                     | K(500) | 0/1  |
| 144                             |                 | 50410          | 運送事業者着店郵便番号          | road_carr_arr_pstc_cd                          |    |    |    | 運送事業者着店住所の郵便番号(ハイフン無し)                                                                                                                                                          | X(7)   | 0/1  |
| 145                             |                 | 50411          | 運送事業者一般貨物自動車運送事業許可日  | trsp_cli_day_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_dttm |    |    |    | 運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可が下りた年月日                                                                                                                                                     | X(8)   | 0/1  |
| 146                             |                 | 50412          | 運送事業者一般貨物自動車運送事業許可番号 | trsp_cli_num_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_id   |    |    |    | 運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可番号                                                                                                                                                          | X(9)   | 0/1  |
| 147                             |                 | 50430          | 請負階層                 | scta_stct_txt                                  |    |    |    | 運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可番号当該運送事業者の請負階層(元請け/〇次請け)当該事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数とすること、元請けは0を入力<br>(例1) 荷主-元請け-1次請け-2次請け<br>(例2) 荷主-貨物利用運送事業者-元請け-1次請け-2次請け | X(1)   | 0/1  |
| 148                             | C12704          |                | 運賃請求先                | fret_clim_to_prty                              |    |    |    |                                                                                                                                                                                 |        | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(集荷情報) [5/6]

| ビジネスドキュメントID = BDS3101 Ver03-01 |                 |                |                   |                                      |    |    |    |                                                               |        |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                            | 必須 | キー | CD | 項目定義                                                          | 値の型    | 出現回数 |
| 149                             |                 | 50201          | 運賃請求先コード(本社)      | fret_clim_to_prty_head_off_id        |    |    |    | 運賃の請求先(又は支払者)の本社を示すコード                                        | X(13)  | 0/1  |
| 150                             |                 | 50202          | 運賃請求先コード(事業所)     | fret_clim_to_prty_brnc_off_id        |    |    |    | 運賃の請求先(又は支払者)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)                      | X(17)  | 0/1  |
| 151                             |                 | 30252          | 運賃請求先名(漢字)        | fret_clim_to_prty_name_txt           |    |    |    | 運賃請求先(又は支払者)の漢字名称                                             | K(320) | 0/1  |
| 152                             |                 | 30255          | 運賃請求先部門コード        | fret_clim_to_sct_sped_org_id         |    |    |    | 運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課名を示すコード                                   | X(12)  | 0/1  |
| 153                             |                 | 30257          | 運賃請求先部門名(漢字)      | fret_clim_to_sct_sped_org_name_txt   |    |    |    | 運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課漢字名称                                      | K(100) | 0/1  |
| 154                             | C12706          |                | 出荷場所              | ship_from_prty                       |    |    |    |                                                               |        | 0/1  |
| 155                             |                 | 50209          | 出荷場所コード(本社)       | ship_from_prty_head_off_id           |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の本社を示すコード                                  | X(13)  | 0/1  |
| 156                             |                 | 50210          | 出荷場所コード(事業所)      | ship_from_prty_brnc_off_id           |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)                | X(17)  | 0/1  |
| 157                             |                 | 30352          | 出荷場所名(漢字)         | ship_from_prty_name_txt              |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                                      | K(320) | 0/1  |
| 158                             |                 | 30355          | 出荷場所部門コード         | ship_from_sct_id                     |    |    |    | 出荷場所の事業部門・部課を表すコード                                            | X(12)  | 0/1  |
| 159                             |                 | 30357          | 出荷場所部門名(漢字)       | ship_from_sct_name_txt               |    |    |    | 出荷場所の事業部門・部課の漢字名                                              | K(100) | 0/1  |
| 160                             |                 | 30370          | 出荷場所電話番号          | ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt        |    |    |    | 出荷場所の連絡先電話番号                                                  | X(20)  | 0/1  |
| 161                             |                 | 50413          | 出荷場所メールアドレス       | ship_from_email_adrs_txt             |    |    |    | 出荷場所の連絡先メールアドレス                                               | X(254) | 0/1  |
| 162                             |                 | 50414          | 出荷場所緊急連絡先         | ship_from_emrg_cnt_num_txt           |    |    |    | 出荷場所の緊急連絡先(電話番号)                                              | X(20)  | 0/1  |
| 163                             |                 | 50352          | 出荷場所市区町村コード       | ship_from_pstl_adrs_cty_id           |    |    |    | 出荷場所住所に対応したコードで、JIS X 0401(都道府県コード)2桁+JIS X0402(市区町村コード)3桁で表す | X(5)   | 0/1  |
| 164                             |                 | 30362          | 出荷場所住所(漢字)        | ship_from_pstl_adrs_line_one_txt     |    |    |    | 出荷場所の漢字住所                                                     | K(500) | 0/1  |
| 165                             |                 | 30393          | 出荷場所郵便番号          | ship_from_pstc_cd                    |    |    |    | 出荷場所住所の郵便番号(ハイフン無し)                                           | X(7)   | 0/1  |
| 166                             |                 | 50117          | 場所コード             | plc_cd_prty_id                       |    |    |    | 事業所内の詳細場所を示すコード                                               | X(4)   | 0/1  |
| 167                             |                 | 50115          | GLNコード            | gln_prty_id                          |    |    |    | 企業・事業所識別コード                                                   | X(13)  | 0/1  |
| 168                             |                 | 50120          | 位置情報コード           | jpn_uplc_cd                          |    |    |    | 各位置情報を示すユニークコード                                               | X(16)  | 0/1  |
| 169                             |                 | 50118          | サービス識別コード         | jpn_van_srvc_cd                      |    |    | *  | 関連するVANサービスの識別コード                                             | X(2)   | 0/1  |
| 170                             |                 | 50119          | 個別管理コード           | jpn_van_vans_cd                      |    |    |    | VANサービスで管理しているコード                                             | X(12)  | 0/1  |
| 171                             | C30202          |                | 出荷場所要件            | ship_from_prty_rqrm                  |    |    |    |                                                               |        | 0/1  |
| 172                             |                 | 50358          | 出荷場所車輛種別制限        | ship_from_trms_of_car_size_cd        |    |    | *  | 出荷場所やその経路における車輛の大きさの制限                                        | X(1)   | 0/1  |
| 173                             |                 | 50360          | 出荷場所の入場可能な車輛の最大高さ | ship_from_trms_of_car_hght_meas      |    |    |    | 出荷場所における入場可能な車輛の最大高さ                                          | X(5)   | 0/1  |
| 174                             |                 | 50452          | 出荷場所の荷役作業場所の最大高さ  | ship_from_load_trms_of_car_hght_meas |    |    |    | 出荷場所内の車輛の荷役作業場所の最大高さ(ウイング車など荷役作業時に車輛の高さが変わるものがある)             | X(5)   | 0/1  |
| 175                             |                 | 50352          | 出荷場所入門条件(漢字)      | ship_from_trms_of_gtp_cert_txt       |    |    |    | 出荷場所に入るための条件(入門証、前面道路情報等)                                     | K(50)  | 0/1  |
| 176                             |                 | 50042          | 集荷条件(漢字)          | trms_of_cll_txt                      |    |    |    | 出荷場所・出荷条件・荷扱い指示等の集荷に関する条件の内容(漢字表記)                            | K(40)  | 0/1  |
| 177                             |                 | 50044          | 荷扱指示(漢字)          | trms_of_gods_hnd_txt                 |    |    |    | 集荷作業に関する荷扱いの指示(漢字表記)                                          | K(40)  | 0/1  |
| 178                             |                 | 50045          | 集荷附帯作業(漢字)        | anc_wrk_of_cll_txt                   |    |    |    | 集荷に附帯する作業内容(漢字表記)                                             | K(40)  | 0/1  |
| 179                             |                 | 50047          | 特別作業内容(漢字)        | spcl_wrk_txt                         |    |    |    | 特別の作業内容(漢字表記)                                                 | K(40)  | 0/1  |
| 180                             | C12707          |                | 荷届先               | ship_to_prty                         |    |    |    |                                                               |        | 0/1  |
| 181                             |                 | 50205          | 荷届先コード(本社)        | ship_to_prty_head_off_id             |    |    |    | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                                | X(13)  | 0/1  |
| 182                             |                 | 50206          | 荷届先コード(事業所)       | ship_to_prty_brnc_off_id             |    |    |    | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)              | X(17)  | 0/1  |
| 183                             |                 | 30402          | 荷届先名(漢字)          | ship_to_prty_name_txt                |    |    |    | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                                    | K(320) | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(集荷情報) [6/6]

| ビジネスドキュメントID = BDS3101 Ver03-01 |                 |                |                  |                                    |    |    |    |                                                              |        |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------|----|----|----|--------------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名              | 項目名(短縮英語)                          | 必須 | キー | CD | 項目定義                                                         | 値の型    | 出現回数 |
| 184                             |                 | 30405          | 荷届先部門コード         | ship_to_sct_id                     |    |    |    | 荷届先の事業部門、部課名を表すコード                                           | X(12)  | 0/1  |
| 185                             |                 | 30407          | 荷届先部門名(漢字)       | ship_to_sct_name_txt               |    |    |    | 荷届先の事業部門、部課の漢字名称                                             | K(100) | 0/1  |
| 186                             |                 | 30415          | 荷届先担当者コード        | ship_to_prim_cnt_id                |    |    |    | 荷届先の担当者を表すコード                                                | X(12)  | 0/1  |
| 187                             |                 | 30417          | 荷届先担当者名(漢字)      | ship_to_prim_cnt_pers_name_txt     |    |    |    | 荷届先の担当者の漢字氏名                                                 | K(20)  | 0/1  |
| 188                             |                 | 30420          | 荷届先電話番号          | ship_to_tel_cmm_cmp_num_txt        |    |    |    | 荷届先の連絡先電話番号                                                  | X(20)  | 0/1  |
| 189                             |                 | 50415          | 荷届先メールアドレス       | ship_to_email_adrs_txt             |    |    |    | 荷届先の連絡先メールアドレス                                               | X(254) | 0/1  |
| 190                             |                 | 50416          | 荷届先緊急連絡先         | ship_to_emrg_cnt_num_txt           |    |    |    | 荷届先の緊急連絡先(電話番号)                                              | X(20)  | 0/1  |
| 191                             |                 | 30284          | 荷届先市区町村コード       | ship_to_pstl_adrs_cty_id           |    |    |    | 荷届先住所に対応したコードで、JIS X0401(都道府県コード)2桁+JIS X 0402(市区町村コード)3桁で表す | X(5)   | 0/1  |
| 192                             |                 | 30410          | 荷届先住所コード         | ship_to_pstl_adrs_id               |    |    |    | 荷届先の住所を表すコード                                                 | X(20)  | 0/1  |
| 193                             |                 | 30412          | 荷届先住所(漢字)        | ship_to_pstl_adrs_line_one_txt     |    |    |    | 荷届先の漢字住所                                                     | K(500) | 0/1  |
| 194                             |                 | 30413          | 荷届先郵便番号          | ship_to_pstc_cd                    |    |    |    | 荷届先住所の郵便番号(ハイフン無し)                                           | X(7)   | 0/1  |
| 195                             |                 | 50117          | 場所コード            | plc_cd_prty_id                     |    |    |    | 事業所内の詳細場所を示すコード                                              | X(4)   | 0/1  |
| 196                             |                 | 50115          | GLNコード           | gln_prty_id                        |    |    |    | 企業・事業所識別コード                                                  | X(13)  | 0/1  |
| 197                             |                 | 50120          | 位置情報コード          | jpn_uplc_cd                        |    |    |    | 各位置情報を示すユニークコード                                              | X(16)  | 0/1  |
| 198                             |                 | 50118          | サービス識別コード        | jpn_van_srvc_cd                    |    |    | *  | 関連するVANサービスの識別コード                                            | X(2)   | 0/1  |
| 199                             |                 | 50119          | 個別管理コード          | jpn_van_vans_cd                    |    |    |    | VANサービスで管理しているコード                                            | X(12)  | 0/1  |
| 200                             | C30203          |                | 荷届先要件            | ship_to_prty_rqrm                  |    |    |    |                                                              |        | 0/1  |
| 201                             |                 | 50359          | 荷届先車輛種別制限        | ship_to_trms_of_car_size_cd        |    |    | *  | 届先場所やその経路における車輛の大きさの制限                                       | X(1)   | 0/1  |
| 202                             |                 | 50361          | 荷届先の入場可能な車輛の最大高さ | ship_to_trms_of_car_hght_meas      |    |    |    | 荷届先場所における入場可能な車輛の最大高さ                                        | X(5)   | 0/1  |
| 203                             |                 | 50453          | 荷届先の荷役作業場所の最大高さ  | ship_to_load_trms_of_car_hght_meas |    |    |    | 荷届先内の車輛の荷役作業場所の最大高さ(ウィング車など荷役作業時に車輛の高さが変わるものがある)             | X(5)   | 0/1  |
| 204                             |                 | 50363          | 荷届先入門条件(漢字)      | ship_to_trms_of_gtp_cert_txt       |    |    |    | 荷届先場所に入るための条件(入門証、前面道路情報等)                                   | K(50)  | 0/1  |
| 205                             |                 | 50043          | 荷届条件(漢字)         | trms_of_del_txt                    |    |    |    | 荷届先場所・配達条件・荷扱い指示等の荷届(納入)に関する条件の内容(漢字表記)                      | K(40)  | 0/1  |
| 206                             |                 | 50044          | 荷扱指示(漢字)         | trms_of_gods_hnd_txt               |    |    |    | 配達作業に関する荷扱いの指示(漢字表記)                                         | K(40)  | 0/1  |
| 207                             |                 | 50046          | 配達附帯作業(漢字)       | anc_wrk_of_del_txt                 |    |    |    | 配達に附帯する作業内容(漢字表記)                                            | K(40)  | 0/1  |
| 208                             |                 | 50047          | 特別作業内容(漢字)       | spcl_wrk_txt                       |    |    |    | 特別の作業内容(漢字表記)                                                | K(40)  | 0/1  |



# ビジネスドキュメント・テーブル(荷渡確認情報) [1/6]

|    |                 |                |              |                                                |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3201 Ver03-01 |                                           |           |      |
|----|-----------------|----------------|--------------|------------------------------------------------|----|----|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名          | 項目名(短縮英語)                                      | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                      | 値の型       | 出現回数 |
| 1  | C11701          |                | メッセージ情報      | msg_info                                       | ●  |    |                                 |                                           |           | 1    |
| 2  |                 | 00001          | データ処理NO.     | msg_id                                         | ●  |    |                                 | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                    | 9(5)      | 1    |
| 3  |                 | 00002          | 情報区分コード      | msg_info_cls_ttyp_cd                           | ●  |    | *                               | メッセージの種類を示すコード                            | X(4)      | 1    |
| 4  |                 | 00003          | データ作成日       | msg_date_iss_dttm                              |    |    |                                 | メッセージを作成した日付                              | X(8)      | 0/1  |
| 5  |                 | 30010          | データ作成時刻      | msg_time_iss_dttm                              |    |    |                                 | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                       | 9(6)      | 0/1  |
| 6  |                 | 00009          | 訂正コード        | msg_fn_stas_cd                                 | ●  |    | *                               | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                      | X(1)      | 1    |
| 7  |                 | 30901          | 備考(漢字)       | note_dcpt_txt                                  |    |    |                                 | 参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載    | K(500)    | 0/1  |
| 8  | C11705          |                | 運送依頼         | trsp_isr                                       | ●  |    |                                 |                                           |           | 1    |
| 9  |                 | 30001          | 運送依頼番号       | trsp_instruction_id                            | ●  | ◆  |                                 | 荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号                   | X(20)     | 1    |
| 10 |                 | 30002          | 運送送り状番号      | inv_num_id                                     |    |    |                                 | 運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号                     | X(20)     | 0/1  |
| 11 |                 | 30009          | 共用送り状番号      | cmn_inv_num_id                                 |    |    |                                 | 運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号            | X(20)     | 0/1  |
| 12 | C14201          |                | 運送サービス       | trsp_srvc                                      |    |    |                                 |                                           |           | 0/1  |
| 13 |                 | 30052          | 運送サービスコード    | trsp_srvc_ttyp_cd                              |    |    | *                               | 当該運送における付帯サービスを表すコード                      | X(2)      | 0/1  |
| 14 |                 | 30051          | 運送手段コード      | trsp_means_ttyp_cd                             |    |    | *                               | 当該運送に使用する輸送機関(トラック、鉄道、海運、航空等)を表すコード       | X(2)      | 0/1  |
| 15 |                 | 30053          | 運送事業者サービスコード | road_carr_srvc_ttyp_cd                         |    |    |                                 | 運送事業者が個別に定める運送サービスコード                     | X(9)      | 0/1  |
| 16 |                 | 30054          | 運送ルートコード     | trsp_root_prio_cd                              |    |    |                                 | 運送の経路を表すコード                               | X(50)     | 0/1  |
| 17 |                 | 30060          | 車輛種別コード      | car_cls_prio_cd                                |    |    |                                 | 当該運送に使用する車輛の種別を示すコード                      | X(3)      | 0/1  |
| 18 |                 | 30831          | 元払着払種別コード    | pyr_cls_srvc_rqrm_cd                           |    |    | *                               | 運賃料金の支払方法を識別するコード                         | X(2)      | 0/1  |
| 19 |                 | 30496          | 出荷日          | depa_date_prfm_dttm                            |    |    |                                 | 出荷(出庫)した日付                                | X(8)      | 0/1  |
| 20 |                 | 50061          | 着荷指定日(から)    | aped_arr_from_dttm                             |    |    |                                 | 荷送人が指定する最も早い着荷日                           | X(8)      | 0/1  |
| 21 |                 | 50062          | 着荷指定日(まで)    | aped_arr_to_dttm                               |    |    |                                 | 荷送人が指定する最も遅い着荷日                           | X(8)      | 0/1  |
| 22 |                 | 30509          | 着荷指定時刻(から)   | aped_arr_from_time_prfm_dttm                   |    |    |                                 | 荷送人が指定する最も早い着荷時刻                          | X(4)      | 0/1  |
| 23 |                 | 30511          | 着荷指定時刻(まで)   | aped_arr_to_time_prfm_dttm                     |    |    |                                 | 荷送人が指定する最も遅い着荷時刻                          | X(4)      | 0/1  |
| 24 |                 | 30512          | 着荷指定時刻条件     | aped_arr_time_trms_srvc_rqrm_cd                |    |    |                                 | 荷送人が指定する着荷時間帯(AM/PM)                      | X(2)      | 0/1  |
| 25 |                 | 30515          | 荷届(納入)条件(漢字) | Terms of Ship to_ Description. Text            |    |    |                                 | 配達先場所・配達条件・着店荷扱い指示等の荷届(納入)に関する条件の内容(漢字表記) | K(40)     | 0/1  |
| 26 |                 | 30521          | 着店荷扱指示(漢字)   | Arrival Handling Indication_ Description. Text |    |    |                                 | 着店での配達作業に関する荷扱いの指示(漢字表記)                  | K(40)     | 0/1  |
| 27 |                 | 30526          | 配達付帯作業(漢字)   | Delivery Incidental Work_ Description. Text    |    |    |                                 | 配達に付帯する作業内容(漢字表記)                         | K(40)     | 0/1  |
| 28 |                 | 30531          | 特配内容(漢字)     | Special Delivery Contents_ Description. Text   |    |    |                                 | 特別の配達内容(漢字表記)                             | K(40)     | 0/1  |
| 29 |                 | 30811          | 保険有無区分コード    | cls_of_sped_insr_exst_ctgr_cd                  |    |    | *                               | 当該運送についての保険の有無を示すコード                      | X(1)      | 0/1  |
| 30 |                 | 50301          | 運送サービス備考1    | trsp_srvc_note_one_txt                         |    |    |                                 | 運送サービスに関する備考1(例: 附帯作業、代引、特殊輸送など)          | K(500)    | 0/1  |
| 31 |                 | 50302          | 運送サービス備考2    | trsp_srvc_note_two_txt                         |    |    |                                 | 運送サービスに関する備考2(例: 附帯作業、代引、特殊輸送など)          | K(500)    | 0/1  |
| 32 | C11702          |                | 納品情報         | del_info                                       |    |    |                                 |                                           |           | 0/1  |
| 33 |                 | 00159          | 納品番号         | del_note_id                                    |    |    |                                 | 1回の納品を特定するための管理番号                         | X(23)     | 0/1  |
| 34 |                 | 30005          | 出荷番号         | shpm_num_id                                    |    |    |                                 | 荷送人が出荷単位に付与した管理番号                         | X(20)     | 0/1  |
| 35 | C17100          |                | 委託貨物         | cns                                            | ●  |    |                                 |                                           |           | 1    |
| 36 |                 | 30093          | 運送梱包総個数(報告)  | rpel_totl_pcks_quan                            | ●  |    |                                 | 運送梱包の個数単位に基づく依頼(予定)総個数                    | 9(9)      | 1    |
| 37 |                 | 30669          | 個数単位コード      | num_unt_cd                                     |    |    | *                               | 個数の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)                  | X(3)      | 0/1  |
| 38 |                 | 30094          | 運送梱包総重量(報告)  | rpel_totl_weig_meas                            | ☆  |    |                                 | 運送梱包の重量単位に基づく依頼(予定)総重量                    | 9(11)V(3) | 0/1  |
| 39 |                 | 30668          | 重量単位コード      | weig_unt_cd                                    |    |    | *                               | 重量の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)                  | X(3)      | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(荷渡確認情報) [2/6]

|    |                 |                |               |                                |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3201 Ver03-01 |                                                 |            |      |
|----|-----------------|----------------|---------------|--------------------------------|----|----|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名           | 項目名(短縮英語)                      | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                            | 値の型        | 出現回数 |
| 40 |                 | 30095          | 運送梱包総容積(報告)   | rpel_totl_vol_meas             | ☆  |    |                                 | 運送梱包の容積単位に基づく依頼(予定)総容積                          | 9(7)V(4)   | 0/1  |
| 41 |                 | 30667          | 容積単位コード       | vol_unt_cd                     |    |    | *                               | 容積の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)                        | X(3)       | 0/1  |
| 42 | C17200          |                | 貨物明細          | cns_line_item                  |    |    |                                 |                                                 | 0-99999999 |      |
| 43 |                 | 30701          | 明細番号          | line_item_num_id               | ☆  |    |                                 | 繰り返しの明細情報を識別する管理番号                              | X(10)      | 0/1▲ |
| 44 |                 | 30027          | 個別注文番号        | sev_ord_num_id                 | ☆  |    |                                 | 発注者が注文毎に付与した管理番号(繰り返しの中で使用する)                   | X(23)      | 0/1  |
| 45 |                 | 30600          | 運送品No.(荷送人)   | cmsg_crg_item_num_id           |    |    |                                 | 運送品毎の運送データを特定する為に、荷送人が採番した管理番号                  | X(15)      | 0/1  |
| 46 |                 | 30601          | 梱包管理番号(荷送人)   | pcke_ctrl_num_id               |    |    |                                 | 荷送人が運送梱包毎に付与した管理番号                              | X(20)      | 0/1  |
| 47 |                 | 30728          | ライセンスプレートナンバー | lcns_plt_id                    |    |    |                                 | 出荷者等が出荷時に輸送単位(運送梱包等)ごとに付与した識別子。                 | X(35)      | 0/1  |
| 48 |                 | 30705          | 個口連番          | each_cnst_id                   |    |    |                                 | 運送梱包総個数(個口数)に対して運送梱包単位に付与した連番                   | X(3)       | 0/1  |
| 49 |                 | 30602          | 運送送り状番号枝番号    | trpn_inv_brnc_num_id           |    |    |                                 | 運送事業者が運送送り状の対象となる梱包毎に付与した管理番号                   | X(10)      | 0/1  |
| 50 |                 | 00136          | 受注者管理番号       | sell_ctrl_num_id               |    |    |                                 | 受注者が売掛情報に付与した管理番号                               | X(23)      | 0/1  |
| 51 |                 | 00024          | 発注者品名コード      | buy_assi_item_cd               |    |    |                                 | 発注者が採番した商品の管理コード                                | X(25)      | 0/1  |
| 52 |                 | 30587          | 受注者品名コード      | sell_assi_item_cd              |    |    |                                 | 受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード                           | X(55)      | 0/1  |
| 53 |                 | 50303          | 倉庫事業者品名コード    | wrhs_assi_item_cd              |    |    |                                 | 倉庫事業者が採番した商品の管理コード                              | X(25)      | 0/1  |
| 54 |                 | 30606          | 商品名(漢字)       | item_name_txt                  |    |    |                                 | 商品を表す漢字名称                                       | K(200)     | 0/1  |
| 55 |                 | 30640          | 運送品標記用品名(漢字)  | gods_idcs_in_ots_pcke_name_txt |    |    |                                 | 運送品に標記する漢字品名、一般的商品名又は代表品名を用いる                   | K(50)      | 0/1  |
| 56 |                 | 30755          | 個数(報告)        | num_of_rped_quan               |    |    |                                 | 運送品又は受寄物の報告(実績)個数                               | 9(9)       | 0/1  |
| 57 |                 | 30624          | 個別個数単位コード     | sev_num_unt_cd                 |    |    | *                               | 個数の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)                        | X(3)       | 0/1  |
| 58 |                 | 30644          | 運送梱包重量(報告)    | rpel_pcke_weig_meas            |    |    |                                 | 運送品毎の運送梱包材込みの報告(実績)重量                           | 9(9)V(3)   | 0/1  |
| 59 |                 | 30622          | 個別重量単位コード     | sev_weig_unt_cd                |    |    | *                               | 重量の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)                        | X(3)       | 0/1  |
| 60 |                 | 30648          | 運送梱包容積(報告)    | rpel_pcke_vol_meas             |    |    |                                 | 運送品毎の運送梱包材込みの報告(実績)重量                           | 9(7)V(4)   | 0/1  |
| 61 |                 | 30620          | 個別容積単位コード     | sev_vol_unt_cd                 |    |    | *                               | 容積の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)                        | X(3)       | 0/1  |
| 62 |                 | 30773          | 数量(報告)        | rpel_quan_meas                 |    |    |                                 | 運送梱包又は受寄物の報告(実績)数量                              | 9(11)V(4)  | 0/1  |
| 63 |                 | 30771          | 内容数量単位コード     | cnste_num_unt_cd               |    |    | *                               | 運送品又は受寄物の数量の単位                                  | X(3)       | 0/1  |
| 64 |                 | 30631          | 記述式運送梱包寸法     | dcpv_trpn_pckg_txt             |    |    |                                 | 運送梱包の外形寸法を記述式(横幅X長さX高さ)で表す                      | X(20)      | 0/1  |
| 65 |                 | 30612          | 荷姿コード         | pcke_frm_cd                    |    |    | *                               | 梱包の形態を表すコード                                     | X(3)       | 0/1  |
| 66 |                 | 30611          | 荷姿名(漢字)       | pcke_frm_name_cd               |    |    |                                 | 梱包の形態の漢字名称(段ボール箱・缶・袋・通箱等)                       | K(20)      | 0/1  |
| 67 |                 | 30651          | 荷物取扱条件(漢字)    | crg_hnd_trms_spcl_isrs_txt     |    |    |                                 | 横積み厳禁、段積み制限等の荷扱い上の条件を表す(漢字表記)                   | K(30)      | 0/1  |
| 68 |                 | 50385          | 高価品種類         | typ_of_valb_txt                |    |    |                                 | 容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その種類                        | K(20)      | 0/1  |
| 69 |                 | 50386          | 高価品価額         | val_of_valb_amnt               |    |    |                                 | 容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その価額                        | 9(10)      | 0/1  |
| 70 |                 | 50090          | GRAI          | glb_retb_asse_id               |    |    |                                 | リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)                        | X(14)      | 0/1  |
| 71 |                 | 50344          | RTI数量         | totl_rti_quan_quan             |    |    |                                 | リターナブル物流容器(RTI)の数量                              | 9(5)       | 0/1▼ |
| 72 | C12702          |                | 荷送人           | cmsg_prty                      |    |    |                                 |                                                 |            | 0/1  |
| 73 |                 | 50195          | 荷送人コード(本社)    | cmsg_prty_head_off_id          |    |    |                                 | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                  | X(13)      | 0/1  |
| 74 |                 | 50196          | 荷送人コード(事業所)   | cmsg_prty_brnc_off_id          |    |    |                                 | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)      | 0/1  |
| 75 |                 | 30102          | 荷送人名(漢字)      | cmsg_prty_name_txt             |    |    |                                 | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                      | K(320)     | 0/1  |
| 76 |                 | 30105          | 荷送人部門コード      | cmsg_sct_spel_org_id           |    |    |                                 | 荷送人の事業部門、部課を表すコード                               | X(12)      | 0/1  |
| 77 |                 | 30107          | 荷送人部門名(漢字)    | cmsg_sct_spel_org_name_txt     |    |    |                                 | 荷送人の事業部門、部課の漢字名称                                | K(100)     | 0/1  |
| 78 |                 | 30120          | 荷送人電話番号       | cmsg_tel_cmm_cmp_num_txt       |    |    |                                 | 荷送人の連絡先電話番号                                     | X(20)      | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(荷渡確認情報) [3/6]

|     |                 |                |                   |                                          |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3201 Ver03-01 |                                                 |        |      |
|-----|-----------------|----------------|-------------------|------------------------------------------|----|----|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                                | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                            | 値の型    | 出現回数 |
| 79  |                 | 50389          | 運送依頼者メールアドレス      | cnsng_email_adrs_txt                     |    |    |                                 | 運送依頼者の連絡先メールアドレス                                | X(254) | 0/1  |
| 80  |                 | 50390          | 運送依頼者緊急連絡先        | cnsng_emrg_cnt_num_txt                   |    |    |                                 | 運送依頼者の緊急連絡先(電話番号)                               | X(20)  | 0/1  |
| 81  |                 | 30112          | 荷送人住所(漢字)         | cnsng_pstl_adrs_line_one_txt             |    |    |                                 | 荷送人の漢字住所                                        | K(500) | 0/1  |
| 82  |                 | 30113          | 荷送人郵便番号           | cnsng_pstc_cd                            |    |    |                                 | 荷送人住所の郵便番号(ハイフン無し)                              | X(7)   | 0/1  |
| 83  | C12709          |                | 運送依頼者             | trsp_rqr_prty                            |    |    |                                 |                                                 |        | 0/1  |
| 84  |                 | 50197          | 運送依頼者コード(本社)      | trsp_rqr_prty_head_off_id                |    |    |                                 | 運送依頼者の本社を表すコード                                  | X(13)  | 0/1  |
| 85  |                 | 50198          | 運送依頼者コード(事業所)     | trsp_rqr_prty_brnc_off_id                |    |    |                                 | 運送依頼者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)                | X(17)  | 0/1  |
| 86  |                 | 30132          | 運送依頼者名(漢字)        | trsp_rqr_prty_name_txt                   |    |    |                                 | 運送依頼者の漢字名称                                      | K(320) | 0/1  |
| 87  |                 | 30135          | 運送依頼者部門コード        | trsp_rqr_sct_sped_org_id                 |    |    |                                 | 運送依頼者の事業部門、部課を表すコード                             | X(12)  | 0/1  |
| 88  |                 | 30137          | 運送依頼者部門名(漢字)      | trsp_rqr_sct_sped_org_name_txt           |    |    |                                 | 運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称                              | K(100) | 0/1  |
| 89  |                 | 30180          | 運送依頼者電話番号         | trsp_rqr_sct_tel_cmm_cmp_num_txt         |    |    |                                 | 運送依頼者の連絡先電話番号                                   | X(20)  | 0/1  |
| 90  |                 | 50389          | 運送依頼者メールアドレス      | trsp_rqr_sct_email_adrs_txt              |    |    |                                 | 運送依頼者の連絡先メールアドレス                                | X(254) | 0/1  |
| 91  |                 | 50390          | 運送依頼者緊急連絡先        | trsp_rqr_sct_emrg_cnt_num_txt            |    |    |                                 | 運送依頼者の緊急連絡先(電話番号)                               | X(20)  | 0/1  |
| 92  |                 | 30142          | 運送依頼者住所(漢字)       | trsp_rqr_pstl_adrs_line_one_txt          |    |    |                                 | 運送依頼者の漢字住所                                      | K(500) | 0/1  |
| 93  |                 | 30143          | 運送依頼者郵便番号         | trsp_rqr_pstc_cd                         |    |    |                                 | 運送依頼者住所の郵便番号(ハイフン無し)                            | X(7)   | 0/1  |
| 94  | C12701          |                | 荷受人               | cnee_prty                                |    |    |                                 |                                                 |        | 0/1  |
| 95  |                 | 50203          | 荷受人コード(本社)        | cnee_prty_head_off_id                    |    |    |                                 | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の本社を示すコード                   | X(13)  | 0/1  |
| 96  |                 | 50204          | 荷受人コード(事業所)       | cnee_prty_brnc_off_id                    |    |    |                                 | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 97  |                 | 30152          | 荷受人名(漢字)          | cnee_prty_name_txt                       |    |    |                                 | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                      | K(320) | 0/1  |
| 98  |                 | 30155          | 荷受人部門コード          | cnee_sct_id                              |    |    |                                 | 荷受人の事業部門、部課を示すコード                               | X(12)  | 0/1  |
| 99  |                 | 30157          | 荷受人部門名(漢字)        | cnee_sct_name_txt                        |    |    |                                 | 荷受人の事業部門、部課の漢字名称                                | K(100) | 0/1  |
| 100 |                 | 30167          | 荷受人担当者名(漢字)       | cnee_prim_cnt_pers_name_txt              |    |    |                                 | 荷受人の担当者の漢字氏名                                    | K(20)  | 0/1  |
| 101 |                 | 30170          | 荷受人電話番号           | cnee_tel_cmm_cmp_num_txt                 |    |    |                                 | 荷受人の連絡先電話番号                                     | X(20)  | 0/1  |
| 102 |                 | 50391          | 荷受人メールアドレス        | cnee_email_adrs_txt                      |    |    |                                 | 荷受人の連絡先メールアドレス                                  | X(254) | 0/1  |
| 103 |                 | 50392          | 荷受人緊急連絡先          | cnee_emrg_cnt_num_txt                    |    |    |                                 | 荷受人の緊急連絡先(電話番号)                                 | X(20)  | 0/1  |
| 104 |                 | 30162          | 荷受人住所(漢字)         | cnee_pstl_adrs_line_one_txt              |    |    |                                 | 荷受人の漢字住所                                        | K(500) | 0/1  |
| 105 |                 | 30163          | 荷受人郵便番号           | cnee_pstc_cd                             |    |    |                                 | 荷受人住所の郵便番号(ハイフン無し)                              | X(7)   | 0/1  |
| 106 | C30102          |                | 物流サービス提供者         | logs_srvc_prv                            |    |    |                                 |                                                 |        | 0/1  |
| 107 |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)  | logs_srvc_prv_prty_head_off_id           |    |    |                                 | 物流サービス提供者の本社を示すコード                              | X(13)  | 0/1  |
| 108 |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所) | logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id           |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)            | X(17)  | 0/1  |
| 109 |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)    | logs_srvc_prv_prty_name_txt              |    |    |                                 | 物流サービス提供者の漢字名称                                  | K(320) | 0/1  |
| 110 |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード    | logs_srvc_prv_sct_sped_org_id            |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード                         | X(12)  | 0/1  |
| 111 |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字)  | logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt      |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称                          | K(100) | 0/1  |
| 112 |                 | 50229          | 物流サービス提供者担当者名(漢字) | logs_srvc_prv_sct_prim_cnt_pers_name_txt |    |    |                                 | 物流サービス提供者の担当者の漢字氏名                              | K(20)  | 0/1  |
| 113 |                 | 50230          | 物流サービス提供者電話番号     | logs_srvc_prv_sct_tel_cmm_cmp_num_txt    |    |    |                                 | 物流サービス提供者の連絡先電話番号                               | X(20)  | 0/1  |
| 114 |                 | 50393          | 物流サービス提供者メールアドレス  | logs_srvc_prv_sct_email_adrs_txt         |    |    |                                 | 物流サービス提供者の連絡先メールアドレス                            | X(254) | 0/1  |
| 115 |                 | 50394          | 物流サービス提供者緊急連絡先    | logs_srvc_prv_sct_emrg_cnt_num_txt       |    |    |                                 | 物流サービス提供者の緊急連絡先(電話番号)                           | X(20)  | 0/1  |
| 116 |                 | 50395          | 物流サービス提供者住所(漢字)   | logs_srvc_prv_sct_pstl_adrs_line_one_txt |    |    |                                 | 物流サービス提供者の漢字住所                                  | K(500) | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(荷渡確認情報) [4/6]

|     |                 |                |                      |                                                |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3201 Ver03-01 |                                                                                                                                                                                 |        |      |
|-----|-----------------|----------------|----------------------|------------------------------------------------|----|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名                  | 項目名(短縮英語)                                      | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                                                                                                                                                            | 値の型    | 出現回数 |
| 117 |                 | 50396          | 物流サービス提供者郵便番号        | logs_srvc_prv_sct_pstc_cd                      |    |    |                                 | 物流サービス提供者住所の郵便番号(ハイフン無し)                                                                                                                                                        | X(7)   | 0/1  |
| 118 | C12705          |                | 運送事業者                | road_carr                                      |    |    |                                 |                                                                                                                                                                                 |        | 0/1  |
| 119 |                 | 50199          | 運送事業者コード(本社)         | trsp_cli_prty_head_off_id                      |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を示すコード                                                                                                                                                | X(13)  | 0/1  |
| 120 |                 | 50200          | 運送事業者コード(事業所)        | trsp_cli_prty_brnc_off_id                      |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を示すコード<br>(事業所コード分類+事業所コード)                                                                                                                          | X(17)  | 0/1  |
| 121 |                 | 30202          | 運送事業者名(漢字)           | trsp_cli_prty_name_txt                         |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                                                                                                                                                    | K(320) | 0/1  |
| 122 |                 | 30220          | 運送事業者電話番号            | trsp_cli_tel_cmm_cmp_num_txt                   |    |    |                                 | 運送事業者の事業部門、部課の連絡先電話番号                                                                                                                                                           | X(20)  | 0/1  |
| 123 |                 | 50397          | 運送事業者メールアドレス         | trsp_cli_email_adrs_txt                        |    |    |                                 | 運送事業者の連絡先メールアドレス                                                                                                                                                                | X(254) | 0/1  |
| 124 |                 | 50398          | 運送事業者緊急連絡先           | trsp_cli_emrg_cnt_num_txt                      |    |    |                                 | 運送事業者の緊急連絡先(電話番号)                                                                                                                                                               | X(20)  | 0/1  |
| 125 |                 | 50399          | 運送事業者住所(漢字)          | trsp_cli_pstl_adrs_line_one_txt                |    |    |                                 | 運送事業者の漢字住所                                                                                                                                                                      | K(500) | 0/1  |
| 126 |                 | 50400          | 運送事業者郵便番号            | trsp_cli_pstc_cd                               |    |    |                                 | 運送事業者住所の郵便番号(ハイフン無し)                                                                                                                                                            | X(7)   | 0/1  |
| 127 |                 | 30230          | 運送事業者発店コード           | road_carr_depa_sped_org_id                     |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード                                                                                                                                                          | X(12)  | 0/1  |
| 128 |                 | 30232          | 運送事業者発店名(漢字)         | road_carr_depa_sped_org_name_txt               |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称                                                                                                                                                             | K(320) | 0/1  |
| 129 |                 | 50401          | 運送事業者発店電話番号          | road_carr_depa_tel_cmm_cmp_num_txt             |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号                                                                                                                                                      | X(20)  | 0/1  |
| 130 |                 | 50402          | 運送事業者発店メールアドレス       | road_carr_depa_email_adrs_txt                  |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス                                                                                                                                                   | X(254) | 0/1  |
| 131 |                 | 50403          | 運送事業者発店緊急連絡先         | road_carr_depa_emrg_cnt_num_txt                |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先(電話番号)                                                                                                                                                  | X(20)  | 0/1  |
| 132 |                 | 50404          | 運送事業者発店住所(漢字)        | road_carr_depa_pstl_adrs_line_one_txt          |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所                                                                                                                                                         | K(500) | 0/1  |
| 133 |                 | 50405          | 運送事業者発店郵便番号          | road_carr_depa_pstc_cd                         |    |    |                                 | 運送事業者発店住所の郵便番号(ハイフン無し)                                                                                                                                                          | X(7)   | 0/1  |
| 134 |                 | 30231          | 運送事業者着店コード           | road_carr_arr_sped_org_id                      |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等のコード                                                                                                                                                      | X(12)  | 0/1  |
| 135 |                 | 30233          | 運送事業者着店名(漢字)         | road_carr_arr_sped_org_name_txt                |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の漢字名称                                                                                                                                                     | K(320) | 0/1  |
| 136 |                 | 50406          | 運送事業者着店電話番号          | road_carr_arr_tel_cmm_cmp_num_txt              |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号                                                                                                                                                  | X(20)  | 0/1  |
| 137 |                 | 50407          | 運送事業者着店メールアドレス       | road_carr_arr_email_adrs_txt                   |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス                                                                                                                                               | X(254) | 0/1  |
| 138 |                 | 50408          | 運送事業者着店緊急連絡先         | road_carr_arr_emrg_cnt_num_txt                 |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先(電話番号)                                                                                                                                              | X(20)  | 0/1  |
| 139 |                 | 50409          | 運送事業者着店住所(漢字)        | road_carr_arr_pstl_adrs_line_one_txt           |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所                                                                                                                                                     | K(500) | 0/1  |
| 140 |                 | 50410          | 運送事業者着店郵便番号          | road_carr_arr_pstc_cd                          |    |    |                                 | 運送事業者着店住所の郵便番号(ハイフン無し)                                                                                                                                                          | X(7)   | 0/1  |
| 141 |                 | 50411          | 運送事業者一般貨物自動車運送事業許可日  | trsp_cli_day_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_dttm |    |    |                                 | 運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可が下りた年月日                                                                                                                                                     | X(8)   | 0/1  |
| 142 |                 | 50412          | 運送事業者一般貨物自動車運送事業許可番号 | trsp_cli_num_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_id   |    |    |                                 | 運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可番号                                                                                                                                                          | X(9)   | 0/1  |
| 143 |                 | 50430          | 請負階層                 | scta_stct_txt                                  |    |    |                                 | 運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可番号当該運送事業者の請負階層(元請け/〇次請け)当該事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数とすること、元請けは0を入力<br>(例1) 荷主-元請け-1次請け-2次請け<br>(例2) 荷主-貨物利用運送事業者-元請け-1次請け-2次請け | X(1)   | 0/1  |
| 144 | C12704          |                | 運賃請求先                | fret_clim_to_prty                              |    |    |                                 |                                                                                                                                                                                 |        | 0/1  |
| 145 |                 | 50201          | 運賃請求先コード(本社)         | fret_clim_to_prty_head_off_id                  |    |    |                                 | 運賃の請求先(又は支払者)の本社を示すコード                                                                                                                                                          | X(13)  | 0/1  |
| 146 |                 | 50202          | 運賃請求先コード(事業所)        | fret_clim_to_prty_brnc_off_id                  |    |    |                                 | 運賃の請求先(又は支払者)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)                                                                                                                                        | X(17)  | 0/1  |
| 147 |                 | 30252          | 運賃請求先名(漢字)           | fret_clim_to_prty_name_txt                     |    |    |                                 | 運賃請求先(又は支払者)の漢字名称                                                                                                                                                               | K(320) | 0/1  |
| 148 |                 | 30255          | 運賃請求先部門コード           | fret_clim_to_sct_sped_org_id                   |    |    |                                 | 運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課名を示すコード                                                                                                                                                     | X(12)  | 0/1  |
| 149 |                 | 30257          | 運賃請求先部門名(漢字)         | fret_clim_to_sct_sped_org_name_txt             |    |    |                                 | 運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課漢字名称                                                                                                                                                        | K(100) | 0/1  |
| 150 | C12706          |                | 出荷場所                 | ship_from_prty                                 |    |    |                                 |                                                                                                                                                                                 |        | 0/1  |
| 151 |                 | 50209          | 出荷場所コード(本社)          | ship_from_prty_head_off_id                     |    |    |                                 | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の本社を示すコード                                                                                                                                                    | X(13)  | 0/1  |



# ビジネスドキュメント・テーブル(荷渡確認情報) [5/6]

|     |                 |                |                   |                                      |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3201 Ver03-01 |                                                                |        |      |
|-----|-----------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|----|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                            | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                                           | 値の型    | 出現回数 |
| 152 |                 | 50210          | 出荷場所コード(事業所)      | ship_from_prty_brnc_off_id           |    |    |                                 | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)                 | X(17)  | 0/1  |
| 153 |                 | 30352          | 出荷場所名(漢字)         | ship_from_prty_name_txt              |    |    |                                 | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                                       | K(320) | 0/1  |
| 154 |                 | 30355          | 出荷場所部門コード         | ship_from_sct_id                     |    |    |                                 | 出荷場所の事業部門・部課を表すコード                                             | X(12)  | 0/1  |
| 155 |                 | 30357          | 出荷場所部門名(漢字)       | ship_from_sct_name_txt               |    |    |                                 | 出荷場所の事業部門・部課の漢字名                                               | K(100) | 0/1  |
| 156 |                 | 30370          | 出荷場所電話番号          | ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt        |    |    |                                 | 出荷場所の連絡先電話番号                                                   | X(20)  | 0/1  |
| 157 |                 | 50413          | 出荷場所メールアドレス       | ship_from_email_adrs_txt             |    |    |                                 | 出荷場所の連絡先メールアドレス                                                | X(254) | 0/1  |
| 158 |                 | 50414          | 出荷場所緊急連絡先         | ship_from_emrg_cnt_num_txt           |    |    |                                 | 出荷場所の緊急連絡先(電話番号)                                               | X(20)  | 0/1  |
| 159 |                 | 50352          | 出荷場所市区町村コード       | ship_from_pstl_adrs_cty_id           |    |    |                                 | 出荷場所住所に対応したコードで、JIS X 0401(都道府県コード)2桁+JIS X 0402(市区町村コード)3桁で表す | X(5)   | 0/1  |
| 160 |                 | 30362          | 出荷場所住所(漢字)        | ship_from_pstl_adrs_line_one_txt     |    |    |                                 | 出荷場所の漢字住所                                                      | K(500) | 0/1  |
| 161 |                 | 30393          | 出荷場所郵便番号          | ship_from_pstc_cd                    |    |    |                                 | 出荷場所住所の郵便番号(ハイフン無し)                                            | X(7)   | 0/1  |
| 162 |                 | 50117          | 場所コード             | plc_cd_prty_id                       |    |    |                                 | 事業所内の詳細場所を示すコード                                                | X(4)   | 0/1  |
| 163 |                 | 50115          | GLNコード            | gln_prty_id                          |    |    |                                 | 企業・事業所識別コード                                                    | X(13)  | 0/1  |
| 164 |                 | 50120          | 位置情報コード           | jpn_uplc_cd                          |    |    |                                 | 各位置情報を示すユニークコード                                                | X(16)  | 0/1  |
| 165 |                 | 50118          | サービス識別コード         | jpn_van_srvc_cd                      |    |    | *                               | 関連するVANサービスの識別コード                                              | X(2)   | 0/1  |
| 166 |                 | 50119          | 個別管理コード           | jpn_van_vans_cd                      |    |    |                                 | VANサービスで管理しているコード                                              | X(12)  | 0/1  |
| 167 | C30202          |                | 出荷場所要件            | ship_from_prty_rqrm                  |    |    |                                 |                                                                |        | 0/1  |
| 168 |                 | 50358          | 出荷場所車輛種別制限        | ship_from_trms_of_car_size_cd        |    |    | *                               | 出荷場所やその経路における車輛の大きさの制限                                         | X(1)   | 0/1  |
| 169 |                 | 50360          | 出荷場所の入場可能な車輛の最大高さ | ship_from_trms_of_car_hght_meas      |    |    |                                 | 出荷場所における入場可能な車輛の最大高さ                                           | X(5)   | 0/1  |
| 170 |                 | 50452          | 出荷場所の荷役作業場所の最大高さ  | ship_from_load_trms_of_car_hght_meas |    |    |                                 | 出荷場所内の車輛の荷役作業場所の最大高さ(ウイング車など荷役作業時に車輛の高さが変わるものがある)              | X(5)   | 0/1  |
| 171 |                 | 50362          | 出荷場所入門条件(漢字)      | ship_from_trms_of_gtp_cert_txt       |    |    |                                 | 出荷場所に入るための条件(入門証、前面道路情報等)                                      | K(50)  | 0/1  |
| 172 |                 | 50042          | 集荷条件(漢字)          | trms_of_cll_txt                      |    |    |                                 | 出荷場所・出荷条件・荷扱い指示等の集荷に関する条件の内容(漢字表記)                             | K(40)  | 0/1  |
| 173 |                 | 50044          | 荷扱指示(漢字)          | trms_of_gods_hnd_txt                 |    |    |                                 | 集荷作業に関する荷扱いの指示(漢字表記)                                           | K(40)  | 0/1  |
| 174 |                 | 50045          | 集荷附帯作業(漢字)        | anc_wrk_of_cll_txt                   |    |    |                                 | 集荷に附帯する作業内容(漢字表記)                                              | K(40)  | 0/1  |
| 175 |                 | 50047          | 特別作業内容(漢字)        | spcl_wrk_txt                         |    |    |                                 | 特別の作業内容(漢字表記)                                                  | K(40)  | 0/1  |
| 176 | C12707          |                | 荷届先               | ship_to_prty                         |    |    |                                 |                                                                |        | 0/1  |
| 177 |                 | 50205          | 荷届先コード(本社)        | ship_to_prty_head_off_id             |    |    |                                 | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                                 | X(13)  | 0/1  |
| 178 |                 | 50206          | 荷届先コード(事業所)       | ship_to_prty_brnc_off_id             |    |    |                                 | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)               | X(17)  | 0/1  |
| 179 |                 | 30402          | 荷届先名(漢字)          | ship_to_prty_name_txt                |    |    |                                 | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                                     | K(320) | 0/1  |
| 180 |                 | 30405          | 荷届先部門コード          | ship_to_sct_id                       |    |    |                                 | 荷届先の事業部門・部課名を表すコード                                             | X(12)  | 0/1  |
| 181 |                 | 30407          | 荷届先部門名(漢字)        | ship_to_sct_name_txt                 |    |    |                                 | 荷届先の事業部門・部課の漢字名称                                               | K(100) | 0/1  |
| 182 |                 | 30415          | 荷届先担当者コード         | ship_to_prim_cnt_id                  |    |    |                                 | 荷届先の担当者を表すコード                                                  | X(12)  | 0/1  |
| 183 |                 | 30417          | 荷届先担当者名(漢字)       | ship_to_prim_cnt_pers_name_txt       |    |    |                                 | 荷届先の担当者の漢字氏名                                                   | K(20)  | 0/1  |
| 184 |                 | 30420          | 荷届先電話番号           | ship_to_tel_cmm_cmp_num_txt          |    |    |                                 | 荷届先の連絡先電話番号                                                    | X(20)  | 0/1  |
| 185 |                 | 50415          | 荷届先メールアドレス        | ship_to_email_adrs_txt               |    |    |                                 | 荷届先の連絡先メールアドレス                                                 | X(254) | 0/1  |
| 186 |                 | 50416          | 荷届先緊急連絡先          | ship_to_emrg_cnt_num_txt             |    |    |                                 | 荷届先の緊急連絡先(電話番号)                                                | X(20)  | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(荷渡確認情報) [6/6]

|     |                 |                |                  |                                    |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3201 Ver03-01 |                                                              |        |      |
|-----|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------|----|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名              | 項目名(短縮英語)                          | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                                         | 値の型    | 出現回数 |
| 187 |                 | 30284          | 荷届先市区町村コード       | ship_to_pstl_adrs_cty_id           |    |    |                                 | 荷届先住所に対応したコードで、JIS X0401(都道府県コード)2桁+JIS X 0402(市区町村コード)3桁で表す | X(5)   | 0/1  |
| 188 |                 | 30410          | 荷届先住所コード         | ship_to_pstl_adrs_id               |    |    |                                 | 荷届先の住所を表すコード                                                 | X(20)  | 0/1  |
| 189 |                 | 30412          | 荷届先住所(漢字)        | ship_to_pstl_adrs_line_one_txt     |    |    |                                 | 荷届先の漢字住所                                                     | K(500) | 0/1  |
| 190 |                 | 30413          | 荷届先郵便番号          | ship_to_pstc_cd                    |    |    |                                 | 荷届先住所の郵便番号(ハイフン無し)                                           | X(7)   | 0/1  |
| 191 |                 | 50117          | 場所コード            | plc_cd_prty_id                     |    |    |                                 | 事業所内の詳細場所を示すコード                                              | X(4)   | 0/1  |
| 192 |                 | 50115          | GLNコード           | gln_prty_id                        |    |    |                                 | 企業・事業所識別コード                                                  | X(13)  | 0/1  |
| 193 |                 | 50120          | 位置情報コード          | jpn_uplc_cd                        |    |    |                                 | 各位置情報を示すユニークコード                                              | X(16)  | 0/1  |
| 194 |                 | 50118          | サービス識別コード        | jpn_van_srvc_cd                    |    |    | *                               | 関連するVANサービスの識別コード                                            | X(2)   | 0/1  |
| 195 |                 | 50119          | 個別管理コード          | jpn_van_vans_cd                    |    |    |                                 | VANサービスで管理しているコード                                            | X(12)  | 0/1  |
| 196 | C30203          |                | 荷届先要件            | ship_to_prty_rqrm                  |    |    |                                 |                                                              |        | 0/1  |
| 197 |                 | 50119          | 荷届先車輛種別制限        | ship_to_trms_of_car_size_cd        |    |    | *                               | 荷届先場所やその経路における車輛の大きさの制限                                      | X(1)   | 0/1  |
| 198 |                 | 50359          | 荷届先の入場可能な車輛の最大高さ | ship_to_trms_of_car_hght_meas      |    |    |                                 | 荷届先場所における入場可能な車輛の最大高さ                                        | X(5)   | 0/1  |
| 199 |                 | 50361          | 荷届先の荷役作業場所の最大高さ  | ship_to_load_trms_of_car_hght_meas |    |    |                                 | 荷届先内の車輛の荷役作業場所の最大高さ(ウイング車など荷役作業時に車輛の高さが変わるものがある)             | X(5)   | 0/1  |
| 200 |                 | 50363          | 荷届先入門条件(漢字)      | ship_to_trms_of_gtp_cert_txt       |    |    |                                 | 荷届先場所に入るための条件(入門証、前面道路情報等)                                   | K(50)  | 0/1  |
| 201 |                 | 50043          | 荷届条件(漢字)         | trms_of_del_txt                    |    |    |                                 | 荷届先場所・配達条件・荷扱い指示等の荷届(納入)に関する条件の内容(漢字表記)                      | K(40)  | 0/1  |
| 202 |                 | 50044          | 荷扱指示(漢字)         | trms_of_goods_hnd_txt              |    |    |                                 | 配達作業に関する荷扱いの指示(漢字表記)                                         | K(40)  | 0/1  |
| 203 |                 | 50046          | 配達附帯作業(漢字)       | anc_wrk_of_del_txt                 |    |    |                                 | 配達に附帯する作業内容(漢字表記)                                            | K(40)  | 0/1  |
| 204 |                 | 50047          | 特別作業内容(漢字)       | spcl_wrk_txt                       |    |    |                                 | 特別の作業内容(漢字表記)                                                | K(40)  | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(配達指定情報) [1/7]

|    |                 |                |              |                                 |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3221 Ver03-01 |                                        |        |          |
|----|-----------------|----------------|--------------|---------------------------------|----|----|---------------------------------|----------------------------------------|--------|----------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名          | 項目名(短縮英語)                       | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                   | 値の型    | 出現<br>回数 |
| 1  | C11701          |                | メッセージ情報      | msg_info                        | ●  |    |                                 |                                        |        | 1        |
| 2  |                 | 00001          | データ処理NO.     | msg_id                          | ●  |    |                                 | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                 | 9(5)   | 1        |
| 3  |                 | 00002          | 情報区分コード      | msg_info_cls_ttyp_cd            | ●  | *  |                                 | メッセージの種類を示すコード                         | X(4)   | 1        |
| 4  |                 | 00003          | データ作成日       | msg_date_iss_dttm               |    |    |                                 | メッセージを作成した日付                           | X(8)   | 0/1      |
| 5  |                 | 30010          | データ作成時刻      | msg_time_iss_dttm               |    |    |                                 | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                    | 9(6)   | 0/1      |
| 6  |                 | 00009          | 訂正コード        | msg_fn_stas_cd                  | ●  | *  |                                 | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                   | X(1)   | 1        |
| 7  |                 | 30901          | 備考(漢字)       | note_dcpt_txt                   |    |    |                                 | 参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載 | K(500) | 0/1      |
| 8  | C11715          |                | 運送依頼         | trsp_isr                        | ●  |    |                                 |                                        |        | 1        |
| 9  |                 | 30001          | 運送依頼番号       | trsp_instruction_id             | ●  | ◆  |                                 | 荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号                | X(20)  | 1        |
| 10 |                 | 30002          | 運送送り状番号      | inv_num_id                      |    |    |                                 | 運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号                  | X(20)  | 0/1      |
| 11 |                 | 30009          | 共用送り状番号      | cmn_inv_num_id                  |    |    |                                 | 運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号         | X(20)  | 0/1      |
| 12 | C14201          |                | 運送サービス       | trsp_srvc                       |    |    |                                 |                                        |        | 0/1      |
| 13 |                 | 30031          | 荷届先検収区分コード   | ship_to_check_cls_srvc_rqrm_cd  |    |    | *                               | 荷届先の検収結果を荷送人に通知する必要があるか否かを表すコード        | X(1)   | 0/1      |
| 14 |                 | 30051          | 運送手段コード      | trsp_means_ttyp_cd              |    |    | *                               | 当該運送に使用する輸送機関(トラック、鉄道、海運、航空等)を表すコード    | X(2)   | 0/1      |
| 15 |                 | 30052          | 運送サービスコード    | trsp_srvc_ttyp_cd               |    |    | *                               | 当該運送における付帯サービスを表すコード                   | X(2)   | 0/1      |
| 16 |                 | 30053          | 運送事業者サービスコード | road_carr_srvc_ttyp_cd          |    |    |                                 | 運送事業者が個別に定める運送サービスコード                  | X(9)   | 0/1      |
| 17 |                 | 50065          | 自動車登録番号      | car_license_plt_num_id          |    |    |                                 | 当該運送に使用する車両No.(登録ナンバー、管理番号等)           | K(24)  | 0/1      |
| 18 |                 | 30054          | 運送ルートコード     | trsp_root_prio_cd               |    |    |                                 | 運送の経路を表すコード                            | X(50)  | 0/1      |
| 19 |                 | 30055          | 車輛種別(文章標記)   | car_cls_dcpt_txt                |    |    |                                 | 当該運送に使用する車輛の種別(2t、10t等または積載、荷台等)       | X(20)  | 0/1      |
| 20 |                 | 30060          | 車輛種別コード      | car_cls_prio_cd                 |    |    |                                 | 当該運送に使用する車輛の種別を示すコード                   | X(3)   | 0/1      |
| 21 |                 | 30496          | 出荷日          | depa_date_prfm_dttm             |    |    |                                 | 出荷(出庫)した日付                             | X(8)   | 0/1      |
| 22 |                 | 30497          | 出荷時刻         | depa_time_prfm_dttm             |    |    |                                 | 出荷(出庫)した時刻                             | X(4)   | 0/1      |
| 23 |                 | 50061          | 着荷指定日(から)    | aped_arr_from_dttm              |    |    |                                 | 荷送人が指定する最も早い着荷日                        | X(8)   | 0/1      |
| 24 |                 | 50062          | 着荷指定日(まで)    | aped_arr_to_dttm                |    |    |                                 | 荷送人が指定する最も遅い着荷日                        | X(8)   | 0/1      |
| 25 |                 | 30509          | 着荷指定時刻(から)   | aped_arr_from_time_prfm_dttm    |    |    |                                 | 荷送人が指定する最も早い着荷時刻                       | X(4)   | 0/1      |
| 26 |                 | 30511          | 着荷指定時刻(まで)   | aped_arr_to_time_prfm_dttm      |    |    |                                 | 荷送人が指定する最も遅い着荷時刻                       | X(4)   | 0/1      |
| 27 |                 | 30512          | 着荷指定時刻条件     | aped_arr_time_trms_srvc_rqrm_cd |    |    |                                 | 荷送人が指定する着荷時間帯(AM/PM)                   | X(2)   | 0/1      |
| 28 |                 | 30538          | 配達予定日        | esti_del_date_prfm_dttm         |    |    |                                 | 運送事業者が荷受人へ配達する予定日                      | X(8)   | 0/1      |
| 29 |                 | 30539          | 配達予定時刻       | esti_del_time_prfm_dttm         |    |    |                                 | 運送事業者が荷受人へ配達する予定時刻                     | X(4)   | 0/1      |
| 30 |                 | 30811          | 保険有無区分コード    | cls_of_sped_insr_exst_ctgr_cd   |    |    | *                               | 当該運送についての保険の有無を示すコード                   | X(1)   | 0/1      |
| 31 |                 | 50048          | パース予約要否      | brt_rsv_nec_cd                  |    |    | *                               | 荷届先においてパース予約の要否                        | X(1)   | 0/1      |
| 32 |                 | 50049          | パース予約状況      | brt_rsv_stas_cd                 |    |    | *                               | パース予約の結果を表すコード                         | X(1)   | 0/1      |
| 33 |                 | 50050          | パース予約番号      | brt_rsv_num_id                  |    |    |                                 | 荷受人が予約したパースの予約番号                       | X(20)  | 0/1      |
| 34 |                 | 50301          | 運送サービス備考1    | trsp_srvc_note_one_txt          |    |    |                                 | 運送サービスに関する備考1(例: 附帯作業、代引、特殊輸送など)       | K(500) | 0/1      |
| 35 |                 | 50302          | 運送サービス備考2    | trsp_srvc_note_two_txt          |    |    |                                 | 運送サービスに関する備考2(例: 附帯作業、代引、特殊輸送など)       | K(500) | 0/1      |
| 36 | C11702          |                | 納品情報         | del_info                        |    |    |                                 |                                        |        | 0/1      |
| 37 |                 | 50271          | 納品伝票番号       | del_slip_num_id                 |    |    |                                 | 受注者が付与した納品伝票番号                         | X(36)  | 0/1      |
| 38 |                 | 50304          | 納品伝票補助番号     | del_slip_secondary_num_id       |    |    |                                 | 手形付取引の手形番号など納品情報を補助する番号                | X(23)  | 0/1      |
| 39 |                 | 00159          | 納品番号         | del_note_id                     |    |    |                                 | 1回の納品を特定するための管理番号                      | X(23)  | 0/1      |

# ビジネスドキュメント・テーブル(配達指定情報) [2/7]

|    |                 |                |               |                                |    |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3221 Ver03-01 |           |           |
|----|-----------------|----------------|---------------|--------------------------------|----|----|----|---------------------------------|-----------|-----------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名           | 項目名(短縮英語)                      | 必須 | キー | CD | 項目定義                            | 値の型       | 出現回数      |
| 40 |                 | 50051          | 納品管理番号        | del_ctrl_num_id                |    |    |    | 在庫引当した貨物の輸送荷れとなる管理番号            | X(20)     | 0/1       |
| 41 |                 | 30005          | 出荷番号          | shpm_num_id                    |    |    |    | 荷送人が出荷単位に付与した管理番号               | X(20)     | 0/1       |
| 42 |                 | 50311          | 一次店コード(本社)    | frst_agnt_head_off_cd_name_txt | ☆  |    |    | 一次店の本社を表すコード                    | X(13)     | 0/1       |
| 43 |                 | 50312          | 一次店コード(事業所)   | frst_agnt_brnc_off_cd_name_txt | ☆  |    |    | 一次店の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)  | X(17)     | 0/1       |
| 44 |                 | 30569          | 一次店名(漢字)      | frst_agnt_name_txt             |    |    |    | 一次店名の漢字名称                       | K(320)    | 0/1       |
| 45 | C17100          |                | 委託貨物          | cns                            | ●  |    |    |                                 |           | 1         |
| 46 |                 | 30090          | 運送梱包総個数(依頼)   | istd_totl_pcks_quan            | ☆  |    |    | 運送梱包の個数単位に基づく依頼(予定)総個数          | 9(9)      | 0/1       |
| 47 |                 | 30093          | 運送梱包総個数(報告)   | rpel_totl_pcks_quan            |    |    |    | 運送梱包の個数単位に基づく報告(実績)総個数          | 9(9)      | 0/1       |
| 48 |                 | 30669          | 個数単位コード       | num_unt_cd                     |    |    | *  | 個数の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)        | X(3)      | 0/1       |
| 49 |                 | 30091          | 運送梱包総重量(依頼)   | istd_totl_weig_meas            | ☆  |    |    | 運送梱包の重量単位に基づく依頼(予定)総重量          | 9(11)V(3) | 0/1       |
| 50 |                 | 30094          | 運送梱包総重量(報告)   | rpel_totl_weig_meas            |    |    |    | 運送梱包の重量単位に基づく報告(実績)総重量          | 9(11)V(3) | 0/1       |
| 51 |                 | 30668          | 重量単位コード       | weig_unt_cd                    |    |    | *  | 重量の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)        | X(3)      | 0/1       |
| 52 |                 | 30092          | 運送梱包総容積(依頼)   | istd_totl_vol_meas             | ☆  |    |    | 運送梱包の容積単位に基づく依頼(予定)総容積          | 9(7)V(4)  | 0/1       |
| 53 |                 | 30095          | 運送梱包総容積(報告)   | rpel_totl_vol_meas             |    |    |    | 運送梱包の容積単位に基づく報告(実績)総容積          | 9(7)V(4)  | 0/1       |
| 54 |                 | 30667          | 容積単位コード       | vol_unt_cd                     |    |    | *  | 容積の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)        | X(3)      | 0/1       |
| 55 | C17200          |                | 貨物明細          | cns_line_item                  | ☆  |    |    |                                 |           | 0-9999999 |
| 56 |                 | 30701          | 明細番号          | line_item_num_id               | ☆  |    |    | 繰り返しの明細情報を識別する管理番号              | X(10)     | 0/1       |
| 57 |                 | 30027          | 個別注文番号        | sev_ord_num_id                 | ☆  |    |    | 発注者が注文毎に付与した管理番号(繰り返しの中で使用する)   | X(23)     | 0/1       |
| 58 |                 | 30733          | ロット番号(依頼)     | istd_lot_num_id                |    |    |    | 商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号(依頼)       | X(20)     | 0/1       |
| 59 |                 | 30734          | ロット番号(報告)     | rpel_lot_num_id                |    |    |    | 商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号(報告)       | X(20)     | 0/1       |
| 60 |                 | 30600          | 運送品No.(荷送人)   | cnsg_crg_item_num_id           |    |    |    | 運送品毎の運送データを特定する為に荷送人が採番した管理番号   | X(15)     | 0/1       |
| 61 |                 | 30601          | 梱包管理番号(荷送人)   | pcke_ctrl_num_id               |    |    |    | 荷送人が運送梱包毎に付与した管理番号              | X(20)     | 0/1       |
| 62 |                 | 30728          | ライセンスプレートナンバー | lcns_plt_id                    |    |    |    | 出荷者等が出荷時に輸送単位(運送梱包等)ごとに付与した識別子  | X(35)     | 0/1       |
| 63 |                 | 30705          | 個口連番          | each_cnst_id                   |    |    |    | 運送梱包総個数(個口数)に対して運送梱包単位に付与した連番   | X(3)      | 0/1       |
| 64 |                 | 30602          | 運送送り状番号枝番号    | trpn_inv_brnc_num_id           |    |    |    | 運送事業者が運送送り状の対象となる梱包毎に付与した管理番号   | X(10)     | 0/1       |
| 65 |                 | 00136          | 受注者管理番号       | sell_ctrl_num_id               |    |    |    | 受注者が売掛情報に付与した管理番号               | X(23)     | 0/1       |
| 66 |                 | 30711          | 受注者商品分類コード    | cls_of_sell_item_cd            |    |    |    | 受注者が商品を分類するために採番した管理コード         | X(4)      | 0/1       |
| 67 |                 | 30712          | 商品分類名         | item_cls_txt                   |    |    |    | 商品の分類を表す名称                      | X(20)     | 0/1       |
| 68 |                 | 50138          | GTIN          | gtin_item_cd                   |    |    |    | 単品の商品はGTIN-13、集合包装の商品はGTIN-14   | X(14)     | 0/1       |
| 69 |                 | 50147          | 業界固有コード分類     | shpm_item_idr_cls_cd           |    |    | *  | 業界固有コードを識別する2桁のコード              | X(2)      | 0/1       |
| 70 |                 | 50148          | 業界固有コード       | shpm_item_sev_idr_cd           |    |    |    | 各業界の固有のコード                      | X(20)     | 0/1       |
| 71 |                 | 00024          | 発注者品名コード      | buy_assi_item_cd               |    |    |    | 発注者が採番した商品の管理コード                | X(25)     | 0/1       |
| 72 |                 | 30587          | 受注者品名コード      | sell_assi_item_cd              |    |    |    | 受注者又は委託者が採番した商品の管理コード           | X(55)     | 0/1       |
| 73 |                 | 50303          | 倉庫事業者品名コード    | wrhs_assi_item_cd              |    |    |    | 倉庫事業者が採番した商品の管理コード              | X(25)     | 0/1       |
| 74 |                 | 30606          | 商品名(漢字)       | item_name_txt                  |    |    |    | 商品を表す漢字名称                       | K(200)    | 0/1       |
| 75 |                 | 30640          | 運送品標記用品名(漢字)  | gods_idcs_in_ots_pcke_name_txt |    |    |    | 運送品に標記する漢字品名                    | K(50)     | 0/1       |
| 76 |                 | 30717          | 商品略号          | shrt_item_name_txt             |    |    |    | 商品を表す略号                         | X(20)     | 0/1       |
| 77 |                 | 30720          | 規格            | stnd_txt                       |    |    |    | 商品の規格、大きさ、入数等を表す                | K(50)     | 0/1       |
| 78 |                 | 30740          | 良品不良品種別コード    | cls_of_item_qual_cd            |    |    | *  | 良品か不良品か、および不良品の種別を表すコード         | X(1)      | 0/1       |
| 79 |                 | 30754          | 個数(依頼)        | num_of_istd_quan               |    |    |    | 運送品又は受寄物の依頼(予定)個数               | 9(9)      | 0/1       |



# ビジネスドキュメント・テーブル(配達指定情報) [3/7]

|     |                 |                |               |                            |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3221 Ver03-01 |                                                 |           |      |
|-----|-----------------|----------------|---------------|----------------------------|----|----|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名           | 項目名(短縮英語)                  | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                            | 値の型       | 出現回数 |
| 80  |                 | 30755          | 個数(報告)        | num_of_rped_quan           |    |    |                                 | 運送品又は受寄物の報告(実績)個数                               | 9(9)      | 0/1  |
| 81  |                 | 30624          | 個別個数単位コード     | sev_num_unt_cd             |    |    | *                               | 個数の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)                        | X(3)      | 0/1  |
| 82  |                 | 30643          | 運送梱包重量(依頼)    | istd_pcke_weig_meas        |    |    |                                 | 運送品毎の運送梱包材込みの依頼(予定)重量                           | 9(9)V(3)  | 0/1  |
| 83  |                 | 30143          | 運送梱包重量(報告)    | rpel_pcke_weig_meas        |    |    |                                 | 運送品毎の運送梱包材込みの報告(実績)重量                           | 9(9)V(3)  | 0/1  |
| 84  |                 | 30144          | 個別重量単位コード     | sev_weig_unt_cd            |    |    | *                               | 重量の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)                        | X(3)      | 0/1  |
| 85  |                 | 30647          | 運送梱包容積(依頼)    | istd_pcke_vol_meas         |    |    |                                 | 運送品毎の運送梱包材込みの依頼(予定)容積                           | 9(7)V(4)  | 0/1  |
| 86  |                 | 30648          | 運送梱包容積(報告)    | rpel_pcke_vol_meas         |    |    |                                 | 運送品毎の運送梱包材込みの報告(実績)重量                           | 9(7)V(4)  | 0/1  |
| 87  |                 | 30620          | 個別容積単位コード     | sev_vol_unt_cd             |    |    | *                               | 容積の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)                        | X(3)      | 0/1  |
| 88  |                 | 30774          | 内容入り数         | cnte_meas_per_pcke_meas    |    |    |                                 | 1個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数              | 9(9)V(3)  | 0/1  |
| 89  |                 | 30772          | 数量(依頼)        | istd_quan_meas             |    |    |                                 | 運送品又は受寄物の依頼(予定)数量                               | 9(11)V(4) | 0/1  |
| 90  |                 | 30773          | 数量(報告)        | rpel_quan_meas             |    |    |                                 | 運送梱包又は受寄物の報告(実績)数量                              | 9(11)V(4) | 0/1  |
| 91  |                 | 30771          | 内容数量単位コード     | cnte_num_unt_cd            |    |    | *                               | 運送品又は受寄物の数量の単位                                  | X(3)      | 0/1  |
| 92  |                 | 30631          | 記述式運送梱包寸法     | dcpv_trpn_pckg_txt         |    |    |                                 | 運送梱包の外形状を記述式(横幅X長さX高さ)で表す                       | X(20)     | 0/1  |
| 93  |                 | 30761          | 入り数           | cnte_num_per_pcke_quan     |    |    |                                 | 1個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数                    | 9(9)      | 0/1  |
| 94  |                 | 30762          | バラ数(依頼)       | istd_bulk_num_quan         |    |    |                                 | 受寄物の依頼(予定)総バラ数又は依頼(予定)端数バラ数                     | 9(9)      | 0/1  |
| 95  |                 | 30763          | バラ数(報告)       | rpel_bulk_num_quan         |    |    |                                 | 受寄物の報告(実績)総バラ数又は報告(実績)端数バラ数                     | 9(9)      | 0/1  |
| 96  |                 | 30760          | バラ単位コード       | rpel_bulk_num_unt_cd       |    |    | *                               | 受寄物のバラの単位                                       | X(3)      | 0/1  |
| 97  |                 | 30612          | 荷姿コード         | pcke_frm_cd                |    |    | *                               | 梱包の形態を表すコード                                     | X(3)      | 0/1  |
| 98  |                 | 30611          | 荷姿名(漢字)       | pcke_frm_name_cd           |    |    |                                 | 梱包の形態の漢字名称(段ボール箱・缶・袋・通箱等)                       | K(20)     | 0/1  |
| 99  |                 | 30651          | 荷物取扱条件(漢字)    | crg_hnd_trms_spcl_isrs_txt |    |    |                                 | 横積み厳禁、段積み制限等の荷扱い上の条件を表す(漢字表記)                   | K(30)     | 0/1  |
| 100 |                 | 50385          | 高価品種類         | typ_of_valb_txt            |    |    |                                 | 容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その種類                        | K(20)     | 0/1  |
| 101 |                 | 50386          | 高価品価額         | val_of_valb_amnt           |    |    |                                 | 容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その価額                        | 9(10)     | 0/1  |
| 102 |                 | 50090          | GRAI          | glb_retb_asse_id           |    |    |                                 | リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)                        | X(14)     | 0/1  |
| 103 |                 | 50344          | RTI数量         | totl_rti_quan_quan         |    |    |                                 | リターナブル物流容器(RTI)の数量                              | 9(5)      | 0/1  |
| 104 |                 | 30725          | 製造日(依頼)       | istd_mnf_date_dttm         |    |    |                                 | 商品が製造された日付(依頼)                                  | X(8)      | 0/1  |
| 105 |                 | 30726          | 製造日(報告)       | rpel_mnf_date_dttm         |    |    |                                 | 商品が製造された日付(報告)                                  | X(8)      | 0/1  |
| 106 |                 | 30747          | 賞味期限／有効期限(依頼) | istd_vld_trm_dttm          |    |    |                                 | 商品の賞味期限(依頼)又は有効期限(依頼)                           | X(8)      | 0/1  |
| 107 |                 | 30748          | 賞味期限／有効期限(報告) | rpel_vld_trm_dttm          |    |    |                                 | 商品の賞味期限(報告)又は有効期限(報告)                           | X(8)      | 0/1  |
| 108 |                 | 30782          | 販売単価(上代)      | slg_prc_amnt               |    |    |                                 | 寄託者が設定した商品の販売単価                                 | 9(8)V(2)  | 0/1  |
| 109 |                 | 30783          | 原単価(下代)       | cost_amnt                  |    |    |                                 | 寄託者が設定した商品の原単価                                  | 9(8)V(2)  | 0/1  |
| 110 | C12702          |                | 荷送人           | cnsg_prty                  |    |    |                                 |                                                 |           | 0/1  |
| 111 |                 | 50195          | 荷送人コード(本社)    | cnsg_prty_head_off_id      |    |    |                                 | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                  | X(13)     | 0/1  |
| 112 |                 | 50196          | 荷送人コード(事業所)   | cnsg_prty_brnc_off_id      |    |    |                                 | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)     | 0/1  |
| 113 |                 | 30102          | 荷送人名(漢字)      | cnsg_prty_name_txt         |    |    |                                 | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                      | K(320)    | 0/1  |
| 114 |                 | 30105          | 荷送人部門コード      | cnsg_sct_spel_org_id       |    |    |                                 | 荷送人の事業部門、部課を表すコード                               | X(12)     | 0/1  |
| 115 |                 | 30107          | 荷送人部門名(漢字)    | cnsg_sct_spel_org_name_txt |    |    |                                 | 荷送人の事業部門、部課の漢字名称                                | K(100)    | 0/1  |
| 116 |                 | 30120          | 荷送人電話番号       | cnsg_tel_cmm_cmp_num_txt   |    |    |                                 | 荷送人の連絡先電話番号                                     | X(20)     | 0/1  |
| 117 |                 | 50387          | 荷送人メールアドレス    | cnsg_email_adrs_txt        |    |    |                                 | 荷送人の連絡先メールアドレス                                  | X(254)    | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(配達指定情報) [4/7]

|     |                 |                |                   |                                          |    |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3221 Ver03-01                 |        |      |
|-----|-----------------|----------------|-------------------|------------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------------|--------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                                | 必須 | キー | CD | 項目定義                                            | 値の型    | 出現回数 |
| 118 |                 | 50388          | 荷送人緊急連絡先          | cnsng_emrg_cnt_num_txt                   |    |    |    | 荷送人の緊急連絡先(電話番号)                                 | X(20)  | 0/1  |
| 119 |                 | 30112          | 荷送人住所(漢字)         | cnsng_pstl_adrs_line_one_txt             |    |    |    | 荷送人の漢字住所                                        | K(500) | 0/1  |
| 120 |                 | 30113          | 荷送人郵便番号           | cnsng_pstc_cd                            |    |    |    | 荷送人住所の郵便番号(ハイフン無し)                              | X(7)   | 0/1  |
| 121 | C12709          |                | 運送依頼者             | trsp_rqr_prty                            |    |    |    |                                                 |        | 0/1  |
| 122 |                 | 50197          | 運送依頼者コード(本社)      | trsp_rqr_prty_head_off_id                |    |    |    | 運送依頼者の本社を表すコード                                  | X(13)  | 0/1  |
| 123 |                 | 50198          | 運送依頼者コード(事業所)     | trsp_rqr_prty_brnc_off_id                |    |    |    | 運送依頼者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)                | X(17)  | 0/1  |
| 124 |                 | 30132          | 運送依頼者名(漢字)        | trsp_rqr_prty_name_txt                   |    |    |    | 運送依頼者の漢字名称                                      | K(320) | 0/1  |
| 125 |                 | 30135          | 運送依頼者部門コード        | trsp_rqr_sct_sped_org_id                 |    |    |    | 運送依頼者の事業部門、部課を表すコード                             | X(12)  | 0/1  |
| 126 |                 | 30137          | 運送依頼者部門名(漢字)      | trsp_rqr_sct_sped_org_name_txt           |    |    |    | 運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称                              | K(100) | 0/1  |
| 127 |                 | 30180          | 運送依頼者電話番号         | trsp_rqr_sct_tel_cmm_cmp_num_txt         |    |    |    | 運送依頼者の連絡先電話番号                                   | X(20)  | 0/1  |
| 128 |                 | 50389          | 運送依頼者メールアドレス      | trsp_rqr_sct_email_adrs_txt              |    |    |    | 運送依頼者の連絡先メールアドレス                                | X(254) | 0/1  |
| 129 |                 | 50390          | 運送依頼者緊急連絡先        | trsp_rqr_sct_emrg_cnt_num_txt            |    |    |    | 運送依頼者の緊急連絡先(電話番号)                               | X(20)  | 0/1  |
| 130 |                 | 30142          | 運送依頼者住所(漢字)       | trsp_rqr_pstl_adrs_line_one_txt          |    |    |    | 運送依頼者の漢字住所                                      | K(500) | 0/1  |
| 131 |                 | 30143          | 運送依頼者郵便番号         | trsp_rqr_pstc_cd                         |    |    |    | 運送依頼者住所の郵便番号(ハイフン無し)                            | X(7)   | 0/1  |
| 132 | C12701          |                | 荷受人               | cnee_prty                                |    |    |    |                                                 |        | 0/1  |
| 133 |                 | 50203          | 荷受人コード(本社)        | cnee_prty_head_off_id                    |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の本社を示すコード                   | X(13)  | 0/1  |
| 134 |                 | 50204          | 荷受人コード(事業所)       | cnee_prty_brnc_off_id                    |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 135 |                 | 30152          | 荷受人名(漢字)          | cnee_prty_name_txt                       |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                      | K(320) | 0/1  |
| 136 |                 | 30153          | 荷受人部門コード          | cnee_sct_id                              |    |    |    | 荷受人の事業部門、部課を示すコード                               | X(12)  | 0/1  |
| 137 |                 | 30155          | 荷受人部門名(漢字)        | cnee_sct_name_txt                        |    |    |    | 荷受人の事業部門、部課の漢字名称                                | K(100) | 0/1  |
| 138 |                 | 30167          | 荷受人担当者名(漢字)       | cnee_prim_cnt_pers_name_txt              |    |    |    | 荷受人の担当者の漢字氏名                                    | K(20)  | 0/1  |
| 139 |                 | 30170          | 荷受人電話番号           | cnee_tel_cmm_cmp_num_txt                 |    |    |    | 荷受人の連絡先電話番号                                     | X(20)  | 0/1  |
| 140 |                 | 50391          | 荷受人メールアドレス        | cnee_email_adrs_txt                      |    |    |    | 荷受人の連絡先メールアドレス                                  | X(254) | 0/1  |
| 141 |                 | 50392          | 荷受人緊急連絡先          | cnee_emrg_cnt_num_txt                    |    |    |    | 荷受人の緊急連絡先(電話番号)                                 | X(20)  | 0/1  |
| 142 |                 | 30162          | 荷受人住所(漢字)         | cnee_pstl_adrs_line_one_txt              |    |    |    | 荷受人の漢字住所                                        | K(500) | 0/1  |
| 143 |                 | 30163          | 荷受人郵便番号           | cnee_pstc_cd                             |    |    |    | 荷受人住所の郵便番号(ハイフン無し)                              | X(7)   | 0/1  |
| 144 | C30102          |                | 物流サービス提供者         | logs_srvc_prv                            |    |    |    |                                                 |        | 0/1  |
| 145 |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)  | logs_srvc_prv_prty_head_off_id           |    |    |    | 物流サービス提供者の本社を示すコード                              | X(13)  | 0/1  |
| 146 |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所) | logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id           |    |    |    | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)            | X(17)  | 0/1  |
| 147 |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)    | logs_srvc_prv_prty_name_txt              |    |    |    | 物流サービス提供者の漢字名称                                  | K(320) | 0/1  |
| 148 |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード    | logs_srvc_prv_sct_sped_org_id            |    |    |    | 物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード                         | X(12)  | 0/1  |
| 149 |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字)  | logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt      |    |    |    | 物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称                          | K(100) | 0/1  |
| 150 |                 | 50229          | 物流サービス提供者担当者名(漢字) | logs_srvc_prv_sct_prim_cnt_pers_name_txt |    |    |    | 物流サービス提供者の担当者の漢字氏名                              | K(20)  | 0/1  |
| 151 |                 | 50230          | 物流サービス提供者電話番号     | logs_srvc_prv_sct_tel_cmm_cmp_num_txt    |    |    |    | 物流サービス提供者の連絡先電話番号                               | X(20)  | 0/1  |
| 152 |                 | 50393          | 物流サービス提供者メールアドレス  | logs_srvc_prv_sct_email_adrs_txt         |    |    |    | 物流サービス提供者の連絡先メールアドレス                            | X(254) | 0/1  |
| 153 |                 | 50394          | 物流サービス提供者緊急連絡先    | logs_srvc_prv_sct_emrg_cnt_num_txt       |    |    |    | 物流サービス提供者の緊急連絡先(電話番号)                           | X(20)  | 0/1  |
| 154 |                 | 50395          | 物流サービス提供者住所(漢字)   | logs_srvc_prv_sct_pstl_adrs_line_one_txt |    |    |    | 物流サービス提供者の漢字住所                                  | K(500) | 0/1  |
| 155 |                 | 50396          | 物流サービス提供者郵便番号     | logs_srvc_prv_sct_pstc_cd                |    |    |    | 物流サービス提供者住所の郵便番号(ハイフン無し)                        | X(7)   | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(配達指定情報) [5/7]

|     |                 |                |                      |                                                |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3221 Ver03-01 |                                                                                                                                                                                 |        |      |
|-----|-----------------|----------------|----------------------|------------------------------------------------|----|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名                  | 項目名(短縮英語)                                      | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                                                                                                                                                            | 値の型    | 出現回数 |
| 156 | C12705          |                | 運送事業者                | road_carr                                      |    |    |                                 |                                                                                                                                                                                 |        | 0/1  |
| 157 |                 | 50199          | 運送事業者コード(本社)         | trsp_cli_prty_head_off_id                      |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を示すコード                                                                                                                                                | X(13)  | 0/1  |
| 158 |                 | 50200          | 運送事業者コード(事業所)        | trsp_cli_prty_brnc_off_id                      |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を示すコード<br>(事業所コード分類+事業所コード)                                                                                                                          | X(17)  | 0/1  |
| 159 |                 | 30202          | 運送事業者名(漢字)           | trsp_cli_prty_name_txt                         |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                                                                                                                                                    | K(320) | 0/1  |
| 160 |                 | 30220          | 運送事業者電話番号            | trsp_cli_tel_cmm_cmp_num_txt                   |    |    |                                 | 運送事業者の事業部門、部課の連絡先電話番号                                                                                                                                                           | X(20)  | 0/1  |
| 161 |                 | 50397          | 運送事業者メールアドレス         | trsp_cli_email_adrs_txt                        |    |    |                                 | 運送事業者の連絡先メールアドレス                                                                                                                                                                | X(254) | 0/1  |
| 162 |                 | 50398          | 運送事業者緊急連絡先           | trsp_cli_emrg_cnt_num_txt                      |    |    |                                 | 運送事業者の緊急連絡先(電話番号)                                                                                                                                                               | X(20)  | 0/1  |
| 163 |                 | 50399          | 運送事業者住所(漢字)          | trsp_cli_pstl_adrs_line_one_txt                |    |    |                                 | 運送事業者の漢字住所                                                                                                                                                                      | K(500) | 0/1  |
| 164 |                 | 50400          | 運送事業者郵便番号            | trsp_cli_pstc_cd                               |    |    |                                 | 運送事業者住所の郵便番号(ハイフン無し)                                                                                                                                                            | X(7)   | 0/1  |
| 165 |                 | 30230          | 運送事業者発店コード           | road_carr_depa_sped_org_id                     |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード                                                                                                                                                          | X(12)  | 0/1  |
| 166 |                 | 30232          | 運送事業者発店名(漢字)         | road_carr_depa_sped_org_name_txt               |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称                                                                                                                                                             | K(320) | 0/1  |
| 167 |                 | 50401          | 運送事業者発店電話番号          | road_carr_depa_tel_cmm_cmp_num_txt             |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号                                                                                                                                                      | X(20)  | 0/1  |
| 168 |                 | 50402          | 運送事業者発店メールアドレス       | road_carr_depa_email_adrs_txt                  |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス                                                                                                                                                   | X(254) | 0/1  |
| 169 |                 | 50403          | 運送事業者発店緊急連絡先         | road_carr_depa_emrg_cnt_num_txt                |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先(電話番号)                                                                                                                                                  | X(20)  | 0/1  |
| 170 |                 | 50404          | 運送事業者発店住所(漢字)        | road_carr_depa_pstl_adrs_line_one_txt          |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所                                                                                                                                                         | K(500) | 0/1  |
| 171 |                 | 50405          | 運送事業者発店郵便番号          | road_carr_depa_pstc_cd                         |    |    |                                 | 運送事業者発店住所の郵便番号(ハイフン無し)                                                                                                                                                          | X(7)   | 0/1  |
| 172 |                 | 30231          | 運送事業者着店コード           | road_carr_arr_sped_org_id                      |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等のコード                                                                                                                                                      | X(12)  | 0/1  |
| 173 |                 | 30233          | 運送事業者着店名(漢字)         | road_carr_arr_sped_org_name_txt                |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の漢字名称                                                                                                                                                     | K(320) | 0/1  |
| 174 |                 | 50406          | 運送事業者着店電話番号          | road_carr_arr_tel_cmm_cmp_num_txt              |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号                                                                                                                                                  | X(20)  | 0/1  |
| 175 |                 | 50407          | 運送事業者着店メールアドレス       | road_carr_arr_email_adrs_txt                   |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス                                                                                                                                               | X(254) | 0/1  |
| 176 |                 | 50408          | 運送事業者着店緊急連絡先         | road_carr_arr_emrg_cnt_num_txt                 |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先(電話番号)                                                                                                                                              | X(20)  | 0/1  |
| 177 |                 | 50409          | 運送事業者着店住所(漢字)        | road_carr_arr_pstl_adrs_line_one_txt           |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所                                                                                                                                                     | K(500) | 0/1  |
| 178 |                 | 50410          | 運送事業者着店郵便番号          | road_carr_arr_pstc_cd                          |    |    |                                 | 運送事業者着店住所の郵便番号(ハイフン無し)                                                                                                                                                          | X(7)   | 0/1  |
| 179 |                 | 50411          | 運送事業者一般貨物自動車運送事業許可日  | trsp_cli_day_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_dttm |    |    |                                 | 運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可が下りた年月日                                                                                                                                                     | X(8)   | 0/1  |
| 180 |                 | 50412          | 運送事業者一般貨物自動車運送事業許可番号 | trsp_cli_num_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_id   |    |    |                                 | 運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可番号                                                                                                                                                          | X(9)   | 0/1  |
| 181 |                 | 50430          | 請負階層                 | scta_stct_txt                                  |    |    |                                 | 運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可番号当該運送事業者の請負階層(元請け/〇次請け)当該事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数とすること、元請けは0を入力<br>(例1) 荷主-元請け-1次請け-2次請け<br>(例2) 荷主-貨物利用運送事業者-元請け-1次請け-2次請け | X(1)   | 0/1  |
| 182 | C12708          |                | 倉庫事業者                | wrhs_prty                                      |    |    |                                 |                                                                                                                                                                                 |        | 0/1  |
| 183 |                 | 50211          | 倉庫事業者コード(本社)         | wrhs_prty_head_off_id                          |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                                                                                                                                                   | X(13)  | 0/1  |
| 184 |                 | 50212          | 倉庫事業者コード(事業所)        | wrhs_prty_brnc_off_id                          |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)                                                                                                                                 | X(17)  | 0/1  |
| 185 |                 | 30472          | 倉庫事業者名(漢字)           | wrhs_prty_name_txt                             |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                                                                                                                                                       | K(320) | 0/1  |
| 186 |                 | 30475          | 倉庫事業者部門コード           | wrhs_sct_sped_org_id                           |    |    |                                 | 倉庫事業者の部課名等を表すコード                                                                                                                                                                | X(12)  | 0/1  |
| 187 |                 | 30477          | 倉庫事業者部門名(漢字)         | wrhs_sct_sped_org_name_txt                     |    |    |                                 | 倉庫事業者の部課名等の漢字名称                                                                                                                                                                 | K(100) | 0/1  |



# ビジネスドキュメント・テーブル(配達指定情報) [6/7]

|     |                 |                |                   |                                      |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3221 Ver03-01 |                                                                |        |          |
|-----|-----------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|----|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                            | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                                           | 値の型    | 出現<br>回数 |
| 188 | C12706          |                | 出荷場所              | ship_from_prty                       |    |    |                                 |                                                                |        | 0/1      |
| 189 |                 | 50209          | 出荷場所コード(本社)       | ship_from_prty_head_off_id           |    |    |                                 | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の本社を示すコード                                   | X(13)  | 0/1      |
| 190 |                 | 50210          | 出荷場所コード(事業所)      | ship_from_prty_brnc_off_id           |    |    |                                 | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)                 | X(17)  | 0/1      |
| 191 |                 | 30352          | 出荷場所名(漢字)         | ship_from_prty_name_txt              |    |    |                                 | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                                       | K(320) | 0/1      |
| 192 |                 | 30355          | 出荷場所部門コード         | ship_from_sct_id                     |    |    |                                 | 出荷場所の事業部門・部課を表すコード                                             | X(12)  | 0/1      |
| 193 |                 | 30357          | 出荷場所部門名(漢字)       | ship_from_sct_name_txt               |    |    |                                 | 出荷場所の事業部門・部課の漢字名                                               | K(100) | 0/1      |
| 194 |                 | 30370          | 出荷場所電話番号          | ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt        |    |    |                                 | 出荷場所の連絡先電話番号                                                   | X(20)  | 0/1      |
| 195 |                 | 50413          | 出荷場所メールアドレス       | ship_from_email_adrs_txt             |    |    |                                 | 出荷場所の連絡先メールアドレス                                                | X(254) | 0/1      |
| 196 |                 | 50414          | 出荷場所緊急連絡先         | ship_from_emrg_cnt_num_txt           |    |    |                                 | 出荷場所の緊急連絡先(電話番号)                                               | X(20)  | 0/1      |
| 197 |                 | 50352          | 出荷場所市区町村コード       | ship_from_pstl_adrs_cty_id           |    |    |                                 | 出荷場所住所に対応したコードで、JIS X 0401(都道府県コード)2桁+JIS X 0402(市区町村コード)3桁で表す | X(5)   | 0/1      |
| 198 |                 | 30362          | 出荷場所住所(漢字)        | ship_from_pstl_adrs_line_one_txt     |    |    |                                 | 出荷場所の漢字住所                                                      | K(500) | 0/1      |
| 199 |                 | 30393          | 出荷場所郵便番号          | ship_from_pstc_cd                    |    |    |                                 | 出荷場所住所の郵便番号(ハイフン無し)                                            | X(7)   | 0/1      |
| 200 |                 | 50117          | 場所コード             | plc_cd_prty_id                       |    |    |                                 | 事業所内の詳細場所を示すコード                                                | X(4)   | 0/1      |
| 201 |                 | 50115          | GLNコード            | gln_prty_id                          |    |    |                                 | 企業・事業所識別コード                                                    | X(13)  | 0/1      |
| 202 |                 | 50120          | 位置情報コード           | jpn_uplc_cd                          |    |    |                                 | 各位置情報を示すユニークコード                                                | X(16)  | 0/1      |
| 203 |                 | 50118          | サービス識別コード         | jpn_van_srvc_cd                      |    |    | *                               | 関連するVANサービスの識別コード                                              | X(2)   | 0/1      |
| 204 |                 | 50119          | 個別管理コード           | jpn_van_vans_cd                      |    |    |                                 | VANサービスで管理しているコード                                              | X(12)  | 0/1      |
| 205 | C30202          |                | 出荷場所要件            | ship_from_prty_rqrm                  |    |    |                                 |                                                                |        | 0/1      |
| 206 |                 | 50358          | 出荷場所車輛種別制限        | ship_from_trms_of_car_size_cd        |    |    | *                               | 出荷場所やその経路における車輛の大きさの制限                                         | X(1)   | 0/1      |
| 207 |                 | 50360          | 出荷場所の入場可能な車輛の最大高さ | ship_from_trms_of_car_hght_meas      |    |    |                                 | 出荷場所における入場可能な車輛の最大高さ                                           | X(5)   | 0/1      |
| 208 |                 | 50452          | 出荷場所の荷役作業場所の最大高さ  | ship_from_load_trms_of_car_hght_meas |    |    |                                 | 出荷場所内の車輛の荷役作業場所の最大高さ(ウィング車など荷役作業時に車輛の高さが変わるものがある)              | X(5)   | 0/1      |
| 209 |                 | 50362          | 出荷場所入門条件(漢字)      | ship_from_trms_of_gtp_cert_txt       |    |    |                                 | 出荷場所に入るための条件(入門証、前面道路情報等)                                      | K(50)  | 0/1      |
| 210 |                 | 50042          | 集荷条件(漢字)          | trms_of_cll_txt                      |    |    |                                 | 出荷場所・出荷条件・荷扱い指示等の集荷に関する条件の内容(漢字表記)                             | K(40)  | 0/1      |
| 211 |                 | 50044          | 荷扱指示(漢字)          | trms_of_gods_hnd_txt                 |    |    |                                 | 集荷作業に関する荷扱いの指示(漢字表記)                                           | K(40)  | 0/1      |
| 212 |                 | 50045          | 集荷附帯作業(漢字)        | anc_wrk_of_cll_txt                   |    |    |                                 | 集荷に附帯する作業内容(漢字表記)                                              | K(40)  | 0/1      |
| 213 |                 | 50047          | 特別作業内容(漢字)        | spcl_wrk_txt                         |    |    |                                 | 特別の作業内容(漢字表記)                                                  | K(40)  | 0/1      |
| 214 | C12707          |                | 荷届先               | ship_to_prty                         |    |    |                                 |                                                                |        | 0/1      |
| 215 |                 | 50205          | 荷届先コード(本社)        | ship_to_prty_head_off_id             |    |    |                                 | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                                 | X(13)  | 0/1      |
| 216 |                 | 50206          | 荷届先コード(事業所)       | ship_to_prty_brnc_off_id             |    |    |                                 | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)               | X(17)  | 0/1      |
| 217 |                 | 30402          | 荷届先名(漢字)          | ship_to_prty_name_txt                |    |    |                                 | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                                     | K(320) | 0/1      |
| 218 |                 | 30405          | 荷届先部門コード          | ship_to_sct_id                       |    |    |                                 | 荷届先の事業部門・部課名を表すコード                                             | X(12)  | 0/1      |
| 219 |                 | 30407          | 荷届先部門名(漢字)        | ship_to_sct_name_txt                 |    |    |                                 | 荷届先の事業部門・部課の漢字名称                                               | K(100) | 0/1      |
| 220 |                 | 30415          | 荷届先担当者コード         | ship_to_prim_cnt_id                  |    |    |                                 | 荷届先の担当者を表すコード                                                  | X(12)  | 0/1      |
| 221 |                 | 30417          | 荷届先担当者名(漢字)       | ship_to_prim_cnt_pers_name_txt       |    |    |                                 | 荷届先の担当者の漢字氏名                                                   | K(20)  | 0/1      |
| 222 |                 | 30420          | 荷届先電話番号           | ship_to_tel_cmm_cmp_num_txt          |    |    |                                 | 荷届先の連絡先電話番号                                                    | X(20)  | 0/1      |
| 223 |                 | 50415          | 荷届先メールアドレス        | ship_to_email_adrs_txt               |    |    |                                 | 荷届先の連絡先メールアドレス                                                 | X(254) | 0/1      |

# ビジネスドキュメント・テーブル(配達指定情報) [7/7]

|     |                 |                |                  |                                    |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3221 Ver03-01 |                                                               |        |      |
|-----|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------|----|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名              | 項目名(短縮英語)                          | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                                          | 値の型    | 出現回数 |
| 224 |                 | 50416          | 荷届先緊急連絡先         | ship_to_emrg_cnt_num_txt           |    |    |                                 | 荷届先の緊急連絡先(電話番号)                                               | X(20)  | 0/1  |
| 225 |                 | 30284          | 荷届先市区町村コード       | ship_to_pstl_adrs_cty_id           |    |    |                                 | 荷届先住所に対応したコードで、JIS X 0401(都道府県コード)2桁+JIS X 0402(市区町村コード)3桁で表す | X(5)   | 0/1  |
| 226 |                 | 30410          | 荷届先住所コード         | ship_to_pstl_adrs_id               |    |    |                                 | 荷届先の住所を表すコード                                                  | X(20)  | 0/1  |
| 227 |                 | 30412          | 荷届先住所(漢字)        | ship_to_pstl_adrs_line_one_txt     |    |    |                                 | 荷届先の漢字住所                                                      | K(500) | 0/1  |
| 228 |                 | 30413          | 荷届先郵便番号          | ship_to_pstc_cd                    |    |    |                                 | 荷届先住所の郵便番号(ハイフン無し)                                            | X(7)   | 0/1  |
| 229 |                 | 50117          | 場所コード            | plc_cd_prty_id                     |    |    |                                 | 事業所内の詳細場所を示すコード                                               | X(4)   | 0/1  |
| 230 |                 | 50115          | GLNコード           | gln_prty_id                        |    |    |                                 | 企業・事業所識別コード                                                   | X(13)  | 0/1  |
| 231 |                 | 50120          | 位置情報コード          | jpn_uplc_cd                        |    |    |                                 | 各位置情報を示すユニークコード                                               | X(16)  | 0/1  |
| 232 |                 | 50118          | サービス識別コード        | jpn_van_srvc_cd                    |    |    | *                               | 関連するVANサービスの識別コード                                             | X(2)   | 0/1  |
| 233 |                 | 50119          | 個別管理コード          | jpn_van_vans_cd                    |    |    |                                 | VANサービスで管理しているコード                                             | X(12)  | 0/1  |
| 234 | C30203          |                | 荷届先要件            | ship_to_prty_rqrm                  |    |    |                                 |                                                               |        | 0/1  |
| 235 |                 | 50119          | 荷届先車輛種別制限        | ship_to_trms_of_car_size_cd        |    |    | *                               | 荷届先場所やその経路における車輛の大きさの制限                                       | X(1)   | 0/1  |
| 236 |                 | 50359          | 荷届先の入場可能な車輛の最大高さ | ship_to_trms_of_car_hght_meas      |    |    |                                 | 荷届先場所における入場可能な車輛の最大高さ                                         | X(5)   | 0/1  |
| 237 |                 | 50361          | 荷届先の荷役作業場所の最大高さ  | ship_to_load_trms_of_car_hght_meas |    |    |                                 | 荷届先内の車輛の荷役作業場所の最大高さ(ウイング車など荷役作業時に車輛の高さが変わるものがある)              | X(5)   | 0/1  |
| 238 |                 | 50363          | 荷届先入門条件(漢字)      | ship_to_trms_of_gtp_cert_txt       |    |    |                                 | 荷届先場所に入るための条件(入門証、前面道路情報等)                                    | K(50)  | 0/1  |
| 239 |                 | 50043          | 荷届条件(漢字)         | trms_of_del_txt                    |    |    |                                 | 荷届先場所・配達条件・荷扱い指示等の荷届(納入)に関する条件の内容(漢字表記)                       | K(40)  | 0/1  |
| 240 |                 | 50044          | 荷扱指示(漢字)         | trms_of_gods_hnd_txt               |    |    |                                 | 配達作業に関する荷扱いの指示(漢字表記)                                          | K(40)  | 0/1  |
| 241 |                 | 50046          | 配達附帯作業(漢字)       | anc_wrk_of_del_txt                 |    |    |                                 | 配達に附帯する作業内容(漢字表記)                                             | K(40)  | 0/1  |
| 242 |                 | 50047          | 特別作業内容(漢字)       | spcl_wrk_txt                       |    |    |                                 | 特別の作業内容(漢字表記)                                                 | K(40)  | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(受領情報) [1/7]

|    |                 |                |              |                                 |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3131 Ver03-01 |                                        |        |          |
|----|-----------------|----------------|--------------|---------------------------------|----|----|---------------------------------|----------------------------------------|--------|----------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名          | 項目名(短縮英語)                       | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                   | 値の型    | 出現<br>回数 |
| 1  | C11701          |                | メッセージ情報      | msg_info                        | ●  |    |                                 |                                        |        | 1        |
| 2  |                 | 00001          | データ処理NO.     | msg_id                          | ●  |    |                                 | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                 | 9(5)   | 1        |
| 3  |                 | 00002          | 情報区分コード      | msg_info_cls_ttyp_cd            | ●  | *  |                                 | メッセージの種類を示すコード                         | X(4)   | 1        |
| 4  |                 | 00003          | データ作成日       | msg_date_iss_dttm               |    |    |                                 | メッセージを作成した日付                           | X(8)   | 0/1      |
| 5  |                 | 30010          | データ作成時刻      | msg_time_iss_dttm               |    |    |                                 | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                    | 9(6)   | 0/1      |
| 6  |                 | 00009          | 訂正コード        | msg_fn_stas_cd                  | ●  | *  |                                 | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                   | X(1)   | 1        |
| 7  |                 | 30901          | 備考(漢字)       | note_dcpt_txt                   |    |    |                                 | 参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載 | K(500) | 0/1      |
| 8  | C11705          |                | 運送依頼         | trsp_isr                        | ●  |    |                                 |                                        |        | 1        |
| 9  |                 | 30001          | 運送依頼番号       | trsp_instruction_id             | ●  | ◆  |                                 | 荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号                | X(20)  | 1        |
| 10 |                 | 30002          | 運送送り状番号      | inv_num_id                      |    |    |                                 | 運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号                  | X(20)  | 0/1      |
| 11 |                 | 30009          | 共用送り状番号      | cmn_inv_num_id                  |    |    |                                 | 運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号         | X(20)  | 0/1      |
| 12 | C14201          |                | 運送サービス       | trsp_srvc                       |    |    |                                 |                                        |        | 0/1      |
| 13 |                 | 30031          | 荷届先検収区分コード   | ship_to_check_cls_srvc_rqrm_cd  |    | *  |                                 | 荷届先の検収結果を荷送人に通知する必要があるか否かを表すコード        | X(1)   | 0/1      |
| 14 |                 | 00051          | 検収日          | insp_dttm                       |    |    |                                 | 納入した商品を検収した日付                          | X(8)   | 0/1      |
| 15 |                 | 30051          | 運送手段コード      | trsp_means_ttyp_cd              |    | *  |                                 | 当該運送に使用する輸送機関(トラック、鉄道、海運、航空等)を表すコード    | X(2)   | 0/1      |
| 16 |                 | 30052          | 運送サービスコード    | trsp_srvc_ttyp_cd               |    | *  |                                 | 当該運送における付帯サービスを表すコード                   | X(2)   | 0/1      |
| 17 |                 | 30053          | 運送事業者サービスコード | road_carr_srvc_ttyp_cd          |    |    |                                 | 運送事業者が個別に定める運送サービスコード                  | X(9)   | 0/1      |
| 18 |                 | 50065          | 自動車登録番号      | car_license_plt_num_id          |    |    |                                 | 当該運送に使用する車両No.(登録ナンバー、管理番号等)           | K(24)  | 0/1      |
| 19 |                 | 30054          | 運送ルートコード     | trsp_root_prio_cd               |    |    |                                 | 運送の経路を表すコード                            | X(50)  | 0/1      |
| 20 |                 | 30055          | 車輛種別(文章標記)   | car_cls_dcpt_txt                |    |    |                                 | 当該運送に使用する車輛の種別(2t、10t等または積載、荷台等)       | X(20)  | 0/1      |
| 21 |                 | 30060          | 車輛種別コード      | car_cls_prio_cd                 |    |    |                                 | 当該運送に使用する車輛の種別を示すコード                   | X(3)   | 0/1      |
| 22 |                 | 50233          | 乗務員名         | drv_name_txt                    |    |    |                                 | 乗務員(ドライバー)の氏名                          | K(40)  | 0/1      |
| 23 |                 | 50234          | 乗務員電話番号      | drv_tel_cmm_cmp_num_txt         |    |    |                                 | 乗務員(ドライバー)の連絡先(電話番号)                   | X(20)  | 0/1      |
| 24 |                 | 50235          | 乗務員メールアドレス   | drv_mail_adrs_txt               |    |    |                                 | 乗務員(ドライバー)の連絡先(メールアドレス)                | X(254) | 0/1      |
| 25 |                 | 30496          | 出荷日          | depa_date_prfm_dttm             |    |    |                                 | 出荷(出庫)した日付                             | X(8)   | 0/1      |
| 26 |                 | 30497          | 出荷時刻         | depa_time_prfm_dttm             |    |    |                                 | 出荷(出庫)した時刻                             | X(4)   | 0/1      |
| 27 |                 | 50061          | 着荷指定日(から)    | aped_arr_from_dttm              |    |    |                                 | 荷送人が指定する最も早い着荷日                        | X(8)   | 0/1      |
| 28 |                 | 50062          | 着荷指定日(まで)    | aped_arr_to_dttm                |    |    |                                 | 荷送人が指定する最も遅い着荷日                        | X(8)   | 0/1      |
| 29 |                 | 30509          | 着荷指定時刻(から)   | aped_arr_from_time_prfm_dttm    |    |    |                                 | 荷送人が指定する最も早い着荷時刻                       | X(4)   | 0/1      |
| 30 |                 | 30511          | 着荷指定時刻(まで)   | aped_arr_to_time_prfm_dttm      |    |    |                                 | 荷送人が指定する最も遅い着荷時刻                       | X(4)   | 0/1      |
| 31 |                 | 30512          | 着荷指定時刻条件     | aped_arr_time_trms_srvc_rqrm_cd |    |    |                                 | 荷送人が指定する着荷時間帯(AM/PM)                   | X(2)   | 0/1      |
| 32 |                 | 30538          | 配達予定日        | esti_del_date_prfm_dttm         |    |    |                                 | 運送事業者が荷受人へ配達する予定日                      | X(8)   | 0/1      |
| 33 |                 | 30539          | 配達予定時刻       | esti_del_time_prfm_dttm         |    |    |                                 | 運送事業者が荷受人へ配達する予定時刻                     | X(4)   | 0/1      |
| 34 |                 | 30811          | 保険有無区分コード    | cls_of_sped_insr_exst_ctgr_cd   |    | *  |                                 | 当該運送についての保険の有無を示すコード                   | X(1)   | 0/1      |
| 35 |                 | 50048          | パース予約要否      | brt_rsv_nec_cd                  |    | *  |                                 | 荷届先においてパース予約の要否                        | X(1)   | 0/1      |
| 36 |                 | 50049          | パース予約状況      | brt_rsv_stas_cd                 |    | *  |                                 | パース予約の結果を表すコード                         | X(1)   | 0/1      |
| 37 |                 | 50050          | パース予約番号      | brt_rsv_num_id                  |    |    |                                 | 荷受人が予約したパースの予約番号                       | X(20)  | 0/1      |
| 38 |                 | 50301          | 運送サービス備考1    | trsp_srvc_note_one_txt          |    |    |                                 | 運送サービスに関する備考1(例: 附帯作業、代引、特殊輸送など)       | K(500) | 0/1      |

# ビジネスドキュメント・テーブル(受領情報) [2/7]

|    |                 |                |               |                                |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3131 Ver03-01 |                                  |           |           |
|----|-----------------|----------------|---------------|--------------------------------|----|----|---------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名           | 項目名(短縮英語)                      | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                             | 値の型       | 出現回数      |
| 39 |                 | 50302          | 運送サービス備考2     | trsp_srvc_note_two_txt         |    |    |                                 | 運送サービスに関する備考2(例: 附帯作業、代引、特殊輸送など) | K(500)    | 0/1       |
| 40 | C11702          |                | 納品情報          | del_info                       |    |    |                                 |                                  |           | 0/1       |
| 41 |                 | 50271          | 納品伝票番号        | del_slip_num_id                | ●  |    |                                 | 受注者が付与した納品伝票番号                   | X(36)     | 0/1       |
| 42 |                 | 50304          | 納品伝票補助番号      | del_slip_secondary_num_id      | ●  |    |                                 | 手形付取引の手形番号など納品情報を補助する番号          | X(23)     | 0/1       |
| 43 |                 | 00159          | 納品番号          | del_note_id                    |    |    |                                 | 1回の納品を特定するための管理番号                | X(23)     | 0/1       |
| 44 |                 | 50051          | 納品管理番号        | del_ctrl_num_id                |    |    |                                 | 在庫引当した貨物の輸送荷札となる管理番号             | X(20)     | 0/1       |
| 45 |                 | 30005          | 出荷番号          | shpm_num_id                    |    |    |                                 | 荷送人が出荷単位に付与した管理番号                | X(20)     | 0/1       |
| 46 |                 | 50311          | 一次店コード(本社)    | frst_agnt_head_off_cd_name_txt |    |    |                                 | 一次店の本社を表すコード                     | X(13)     | 0/1       |
| 47 |                 | 50312          | 一次店コード(事業所)   | frst_agnt_brnc_off_cd_name_txt |    |    |                                 | 一次店の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)   | X(17)     | 0/1       |
| 48 |                 | 30569          | 一次店名(漢字)      | frst_agnt_name_txt             |    |    |                                 | 一次店名の漢字名称                        | K(320)    | 0/1       |
| 49 | C17100          |                | 委託貨物          | cns                            |    |    |                                 |                                  |           | 1         |
| 50 |                 | 30090          | 運送梱包総個数(依頼)   | istd_totl_pcks_quan            |    |    |                                 | 運送梱包の個数単位に基づく依頼(予定)総個数           | 9(9)      | 0/1       |
| 51 |                 | 30093          | 運送梱包総個数(報告)   | rpel_totl_pcks_quan            |    |    |                                 | 運送梱包の個数単位に基づく報告(実績)総個数           | 9(9)      | 0/1       |
| 52 |                 | 30669          | 個数単位コード       | num_unt_cd                     |    |    | *                               | 個数の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)         | X(3)      | 0/1       |
| 53 |                 | 30091          | 運送梱包総重量(依頼)   | istd_totl_weig_meas            |    |    |                                 | 運送梱包の重量単位に基づく依頼(予定)総重量           | 9(11)V(3) | 0/1       |
| 54 |                 | 30094          | 運送梱包総重量(報告)   | rpel_totl_weig_meas            |    |    |                                 | 運送梱包の重量単位に基づく報告(実績)総重量           | 9(11)V(3) | 0/1       |
| 55 |                 | 30668          | 重量単位コード       | weig_unt_cd                    |    |    | *                               | 重量の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)         | X(3)      | 0/1       |
| 56 |                 | 30092          | 運送梱包総容積(依頼)   | istd_totl_vol_meas             |    |    |                                 | 運送梱包の容積単位に基づく依頼(予定)総容積           | 9(7)V(4)  | 0/1       |
| 57 |                 | 30095          | 運送梱包総容積(報告)   | rpel_totl_vol_meas             |    |    |                                 | 運送梱包の容積単位に基づく報告(実績)総容積           | 9(7)V(4)  | 0/1       |
| 58 |                 | 30667          | 容積単位コード       | vol_unt_cd                     |    |    | *                               | 容積の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)         | X(3)      | 0/1       |
| 59 | C17200          |                | 貨物明細          | cns_line_item                  |    |    |                                 |                                  |           | 0-9999999 |
| 60 |                 | 30701          | 明細番号          | line_item_num_id               | ☆  |    |                                 | 繰り返しの詳細情報を識別する管理番号               | X(10)     | 0/1       |
| 61 |                 | 30027          | 個別注文番号        | sev_ord_num_id                 | ☆  |    |                                 | 発注者が注文毎に付与した管理番号(繰り返しの中で使用する)    | X(23)     | 0/1       |
| 62 |                 | 30733          | ロット番号(依頼)     | istd_lot_num_id                |    |    |                                 | 商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号(依頼)        | X(20)     | 0/1       |
| 63 |                 | 30734          | ロット番号(報告)     | rpel_lot_num_id                |    |    |                                 | 商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号(報告)        | X(20)     | 0/1       |
| 64 |                 | 30600          | 運送品No. (荷送人)  | cnsrg_org_item_num_id          |    |    |                                 | 運送品毎の運送データを特定する為に荷送人が採番した管理番号    | X(15)     | 0/1       |
| 65 |                 | 30601          | 梱包管理番号(荷送人)   | pcke_ctrl_num_id               |    |    |                                 | 荷送人が運送梱包毎に付与した管理番号               | X(20)     | 0/1       |
| 66 |                 | 30728          | ライセンスプレートナンバー | lcns_plt_id                    | ☆  |    |                                 | 出荷者等が出荷時に輸送単位(運送梱包等)ごとに付与した識別子   | X(35)     | 0/1       |
| 67 |                 | 30705          | 個口連番          | each_cnst_id                   |    |    |                                 | 運送梱包総個数(個口数)に対して運送梱包単位に付与した連番    | X(3)      | 0/1       |
| 68 |                 | 30602          | 運送送り状番号枝番号    | trpn_inv_brnc_num_id           |    |    |                                 | 運送事業者が運送送り状の対象となる梱包毎に付与した管理番号    | X(10)     | 0/1       |
| 69 |                 | 00136          | 受注者管理番号       | sell_ctrl_num_id               |    |    |                                 | 受注者が売掛情報に付与した管理番号                | X(23)     | 0/1       |
| 70 |                 | 30711          | 受注者商品分類コード    | cls_of_sell_item_cd            |    |    |                                 | 受注者が商品を分類するために採番した管理コード          | X(4)      | 0/1       |
| 71 |                 | 30712          | 商品分類名         | item_cls_txt                   |    |    |                                 | 商品の分類を表す名称                       | X(20)     | 0/1       |
| 72 |                 | 50138          | GTIN          | gtin_item_cd                   | ☆  |    |                                 | 単品の商品はGTIN-13、集合包装の商品はGTIN-14    | X(14)     | 0/1       |
| 73 |                 | 50147          | 業界固有コード分類     | shpm_item_idr_cls_cd           |    |    | *                               | 業界固有コードを識別する2桁のコード               | X(2)      | 0/1       |
| 74 |                 | 50148          | 業界固有コード       | shpm_item_sev_idr_cd           |    |    |                                 | 各業界の固有のコード                       | X(20)     | 0/1       |
| 75 |                 | 00024          | 発注者品名コード      | buy_assi_item_cd               |    |    |                                 | 発注者が採番した商品の管理コード                 | X(25)     | 0/1       |
| 76 |                 | 30587          | 受注者品名コード      | sell_assi_item_cd              |    |    |                                 | 受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード            | X(55)     | 0/1       |
| 77 |                 | 50303          | 倉庫事業者品名コード    | wrhs_assi_item_cd              |    |    |                                 | 倉庫事業者が採番した商品の管理コード               | X(25)     | 0/1       |
| 78 |                 | 30606          | 商品名(漢字)       | item_name_txt                  |    |    |                                 | 商品を表す漢字名称                        | K(200)    | 0/1       |



# ビジネスドキュメント・テーブル(受領情報) [3/7]

|     |                 |                |               |                                |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3131 Ver03-01 |                                                 |           |      |
|-----|-----------------|----------------|---------------|--------------------------------|----|----|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名           | 項目名(短縮英語)                      | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                            | 値の型       | 出現回数 |
| 79  |                 | 30640          | 運送品標記用品名(漢字)  | gods_idcs_in_ots_pcke_name_txt |    |    |                                 | 運送品に標記する漢字品名                                    | K(50)     | 0/1  |
| 80  |                 | 30717          | 商品略号          | shrt_item_name_txt             |    |    |                                 | 商品を表す略号                                         | X(20)     | 0/1  |
| 81  |                 | 30720          | 規格            | stnd_txt                       |    |    |                                 | 商品の規格、大きさ、入数等を表す                                | K(50)     | 0/1  |
| 82  |                 | 30740          | 良品不良品種別コード    | cls_of_item_qual_cd            |    |    | *                               | 良品か不良品か、および不良品の種別を表すコード                         | X(1)      | 0/1  |
| 83  |                 | 30754          | 個数(依頼)        | num_of_istd_quan               |    |    |                                 | 運送品又は受寄物の依頼(予定)個数                               | 9(9)      | 0/1  |
| 84  |                 | 30755          | 個数(報告)        | num_of_rped_quan               |    |    |                                 | 運送品又は受寄物の報告(実績)個数                               | 9(9)      | 0/1  |
| 85  |                 | 30624          | 個別個数単位コード     | sev_num_unt_cd                 |    |    | *                               | 個数の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)                        | X(3)      | 0/1  |
| 86  |                 | 30643          | 運送梱包重量(依頼)    | istd_pcke_weig_meas            |    |    |                                 | 運送品毎の運送梱包材込みの依頼(予定)重量                           | 9(9)V(3)  | 0/1  |
| 87  |                 | 30143          | 運送梱包重量(報告)    | rpded_pcke_weig_meas           |    |    |                                 | 運送品毎の運送梱包材込みの報告(実績)重量                           | 9(9)V(3)  | 0/1  |
| 88  |                 | 30144          | 個別重量単位コード     | sev_weig_unt_cd                |    |    | *                               | 重量の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)                        | X(3)      | 0/1  |
| 89  |                 | 30647          | 運送梱包容積(依頼)    | istd_pcke_vol_meas             |    |    |                                 | 運送品毎の運送梱包材込みの依頼(予定)容積                           | 9(7)V(4)  | 0/1  |
| 90  |                 | 30648          | 運送梱包容積(報告)    | rpded_pcke_vol_meas            |    |    |                                 | 運送品毎の運送梱包材込みの報告(実績)重量                           | 9(7)V(4)  | 0/1  |
| 91  |                 | 30620          | 個別容積単位コード     | sev_vol_unt_cd                 |    |    | *                               | 容積の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)                        | X(3)      | 0/1  |
| 92  |                 | 30774          | 内容入り数         | cnte_meas_per_pcke_meas        |    |    |                                 | 1個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数              | 9(9)V(3)  | 0/1  |
| 93  |                 | 30772          | 数量(依頼)        | istd_quan_meas                 |    |    |                                 | 運送品又は受寄物の依頼(予定)数量                               | 9(11)V(4) | 0/1  |
| 94  |                 | 30773          | 数量(報告)        | rpded_quan_meas                |    |    |                                 | 運送梱包又は受寄物の報告(実績)数量                              | 9(11)V(4) | 0/1  |
| 95  |                 | 30771          | 内容数量単位コード     | cnte_num_unt_cd                |    |    | *                               | 運送品又は受寄物の数量の単位                                  | X(3)      | 0/1  |
| 96  |                 | 30631          | 記述式運送梱包寸法     | dcpv_trpn_pckg_txt             |    |    |                                 | 運送梱包の外形状寸法を記述式(横幅X長さX高さ)で表す                     | X(20)     | 0/1  |
| 97  |                 | 30761          | 入り数           | cnte_num_per_pcke_quan         |    |    |                                 | 1個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数                    | 9(9)      | 0/1  |
| 98  |                 | 30762          | バラ数(依頼)       | istd_bulk_num_quan             |    |    |                                 | 受寄物の依頼(予定)総バラ数又は依頼(予定)端数バラ数                     | 9(9)      | 0/1  |
| 99  |                 | 30763          | バラ数(報告)       | rpded_bulk_num_quan            |    |    |                                 | 受寄物の報告(実績)総バラ数又は報告(実績)端数バラ数                     | 9(9)      | 0/1  |
| 100 |                 | 30760          | バラ単位コード       | rpded_bulk_num_unt_cd          |    |    | *                               | 受寄物のバラの単位                                       | X(3)      | 0/1  |
| 101 |                 | 30612          | 荷姿コード         | pcke_frm_cd                    |    |    | *                               | 梱包の形態を表すコード                                     | X(3)      | 0/1  |
| 102 |                 | 30611          | 荷姿名(漢字)       | pcke_frm_name_cd               |    |    |                                 | 梱包の形態の漢字名称(段ボール箱・缶・袋・通箱等)                       | K(20)     | 0/1  |
| 103 |                 | 30651          | 荷物取扱条件(漢字)    | crg_hnd_trms_spcl_isrs_txt     |    |    |                                 | 横積み厳禁、段積み制限等の荷扱い上の条件を表す(漢字表記)                   | K(30)     | 0/1  |
| 104 |                 | 50385          | 高価品種類         | typ_of_valb_txt                |    |    |                                 | 容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その種類                        | K(20)     | 0/1  |
| 105 |                 | 50386          | 高価品価額         | val_of_valb_amnt               |    |    |                                 | 容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その価額                        | 9(10)     | 0/1  |
| 106 |                 | 50090          | GRAI          | glb_retb_asse_id               |    |    |                                 | リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)                        | X(14)     | 0/1  |
| 107 |                 | 50344          | RTI数量         | totl_rti_quan_quan             |    |    |                                 | リターナブル物流容器(RTI)の数量                              | 9(5)      | 0/1  |
| 108 |                 | 30725          | 製造日(依頼)       | istd_mnf_date_dttm             |    |    |                                 | 商品が製造された日付(依頼)                                  | X(8)      | 0/1  |
| 109 |                 | 30726          | 製造日(報告)       | rpded_mnf_date_dttm            |    |    |                                 | 商品が製造された日付(報告)                                  | X(8)      | 0/1  |
| 110 |                 | 30747          | 賞味期限／有効期限(依頼) | istd_vld_trm_dttm              |    |    |                                 | 商品の賞味期限(依頼)又は有効期限(依頼)                           | X(8)      | 0/1  |
| 111 |                 | 30748          | 賞味期限／有効期限(報告) | rpded_vld_trm_dttm             |    |    |                                 | 商品の賞味期限(報告)又は有効期限(報告)                           | X(8)      | 0/1  |
| 112 |                 | 30782          | 販売単価(上代)      | slg_prc_amnt                   |    |    |                                 | 寄託者が設定した商品の販売単価                                 | 9(8)V(2)  | 0/1  |
| 113 |                 | 30783          | 原単価(下代)       | cost_amnt                      |    |    |                                 | 寄託者が設定した商品の原単価                                  | 9(8)V(2)  | 0/1  |
| 114 | C12702          |                | 荷送人           | cnsg_prty                      |    |    |                                 |                                                 |           | 0/1  |
| 115 |                 | 50195          | 荷送人コード(本社)    | cnsg_prty_head_off_id          |    |    |                                 | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                  | X(13)     | 0/1  |
| 116 |                 | 50196          | 荷送人コード(事業所)   | cnsg_prty_brnc_off_id          |    |    |                                 | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)     | 0/1  |
| 117 |                 | 30102          | 荷送人名(漢字)      | cnsg_prty_name_txt             |    |    |                                 | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                      | K(320)    | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(受領情報) [4/7]

|     |                 |                |                   |                                          |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3131 Ver03ー01 |                                                 |        |      |
|-----|-----------------|----------------|-------------------|------------------------------------------|----|----|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                                | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                            | 値の型    | 出現回数 |
| 118 |                 | 30105          | 荷送人部門コード          | cnsng_sct_sped_org_id                    |    |    |                                 | 荷送人の事業部門、部課を表すコード                               | X(12)  | 0/1  |
| 119 |                 | 30107          | 荷送人部門名(漢字)        | cnsng_sct_sped_org_name_txt              |    |    |                                 | 荷送人の事業部門、部課の漢字名称                                | K(100) | 0/1  |
| 120 |                 | 30120          | 荷送人電話番号           | cnsng_tel_cmm_cmp_num_txt                |    |    |                                 | 荷送人の連絡先電話番号                                     | X(20)  | 0/1  |
| 121 |                 | 50387          | 荷送人メールアドレス        | cnsng_email_adrs_txt                     |    |    |                                 | 荷送人の連絡先メールアドレス                                  | X(254) | 0/1  |
| 122 |                 | 50388          | 荷送人緊急連絡先          | cnsng_emrg_cnt_num_txt                   |    |    |                                 | 荷送人の緊急連絡先(電話番号)                                 | X(20)  | 0/1  |
| 123 |                 | 30112          | 荷送人住所(漢字)         | cnsng_pstl_adrs_line_one_txt             |    |    |                                 | 荷送人の漢字住所                                        | K(500) | 0/1  |
| 124 |                 | 30113          | 荷送人郵便番号           | cnsng_pstc_cd                            |    |    |                                 | 荷送人住所の郵便番号(ハイフン無し)                              | X(7)   | 0/1  |
| 125 | C12709          |                | 運送依頼者             | trsp_rqr_prty                            |    |    |                                 |                                                 |        | 0/1  |
| 126 |                 | 50197          | 運送依頼者コード(本社)      | trsp_rqr_prty_head_off_id                |    |    |                                 | 運送依頼者の本社を表すコード                                  | X(13)  | 0/1  |
| 127 |                 | 50198          | 運送依頼者コード(事業所)     | trsp_rqr_prty_brnc_off_id                |    |    |                                 | 運送依頼者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)                | X(17)  | 0/1  |
| 128 |                 | 30132          | 運送依頼者名(漢字)        | trsp_rqr_prty_name_txt                   |    |    |                                 | 運送依頼者の漢字名称                                      | K(320) | 0/1  |
| 129 |                 | 30135          | 運送依頼者部門コード        | trsp_rqr_sct_sped_org_id                 |    |    |                                 | 運送依頼者の事業部門、部課を表すコード                             | X(12)  | 0/1  |
| 130 |                 | 30137          | 運送依頼者部門名(漢字)      | trsp_rqr_sct_sped_org_name_txt           |    |    |                                 | 運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称                              | K(100) | 0/1  |
| 131 |                 | 30180          | 運送依頼者電話番号         | trsp_rqr_sct_tel_cmm_cmp_num_txt         |    |    |                                 | 運送依頼者の連絡先電話番号                                   | X(20)  | 0/1  |
| 132 |                 | 50389          | 運送依頼者メールアドレス      | trsp_rqr_sct_email_adrs_txt              |    |    |                                 | 運送依頼者の連絡先メールアドレス                                | X(254) | 0/1  |
| 133 |                 | 50390          | 運送依頼者緊急連絡先        | trsp_rqr_sct_emrg_cnt_num_txt            |    |    |                                 | 運送依頼者の緊急連絡先(電話番号)                               | X(20)  | 0/1  |
| 134 |                 | 30142          | 運送依頼者住所(漢字)       | trsp_rqr_pstl_adrs_line_one_txt          |    |    |                                 | 運送依頼者の漢字住所                                      | K(500) | 0/1  |
| 135 |                 | 30143          | 運送依頼者郵便番号         | trsp_rqr_pstc_cd                         |    |    |                                 | 運送依頼者住所の郵便番号(ハイフン無し)                            | X(7)   | 0/1  |
| 136 | C12701          |                | 荷受人               | cnee_prty                                |    |    |                                 |                                                 |        | 0/1  |
| 137 |                 | 50203          | 荷受人コード(本社)        | cnee_prty_head_off_id                    |    |    |                                 | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の本社を示すコード                   | X(13)  | 0/1  |
| 138 |                 | 50204          | 荷受人コード(事業所)       | cnee_prty_brnc_off_id                    |    |    |                                 | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 139 |                 | 30152          | 荷受人名(漢字)          | cnee_prty_name_txt                       |    |    |                                 | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                      | K(320) | 0/1  |
| 140 |                 | 30153          | 荷受人部門コード          | cnee_sct_id                              |    |    |                                 | 荷受人の事業部門、部課を示すコード                               | X(12)  | 0/1  |
| 141 |                 | 30155          | 荷受人部門名(漢字)        | cnee_sct_name_txt                        |    |    |                                 | 荷受人の事業部門、部課の漢字名称                                | K(100) | 0/1  |
| 142 |                 | 30167          | 荷受人担当者名(漢字)       | cnee_prim_cnt_pers_name_txt              |    |    |                                 | 荷受人の担当者の漢字氏名                                    | K(20)  | 0/1  |
| 143 |                 | 30170          | 荷受人電話番号           | cnee_tel_cmm_cmp_num_txt                 |    |    |                                 | 荷受人の連絡先電話番号                                     | X(20)  | 0/1  |
| 144 |                 | 50391          | 荷受人メールアドレス        | cnee_email_adrs_txt                      |    |    |                                 | 荷受人の連絡先メールアドレス                                  | X(254) | 0/1  |
| 145 |                 | 50392          | 荷受人緊急連絡先          | cnee_emrg_cnt_num_txt                    |    |    |                                 | 荷受人の緊急連絡先(電話番号)                                 | X(20)  | 0/1  |
| 146 |                 | 30162          | 荷受人住所(漢字)         | cnee_pstl_adrs_line_one_txt              |    |    |                                 | 荷受人の漢字住所                                        | K(500) | 0/1  |
| 147 |                 | 30163          | 荷受人郵便番号           | cnee_pstc_cd                             |    |    |                                 | 荷受人住所の郵便番号(ハイフン無し)                              | X(7)   | 0/1  |
| 148 | C30102          |                | 物流サービス提供者         | logs_srvc_prv                            |    |    |                                 |                                                 |        | 0/1  |
| 149 |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)  | logs_srvc_prv_prty_head_off_id           |    |    |                                 | 物流サービス提供者の本社を示すコード                              | X(13)  | 0/1  |
| 150 |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所) | logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id           |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)            | X(17)  | 0/1  |
| 151 |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)    | logs_srvc_prv_prty_name_txt              |    |    |                                 | 物流サービス提供者の漢字名称                                  | K(320) | 0/1  |
| 152 |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード    | logs_srvc_prv_sct_sped_org_id            |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード                         | X(12)  | 0/1  |
| 153 |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字)  | logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt      |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称                          | K(100) | 0/1  |
| 154 |                 | 50229          | 物流サービス提供者担当者名(漢字) | logs_srvc_prv_sct_prim_cnt_pers_name_txt |    |    |                                 | 物流サービス提供者の担当者の漢字氏名                              | K(20)  | 0/1  |
| 155 |                 | 50230          | 物流サービス提供者電話番号     | logs_srvc_prv_sct_tel_cmm_cmp_num_txt    |    |    |                                 | 物流サービス提供者の連絡先電話番号                               | X(20)  | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(受領情報) [5/7]

|     |                 |                |                      |                                                |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3131 Ver03-01 |                                                                                                                                                                                 |        |          |
|-----|-----------------|----------------|----------------------|------------------------------------------------|----|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名                  | 項目名(短縮英語)                                      | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                                                                                                                                                            | 値の型    | 出現<br>回数 |
| 156 |                 | 50393          | 物流サービス提供者メールアドレス     | logs_srvc_prv_sct_email_adrs_txt               |    |    |                                 | 物流サービス提供者の連絡先メールアドレス                                                                                                                                                            | X(254) | 0/1      |
| 157 |                 | 50394          | 物流サービス提供者緊急連絡先       | logs_srvc_prv_sct_emrg_cnt_num_txt             |    |    |                                 | 物流サービス提供者の緊急連絡先(電話番号)                                                                                                                                                           | X(20)  | 0/1      |
| 158 |                 | 50395          | 物流サービス提供者住所(漢字)      | logs_srvc_prv_sct_pstl_adrs_line_one_txt       |    |    |                                 | 物流サービス提供者の漢字住所                                                                                                                                                                  | K(500) | 0/1      |
| 159 |                 | 50396          | 物流サービス提供者郵便番号        | logs_srvc_prv_sct_pstc_cd                      |    |    |                                 | 物流サービス提供者住所の郵便番号(ハイフン無し)                                                                                                                                                        | X(7)   | 0/1      |
| 160 | C12705          |                | 運送事業者                | road_carr                                      |    |    |                                 |                                                                                                                                                                                 |        | 0/1      |
| 161 |                 | 50199          | 運送事業者コード(本社)         | trsp_cli_prty_head_off_id                      |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を示すコード                                                                                                                                                | X(13)  | 0/1      |
| 162 |                 | 50200          | 運送事業者コード(事業所)        | trsp_cli_prty_brnc_off_id                      |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を示すコード<br>(事業所コード分類+事業所コード)                                                                                                                          | X(17)  | 0/1      |
| 163 |                 | 30202          | 運送事業者名(漢字)           | trsp_cli_prty_name_txt                         |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                                                                                                                                                    | K(320) | 0/1      |
| 164 |                 | 30220          | 運送事業者電話番号            | trsp_cli_tel_cmm_cmp_num_txt                   |    |    |                                 | 運送事業者の事業部門・部課の連絡先電話番号                                                                                                                                                           | X(20)  | 0/1      |
| 165 |                 | 50397          | 運送事業者メールアドレス         | trsp_cli_email_adrs_txt                        |    |    |                                 | 運送事業者の連絡先メールアドレス                                                                                                                                                                | X(254) | 0/1      |
| 166 |                 | 50398          | 運送事業者緊急連絡先           | trsp_cli_emrg_cnt_num_txt                      |    |    |                                 | 運送事業者の緊急連絡先(電話番号)                                                                                                                                                               | X(20)  | 0/1      |
| 167 |                 | 50399          | 運送事業者住所(漢字)          | trsp_cli_pstl_adrs_line_one_txt                |    |    |                                 | 運送事業者の漢字住所                                                                                                                                                                      | K(500) | 0/1      |
| 168 |                 | 50400          | 運送事業者郵便番号            | trsp_cli_pstc_cd                               |    |    |                                 | 運送事業者住所の郵便番号(ハイフン無し)                                                                                                                                                            | X(7)   | 0/1      |
| 169 |                 | 30230          | 運送事業者発店コード           | road_carr_depa_sped_org_id                     |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード                                                                                                                                                          | X(12)  | 0/1      |
| 170 |                 | 30232          | 運送事業者発店名(漢字)         | road_carr_depa_sped_org_name_txt               |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称                                                                                                                                                             | K(320) | 0/1      |
| 171 |                 | 50401          | 運送事業者発店電話番号          | road_carr_depa_tel_cmm_cmp_num_txt             |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号                                                                                                                                                      | X(20)  | 0/1      |
| 172 |                 | 50402          | 運送事業者発店メールアドレス       | road_carr_depa_email_adrs_txt                  |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス                                                                                                                                                   | X(254) | 0/1      |
| 173 |                 | 50403          | 運送事業者発店緊急連絡先         | road_carr_depa_emrg_cnt_num_txt                |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先(電話番号)                                                                                                                                                  | X(20)  | 0/1      |
| 174 |                 | 50404          | 運送事業者発店住所(漢字)        | road_carr_depa_pstl_adrs_line_one_txt          |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所                                                                                                                                                         | K(500) | 0/1      |
| 175 |                 | 50405          | 運送事業者発店郵便番号          | road_carr_depa_pstc_cd                         |    |    |                                 | 運送事業者発店住所の郵便番号(ハイフン無し)                                                                                                                                                          | X(7)   | 0/1      |
| 176 |                 | 30231          | 運送事業者着店コード           | road_carr_arr_sped_org_id                      |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等のコード                                                                                                                                                      | X(12)  | 0/1      |
| 177 |                 | 30233          | 運送事業者着店名(漢字)         | road_carr_arr_sped_org_name_txt                |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の漢字名称                                                                                                                                                     | K(320) | 0/1      |
| 178 |                 | 50406          | 運送事業者着店電話番号          | road_carr_arr_tel_cmm_cmp_num_txt              |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号                                                                                                                                                  | X(20)  | 0/1      |
| 179 |                 | 50407          | 運送事業者着店メールアドレス       | road_carr_arr_email_adrs_txt                   |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス                                                                                                                                               | X(254) | 0/1      |
| 180 |                 | 50408          | 運送事業者着店緊急連絡先         | road_carr_arr_emrg_cnt_num_txt                 |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先(電話番号)                                                                                                                                              | X(20)  | 0/1      |
| 181 |                 | 50409          | 運送事業者着店住所(漢字)        | road_carr_arr_pstl_adrs_line_one_txt           |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所                                                                                                                                                     | K(500) | 0/1      |
| 182 |                 | 50410          | 運送事業者着店郵便番号          | road_carr_arr_pstc_cd                          |    |    |                                 | 運送事業者着店住所の郵便番号(ハイフン無し)                                                                                                                                                          | X(7)   | 0/1      |
| 183 |                 | 50411          | 運送事業者一般貨物自動車運送事業許可日  | trsp_cli_day_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_dttm |    |    |                                 | 運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可が下りた年月日                                                                                                                                                     | X(8)   | 0/1      |
| 184 |                 | 50412          | 運送事業者一般貨物自動車運送事業許可番号 | trsp_cli_num_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_id   |    |    |                                 | 運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可番号                                                                                                                                                          | X(9)   | 0/1      |
| 185 |                 | 50430          | 請負階層                 | scta_stct_txt                                  |    |    |                                 | 運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可番号当該運送事業者の請負階層(元請け/〇次請け)当該事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数とすること、元請けは0を入力<br>(例1) 荷主-元請け-1次請け-2次請け<br>(例2) 荷主-貨物利用運送事業者-元請け-1次請け-2次請け | X(1)   | 0/1      |
| 186 | C12708          |                | 倉庫事業者                | wrhs_prty                                      |    |    |                                 |                                                                                                                                                                                 |        | 0/1      |
| 187 |                 | 50211          | 倉庫事業者コード(本社)         | wrhs_prty_head_off_id                          |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                                                                                                                                                   | X(13)  | 0/1      |



# ビジネスドキュメント・テーブル(受領情報) [6/7]

|     |                 |                |               |                                  |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3131 Ver03-01 |                                                                |        |      |
|-----|-----------------|----------------|---------------|----------------------------------|----|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名           | 項目名(短縮英語)                        | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                                           | 値の型    | 出現回数 |
| 188 |                 | 50212          | 倉庫事業者コード(事業所) | wrhs_prty_brnc_off_id            |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)                | X(17)  | 0/1  |
| 189 |                 | 30472          | 倉庫事業者名(漢字)    | wrhs_prty_name_txt               |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                                      | K(320) | 0/1  |
| 190 |                 | 30475          | 倉庫事業者部門コード    | wrhs_sct_sped_org_id             |    |    |                                 | 倉庫事業者の部課名等を表すコード                                               | X(12)  | 0/1  |
| 191 |                 | 30477          | 倉庫事業者部門名(漢字)  | wrhs_sct_sped_org_name_txt       |    |    |                                 | 倉庫事業者の部課名等の漢字名称                                                | K(100) | 0/1  |
| 192 | C12706          |                | 出荷場所          | ship_from_prty                   |    |    |                                 |                                                                |        | 0/1  |
| 193 |                 | 50209          | 出荷場所コード(本社)   | ship_from_prty_head_off_id       |    |    |                                 | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の本社を示すコード                                   | X(13)  | 0/1  |
| 194 |                 | 50210          | 出荷場所コード(事業所)  | ship_from_prty_brnc_off_id       |    |    |                                 | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)                 | X(17)  | 0/1  |
| 195 |                 | 30352          | 出荷場所名(漢字)     | ship_from_prty_name_txt          |    |    |                                 | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                                       | K(320) | 0/1  |
| 196 |                 | 30355          | 出荷場所部門コード     | ship_from_sct_id                 |    |    |                                 | 出荷場所の事業部門・部課を表すコード                                             | X(12)  | 0/1  |
| 197 |                 | 30357          | 出荷場所部門名(漢字)   | ship_from_sct_name_txt           |    |    |                                 | 出荷場所の事業部門・部課の漢字名                                               | K(100) | 0/1  |
| 198 |                 | 30370          | 出荷場所電話番号      | ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt    |    |    |                                 | 出荷場所の連絡先電話番号                                                   | X(20)  | 0/1  |
| 199 |                 | 50413          | 出荷場所メールアドレス   | ship_from_email_adrs_txt         |    |    |                                 | 出荷場所の連絡先メールアドレス                                                | X(254) | 0/1  |
| 200 |                 | 50414          | 出荷場所緊急連絡先     | ship_from_emrg_cnt_num_txt       |    |    |                                 | 出荷場所の緊急連絡先(電話番号)                                               | X(20)  | 0/1  |
| 201 |                 | 50352          | 出荷場所市区町村コード   | ship_from_pstl_adrs_cty_id       |    |    |                                 | 出荷場所住所に対応したコードで、JIS X 0401(都道府県コード)2桁+JIS X 0402(市区町村コード)3桁で表す | X(5)   | 0/1  |
| 202 |                 | 30362          | 出荷場所住所(漢字)    | ship_from_pstl_adrs_line_one_txt |    |    |                                 | 出荷場所の漢字住所                                                      | K(500) | 0/1  |
| 203 |                 | 30393          | 出荷場所郵便番号      | ship_from_pstc_cd                |    |    |                                 | 出荷場所住所の郵便番号(ハイフン無し)                                            | X(7)   | 0/1  |
| 204 |                 | 50117          | 場所コード         | plc_cd_prty_id                   |    |    |                                 | 事業所内の詳細場所を示すコード                                                | X(4)   | 0/1  |
| 205 |                 | 50115          | GLNコード        | gln_prty_id                      |    |    |                                 | 企業・事業所識別コード                                                    | X(13)  | 0/1  |
| 206 |                 | 50120          | 位置情報コード       | jpn_uplc_cd                      |    |    |                                 | 各位置情報を示すユニークコード                                                | X(16)  | 0/1  |
| 207 |                 | 50118          | サービス識別コード     | jpn_van_srvc_cd                  |    |    | *                               | 関連するVANサービスの識別コード                                              | X(2)   | 0/1  |
| 208 |                 | 50119          | 個別管理コード       | jpn_van_vans_cd                  |    |    |                                 | VANサービスで管理しているコード                                              | X(12)  | 0/1  |
| 209 | C12707          |                | 荷届先           | ship_to_prty                     |    |    |                                 |                                                                |        | 0/1  |
| 210 |                 | 50205          | 荷届先コード(本社)    | ship_to_prty_head_off_id         |    |    |                                 | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                                 | X(13)  | 0/1  |
| 211 |                 | 50206          | 荷届先コード(事業所)   | ship_to_prty_brnc_off_id         |    |    |                                 | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)               | X(17)  | 0/1  |
| 212 |                 | 30402          | 荷届先名(漢字)      | ship_to_prty_name_txt            |    |    |                                 | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                                     | K(320) | 0/1  |
| 213 |                 | 30405          | 荷届先部門コード      | ship_to_sct_id                   |    |    |                                 | 荷届先の事業部門・部課名を表すコード                                             | X(12)  | 0/1  |
| 214 |                 | 30407          | 荷届先部門名(漢字)    | ship_to_sct_name_txt             |    |    |                                 | 荷届先の事業部門・部課の漢字名称                                               | K(100) | 0/1  |
| 215 |                 | 30415          | 荷届先担当者コード     | ship_to_prim_cnt_id              |    |    |                                 | 荷届先の担当者を表すコード                                                  | X(12)  | 0/1  |
| 216 |                 | 30417          | 荷届先担当者名(漢字)   | ship_to_prim_cnt_pers_name_txt   |    |    |                                 | 荷届先の担当者の漢字氏名                                                   | K(20)  | 0/1  |
| 217 |                 | 30420          | 荷届先電話番号       | ship_to_tel_cmm_cmp_num_txt      |    |    |                                 | 荷届先の連絡先電話番号                                                    | X(20)  | 0/1  |
| 218 |                 | 50415          | 荷届先メールアドレス    | ship_to_email_adrs_txt           |    |    |                                 | 荷届先の連絡先メールアドレス                                                 | X(254) | 0/1  |
| 219 |                 | 50416          | 荷届先緊急連絡先      | ship_to_emrg_cnt_num_txt         |    |    |                                 | 荷届先の緊急連絡先(電話番号)                                                | X(20)  | 0/1  |
| 220 |                 | 30284          | 荷届先市区町村コード    | ship_to_pstl_adrs_cty_id         |    |    |                                 | 荷届先住所に対応したコードで、JIS X 0401(都道府県コード)2桁+JIS X 0402(市区町村コード)3桁で表す  | X(5)   | 0/1  |
| 221 |                 | 30410          | 荷届先住所コード      | ship_to_pstl_adrs_id             |    |    |                                 | 荷届先の住所を表すコード                                                   | X(20)  | 0/1  |
| 222 |                 | 30412          | 荷届先住所(漢字)     | ship_to_pstl_adrs_line_one_txt   |    |    |                                 | 荷届先の漢字住所                                                       | K(500) | 0/1  |
| 223 |                 | 30413          | 荷届先郵便番号       | ship_to_pstc_cd                  |    |    |                                 | 荷届先住所の郵便番号(ハイフン無し)                                             | X(7)   | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(受領情報) [7/7]

|     |                 |                |           |                 |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3131 Ver03-01 |                   |       |      |
|-----|-----------------|----------------|-----------|-----------------|----|----|---------------------------------|-------------------|-------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名       | 項目名(短縮英語)       | 必須 | キー | CD                              | 項目定義              | 値の型   | 出現回数 |
| 224 |                 | 50117          | 場所コード     | plc_cd_prty_id  |    |    |                                 | 事業所内の詳細場所を示すコード   | X(4)  | 0/1  |
| 225 |                 | 50115          | GLNコード    | gln_prty_id     |    |    |                                 | 企業・事業所識別コード       | X(13) | 0/1  |
| 226 |                 | 50120          | 位置情報コード   | jpn_uplc_cd     |    |    |                                 | 各位置情報を示すユニークコード   | X(16) | 0/1  |
| 227 |                 | 50118          | サービス識別コード | jpn_van_srvc_cd |    |    | *                               | 関連するVANサービスの識別コード | X(2)  | 0/1  |
| 228 |                 | 50119          | 個別管理コード   | jpn_van_vans_cd |    |    |                                 | VANサービスで管理しているコード | X(12) | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(運送状況情報) [1/3]

| ビジネスドキュメントID = BDS3111 Ver03-01 |                 |                |               |                                   |    |    |    |                                        |        |       |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------------------------|----|----|----|----------------------------------------|--------|-------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名           | 項目名(短縮英語)                         | 必須 | キー | CD | 項目定義                                   | 値の型    | 出現回数  |
| 1                               | C11701          |                | メッセージ情報       | msg_info                          | ●  |    |    |                                        |        | 1     |
| 2                               |                 | 00001          | データ処理NO.      | msg_id                            | ●  |    |    | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                 | 9(5)   | 1     |
| 3                               |                 | 00002          | 情報区分コード       | msg_info_cls_ttyp_cd              | ●  |    | *  | メッセージの種類を示すコード                         | X(4)   | 1     |
| 4                               |                 | 00003          | データ作成日        | msg_date_iss_dttm                 |    |    |    | メッセージを作成した日付                           | X(8)   | 0/1   |
| 5                               |                 | 30010          | データ作成時刻       | msg_time_iss_dttm                 |    |    |    | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                    | 9(6)   | 0/1   |
| 6                               |                 | 00009          | 訂正コード         | msg_fn_stas_cd                    | ●  |    | *  | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                   | X(1)   | 1     |
| 7                               |                 | 30901          | 備考(漢字)        | note_dcpt_txt                     |    |    |    | 参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載 | K(500) | 0/1   |
| 8                               | C11705          |                | 運送依頼          | trsp_isr                          |    |    |    |                                        |        | 0/1   |
| 9                               |                 | 30001          | 運送依頼番号        | trsp_instruction_id               |    |    |    | 荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号                | X(20)  | 0/1   |
| 10                              |                 | 30002          | 運送送り状番号       | inv_num_id                        |    |    |    | 運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号                  | X(20)  | 0/1   |
| 11                              |                 | 30009          | 共用送り状番号       | cmn_inv_num_id                    |    |    |    | 運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号         | X(20)  | 0/1   |
| 12                              | C14201          |                | 運送サービス        | trsp_srvc                         |    |    |    |                                        |        | 0/1   |
| 13                              |                 | 30533          | 運送正常異常区分コード   | trsp_normal_abnm_cls_srvc_rqrm_cd |    |    | *  | 運送の状態が正常か否かを表すコード                      | X(1)   | 0/1   |
| 14                              |                 | 30496          | 出荷日           | depa_date_prfm_dttm               |    |    |    | 出荷(出庫)した日付                             | X(8)   | 0/1   |
| 15                              |                 | 50065          | 自動車登録番号       | car_license_plt_num_id            |    |    |    | 車台番号に対する登録番号(ナンバープレート)                 | K(24)  | 0/1   |
| 16                              |                 | 50233          | 乗務員名          | drv_name_txt                      |    |    |    | 乗務員(ドライバー)の氏名                          | K(40)  | 0/1   |
| 17                              |                 | 50234          | 乗務員電話番号       | drv_tel_cmm_cmp_num_txt           |    |    |    | 乗務員(ドライバー)の連絡先(電話番号)                   | X(20)  | 0/1   |
| 18                              |                 | 50235          | 乗務員メールアドレス    | drv_mail_adrs_txt                 |    |    |    | 乗務員(ドライバー)の連絡先(メールアドレス)                | X(254) | 0/1   |
| 19                              | C11702          |                | 納品情報          | del_info                          |    |    |    |                                        |        | 0/1   |
| 20                              |                 | 00159          | 納品番号          | del_note_id                       |    |    |    | 1回の納品を特定するための管理番号                      | X(23)  | 0/1   |
| 21                              |                 | 30005          | 出荷番号          | shpm_num_id                       |    |    |    | 荷送人が出荷単位に付与した管理番号                      | X(20)  | 0/1   |
| 22                              | C17100          |                | 委託貨物          | cns                               | ●  |    |    |                                        |        | 1     |
| 23                              |                 | 30093          | 運送梱包総個数(報告)   | rped_totl_pcks_quan               | ●  |    |    | 運送梱包の個数単位に基づく報告(実績)総個数                 | 9(9)   | 0/1   |
| 24                              |                 | 30669          | 個数単位コード       | num_unt_cd                        |    |    | *  | 個数の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)               | X(3)   | 0/1   |
| 25                              | C17200          |                | 貨物明細          | cns_line_item                     |    |    |    |                                        |        | 0-999 |
| 26                              |                 | 30701          | 明細番号          | line_item_num_id                  | ☆  |    |    | 繰り返しの明細情報を識別する管理番号                     | X(10)  | 0/1   |
| 27                              |                 | 30027          | 個別注文番号        | sev_ord_num_id                    | ☆  |    |    | 発注者が注文毎に付与した管理番号(繰り返しの中で使用する)          | X(23)  | 0/1   |
| 28                              |                 | 30601          | 梱包管理番号(荷送人)   | pcke_ctrl_num_id                  |    |    |    | 荷送人が運送梱包毎に付与した管理番号                     | X(20)  | 0/1   |
| 29                              |                 | 30728          | ライセンスプレートナンバー | lcns_plt_id                       |    |    |    | 出荷者等が出荷時に輸送単位(運送梱包等)ごとに付与した識別子         | X(35)  | 0/1   |
| 30                              |                 | 30640          | 運送品標記用品名(漢字)  | gods_idcs_in_ots_pcke_name_txt    |    |    |    | 運送品に標記する漢字品名                           | K(50)  | 0/1   |
| 31                              | C14402          |                | 貨物追跡状況        | cns_trkg_date_ref_stas            |    |    |    |                                        |        | 0-999 |
| 32                              |                 | 30641          | 運送状態種別コード     | trsp_stt_cls_cnd_cd               |    |    | *  | 運送品の運送状態の種別を表すコード                      | X(2)   | 0/1   |
| 33                              |                 | 30642          | 運送異常原因種別コード   | trsp_abnm_cas_cls_rsn_cd          |    |    | *  | 運送の異常原因の種別を表すコード                       | X(2)   | 0/1   |
| 34                              |                 | 30660          | 貨物追跡日         | cns_trkg_date_ref_dttm            |    |    |    | 貨物追跡データを取得した日付                         | X(8)   | 0/1   |
| 35                              |                 | 30661          | 貨物追跡時刻        | cns_trkg_time_ref_dttm            |    |    |    | 貨物追跡データを取得した時刻                         | X(4)   | 0/1   |
| 36                              |                 | 30662          | 追跡ポイントコード     | trkg_stt_pnt_cnd_cd               |    |    |    | 貨物追跡データを取得したポイントの場所コード                 | X(12)  | 0/1   |
| 37                              |                 | 30663          | 追跡ポイント名(漢字)   | trkg_stt_pnt_dcpt_txt             |    |    |    | 貨物追跡データを取得したポイントの場所の漢字名                | K(20)  | 0/1   |
| 38                              | C12702          |                | 荷送人           | cns_g_prty                        |    |    |    |                                        |        | 0/1   |
| 39                              |                 | 50195          | 荷送人コード(本社)    | cns_g_prty_head_off_id            |    |    |    | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード         | X(13)  | 0/1   |

# ビジネスドキュメント・テーブル(運送状況情報) [2/3]

|    |                 |                |                   |                                     |    |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3111 Ver03-01                    |        |      |
|----|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|----|----|----|----------------------------------------------------|--------|------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                           | 必須 | キー | CD | 項目定義                                               | 値の型    | 出現回数 |
| 40 |                 | 50196          | 荷送人コード(事業所)       | cnsng_prty_brnc_off_id              |    |    |    | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)    | X(17)  | 0/1  |
| 41 |                 | 30102          | 荷送人名(漢字)          | cnsng_prty_name_txt                 |    |    |    | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                         | K(320) | 0/1  |
| 42 |                 | 30105          | 荷送人部門コード          | cnsng_sct_sped_org_id               |    |    |    | 荷送人の事業部門、部課を表すコード                                  | X(12)  | 0/1  |
| 43 |                 | 30107          | 荷送人部門名(漢字)        | cnsng_sct_sped_org_name_txt         |    |    |    | 荷送人の事業部門、部課の漢字名称                                   | K(100) | 0/1  |
| 44 | C12709          |                | 運送依頼者             | trsp_rqr_prty                       |    |    |    |                                                    |        | 0/1  |
| 45 |                 | 50197          | 運送依頼者コード(本社)      | trsp_rqr_prty_head_off_id           |    |    |    | 運送依頼者の本社を表すコード                                     | X(13)  | 0/1  |
| 46 |                 | 50198          | 運送依頼者コード(事業所)     | trsp_rqr_prty_brnc_off_id           |    |    |    | 運送依頼者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)                   | X(17)  | 0/1  |
| 47 |                 | 30132          | 運送依頼者名(漢字)        | trsp_rqr_prty_name_txt              |    |    |    | 運送依頼者の漢字名称                                         | K(320) | 0/1  |
| 48 |                 | 30135          | 運送依頼者部門コード        | trsp_rqr_sct_sped_org_id            |    |    |    | 運送依頼者の事業部門、部課を表すコード                                | X(12)  | 0/1  |
| 49 |                 | 30137          | 運送依頼者部門名(漢字)      | trsp_rqr_sct_sped_org_name_txt      |    |    |    | 運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称                                 | K(100) | 0/1  |
| 50 | C12701          |                | 荷受人               | cnee_prty                           |    |    |    |                                                    |        | 0/1  |
| 51 |                 | 50203          | 荷受人コード(本社)        | cnee_prty_head_off_id               |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の本社を示すコード                      | X(13)  | 0/1  |
| 52 |                 | 50204          | 荷受人コード(事業所)       | cnee_prty_brnc_off_id               |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)    | X(17)  | 0/1  |
| 53 |                 | 30152          | 荷受人名(漢字)          | cnee_prty_name_txt                  |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                         | K(320) | 0/1  |
| 54 |                 | 30155          | 荷受人部門コード          | cnee_sct_id                         |    |    |    | 荷受人の事業部門、部課を示すコード                                  | X(12)  | 0/1  |
| 55 |                 | 30157          | 荷受人部門名(漢字)        | cnee_sct_name_txt                   |    |    |    | 荷受人の事業部門、部課の漢字名称                                   | K(100) | 0/1  |
| 56 | C30102          |                | 物流サービス提供者         | logs_srvc_prv                       |    |    |    |                                                    |        | 0/1  |
| 57 |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)  | logs_srvc_prv_prty_head_off_id      |    |    |    | 物流サービス提供者の本社を示すコード                                 | X(13)  | 0/1  |
| 58 |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所) | logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id      |    |    |    | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)               | X(17)  | 0/1  |
| 59 |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)    | logs_srvc_prv_prty_name_txt         |    |    |    | 物流サービス提供者の漢字名称                                     | K(320) | 0/1  |
| 60 |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード    | logs_srvc_prv_sct_sped_org_id       |    |    |    | 物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード                            | X(12)  | 0/1  |
| 61 |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字)  | logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt |    |    |    | 物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称                             | K(100) | 0/1  |
| 62 | C12705          |                | 運送事業者             | road_carr                           |    |    |    |                                                    |        | 0/1  |
| 63 |                 | 50199          | 運送事業者コード(本社)      | trsp_cli_prty_head_off_id           |    |    |    | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を示すコード                   | X(13)  | 0/1  |
| 64 |                 | 50200          | 運送事業者コード(事業所)     | trsp_cli_prty_brnc_off_id           |    |    |    | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 65 |                 | 30202          | 運送事業者名(漢字)        | trsp_cli_prty_name_txt              |    |    |    | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                       | K(320) | 0/1  |
| 66 |                 | 30230          | 運送事業者発店コード        | road_carr_depa_sped_org_id          |    |    |    | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード                             | X(12)  | 0/1  |
| 67 |                 | 30232          | 運送事業者発店名(漢字)      | road_carr_depa_sped_org_name_txt    |    |    |    | 集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称                                | K(320) | 0/1  |
| 68 | C12707          |                | 荷届先               | ship_to_prty                        |    |    |    |                                                    |        | 0/1  |
| 69 |                 | 50205          | 荷届先コード(本社)        | ship_to_prty_head_off_id            |    |    |    | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                     | X(13)  | 0/1  |
| 70 |                 | 50206          | 荷届先コード(事業所)       | ship_to_prty_brnc_off_id            |    |    |    | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)   | X(17)  | 0/1  |
| 71 |                 | 30402          | 荷届先名(漢字)          | ship_to_prty_name_txt               |    |    |    | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                         | K(320) | 0/1  |
| 72 |                 | 30405          | 荷届先部門コード          | ship_to_sct_id                      |    |    |    | 荷届先の事業部門、部課名を表すコード                                 | X(12)  | 0/1  |
| 73 |                 | 30407          | 荷届先部門名(漢字)        | ship_to_sct_name_txt                |    |    |    | 荷届先の事業部門、部課の漢字名称                                   | K(100) | 0/1  |
| 74 |                 | 50117          | 場所コード             | plc_cd_prty_id                      |    |    |    | 事業所内の詳細場所を示すコード                                    | X(4)   | 0/1  |
| 75 |                 | 50115          | GLNコード            | gln_prty_id                         |    |    |    | 企業・事業所識別コード                                        | X(13)  | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(運送状況情報) [3/3]

|    |                 |                |           |                 |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3111 Ver03-01 |                   |       |      |
|----|-----------------|----------------|-----------|-----------------|----|----|---------------------------------|-------------------|-------|------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名       | 項目名(短縮英語)       | 必須 | キー | CD                              | 項目定義              | 値の型   | 出現回数 |
| 76 |                 | 50120          | 位置情報コード   | jpn_uplc_cd     |    |    |                                 | 各位置情報を示すユニークコード   | X(16) | 0/1  |
| 77 |                 | 50118          | サービス識別コード | jpn_van_srvc_cd |    |    | *                               | 関連するVANサービスの識別コード | X(2)  | 0/1  |
| 78 |                 | 50119          | 個別管理コード   | jpn_van_vans_cd |    |    |                                 | VANサービスで管理しているコード | X(12) | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(運送完了報告情報) [1/7]

| ビジネスドキュメントID = BDS3121 Ver03-01 |                 |                |              |                                   |    |    |    |                                        |        |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------------------------|----|----|----|----------------------------------------|--------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名          | 項目名(短縮英語)                         | 必須 | キー | CD | 項目定義                                   | 値の型    | 出現回数 |
| 1                               | C11701          |                | メッセージ情報      | msg_info                          | ●  |    |    |                                        |        | 1    |
| 2                               |                 | 00001          | データ処理NO.     | msg_id                            | ●  |    |    | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                 | 9(5)   | 1    |
| 3                               |                 | 00002          | 情報区分コード      | msg_info_cls_typ_cd               | ●  |    | *  | メッセージの種類を示すコード                         | X(4)   | 1    |
| 4                               |                 | 00003          | データ作成日       | msg_date_iss_dttm                 |    |    |    | メッセージを作成した日付                           | X(8)   | 0/1  |
| 5                               |                 | 30010          | データ作成時刻      | msg_time_iss_dttm                 |    |    |    | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                    | 9(6)   | 0/1  |
| 6                               |                 | 00009          | 訂正コード        | msg_fn_stas_cd                    | ●  |    | *  | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                   | X(1)   | 1    |
| 7                               |                 | 30901          | 備考(漢字)       | note_dcpt_txt                     |    |    |    | 参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載 | K(500) | 0/1  |
| 8                               | C11705          |                | 運送依頼         | trsp_isr                          | ●  |    |    |                                        |        | 1    |
| 9                               |                 | 30001          | 運送依頼番号       | trsp_instruction_id               | ●  | ◆  |    | 荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号                | X(20)  | 1    |
| 10                              |                 | 30003          | 運送依頼年月日      | trsp_instruction_date_subm_dttm   |    |    |    | 荷送人が運送事業者に対して運送を依頼した日付                 | X(8)   | 0/1  |
| 11                              |                 | 30002          | 運送送り状番号      | inv_num_id                        |    |    |    | 運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号                  | X(20)  | 0/1  |
| 12                              |                 | 30009          | 共用送り状番号      | cmn_inv_num_id                    |    |    |    | 運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号         | X(20)  | 0/1  |
| 13                              | C14201          |                | 運送サービス       | trsp_srvc                         |    |    |    |                                        |        | 0/1  |
| 14                              |                 | 30052          | 運送サービスコード    | trsp_srvc_typ_cd                  |    |    | *  | 当該運送における付帯サービスを表すコード                   | X(2)   | 0/1  |
| 15                              |                 | 30051          | 運送手段コード      | trsp_means_typ_cd                 |    |    | *  | 当該運送に使用する輸送機関(トラック、鉄道、海運、航空等)を表す       | X(2)   | 0/1  |
| 16                              |                 | 30533          | 運送正常異常区分コード  | trsp_normal_abnm_cls_srvc_rqrm_cd |    |    | *  | 運送の状態が正常か否かを表すコード                      | X(1)   | 0/1  |
| 17                              |                 | 30053          | 運送事業者サービスコード | road_carr_srvc_typ_cd             |    |    |    | 運送事業者が個別に定める運送サービスコード                  | X(9)   | 0/1  |
| 18                              |                 | 50065          | 自動車登録番号      | car_license_plt_num_id            |    |    |    | 当該運送に使用する車輛No.(登録ナンバー、管理番号等)           | K(24)  | 0/1  |
| 19                              |                 | 30054          | 運送ルートコード     | trsp_root_prio_cd                 |    |    |    | 運送の経路を表すコード                            | X(50)  | 0/1  |
| 20                              |                 | 30060          | 車輛種別コード      | car_cls_prio_cd                   |    |    |    | 当該運送に使用する車輛の種別を示すコード                   | X(3)   | 0/1  |
| 21                              |                 | 50233          | 乗務員名         | drv_name_txt                      |    |    |    | 乗務員(ドライバー)の氏名                          | K(40)  | 0/1  |
| 22                              |                 | 50234          | 乗務員電話番号      | drv_tel_cmm_cmp_num_txt           |    |    |    | 乗務員(ドライバー)の連絡先(電話番号)                   | X(20)  | 0/1  |
| 23                              |                 | 50235          | 乗務員メールアドレス   | drv_mail_adrs_txt                 |    |    |    | 乗務員(ドライバー)の連絡先(メールアドレス)                | X(254) | 0/1  |
| 24                              |                 | 30970          | 持込区分コード      | cls_of_carg_in_srvc_rqrm_cd       |    |    | *  | 持込みか集荷かを表すコード                          | X(1)   | 0/1  |
| 25                              |                 | 30971          | 引取区分コード      | cls_of_pkg_up_srvc_rqrm_cd        |    |    | *  | 引取りか配達かを表すコード                          | X(1)   | 0/1  |
| 26                              |                 | 30831          | 元払着払種別コード    | pyr_cls_srvc_rqrm_cd              |    |    | *  | 運賃料金の支払方法を識別するコード                      | X(2)   | 0/1  |
| 27                              |                 | 30496          | 出荷日          | depa_date_prfm_dttm               |    |    |    | 出荷(出庫)した日付                             | X(8)   | 0/1  |
| 28                              |                 | 30541          | 集荷時刻         | cll_time_prfm_dttm                |    |    |    | 集荷が行われた時刻(実績)                          | X(4)   | 0/1  |
| 29                              |                 | 50059          | 集荷希望時刻(から)   | dsed_cll_from_time                |    |    |    | 荷送人が集荷を希望する最も早い時刻                      | X(4)   | 0/1  |
| 30                              |                 | 50060          | 集荷希望時刻(まで)   | dsed_cll_to_time                  |    |    |    | 荷送人が集荷を希望する最も遅い時刻                      | X(4)   | 0/1  |
| 31                              |                 | 30502          | 集荷希望時刻条件     | dsed_cll_time_trms_srvc_rqrm_cd   |    |    |    | 荷送人が集荷を希望する時間帯(AM/PM)                  | X(2)   | 0/1  |
| 32                              |                 | 50061          | 着荷指定日(から)    | aped_arr_from_dttm                |    |    |    | 荷送人が指定する最も早い着荷日                        | X(8)   | 0/1  |
| 33                              |                 | 50062          | 着荷指定日(まで)    | aped_arr_to_dttm                  |    |    |    | 荷送人が指定する最も遅い着荷日                        | X(8)   | 0/1  |
| 34                              |                 | 30509          | 着荷指定時刻(から)   | aped_arr_from_time_prfm_dttm      |    |    |    | 荷送人が指定する最も早い着荷時刻                       | X(4)   | 0/1  |
| 35                              |                 | 30511          | 着荷指定時刻(まで)   | aped_arr_to_time_prfm_dttm        |    |    |    | 荷送人が指定する最も遅い着荷時刻                       | X(4)   | 0/1  |
| 36                              |                 | 30512          | 着荷指定時刻条件     | aped_arr_time_trms_srvc_rqrm_cd   |    |    |    | 荷送人が指定する着荷時間帯(AM/PM)                   | X(2)   | 0/1  |
| 37                              |                 | 50308          | 到着時刻         | trsp_arrival_time_prfm_dttm       |    |    |    | 荷受人のもとに到着した時刻                          | X(4)   | 0/1  |
| 38                              |                 | 30550          | 運送完了日        | trsp_cmpd_date_prfm_dttm          |    |    |    | 運送が完了した日時                              | X(8)   | 0/1  |
| 39                              |                 | 30551          | 運送完了時刻       | trsp_cmpd_time_prfm_dttm          |    |    |    | 運送が完了した時刻                              | X(4)   | 0/1  |



# ビジネスドキュメント・テーブル(運送完了報告情報) [2/7]

| ビジネスドキュメントID = BDS3121 Ver03-01 |                 |                |                 |                                                |    |    |    |                                              |           |       |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------|----|----|----|----------------------------------------------|-----------|-------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名             | 項目名(短縮英語)                                      | 必須 | キー | CD | 項目定義                                         | 値の型       | 出現回数  |
| 40                              |                 | 50309          | 出発時温度           | tmp_at_depa_meas                               |    |    |    | 冷凍・冷蔵設備の出発時の温度 (°C)                          | 9(3)V(2)  | 0/1   |
| 41                              |                 | 50310          | 到着時温度           | tmp_at_arr_meas                                |    |    |    | 冷凍・冷蔵設備の到着時の温度 (°C)                          | 9(3)V(2)  | 0/1   |
| 42                              |                 | 30811          | 保険有無区分コード       | cls_of_sped_insr_exst_ctgr_cd                  |    |    | *  | 当該運送についての保険の有無を示すコード                         | X(1)      | 0/1   |
| 43                              |                 | 30515          | 荷届 (納入) 条件 (漢字) | Terms of Ship to_ Description. Text            |    |    |    | 配達先場所・配達条件・着店荷扱い指示等の荷届 (納入) に関する条件の内容 (漢字表記) | K(40)     | 0/1   |
| 44                              |                 | 30521          | 着店荷扱指示 (漢字)     | Arrival Handling Indication_ Description. Text |    |    |    | 着店での配達作業に関する荷扱いの指示 (漢字表記)                    | K(40)     | 0/1   |
| 45                              |                 | 30526          | 配達付帯作業 (漢字)     | Delivery Incidental Work_ Description. Text    |    |    |    | 配達に付帯する作業内容 (漢字表記)                           | K(40)     | 0/1   |
| 46                              |                 | 30531          | 特配内容 (漢字)       | Special Delivery Contents_ Description. Text   |    |    |    | 特別の配達内容 (漢字表記)                               | K(40)     | 0/1   |
| 47                              |                 | 50301          | 運送サービス備考1       | trsp_srvc_note_one_txt                         |    |    |    | 運送サービスに関する備考1 (例: 附帯作業、代引、特殊輸送など)            | K(500)    | 0/1   |
| 48                              |                 | 50302          | 運送サービス備考2       | trsp_srvc_note_two_txt                         |    |    |    | 運送サービスに関する備考2 (例: 附帯作業、代引、特殊輸送など)            | K(500)    | 0/1   |
| 49                              | C11702          |                | 納品情報            | del_info                                       |    |    |    |                                              |           | 0/1   |
| 50                              |                 | 00159          | 納品番号            | del_note_id                                    |    |    |    | 1回の納品を特定するための管理番号                            | X(23)     | 0/1   |
| 51                              |                 | 50051          | 納品管理番号          | del_ctrl_num_id                                |    |    |    | 在庫引当した貨物の輸送荷札となる管理番号                         | X(20)     | 0/1   |
| 52                              |                 | 30005          | 出荷番号            | shpm_num_id                                    |    |    |    | 荷送人が出荷単位に付与した管理番号                            | X(20)     | 0/1   |
| 53                              | C17100          |                | 委託貨物            | cns                                            | ●  |    |    |                                              |           | 1     |
| 54                              |                 | 30093          | 運送梱包総個数 (報告)    | rpel_totl_pcks_quan                            | ☆  |    |    | 運送梱包の個数単位に基づく報告(実績)総個数                       | 9(9)      | 1     |
| 55                              |                 | 30669          | 個数単位コード         | num_unt_cd                                     |    |    | *  | 個数の単位を表すコード (繰り返しの外で使用する)                    | X(3)      | 0/1   |
| 56                              |                 | 30094          | 運送梱包総重量 (報告)    | rpel_totl_weig_meas                            | ☆  |    |    | 運送梱包の重量単位に基づく報告(実績)総重量                       | 9(11)V(3) | 0/1   |
| 57                              |                 | 30668          | 重量単位コード         | weig_unt_cd                                    |    |    | *  | 重量の単位を表すコード (繰り返しの外で使用する)                    | X(3)      | 0/1   |
| 58                              |                 | 30095          | 運送梱包総容積 (報告)    | rpel_totl_vol_meas                             | ☆  |    |    | 運送梱包の容積単位に基づく報告(実績)総容積                       | 9(7)V(4)  | 0/1   |
| 59                              |                 | 30667          | 容積単位コード         | vol_unt_cd                                     |    |    | *  | 容積の単位を表すコード (繰り返しの外で使用する)                    | X(3)      | 0/1   |
| 60                              | C17200          |                | 貨物明細            | cns_line_item                                  |    |    |    |                                              |           | 0-999 |
| 61                              |                 | 30701          | 明細番号            | line_item_num_id                               | ☆  |    |    | 繰り返しの明細情報を識別する管理番号                           | X(10)     | 0/1   |
| 62                              |                 | 30027          | 個別注文番号          | sev_ord_num_id                                 | ☆  |    |    | 発注者が注文毎に付与した管理番号 (繰り返しの内で使用する)               | X(23)     | 0/1   |
| 63                              |                 | 30600          | 運送品No. (荷送人)    | cmsg_crg_item_num_id                           |    |    |    | 運送品毎の運送データを特定する為に荷送人が採番した管理番号                | X(15)     | 0/1   |
| 64                              |                 | 30601          | 梱包管理番号 (荷送人)    | pcke_ctrl_num_id                               |    |    |    | 荷送人が運送梱包毎に付与した管理番号                           | X(20)     | 0/1   |
| 65                              |                 | 30728          | ライセンスプレートナンバー   | lcns_plt_id                                    |    |    |    | 出荷者等が出荷時に輸送単位 (運送梱包等) ごとに付与した識別子             | X(35)     | 0/1   |
| 66                              |                 | 30705          | 個口連番            | each_cnst_id                                   |    |    |    | 運送梱包総個数 (個口数) に対して運送梱包単位に付与した連番              | X(3)      | 0/1   |
| 67                              |                 | 30602          | 運送送り状番号枝番号      | trpn_inv_brnc_num_id                           |    |    |    | 運送事業者が運送送り状の対象となる梱包毎に付与した管理番号                | X(10)     | 0/1   |
| 68                              |                 | 00136          | 受注者管理番号         | sell_ctrl_num_id                               |    |    |    | 受注者が売掛情報に付与した管理番号                            | X(23)     | 0/1   |
| 69                              |                 | 00024          | 発注者品名コード        | buy_assi_item_cd                               |    |    |    | 発注者が採番した商品の管理コード                             | X(25)     | 0/1   |
| 70                              |                 | 30587          | 受注者品名コード        | sell_assi_item_cd                              |    |    |    | 受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード                        | X(55)     | 0/1   |
| 71                              |                 | 50303          | 倉庫事業者品名コード      | wrhs_assi_item_cd                              |    |    |    | 倉庫事業者が採番した商品の管理コード                           | X(25)     | 0/1   |
| 72                              |                 | 30606          | 商品名 (漢字)        | item_name_txt                                  |    |    |    | 商品を表す漢字名称                                    | K(200)    | 0/1   |
| 73                              |                 | 30640          | 運送品標記用品名 (漢字)   | gods_idcs_in_ots_pcke_name_txt                 |    |    |    | 運送品に標記する漢字品名                                 | K(50)     | 0/1   |
| 74                              |                 | 30755          | 個数 (報告)         | num_of_rped_quan                               |    |    |    | 運送品又は受寄物の報告 (実績) 個数                          | 9(9)      | 0/1   |
| 75                              |                 | 30624          | 個別個数単位コード       | sev_num_unt_cd                                 |    |    | *  | 個数の単位を表すコード (繰り返しの内で使用する)                    | X(3)      | 0/1   |
| 76                              |                 | 30644          | 運送梱包重量 (報告)     | rpel_pcke_weig_meas                            |    |    |    | 運送品毎の運送梱包材込みの報告(実績)重量                        | 9(9)V(3)  | 0/1   |
| 77                              |                 | 30622          | 個別重量単位コード       | sev_weig_unt_cd                                |    |    | *  | 重量の単位を表すコード (繰り返しの内で使用する)                    | X(3)      | 0/1   |
| 78                              |                 | 30648          | 運送梱包容積 (報告)     | rpel_pcke_vol_meas                             |    |    |    | 運送品毎の運送梱包材込みの報告(実績)重量                        | 9(7)V(4)  | 0/1   |



# ビジネスドキュメント・テーブル(運送完了報告情報) [3/7]

| ビジネスドキュメントID = BDS3121 Ver03-01 |                 |                |               |                                  |    |    |    |                                                     |           |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------------------|----|----|----|-----------------------------------------------------|-----------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名           | 項目名(短縮英語)                        | 必須 | キー | CD | 項目定義                                                | 値の型       | 出現回数 |
| 79                              |                 | 30620          | 個別容積単位コード     | sev_vol_unt_cd                   |    |    | *  | 容積の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)                            | X(3)      | 0/1  |
| 80                              |                 | 30773          | 数量(報告)        | rpel_quan_meas                   |    |    |    | 運送梱包又は受寄物の報告(実績)数量                                  | 9(11)V(4) | 0/1  |
| 81                              |                 | 30771          | 内容数量単位コード     | cnle_num_unt_cd                  |    |    | *  | 運送品又は受寄物の数量の単位                                      | X(3)      | 0/1  |
| 82                              |                 | 30631          | 記述式運送梱包寸法     | dcpv_trpn_pckg_txt               |    |    |    | 運送梱包の外形寸法を記述式(横幅×長さ×高さ)で表す                          | X(20)     | 0/1  |
| 83                              |                 | 30612          | 荷姿コード         | pcke_frm_cd                      |    |    | *  | 梱包の形態を表すコード                                         | X(3)      | 0/1  |
| 84                              |                 | 30611          | 荷姿名(漢字)       | pcke_frm_name_cd                 |    |    |    | 梱包の形態の漢字名称(段ボール箱・缶・袋・通箱等)                           | K(20)     | 0/1  |
| 85                              |                 | 30651          | 荷物取扱条件(漢字)    | crg_hnd_trms_spcl_isrs_txt       |    |    |    | 横積み厳禁、段積み制限等の荷扱い上の条件を表す(漢字表記)                       | K(30)     | 0/1  |
| 86                              |                 | 50385          | 高価品種類         | typ_of_valb_txt                  |    |    |    | 容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その種類                            | K(20)     | 0/1  |
| 87                              |                 | 50386          | 高価品価額         | val_of_valb_amnt                 |    |    |    | 容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その価額                            | 9(10)     | 0/1  |
| 88                              |                 | 50090          | GRAI          | glb_retb_asse_id                 |    |    |    | リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)                            | X(14)     | 0/1  |
| 89                              |                 | 50344          | RTI数量         | totl_rti_quan_quan               |    |    |    | リターナブル物流容器(RTI)の数量                                  | 9(5)      | 0/1  |
| 90                              | C12702          |                | 荷送人           | cnsg_prty                        |    |    |    |                                                     |           | 0/1  |
| 91                              |                 | 50195          | 荷送人コード(本社)    | cnsg_prty_head_off_id            |    |    |    | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                      | X(13)     | 0/1  |
| 92                              |                 | 50196          | 荷送人コード(事業所)   | cnsg_prty_brnc_off_id            |    |    |    | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード<br>(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)     | 0/1  |
| 93                              |                 | 30102          | 荷送人名(漢字)      | cnsg_prty_name_txt               |    |    |    | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                          | K(320)    | 0/1  |
| 94                              |                 | 30105          | 荷送人部門コード      | cnsg_sct_spel_org_id             |    |    |    | 荷送人の事業部門、部課を表すコード                                   | X(12)     | 0/1  |
| 95                              |                 | 30107          | 荷送人部門名(漢字)    | cnsg_sct_spel_org_name_txt       |    |    |    | 荷送人の事業部門、部課の漢字名称                                    | K(100)    | 0/1  |
| 96                              |                 | 30120          | 荷送人電話番号       | cnsg_tel_cmm_cmp_num_txt         |    |    |    | 荷送人の連絡先電話番号                                         | X(20)     | 0/1  |
| 97                              |                 | 50387          | 荷送人メールアドレス    | cnsg_email_adrs_txt              |    |    |    | 荷送人の連絡先メールアドレス                                      | X(254)    | 0/1  |
| 98                              |                 | 50388          | 荷送人緊急連絡先      | cnsg_emrg_cnt_num_txt            |    |    |    | 荷送人の緊急連絡先(電話番号)                                     | X(20)     | 0/1  |
| 99                              |                 | 30112          | 荷送人住所(漢字)     | cnsg_pstl_adrs_line_one_txt      |    |    |    | 荷送人の漢字住所                                            | K(500)    | 0/1  |
| 100                             |                 | 30113          | 荷送人郵便番号       | cnsg_pstc_cd                     |    |    |    | 荷送人住所の郵便番号(ハイフン無し)                                  | X(7)      | 0/1  |
| 101                             | C12709          |                | 運送依頼者         | trsp_rqr_prty                    |    |    |    |                                                     |           | 0/1  |
| 102                             |                 | 50197          | 運送依頼者コード(本社)  | trsp_rqr_prty_head_off_id        |    |    |    | 運送依頼者の本社を表すコード                                      | X(13)     | 0/1  |
| 103                             |                 | 50198          | 運送依頼者コード(事業所) | trsp_rqr_prty_brnc_off_id        |    |    |    | 運送依頼者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コー                      | X(17)     | 0/1  |
| 104                             |                 | 30132          | 運送依頼者名(漢字)    | trsp_rqr_prty_name_txt           |    |    |    | 運送依頼者の漢字名称                                          | K(320)    | 0/1  |
| 105                             |                 | 30135          | 運送依頼者部門コード    | trsp_rqr_sct_spel_org_id         |    |    |    | 運送依頼者の事業部門、部課を表すコード                                 | X(12)     | 0/1  |
| 106                             |                 | 30137          | 運送依頼者部門名(漢字)  | trsp_rqr_sct_spel_org_name_txt   |    |    |    | 運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称                                  | K(100)    | 0/1  |
| 107                             |                 | 30180          | 運送依頼者電話番号     | trsp_rqr_sct_tel_cmm_cmp_num_txt |    |    |    | 運送依頼者の連絡先電話番号                                       | X(20)     | 0/1  |
| 108                             |                 | 50389          | 運送依頼者メールアドレス  | trsp_rqr_sct_email_adrs_txt      |    |    |    | 運送依頼者の連絡先メールアドレス                                    | X(254)    | 0/1  |
| 109                             |                 | 50390          | 運送依頼者緊急連絡先    | trsp_rqr_sct_emrg_cnt_num_txt    |    |    |    | 運送依頼者の緊急連絡先(電話番号)                                   | X(20)     | 0/1  |
| 110                             |                 | 30142          | 運送依頼者住所(漢字)   | trsp_rqr_pstl_adrs_line_one_txt  |    |    |    | 運送依頼者の漢字住所                                          | K(500)    | 0/1  |
| 111                             |                 | 30143          | 運送依頼者郵便番号     | trsp_rqr_pstc_cd                 |    |    |    | 運送依頼者住所の郵便番号(ハイフン無し)                                | X(7)      | 0/1  |
| 112                             | C12701          |                | 荷受人           | cnee_prty                        |    |    |    |                                                     |           | 0/1  |
| 113                             |                 | 50203          | 荷受人コード(本社)    | cnee_prty_head_off_id            |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の本社を示すコード                       | X(13)     | 0/1  |
| 114                             |                 | 50204          | 荷受人コード(事業所)   | cnee_prty_brnc_off_id            |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード<br>(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)     | 0/1  |
| 115                             |                 | 30152          | 荷受人名(漢字)      | cnee_prty_name_txt               |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                          | K(320)    | 0/1  |
| 116                             |                 | 30155          | 荷受人部門コード      | cnee_sct_id                      |    |    |    | 荷受人の事業部門、部課を示すコード                                   | X(12)     | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(運送完了報告情報) [4/7]

| ビジネスドキュメントID = BDS3121 Ver03-01 |                 |                |                   |                                          |    |    |    |                                                    |        |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------------------------|----|----|----|----------------------------------------------------|--------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                                | 必須 | キー | CD | 項目定義                                               | 値の型    | 出現回数 |
| 117                             |                 | 30157          | 荷受人部門名(漢字)        | cnee_sct_name_txt                        |    |    |    | 荷受人の事業部門、部課の漢字名称                                   | K(50)  | 0/1  |
| 118                             |                 | 30167          | 荷受人担当者名(漢字)       | cnee_prim_cnt_pers_name_txt              |    |    |    | 荷受人の担当者の漢字氏名                                       | K(20)  | 0/1  |
| 119                             |                 | 30170          | 荷受人電話番号           | cnee_tel_cmm_cmp_num_txt                 |    |    |    | 荷受人の連絡先電話番号                                        | X(20)  | 0/1  |
| 120                             |                 | 50391          | 荷受人メールアドレス        | cnee_email_adrs_txt                      |    |    |    | 荷受人の連絡先メールアドレス                                     | X(254) | 0/1  |
| 121                             |                 | 50392          | 荷受人緊急連絡先          | cnee_emrg_cnt_num_txt                    |    |    |    | 荷受人の緊急連絡先(電話番号)                                    | X(20)  | 0/1  |
| 122                             |                 | 30162          | 荷受人住所(漢字)         | cnee_pstl_adrs_line_one_txt              |    |    |    | 荷受人の漢字住所                                           | K(500) | 0/1  |
| 123                             |                 | 30163          | 荷受人郵便番号           | cnee_pstc_cd                             |    |    |    | 荷受人住所の郵便番号(ハイフン無し)                                 | X(7)   | 0/1  |
| 124                             | C30102          |                | 物流サービス提供者         | logs_srvc_prv                            |    |    |    |                                                    |        | 0/1  |
| 125                             |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)  | logs_srvc_prv_prty_head_off_id           |    |    |    | 物流サービス提供者の本社を示すコード                                 | X(13)  | 0/1  |
| 126                             |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所) | logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id           |    |    |    | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)               | X(17)  | 0/1  |
| 127                             |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)    | logs_srvc_prv_prty_name_txt              |    |    |    | 物流サービス提供者の漢字名称                                     | K(320) | 0/1  |
| 128                             |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード    | logs_srvc_prv_sct_sped_org_id            |    |    |    | 物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード                            | X(12)  | 0/1  |
| 129                             |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字)  | logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt      |    |    |    | 物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称                             | K(100) | 0/1  |
| 130                             |                 | 50229          | 物流サービス提供者担当者名(漢字) | logs_srvc_prv_sct_prim_cnt_pers_name_txt |    |    |    | 物流サービス提供者の担当者の漢字氏名                                 | K(20)  | 0/1  |
| 131                             |                 | 50230          | 物流サービス提供者電話番号     | logs_srvc_prv_sct_tel_cmm_cmp_num_txt    |    |    |    | 物流サービス提供者の連絡先電話番号                                  | X(20)  | 0/1  |
| 132                             |                 | 50393          | 物流サービス提供者メールアドレス  | logs_srvc_prv_sct_email_adrs_txt         |    |    |    | 物流サービス提供者の連絡先メールアドレス                               | X(254) | 0/1  |
| 133                             |                 | 50394          | 物流サービス提供者緊急連絡先    | logs_srvc_prv_sct_emrg_cnt_num_txt       |    |    |    | 物流サービス提供者の緊急連絡先(電話番号)                              | X(20)  | 0/1  |
| 134                             |                 | 50395          | 物流サービス提供者住所(漢字)   | logs_srvc_prv_sct_pstl_adrs_line_one_txt |    |    |    | 物流サービス提供者の漢字住所                                     | K(500) | 0/1  |
| 135                             |                 | 50396          | 物流サービス提供者郵便番号     | logs_srvc_prv_sct_pstc_cd                |    |    |    | 物流サービス提供者住所の郵便番号(ハイフン無し)                           | X(7)   | 0/1  |
| 136                             | C12705          |                | 運送事業者             | road_carr                                |    |    |    |                                                    |        | 0/1  |
| 137                             |                 | 50199          | 運送事業者コード(本社)      | trsp_cli_prty_head_off_id                |    |    |    | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を示すコード                   | X(13)  | 0/1  |
| 138                             |                 | 50200          | 運送事業者コード(事業所)     | trsp_cli_prty_brnc_off_id                |    |    |    | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 139                             |                 | 30202          | 運送事業者名(漢字)        | trsp_cli_prty_name_txt                   |    |    |    | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                       | K(320) | 0/1  |
| 140                             |                 | 30220          | 運送事業者電話番号         | trsp_cli_tel_cmm_cmp_num_txt             |    |    |    | 運送事業者の事業部門、部課の連絡先電話番号                              | X(20)  | 0/1  |
| 141                             |                 | 50397          | 運送事業者メールアドレス      | trsp_cli_email_adrs_txt                  |    |    |    | 運送事業者の連絡先メールアドレス                                   | X(254) | 0/1  |
| 142                             |                 | 50398          | 運送事業者緊急連絡先        | trsp_cli_emrg_cnt_num_txt                |    |    |    | 運送事業者の緊急連絡先(電話番号)                                  | X(20)  | 0/1  |
| 143                             |                 | 50399          | 運送事業者住所(漢字)       | trsp_cli_pstl_adrs_line_one_txt          |    |    |    | 運送事業者の漢字住所                                         | K(500) | 0/1  |
| 144                             |                 | 50400          | 運送事業者郵便番号         | trsp_cli_pstc_cd                         |    |    |    | 運送事業者住所の郵便番号(ハイフン無し)                               | X(7)   | 0/1  |
| 145                             |                 | 30230          | 運送事業者発店コード        | road_carr_depa_sped_org_id               |    |    |    | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード                             | X(12)  | 0/1  |
| 146                             |                 | 30232          | 運送事業者発店名(漢字)      | road_carr_depa_sped_org_name_txt         |    |    |    | 集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称                                | K(320) | 0/1  |
| 147                             |                 | 50401          | 運送事業者発店電話番号       | road_carr_depa_tel_cmm_cmp_num_txt       |    |    |    | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号                         | X(20)  | 0/1  |
| 148                             |                 | 50402          | 運送事業者発店メールアドレス    | road_carr_depa_email_adrs_txt            |    |    |    | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス                      | X(254) | 0/1  |
| 149                             |                 | 50403          | 運送事業者発店緊急連絡先      | road_carr_depa_emrg_cnt_num_txt          |    |    |    | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先(電話番号)                     | X(20)  | 0/1  |
| 150                             |                 | 50404          | 運送事業者発店住所(漢字)     | road_carr_depa_pstl_adrs_line_one_txt    |    |    |    | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所                            | K(500) | 0/1  |
| 151                             |                 | 50405          | 運送事業者発店郵便番号       | road_carr_depa_pstc_cd                   |    |    |    | 運送事業者発店住所の郵便番号(ハイフン無し)                             | X(7)   | 0/1  |
| 152                             |                 | 30231          | 運送事業者着店コード        | road_carr_arr_sped_org_id                |    |    |    | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等のコード                         | X(12)  | 0/1  |
| 153                             |                 | 30233          | 運送事業者着店名(漢字)      | road_carr_arr_sped_org_name_txt          |    |    |    | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の漢字名称                        | K(320) | 0/1  |
| 154                             |                 | 50406          | 運送事業者着店電話番号       | road_carr_arr_tel_cmm_cmp_num_txt        |    |    |    | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号                     | X(20)  | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(運送完了報告情報) [5/7]

| ビジネスドキュメントID = BDS3121 Ver03-01 |                 |                |                      |                                                |    |    |    |                                                                                                                                              |        |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------------------------------------|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名                  | 項目名(短縮英語)                                      | 必須 | キー | CD | 項目定義                                                                                                                                         | 値の型    | 出現回数 |
| 155                             |                 | 50407          | 運送事業者着店メールアドレス       | road_carr_arr_email_adrs_txt                   |    |    |    | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス                                                                                                            | X(254) | 0/1  |
| 156                             |                 | 50408          | 運送事業者着店緊急連絡先         | road_carr_arr_emrg_cnt_num_txt                 |    |    |    | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先(電話番号)                                                                                                           | X(20)  | 0/1  |
| 157                             |                 | 50409          | 運送事業者着店住所(漢字)        | road_carr_arr_pstl_adrs_line_one_txt           |    |    |    | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所                                                                                                                  | K(500) | 0/1  |
| 158                             |                 | 50410          | 運送事業者着店郵便番号          | road_carr_arr_pstc_cd                          |    |    |    | 運送事業者着店住所の郵便番号(ハイフン無し)                                                                                                                       | X(7)   | 0/1  |
| 159                             |                 | 50411          | 運送事業者一般貨物自動車運送事業許可日  | trsp_cli_day_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_dttm |    |    |    | 運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可が下りた年月日                                                                                                                  | X(8)   | 0/1  |
| 160                             |                 | 50412          | 運送事業者一般貨物自動車運送事業許可番号 | trsp_cli_num_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_id   |    |    |    | 運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可番号                                                                                                                       | X(9)   | 0/1  |
| 161                             |                 | 50430          | 請負階層                 | scta_stct_txt                                  |    |    |    | 運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可番号当該運送事業者の請負階層(元請け/〇次請け)当該事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数とすること、元請けは0を入力<br>(例1) 荷主-元請け-1次請け-2次請け | X(1)   | 0/1  |
| 162                             | C12704          |                | 運賃請求先                | fret_clim_to_prty                              |    |    |    |                                                                                                                                              |        | 0/1  |
| 163                             |                 | 50201          | 運賃請求先コード(本社)         | fret_clim_to_prty_head_off_id                  |    |    |    | 運賃の請求先(又は支払者)の本社を示すコード                                                                                                                       | X(13)  | 0/1  |
| 164                             |                 | 50202          | 運賃請求先コード(事業所)        | fret_clim_to_prty_brnc_off_id                  |    |    |    | 運賃の請求先(又は支払者)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)                                                                                                     | X(17)  | 0/1  |
| 165                             |                 | 30252          | 運賃請求先名(漢字)           | fret_clim_to_prty_name_txt                     |    |    |    | 運賃請求先(又は支払者)の漢字名称                                                                                                                            | K(320) | 0/1  |
| 166                             |                 | 30255          | 運賃請求先部門コード           | fret_clim_to_sct_sped_org_id                   |    |    |    | 運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課名を示すコード                                                                                                                  | X(12)  | 0/1  |
| 167                             |                 | 30257          | 運賃請求先部門名(漢字)         | fret_clim_to_sct_sped_org_name_txt             |    |    |    | 運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課漢字名称                                                                                                                     | K(100) | 0/1  |
| 168                             | C12706          |                | 出荷場所                 | ship_from_prty                                 |    |    |    |                                                                                                                                              |        | 0/1  |
| 169                             |                 | 50209          | 出荷場所コード(本社)          | ship_from_prty_head_off_id                     |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の本社を示すコード                                                                                                                 | X(13)  | 0/1  |
| 170                             |                 | 50210          | 出荷場所コード(事業所)         | ship_from_prty_brnc_off_id                     |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード+事業所コード)                                                                                                 | X(17)  | 0/1  |
| 171                             |                 | 30352          | 出荷場所名(漢字)            | ship_from_prty_name_txt                        |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                                                                                                                     | K(320) | 0/1  |
| 172                             |                 | 30355          | 出荷場所部門コード            | ship_from_sct_id                               |    |    |    | 出荷場所の事業部門・部課を表すコード                                                                                                                           | X(12)  | 0/1  |
| 173                             |                 | 30357          | 出荷場所部門名(漢字)          | ship_from_sct_name_txt                         |    |    |    | 出荷場所の事業部門・部課の漢字名                                                                                                                             | K(50)  | 0/1  |
| 174                             |                 | 30370          | 出荷場所電話番号             | ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt                  |    |    |    | 出荷場所の連絡先電話番号                                                                                                                                 | X(20)  | 0/1  |
| 175                             |                 | 50413          | 出荷場所メールアドレス          | ship_from_email_adrs_txt                       |    |    |    | 出荷場所の連絡先メールアドレス                                                                                                                              | X(254) | 0/1  |
| 176                             |                 | 50414          | 出荷場所緊急連絡先            | ship_from_emrg_cnt_num_txt                     |    |    |    | 出荷場所の緊急連絡先(電話番号)                                                                                                                             | X(20)  | 0/1  |
| 177                             |                 | 50352          | 出荷場所市区町村コード          | ship_from_pstl_adrs_cty_id                     |    |    |    | 出荷場所住所に対応したコードで、JIS X 0401(都道府県コード) 2桁+JIS X 0402(市区町村コード) 3桁で表す                                                                             | X(5)   | 0/1  |
| 178                             |                 | 30362          | 出荷場所住所(漢字)           | ship_from_pstl_adrs_line_one_txt               |    |    |    | 出荷場所の漢字住所                                                                                                                                    | K(500) | 0/1  |
| 179                             |                 | 30363          | 出荷場所郵便番号             | ship_from_pstc_cd                              |    |    |    | 出荷場所住所の郵便番号(ハイフン無し)                                                                                                                          | X(7)   | 0/1  |
| 180                             |                 | 50117          | 場所コード                | plc_cd_prty_id                                 |    |    |    | 事業所内の詳細場所を示すコード                                                                                                                              | X(4)   | 0/1  |
| 181                             |                 | 50115          | GLNコード               | gln_prty_id                                    |    |    |    | 企業・事業所識別コード                                                                                                                                  | X(13)  | 0/1  |
| 182                             |                 | 50120          | 位置情報コード              | jpn_uplc_cd                                    |    |    |    | 各位置情報を示すユニークコード                                                                                                                              | X(16)  | 0/1  |
| 183                             |                 | 50118          | サービス識別コード            | jpn_van_srvc_cd                                |    |    | *  | 関連するVANサービスの識別コード                                                                                                                            | X(2)   | 0/1  |
| 184                             |                 | 50119          | 個別管理コード              | jpn_van_vans_cd                                |    |    |    | VANサービスで管理しているコード                                                                                                                            | X(12)  | 0/1  |
| 185                             | C30202          |                | 出荷場所要件               | ship_from_prty_rqrm                            |    |    |    |                                                                                                                                              |        | 0/1  |
| 186                             |                 | 50358          | 出荷場所車輛種別制限           | ship_from_trms_of_car_size_cd                  | ☆  |    | *  | 出荷場所やその経路における車輛の大きさの制限                                                                                                                       | X(1)   | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(運送完了報告情報) [6/7]

| ビジネスドキュメントID = BDS3121 Ver03-01 |                 |                |                   |                                      |    |    |    |                                                               |        |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                            | 必須 | キー | CD | 項目定義                                                          | 値の型    | 出現回数 |
| 187                             |                 | 50360          | 出荷場所の入場可能な車輛の最大高さ | ship_from_trms_of_car_hght_meas      | ☆  |    |    | 出荷場所における入場可能な車輛の最大高さ                                          | X(5)   | 0/1  |
| 188                             |                 | 50452          | 出荷場所の荷役作業場所の最大高さ  | ship_from_load_trms_of_car_hght_meas |    |    |    | 出荷場所内の車輛の荷役作業場所の最大高さ（ウィング車など荷役作業時に車輛の高さが変わるものがある）             | X(5)   | 0/1  |
| 189                             |                 | 50362          | 出荷場所入門条件（漢字）      | ship_from_trms_of_gtp_cert_txt       |    |    |    | 出荷場所に入るための条件（入門証、前面道路情報等）                                     | K(50)  | 0/1  |
| 190                             |                 | 50042          | 集荷条件（漢字）          | trms_of_cli_txt                      |    |    |    | 出荷場所・出荷条件・荷扱い指示等の集荷に関する条件の内容（漢字表記）                            | K(40)  | 0/1  |
| 191                             |                 | 50044          | 荷扱指示（漢字）          | trms_of_gods_hnd_txt                 |    |    |    | 集荷作業に関する荷扱いの指示（漢字表記）                                          | K(40)  | 0/1  |
| 192                             |                 | 50045          | 集荷附帯作業（漢字）        | anc_wrk_of_cli_txt                   |    |    |    | 集荷に附帯する作業内容（漢字表記）                                             | K(40)  | 0/1  |
| 193                             |                 | 50047          | 特別作業内容（漢字）        | spcl_wrk_txt                         |    |    |    | 特別の作業内容（漢字表記）                                                 | K(40)  | 0/1  |
| 194                             | C12707          |                | 荷届先               | ship_to_prty                         |    |    |    |                                                               |        | 0/1  |
| 195                             |                 | 50205          | 荷届先コード（本社）        | ship_to_prty_head_off_id             |    |    |    | 荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード                                | X(13)  | 0/1  |
| 196                             |                 | 50206          | 荷届先コード（事業所）       | ship_to_prty_brnc_off_id             |    |    |    | 荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類+事業所コード）              | X(17)  | 0/1  |
| 197                             |                 | 30402          | 荷届先名（漢字）          | ship_to_prty_name_txt                |    |    |    | 荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称                                    | K(320) | 0/1  |
| 198                             |                 | 30405          | 荷届先部門コード          | ship_to_sct_id                       |    |    |    | 荷届先の事業部門、部課名を表すコード                                            | X(12)  | 0/1  |
| 199                             |                 | 30407          | 荷届先部門名（漢字）        | ship_to_sct_name_txt                 |    |    |    | 荷届先の事業部門、部課の漢字名称                                              | K(100) | 0/1  |
| 200                             |                 | 30415          | 荷届先担当者コード         | ship_to_prim_cnt_id                  |    |    |    | 荷届先の担当者を表すコード                                                 | X(12)  | 0/1  |
| 201                             |                 | 30417          | 荷届先担当者名（漢字）       | ship_to_prim_cnt_pers_name_txt       |    |    |    | 荷届先の担当者の漢字氏名                                                  | K(20)  | 0/1  |
| 202                             |                 | 30420          | 荷届先電話番号           | ship_to_tel_cmm_cmp_num_txt          |    |    |    | 荷届先の連絡先電話番号                                                   | X(20)  | 0/1  |
| 203                             |                 | 50415          | 荷届先メールアドレス        | ship_to_email_adrs_txt               |    |    |    | 荷届先の連絡先メールアドレス                                                | X(254) | 0/1  |
| 204                             |                 | 50416          | 荷届先緊急連絡先          | ship_to_emrg_cnt_num_txt             |    |    |    | 荷届先の緊急連絡先（電話番号）                                               | X(20)  | 0/1  |
| 205                             |                 | 30284          | 荷届先市区町村コード        | ship_to_pstl_adrs_cty_id             |    |    |    | 荷届先住所に対応したコードで、JIS X0401（都道府県コード）2桁 + JIS X0402（市区町村コード）3桁で表す | X(5)   | 0/1  |
| 206                             |                 | 30410          | 荷届先住所コード          | ship_to_pstl_adrs_id                 |    |    |    | 荷届先の住所を表すコード                                                  | X(20)  | 0/1  |
| 207                             |                 | 30412          | 荷届先住所（漢字）         | ship_to_pstl_adrs_line_one_txt       |    |    |    | 荷届先の漢字住所                                                      | K(500) | 0/1  |
| 208                             |                 | 30413          | 荷届先郵便番号           | ship_to_pstc_cd                      |    |    |    | 荷届先住所の郵便番号（ハイフン無し）                                            | X(7)   | 0/1  |
| 209                             |                 | 50117          | 場所コード             | plc_cd_prty_id                       |    |    |    | 事業所内の詳細場所を示すコード                                               | X(4)   | 0/1  |
| 210                             |                 | 50115          | GLNコード            | gln_prty_id                          |    |    |    | 企業・事業所識別コード                                                   | X(13)  | 0/1  |
| 211                             |                 | 50120          | 位置情報コード           | jpn_uplc_cd                          |    |    |    | 各位置情報を示すユニークコード                                               | X(16)  | 0/1  |
| 212                             |                 | 50118          | サービス識別コード         | jpn_van_srvc_cd                      |    |    | *  | 関連するVANサービスの識別コード                                             | X(2)   | 0/1  |
| 213                             |                 | 50119          | 個別管理コード           | jpn_van_vans_cd                      |    |    |    | VANサービスで管理しているコード                                             | X(12)  | 0/1  |
| 214                             | C30203          |                | 荷届先要件             | ship_to_prty_rqrm                    |    |    |    |                                                               |        | 0-99 |
| 215                             |                 | 50359          | 荷届先車輛種別制限         | ship_to_trms_of_car_size_cd          | ☆  |    | *  | 荷届先場所やその経路における車輛の大きさの制限                                       | X(1)   | 0/1  |
| 216                             |                 | 50361          | 荷届先の入場可能な車輛の最大高さ  | ship_to_trms_of_car_hght_meas        | ☆  |    |    | 荷届先場所における入場可能な車輛の最大高さ                                         | X(5)   | 0/1  |
| 217                             |                 | 50453          | 荷届先の荷役作業場所の最大高さ   | ship_to_load_trms_of_car_hght_meas   |    |    |    | 荷届先内の車輛の荷役作業場所の最大高さ（ウィング車など荷役作業時に車輛の高さが変わるものがある）              | X(5)   | 0/1  |
| 218                             |                 | 50363          | 荷届先入門条件（漢字）       | ship_to_trms_of_gtp_cert_txt         |    |    |    | 荷届先場所に入るための条件（入門証、前面道路情報等）                                    | K(50)  | 0/1  |
| 219                             |                 | 50043          | 荷届条件（漢字）          | trms_of_del_txt                      |    |    |    | 荷届先場所・配達条件・荷扱い指示等の荷届（納入）に関する条件の内容（漢字表記）                       | K(40)  | 0/1  |
| 220                             |                 | 50044          | 荷扱指示（漢字）          | trms_of_gods_hnd_txt                 |    |    |    | 配達作業に関する荷扱いの指示（漢字表記）                                          | K(40)  | 0/1  |



# ビジネスドキュメント・テーブル(運送完了報告情報) [7/7]

| ビジネスドキュメントID = BDS3121 Ver03-01 |                 |                |                     |                                       |    |    |    |                                   |           |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|----|----|----|-----------------------------------|-----------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名                 | 項目名(短縮英語)                             | 必須 | キー | CD | 項目定義                              | 値の型       | 出現回数 |
| 221                             |                 | 50046          | 配達附帯作業 (漢字)         | anc_wrk_of_del_txt                    |    |    |    | 配達に附帯する作業内容 (漢字表記)                | K(40)     | 0/1  |
| 222                             |                 | 50047          | 特別作業内容 (漢字)         | spcl_wrk_txt                          |    |    |    | 特別の作業内容 (漢字表記)                    | K(40)     | 0/1  |
| 223                             | C39118          |                | CO2排出量算定            | co2_emis_calc                         |    |    |    |                                   |           | 0/1  |
| 224                             |                 | 50431          | CO2排出量              | co2_emis_amnt                         |    |    |    | CO2排出量 (t-CO2)                    | 9(2)V(6)  | 0/1  |
| 225                             |                 | 50432          | CO2排出量算定手法          | co2_emis_calc_mthd_cd                 |    |    | *  | CO2排出量の算定手法 (「燃料法」「燃費法」「改良トンキロ法」) | X(1)      | 0/1  |
| 226                             |                 | 50381          | 総走行距離               | totl_trsp_dstc_apld_amnt              |    |    |    | 実際に走った総距離 (km)                    | 9(6)      | 0/1  |
| 227                             |                 | 50382          | 実車走行距離              | trsp_dstc_with_cns_apld_amnt          |    |    |    | 実際に貨物を載せて走った距離 (km)               | 9(6)      | 0/1  |
| 228                             |                 | 50433          | 燃費基準                | car_fuel_ecnm_stnd_cd                 |    |    | *  | 当該運送において使用した車輛の燃費基準               | X(1)      | 0/1  |
| 229                             |                 | 50456          | 最大積載量1              | car_max_load_capacity1_meas           |    |    |    | 貨物積載量装置を最大に利用した場合の最大積載量 (kg)      | 9(6)      | 0/1  |
| 230                             |                 | 50434          | 積載率 (重量ベース)         | weig_based_clf_amnt                   |    |    |    | 重量ベースの積載率 (%)                     | 9(2)V(1)  | 0/1  |
| 231                             |                 | 50435          | CO2排出量按分に用いる荷送人走行距離 | shps_trsp_dstc_for_calc_co2_emis_amnt |    |    |    | CO2排出量按分に用いる荷送人の走行距離 (km)         | 9(6)      | 0/1  |
| 232                             |                 | 50436          | CO2排出量按分に用いる総重量     | totl_weig_for_calc_co2_emis_amnt      |    |    |    | CO2排出量按分に用いる総重量                   | 9(11)V(3) | 0/1  |
| 233                             |                 | 50437          | CO2排出量按分に用いる荷送人重量   | shps_weig_for_calc_co2_emis_amnt      |    |    |    | CO2排出量按分に用いる荷送人の貨物の総重量            | 9(11)V(3) | 0/1  |
| 234                             |                 | 30668          | 重量単位コード             | weig_unt_cd                           |    |    | *  | 重量の単位を表すコード (繰り返しの外で使用する)         | X(3)      | 0/1  |
| 235                             |                 | 50438          | CO2排出量按分に用いる総容積     | totl_vol_for_calc_co2_emis_amnt       |    |    |    | CO2排出量按分に用いる総容積                   | 9(7)V(4)  | 0/1  |
| 236                             |                 | 50439          | CO2排出量按分に用いる荷送人容積   | shps_vol_for_calc_co2_emis_amnt       |    |    |    | CO2排出量按分に用いる荷送人の貨物の総容積            | 9(7)V(4)  | 0/1  |
| 237                             |                 | 30667          | 容積単位コード             | vol_unt_cd                            |    |    | *  | 容積の単位を表すコード (繰り返しの外で使用する)         | X(3)      | 0/1  |
| 238                             |                 | 50440          | エネルギー供給時のCO2排出量     | co2_emis_dur_engy_sply_amnt           |    |    |    | 当該運送において使用したエネルギーの供給時に発生したCO2排出量  | 9(2)V(6)  | 0/1  |
| 239                             | C39119          |                | CO2排出量算定用使用燃料       | fuel_type_for_co2_emis_calc           |    |    |    |                                   |           | 1-9  |
| 240                             |                 | 50441          | 燃料種類                | fuel_type_cd                          |    |    | *  | 燃料の種類                             | X(2)      | 0/1  |
| 241                             |                 | 50442          | 単位発熱量 (燃料)          | unit_cal_val_of_fuel_amnt             |    |    |    | 燃料の単位発熱量 (GJ/kl)                  | 9(3)V(2)  | 0/1  |
| 242                             |                 | 50443          | 排出係数 (燃料)           | emis_coef_of_fuel_amnt                |    |    |    | 燃料の排出係数 (tC/GJ)                   | 9(1)V(4)  | 0/1  |
| 243                             |                 | 50444          | 電気種類                | elec_type_cd                          |    |    | *  | 電気の種類                             | X(2)      | 0/1  |
| 244                             |                 | 50445          | 単位発熱量 (電気)          | unit_cal_val_of_elec_amnt             |    |    |    | 電気の単位発熱量 (GJ/千kWh)                | 9(3)V(2)  | 0/1  |
| 245                             |                 | 50446          | 排出係数 (電気)           | emis_coef_of_elec_amnt                |    |    |    | 電気の排出係数 (tC/GJ)                   | 9(1)V(6)  | 0/1  |
| 246                             |                 | 50447          | 燃料使用量               | fuel_cncp_amnt                        |    |    |    | 使用した燃料の量                          | 9(9)V(3)  | 0/1  |
| 247                             |                 | 50448          | 個別燃料使用量単位コード        | sev_fuel_cncp_unt_cd                  |    |    | *  | 燃料使用量の単位を表すコード (繰り返しの中で使用する)      | X(3)      | 0/1  |
| 248                             |                 | 50449          | 電気使用量               | elec_cncp_amnt                        |    |    |    | 使用した電気の量 (kWh)                    | 9(9)V(3)  | 0/1  |
| 249                             |                 | 50450          | 燃費 (燃料)             | fuel_ecnm_amnt                        |    |    |    | 当該運送において使用した車輛の燃料による燃費 (km/l)     | 9(9)V(3)  | 0/1  |
| 250                             |                 | 50451          | 燃費 (電気)             | elec_ecnm_amnt                        |    |    |    | 当該運送において使用した車輛の電気による燃費 (km/kWh)   | 9(9)V(3)  | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(貨物照会情報) [1/2]

| ビジネスドキュメントID = BD-3401 Ver03-01 |                 |                |                   |                                    |    |    |    |                                                 |        |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------------|--------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                          | 必須 | キー | CD | 項目定義                                            | 値の型    | 出現回数 |
| 1                               | C11701          |                | メッセージ情報           | msg_info                           | ●  |    |    |                                                 |        | 1    |
| 2                               |                 | 00001          | データ処理NO.          | msg_id                             | ●  |    |    | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                          | 9(5)   | 1    |
| 3                               |                 | 00002          | 情報区分コード           | msg_info_cls_ttyp_cd               | ●  |    | *  | メッセージの種類を示すコード                                  | X(4)   | 1    |
| 4                               |                 | 00003          | データ作成日            | msg_date_iss_dttm                  |    |    |    | メッセージを作成した日付                                    | X(8)   | 0/1  |
| 5                               |                 | 30010          | データ作成時刻           | msg_time_iss_dttm                  |    |    |    | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                             | 9(6)   | 0/1  |
| 6                               |                 | 00009          | 訂正コード             | msg_fn_stas_cd                     | ●  |    | *  | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                            | X(1)   | 1    |
| 7                               | C11709          |                | 貨物照会              | cns_inq                            | ●  |    |    |                                                 |        | 1    |
| 8                               |                 | 30028          | 貨物照会番号            | cns_inq_num_id                     | ●  | ◆  |    | 貨物照会情報・貨物照会回答情報をユニークに識別する番号                     | X(20)  | 1    |
| 9                               | C11705          |                | 運送依頼              | trsp_isr                           |    |    |    |                                                 |        | 0/1  |
| 10                              |                 | 30002          | 運送送り状番号           | inv_num_id                         |    |    |    | 運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号                           | X(20)  | 0/1  |
| 11                              |                 | 30009          | 共用送り状番号           | cmn_inv_num_id                     |    |    |    | 運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号                  | X(20)  | 0/1  |
| 12                              | C17200          |                | 貨物明細              | cns_line_item                      |    |    |    |                                                 |        | 0/1  |
| 13                              |                 | 30601          | 梱包管理番号(荷送人)       | pcke_ctrl_num_id                   |    |    |    | 荷送人が運送梱包毎に付与した管理番号                              | X(20)  | 0/1  |
| 14                              |                 | 30728          | ライセンスプレートナンバー     | lcns_plt_id                        |    |    |    | 出荷者等が出荷時に輸送単位(運送梱包等)ごとに付与した識別子                  | X(35)  | 0/1  |
| 15                              | C12702          |                | 荷送人               | cnsgr_prtty                        |    |    |    |                                                 |        | 0/1  |
| 16                              |                 | 50195          | 荷送人コード(本社)        | cnsgr_prtty_head_off_id            |    |    |    | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                  | X(13)  | 0/1  |
| 17                              |                 | 50196          | 荷送人コード(事業所)       | cnsgr_prtty_brnc_off_id            |    |    |    | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 18                              |                 | 30102          | 荷送人名(漢字)          | cnsgr_prtty_name_txt               |    |    |    | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                      | K(320) | 0/1  |
| 19                              |                 | 30105          | 荷送人部門コード          | cnsgr_sct_spd_org_id               |    |    |    | 荷送人の事業部門、部課を表すコード                               | X(12)  | 0/1  |
| 20                              |                 | 30107          | 荷送人部門名(漢字)        | cnsgr_sct_spd_org_name_txt         |    |    |    | 荷送人の事業部門、部課の漢字名称                                | K(100) | 0/1  |
| 21                              | C12709          |                | 運送依頼者             | trsp_rqr_prtty                     |    |    |    |                                                 |        | 0/1  |
| 22                              |                 | 50197          | 運送依頼者コード(本社)      | trsp_rqr_prtty_head_off_id         |    |    |    | 運送依頼者の本社を表すコード                                  | X(13)  | 0/1  |
| 23                              |                 | 50198          | 運送依頼者コード(事業所)     | trsp_rqr_prtty_brnc_off_id         |    |    |    | 運送依頼者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)                | X(17)  | 0/1  |
| 24                              |                 | 30132          | 運送依頼者名(漢字)        | trsp_rqr_prtty_name_txt            |    |    |    | 運送依頼者の漢字名称                                      | K(320) | 0/1  |
| 25                              |                 | 30135          | 運送依頼者部門コード        | trsp_rqr_sct_spd_org_id            |    |    |    | 運送依頼者の事業部門、部課を表すコード                             | X(12)  | 0/1  |
| 26                              |                 | 30137          | 運送依頼者部門名(漢字)      | trsp_rqr_sct_spd_org_name_txt      |    |    |    | 運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称                              | K(100) | 0/1  |
| 27                              | C12701          |                | 荷受人               | cnee_prtty                         |    |    |    |                                                 |        | 0/1  |
| 28                              |                 | 50203          | 荷受人コード(本社)        | cnee_prtty_head_off_id             |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の本社を示すコード                   | X(13)  | 0/1  |
| 29                              |                 | 50204          | 荷受人コード(事業所)       | cnee_prtty_brnc_off_id             |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 30                              |                 | 30152          | 荷受人名(漢字)          | cnee_prtty_name_txt                |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                      | K(320) | 0/1  |
| 31                              |                 | 30155          | 荷受人部門コード          | cnee_sct_id                        |    |    |    | 荷受人の事業部門、部課を示すコード                               | X(12)  | 0/1  |
| 32                              |                 | 30157          | 荷受人部門名(漢字)        | cnee_sct_name_txt                  |    |    |    | 荷受人の事業部門、部課の漢字名称                                | K(100) | 0/1  |
| 33                              | C30102          |                | 物流サービス提供者         | logs_srvc_prv                      |    |    |    |                                                 |        | 0/1  |
| 34                              |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)  | logs_srvc_prv_prtty_head_off_id    |    |    |    | 物流サービス提供者の本社を示すコード                              | X(13)  | 0/1  |
| 35                              |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所) | logs_srvc_prv_prtty_brnc_off_id    |    |    |    | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)            | X(17)  | 0/1  |
| 36                              |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)    | logs_srvc_prv_prtty_name_txt       |    |    |    | 物流サービス提供者の漢字名称                                  | K(320) | 0/1  |
| 37                              |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード    | logs_srvc_prv_sct_spd_org_id       |    |    |    | 物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード                         | X(12)  | 0/1  |
| 38                              |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字)  | logs_srvc_prv_sct_spd_org_name_txt |    |    |    | 物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称                          | K(100) | 0/1  |

## ビジネスドキュメント・テーブル(貨物照会情報) [2/2]

|    |                 |                |               |                                  |    |    | ビジネスドキュメントID = BD-3401 Ver03-01 |                                                        |        |      |
|----|-----------------|----------------|---------------|----------------------------------|----|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名           | 項目名(短縮英語)                        | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                                   | 値の型    | 出現回数 |
| 39 | C12705          |                | 運送事業者         | road_carr                        |    |    |                                 |                                                        |        | 0/1  |
| 40 |                 | 50199          | 運送事業者コード(本社)  | trsp_cli_prty_head_off_id        |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を示すコード                       | X(13)  | 0/1  |
| 41 |                 | 50200          | 運送事業者コード(事業所) | trsp_cli_prty_brnc_off_id        |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を示すコード<br>(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 42 |                 | 30202          | 運送事業者名(漢字)    | trsp_cli_prty_name_txt           |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                           | K(320) | 0/1  |
| 43 |                 | 30230          | 運送事業者発店コード    | road_carr_depa_sped_org_id       |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード                                 | X(12)  | 0/1  |
| 44 |                 | 30232          | 運送事業者発店名(漢字)  | road_carr_depa_sped_org_name_txt |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称                                    | K(320) | 0/1  |



# ビジネスドキュメント・テーブル(貨物照会回答情報) [1/2]

| ビジネスドキュメントID = BD-3402 Ver03-01 |                 |                |               |                                   |    |    |    |                                                 |        |           |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------------|--------|-----------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名           | 項目名(短縮英語)                         | 必須 | キー | CD | 項目定義                                            | 値の型    | 出現回数      |
| 1                               | C11701          |                | メッセージ情報       | msg_info                          | ●  |    |    |                                                 |        | 1         |
| 2                               |                 | 00001          | データ処理NO.      | msg_id                            | ●  |    |    | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                          | 9(5)   | 1         |
| 3                               |                 | 00002          | 情報区分コード       | msg_info_cls_typ_cd               | ●  |    | *  | メッセージの種類を示すコード                                  | X(4)   | 1         |
| 4                               |                 | 00003          | データ作成日        | msg_date_iss_dttm                 |    |    |    | メッセージを作成した日付                                    | X(8)   | 0/1       |
| 5                               |                 | 30010          | データ作成時刻       | msg_time_iss_dttm                 |    |    |    | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                             | 9(6)   | 0/1       |
| 6                               |                 | 00009          | 訂正コード         | msg_fn_stas_cd                    | ●  |    | *  | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                            | X(1)   | 1         |
| 7                               |                 | 30901          | 備考(漢字)        | note_dcpt_txt                     |    |    |    | 参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載          | K(500) | 0/1       |
| 8                               | C11709          |                | 貨物照会          | cns_inq                           | ●  |    |    |                                                 |        | 1         |
| 9                               |                 | 30028          | 貨物照会番号        | cns_inq_num_id                    | ●  | ◆  |    | 貨物照会情報・貨物照会回答情報をユニークに識別する番号                     | X(20)  | 1         |
| 10                              | C11705          |                | 運送依頼          | trsp_isr                          |    |    |    |                                                 |        | 0/1       |
| 11                              |                 | 30002          | 運送送り状番号       | inv_num_id                        |    |    |    | 運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号                           | X(20)  | 0/1       |
| 12                              |                 | 30009          | 共用送り状番号       | cmn_inv_num_id                    |    |    |    | 運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号                  | X(20)  | 0/1       |
| 13                              | C14201          |                | 運送サービス        | trsp_srvc                         |    |    |    |                                                 |        | 0/1       |
| 14                              |                 | 30533          | 運送正常異常区分コード   | trsp_normal_abnm_cls_srvc_rqrm_cd |    |    | *  | 運送の状態が正常か否かを表すコード                               | X(1)   | 0/1       |
| 15                              | C17100          |                | 委託貨物          | cns                               | ●  |    |    |                                                 |        | 1         |
| 16                              |                 | 30093          | 運送梱包総個数(報告)   | rped_totl_pcks_quan               |    |    |    | 運送梱包の個数単位に基づく報告(実績)総個数                          | 9(9)   | 0/1       |
| 17                              |                 | 30669          | 個数単位コード       | num_unt_cd                        |    |    | *  | 個数の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)                        | X(3)   | 0/1       |
| 18                              | C17200          |                | 貨物明細          | cns_line_item                     |    |    |    |                                                 |        | 0-9999999 |
| 19                              |                 | 30701          | 明細番号          | line_item_num_id                  | ☆  |    |    | 繰り返しの明細情報を識別する管理番号                              | X(10)  | 0/1       |
| 20                              |                 | 30027          | 個別注文番号        | sev_ord_num_id                    | ☆  |    |    | 発注者が注文毎に付与した管理番号(繰り返しの中で使用する)                   | X(23)  | 0/1       |
| 21                              |                 | 30601          | 梱包管理番号(荷送人)   | pcke_ctrl_num_id                  |    |    |    | 荷送人が運送梱包毎に付与した管理番号                              | X(20)  | 0/1       |
| 22                              |                 | 30728          | ライセンスプレートナンバー | lcns_plt_id                       |    |    |    | 出荷者等が出荷時に輸送単位(運送梱包等)ごとに付与した識別子。                 | X(35)  | 0/1       |
| 23                              | C14402          |                | 貨物追跡状況        | cns_trkg_date_ref_stas            |    |    |    |                                                 |        | 0-999     |
| 24                              |                 | 30641          | 運送状態種別コード     | trsp_stt_cls_cnd_cd               |    |    | *  | 運送品の運送状態の種別を表すコード                               | X(2)   | 0/1       |
| 25                              |                 | 30642          | 運送異常原因種別コード   | trsp_abnm_cas_cls_rsn_cd          |    |    | *  | 運送の異常原因の種別を表すコード                                | X(2)   | 0/1       |
| 26                              |                 | 30660          | 貨物追跡日         | cns_trkg_date_ref_dttm            |    |    |    | 貨物追跡データを取得した日付                                  | X(8)   | 0/1       |
| 27                              |                 | 30661          | 貨物追跡時刻        | cns_trkg_time_ref_dttm            |    |    |    | 貨物追跡データを取得した時刻                                  | X(4)   | 0/1       |
| 28                              |                 | 30662          | 追跡ポイントコード     | trkg_stt_pnt_cnd_cd               |    |    |    | 貨物追跡データを取得したポイントの場所コード                          | X(12)  | 0/1       |
| 29                              |                 | 30663          | 追跡ポイント名(漢字)   | trkg_stt_pnt_dcpt_txt             |    |    |    | 貨物追跡データを取得したポイントの場所の漢字名                         | K(20)  | 0/1       |
| 30                              | C12702          |                | 荷送人           | cns_gprty                         |    |    |    |                                                 |        | 0/1       |
| 31                              |                 | 50195          | 荷送人コード(本社)    | cns_gprty_head_off_id             |    |    |    | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                  | X(13)  | 0/1       |
| 32                              |                 | 50196          | 荷送人コード(事業所)   | cns_gprty_brnc_off_id             |    |    |    | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1       |
| 33                              |                 | 30102          | 荷送人名(漢字)      | cns_gprty_name_txt                |    |    |    | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                      | K(320) | 0/1       |
| 34                              |                 | 30105          | 荷送人部門コード      | cns_g_sct_sped_org_id             |    |    |    | 荷送人の事業部門、部課を表すコード                               | X(12)  | 0/1       |
| 35                              |                 | 30107          | 荷送人部門名(漢字)    | cns_g_sct_sped_org_name_txt       |    |    |    | 荷送人の事業部門、部課の漢字名称                                | K(100) | 0/1       |
| 36                              | C12709          |                | 運送依頼者         | trsp_rqr_prty                     |    |    |    |                                                 |        | 0/1       |
| 37                              |                 | 50197          | 運送依頼者コード(本社)  | trsp_rqr_prty_head_off_id         |    |    |    | 運送依頼者の本社を表すコード                                  | X(13)  | 0/1       |
| 38                              |                 | 50198          | 運送依頼者コード(事業所) | trsp_rqr_prty_brnc_off_id         |    |    |    | 運送依頼者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)                | X(17)  | 0/1       |

# ビジネスドキュメント・テーブル(貨物照会回答情報) [2/2]

|    |                 |                |                   |                                     |    |    | ビジネスドキュメントID = BD-3402 Ver03-01 |                                                    |        |      |
|----|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|----|----|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                           | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                               | 値の型    | 出現回数 |
| 39 |                 | 30132          | 運送依頼者名(漢字)        | trsp_rqr_prty_name_txt              |    |    |                                 | 運送依頼者の漢字名称                                         | K(320) | 0/1  |
| 40 |                 | 30135          | 運送依頼者部門コード        | trsp_rqr_sct_sped_org_id            |    |    |                                 | 運送依頼者の事業部門、部課を表すコード                                | X(12)  | 0/1  |
| 41 |                 | 30137          | 運送依頼者部門名(漢字)      | trsp_rqr_sct_sped_org_name_txt      |    |    |                                 | 運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称                                 | K(100) | 0/1  |
| 42 | C12701          |                | 荷受人               | cnee_prty                           |    |    |                                 |                                                    |        | 0/1  |
| 43 |                 | 50203          | 荷受人コード(本社)        | cnee_prty_head_off_id               |    |    |                                 | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の本社を示すコード                      | X(13)  | 0/1  |
| 44 |                 | 50204          | 荷受人コード(事業所)       | cnee_prty_brnc_off_id               |    |    |                                 | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)    | X(17)  | 0/1  |
| 45 |                 | 30152          | 荷受人名(漢字)          | cnee_prty_name_txt                  |    |    |                                 | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                         | K(320) | 0/1  |
| 46 |                 | 30155          | 荷受人部門コード          | cnee_sct_id                         |    |    |                                 | 荷受人の事業部門、部課を示すコード                                  | X(12)  | 0/1  |
| 47 |                 | 30157          | 荷受人部門名(漢字)        | cnee_sct_name_txt                   |    |    |                                 | 荷受人の事業部門、部課の漢字名称                                   | K(100) | 0/1  |
| 48 | C30102          |                | 物流サービス提供者         | logs_srvc_prv                       |    |    |                                 |                                                    |        | 0/1  |
| 49 |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)  | logs_srvc_prv_prty_head_off_id      |    |    |                                 | 物流サービス提供者の本社を示すコード                                 | X(13)  | 0/1  |
| 50 |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所) | logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id      |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)               | X(17)  | 0/1  |
| 51 |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)    | logs_srvc_prv_prty_name_txt         |    |    |                                 | 物流サービス提供者の漢字名称                                     | K(320) | 0/1  |
| 52 |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード    | logs_srvc_prv_sct_sped_org_id       |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード                            | X(12)  | 0/1  |
| 53 |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字)  | logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称                             | K(100) | 0/1  |
| 54 | C12705          |                | 運送事業者             | road_carr                           |    |    |                                 |                                                    |        | 0/1  |
| 55 |                 | 50199          | 運送事業者コード(本社)      | trsp_cli_prty_head_off_id           |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を示すコード                   | X(13)  | 0/1  |
| 56 |                 | 50200          | 運送事業者コード(事業所)     | trsp_cli_prty_brnc_off_id           |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 57 |                 | 30202          | 運送事業者名(漢字)        | trsp_cli_prty_name_txt              |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                       | K(320) | 0/1  |
| 58 |                 | 30230          | 運送事業者発店コード        | road_carr_depa_sped_org_id          |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード                             | X(12)  | 0/1  |
| 59 |                 | 30232          | 運送事業者発店名(漢字)      | road_carr_depa_sped_org_name_txt    |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称                                | K(320) | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(運賃請求情報(明細型)) [1/5]

|    |                 |                |                |                                       |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3802 Ver03-01 |                                                   |        |       |
|----|-----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----|----|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名            | 項目名(短縮英語)                             | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                              | 値の型    | 出現回数  |
| 1  | C11701          |                | メッセージ情報        | msg_info                              | ●  |    |                                 |                                                   |        | 1     |
| 2  |                 | 00001          | データ処理NO.       | msg_id                                | ●  |    |                                 | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                            | 9(5)   | 1     |
| 3  |                 | 00002          | 情報区分コード        | msg_info_cls_ttyp_cd                  | ●  |    | *                               | メッセージの種類を示すコード                                    | X(4)   | 1     |
| 4  |                 | 00003          | データ作成日         | msg_date_iss_dttm                     |    |    |                                 | メッセージを作成した日付                                      | X(8)   | 0/1   |
| 5  |                 | 30010          | データ作成時刻        | msg_time_iss_dttm                     |    |    |                                 | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                               | 9(6)   | 0/1   |
| 6  |                 | 00009          | 訂正コード          | msg_fn_stas_cd                        | ●  |    | *                               | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                              | X(1)   | 1     |
| 7  |                 | 30011          | 赤黒区分コード        | msg_red_black_cls_ttyp_cd             |    |    | *                               | 前回送信したメッセージの内容を打ち消すためのデータ(赤)かまたは変更後の新しいデータ(黒)かの区分 | X(1)   | 0/1   |
| 8  |                 | 30901          | 備考(漢字)         | note_dcpt_txt                         |    |    |                                 | 参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載            | K(500) | 0/1   |
| 9  | C11710          |                | 請求支払情報         | bill_pymt_info                        | ●  |    |                                 |                                                   |        | 1     |
| 10 |                 | 30800          | 請求書番号          | bill_id                               | ●  | ◆  |                                 | 請求書に請求者が付与した管理番号                                  | X(20)  | 1     |
| 11 |                 | 30825          | 請求日付期間開始日      | bill_date_trm_strt_date_crt_dttm      |    |    |                                 | 請求日付期間の開始日                                        | X(8)   | 0/1   |
| 12 |                 | 30826          | 請求日付期間終点日      | bill_date_trm_end_date_crt_dttm       |    |    |                                 | 請求日付期間の終点日                                        | X(8)   | 0/1   |
| 13 |                 | 30816          | 請求書発行日         | bill_date_iss_dttm                    |    |    |                                 | 請求書を発行した年月日                                       | X(8)   | 0/1   |
| 14 | C15001          |                | 振込口座           | trsf_from_accon_num                   |    |    |                                 |                                                   |        | 0/1   |
| 15 |                 | 05165          | 振込先金融機関名(漢字)   | mone_trsf_fina_inst_name_txt          |    |    |                                 | 振込先の金融機関の漢字名称                                     | K(80)  | 0/1   |
| 16 |                 | 05167          | 振込先金融機関支店名(漢字) | mone_trsf_fina_inst_brnc_name_txt     |    |    |                                 | 振込先の金融機関の支店の漢字名称                                  | K(80)  | 0/1   |
| 17 |                 | 05168          | 振込先預金種目        | mone_trsf_dps_ttyp_cd                 |    |    |                                 | 振込先の金融機関口座の預金種目                                   | X(2)   | 0/1   |
| 18 |                 | 30910          | 振込先口座番号        | trsf_to_accon_num_cury_cd             |    |    |                                 | 振込先の金融機関口座番号(金融機関番号、支店番号を含む)                      | 9(20)  | 0/1   |
| 19 |                 | 30911          | 振込先口座名義(カナ)    | trsf_to_accon_name_txt                |    |    |                                 | 振込先の金融機関口座のカナ名義                                   | X(20)  | 0/1   |
| 20 | C15101          |                | 運賃・倉庫料金合計      | fret_wrhs_fee_totl                    | ●  |    |                                 |                                                   |        | 1     |
| 21 |                 | 30907          | 合計金額           | totl_fee_dsbm_amnt                    | ●  |    |                                 | 運賃料金、保管料、消費税等の総合計額                                | 9(10)  | 1     |
| 22 |                 | 30906          | 消費税額           | cncp_tax_dsbm_amnt                    | ●  |    |                                 | 消費税法及び地方消費税法で定められた基準により算定した消費税額                   | 9(10)  | 1     |
| 23 |                 | 30889          | 運賃総合計(課税)      | txbl_fret_grs_dsbm_amnt               |    |    |                                 | 当該運送に関わる運賃、料金の課税対象額の総合計                           | 9(10)  | 0/1   |
| 24 |                 | 30890          | 運賃総合計(非課税)     | tax_free_fret_grs_dsbm_amnt           |    |    |                                 | 当該運送に関わる運賃、料金の非課税対象額の総合計                          | 9(10)  | 0/1   |
| 25 |                 | 30822          | 消費税種別コード       | cls_of_cncp_tax_ctgr_cd               | ●  |    | *                               | 消費税込みか、消費税抜きか、非課税かを表すコード                          | X(2)   | 1     |
| 26 | C11712          |                | 運賃・倉庫料金明細情報    | fret_wrhs_fee_line_item_info          | ●  |    |                                 |                                                   |        | 1-999 |
| 27 |                 | 30810          | 請求明細番号         | fret_wrhs_fee_dtl_doc_id              | ●  |    |                                 | 請求明細毎に請求者が付与した管理番号                                | X(10)  | 1     |
| 28 |                 | 31901          | 明細別合計金額        | line_item_totl_fee_amnt               |    |    |                                 | 明細別の合計金額                                          | 9(10)  | 0/1   |
| 29 |                 | 31902          | 明細別消費税額        | line_item_cncp_tax_amnt               |    |    |                                 | 明細別の消費税額                                          | 9(10)  | 0/1   |
| 30 |                 | 31903          | 明細別運賃総合計(課税)   | line_item_txbl_fret_grs_dsbm_amnt     |    |    |                                 | 明細別の運賃総合計(課税)                                     | 9(10)  | 0/1   |
| 31 |                 | 31904          | 明細別運賃総合計(非課税)  | line_item_tax_free_fret_grs_dsbm_amnt |    |    |                                 | 明細別の運賃総合計(非課税)                                    | 9(10)  | 0/1   |
| 32 | C11705          |                | 運送依頼           | trsp_isr                              | ●  |    |                                 |                                                   |        | 1     |
| 33 |                 | 30001          | 運送依頼番号         | trsp_instruction_id                   |    |    |                                 | 荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号                           | X(20)  | 0/1   |
| 34 |                 | 30002          | 運送送り状番号        | inv_num_id                            | ●  |    |                                 | 運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号                             | X(20)  | 1     |
| 35 |                 | 30009          | 共用送り状番号        | cmn_inv_num_id                        |    |    |                                 | 運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号                    | X(20)  | 0/1   |
| 36 | C14201          |                | 運送サービス         | trsp_srvc                             | ●  |    |                                 |                                                   |        | 1     |
| 37 |                 | 30052          | 運送サービスコード      | trsp_srvc_ttyp_cd                     |    |    | *                               | 当該運送における付帯サービスを表すコード                              | X(2)   | 0/1   |
| 38 |                 | 30051          | 運送手段コード        | trsp_means_ttyp_cd                    |    |    | *                               | 当該運送に使用する輸送機関(トラック、鉄道、海運、航空等)を表すコード               | X(2)   | 0/1   |

# ビジネスドキュメント・テーブル(運賃請求情報(明細型)) [2/5]

| ビジネスドキュメントID = BDS3802 Ver03-01 |                 |                |              |                               |    |    |    |                               |           |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------------------|----|----|----|-------------------------------|-----------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名          | 項目名(短縮英語)                     | 必須 | キー | CD | 項目定義                          | 値の型       | 出現回数 |
| 39                              |                 | 30053          | 運送事業者サービスコード | road_carr_srvc_typ_cd         |    |    |    | 運送事業者が個別に定める運送サービスコード         | X(9)      | 0/1  |
| 40                              |                 | 30970          | 持込区分コード      | cls_of_carg_in_srvc_rqrm_cd   |    |    | *  | 持込みか集荷かを表すコード                 | X(1)      | 0/1  |
| 41                              |                 | 30971          | 引取区分コード      | cls_of_pkg_up_srvc_rqrm_cd    |    |    | *  | 引取りか配達かを表すコード                 | X(1)      | 0/1  |
| 42                              |                 | 30831          | 元払着払種別コード    | pyr_cls_srvc_rqrm_cd          | ●  |    | *  | 運賃料金の支払方法を識別するコード             | X(2)      | 1    |
| 43                              |                 | 30496          | 出荷日          | depa_date_prfm_dttm           |    |    |    | 出荷(出庫)した日付                    | X(8)      | 0/1  |
| 44                              |                 | 30550          | 運送完了日        | trsp_cmpd_date_prfm_dttm      |    |    |    | 運送が完了した日時                     | X(8)      | 0/1  |
| 45                              |                 | 50307          | 業務日報         | daily_report_txt              |    |    |    | 業務に関して共有するべき情報を格納するスペース       | K(300)    | 0/1  |
| 46                              | C17100          |                | 委託貨物         | cns                           | ●  |    |    |                               |           | 1    |
| 47                              |                 | 30093          | 運送梱包総個数(報告)  | rped_totl_pcks_quan           | ☆  |    |    | 運送梱包の個数単位に基づく報告(実績)総個数        | 9(9)      | 1    |
| 48                              |                 | 30669          | 個数単位コード      | num_unt_cd                    |    |    | *  | 個数の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)      | X(3)      | 0/1  |
| 49                              |                 | 30094          | 運送梱包総重量(報告)  | rped_totl_weig_meas           | ☆  |    |    | 運送梱包の重量単位に基づく報告(実績)総重量        | 9(11)V(3) | 0/1  |
| 50                              |                 | 30668          | 重量単位コード      | weig_unt_cd                   |    |    | *  | 重量の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)      | X(3)      | 0/1  |
| 51                              |                 | 30095          | 運送梱包総容積(報告)  | rped_totl_vol_meas            | ☆  |    |    | 運送梱包の容積単位に基づく報告(実績)総容積        | 9(7)V(4)  | 0/1  |
| 52                              |                 | 30667          | 容積単位コード      | vol_unt_cd                    |    |    | *  | 容積の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)      | X(3)      | 0/1  |
| 53                              | C15102          |                | 運賃料金明細(共通)   | fret_fee_line_item_cmn        | ●  |    |    |                               |           | 1    |
| 54                              |                 | 30801          | 基本運賃         | bsc_fret_apld_amnt            | ●  |    |    | 当該運送に係わる基本料金                  | 9(8)      | 1    |
| 55                              |                 | 30802          | 運賃付帯料金       | fret_aprt_fee_apld_amnt       |    |    |    | 割増料、配達料等の合計(料金明細項目が不要の場合に用いる) | 9(8)      | 0/1  |
| 56                              |                 | 30804          | 長期契約割引       | long_trm_cntr_dscn_apld_amnt  |    |    |    | 長期契約割引になる場合の割引額               | 9(8)      | 0/1  |
| 57                              |                 | 30805          | 往復貨物割引       | rnd_trp_cns_dscn_apld_amnt    |    |    |    | 往復割引になる場合の割引額                 | 9(8)      | 0/1  |
| 58                              |                 | 50381          | 総走行距離        | totl_trsp_dstc_apld_amnt      |    |    |    | 実際に走った総距離(km)                 | 9(6)      | 0/1  |
| 59                              |                 | 50382          | 実車走行距離       | trsp_dstc_with_cns_apld_amnt  |    |    |    | 実際に貨物を載せて走った距離(km)            | 9(6)      | 0/1  |
| 60                              |                 | 50383          | 総走行時間        | totl_trsp_time_apld_amnt      |    |    |    | 実際に走った総時間(分)                  | 9(4)      | 0/1  |
| 61                              |                 | 50384          | 実車走行時間       | trsp_time_with_cns_apld_amnt  |    |    |    | 実際に貨物を載せて走った時間(分)             | 9(4)      | 0/1  |
| 62                              |                 | 50372          | 距離制運賃        | dstc_based_fret_apld_amnt     |    |    |    | 「標準的運賃」で定められた距離制運賃に基づく請求額     | 9(8)      | 0/1  |
| 63                              |                 | 50373          | 時間制運賃        | time_based_fret_apld_amnt     |    |    |    | 「標準的運賃」で定められた時間制運賃に基づく請求額     | 9(8)      | 0/1  |
| 64                              |                 | 50374          | 個建運賃         | ind_based_fret_apld_amnt      |    |    |    | 「標準的運賃」で定められた個建運賃に基づく請求額      | 9(8)      | 0/1  |
| 65                              |                 | 30806          | 運送距離         | trsp_dstc_apld_amnt           |    |    |    | 運賃算出の根拠となる運送距離                | 9(8)      | 0/1  |
| 66                              |                 | 30807          | 割増運賃         | extr_fret_apld_amnt           |    |    |    | 割増料の合計額(割増料の明細を省略した場合に用いる)    | 9(8)      | 0/1  |
| 67                              |                 | 30808          | 割引運賃         | dscn_fret_apld_amnt           |    |    |    | 割引料の合計額(割引料の明細を省略した場合に用いる)    | X(1)      | 0/1  |
| 68                              |                 | 30811          | 保険有無区分コード    | cls_of_sped_insr_exst_ctgr_cd |    |    | *  | 当該運送についての保険の有無を示すコード          | 9(10)     | 0/1  |
| 69                              |                 | 30812          | 保険金額         | insr_prc_apld_amnt            |    |    |    | 当該運送の保険金額の上限                  | 9(10)     | 0/1  |
| 70                              |                 | 30813          | 保険料          | insr_fee_apld_amnt            |    |    |    | 当該運送において、保険会社に払う保険の料金         | X(1)      | 0/1  |
| 71                              |                 | 30819          | 特別運賃区分       | cls_of_spcl_fret_ctgr_cd      |    |    |    | 運賃契約以外の特別な運賃を表す区分             | 9(8)      | 0/1  |
| 72                              |                 | 30832          | チャーター料       | cher_fee_apld_amnt            |    |    |    | チャーターに関わる料金                   | 9(8)      | 0/1  |
| 73                              |                 | 50375          | 待機時間料        | wait_fee_apld_amnt            |    |    |    | 「標準的運賃」で定められた待機時間料に基づく請求額     | 9(8)      | 0/1  |
| 74                              |                 | 50376          | 積込料          | load_fee_apld_amnt            |    |    |    | 「標準的運賃」で定められた積込料に基づく請求額       | 9(8)      | 0/1  |
| 75                              |                 | 50377          | 取卸料          | unld_fee_apld_amnt            |    |    |    | 「標準的運賃」で定められた取卸料に基づく請求額       | 9(8)      | 0/1  |
| 76                              |                 | 50378          | 附帯業務料        | anc_wrk_fee_apld_amnt         |    |    |    | 「標準的運賃」で定められた附帯業務料に基づく請求額     | 9(8)      | 0/1  |
| 77                              |                 | 50379          | 利用運送手数料      | trsp_cmon_apld_amnt           |    |    |    | 「標準的運賃」で定められた利用運送手数料に基づく請求額   | 9(8)      | 0/1  |
| 78                              |                 | 50380          | 燃油サーチャージ     | fuel_schg_amnt                |    |    |    | 「標準的運賃」で定められた燃油サーチャージに基づく請求額  | 9(8)      | 0/1  |



# ビジネスドキュメント・テーブル(運賃請求情報(明細型)) [3/5]

| ビジネスドキュメントID = BDS3802 Ver03-01 |                 |                |            |                                       |    |    |    |                                       |      |          |
|---------------------------------|-----------------|----------------|------------|---------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------|------|----------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名        | 項目名(短縮英語)                             | 必須 | キー | CD | 項目定義                                  | 値の型  | 出現<br>回数 |
| 79                              |                 | 30833          | 荷造料        | pckg_fee_apld_amnt                    |    |    |    | 荷造りに関わる料金                             | 9(8) | 0/1      |
| 80                              |                 | 30838          | 有料道路料      | tll_road_fee_apld_amnt                |    |    |    | 有料道路料金                                | 9(8) | 0/1      |
| 81                              |                 | 30847          | 連絡運輸中継料    | cnn_trsp_rly_fee_apld_amnt            |    |    |    | 連絡運送に関わる貨物の中継料金                       | 9(8) | 0/1      |
| 82                              |                 | 30852          | 限定場所実費     | lmtd_plc_actl_fee_apld_amnt           |    |    |    | 路線運送における配達効率の悪い場所への配達に対して収受する実費       | 9(8) | 0/1      |
| 83                              |                 | 30866          | 代引手数料      | c_o_d_fee_apld_amnt                   |    |    |    | 代金引換運送における代金回収の手数料                    | 9(8) | 0/1      |
| 84                              |                 | 30891          | その他立替料     | otr_tmpl_pymt_fee_apld_amnt           |    |    |    | 運送事業者が立て替えたその他の料金                     | 9(8) | 0/1      |
| 85                              |                 | 30892          | その他割増料     | otr_extr_fee_apld_amnt                |    |    |    | その他の割増料金                              | 9(8) | 0/1      |
| 86                              |                 | 30893          | その他諸料金     | otr_fee_apld_amnt                     |    |    |    | その他の諸々の料金                             | 9(8) | 0/1      |
| 87                              | C15103          |                | 運賃料金明細(路線) | fret_fee_line_item_long_haul          |    |    |    |                                       |      | 0/1      |
| 88                              |                 | 30840          | 路線運賃       | long_haul_fret_apld_amnt              |    |    |    | 路線運送における運賃                            | 9(8) | 0/1      |
| 89                              |                 | 30841          | 路線集荷料      | long_haul_cli_fee_apld_amnt           |    |    |    | 路線運送における集荷に関わる料金                      | 9(8) | 0/1      |
| 90                              |                 | 30842          | 路線配達料      | long_haul_fret_apld_del_fee_amnt      |    |    |    | 路線運送における配達に関わる料金                      | 9(8) | 0/1      |
| 91                              |                 | 30843          | 路線再配達料     | long_haul_fret_apld_re_del_fee_amnt   |    |    |    | 路線運送における荷送人の責任で持ち戻った貨物を再配達したときの料<br>金 | 9(8) | 0/1      |
| 92                              |                 | 30844          | 路線移送料      | long_haul_trsf_fee_apld_amnt          |    |    |    | 路線運送における貨物の引受または引き渡し時に移送した料金          | 9(8) | 0/1      |
| 93                              |                 | 30845          | 路線地区割増料    | long_haul_area_extr_fee_apld_amnt     |    |    |    | 路線運送における貨物の発地(着地)が政令指定都市等の場合の割増料<br>金 | 9(8) | 0/1      |
| 94                              |                 | 30846          | 路線冬季割増料    | long_haul_wntr_extr_fee_apld_amnt     |    |    |    | 路線運送における貨物の発地(着地)が冬季割増地区の場合の割増料金      | 9(8) | 0/1      |
| 95                              |                 | 30848          | 路線保管料      | long_haul_strg_fee_apld_amnt          |    |    |    | 路線運送における荷送人の依頼により保管した場合の保管料金          | 9(8) | 0/1      |
| 96                              |                 | 30849          | 路線着払手数料    | long_haul_c_o_d_fee_apld_amnt         |    |    |    | 路線運送における着払いの場合の手数料                    | 9(8) | 0/1      |
| 97                              |                 | 30850          | 路線実費       | long_haul_actl_fee_apld_amnt          |    |    |    | 路線運送における負担料金(有料道路利用料、荷掛金の立替等)         | 9(8) | 0/1      |
| 98                              |                 | 30851          | 路線悪路割増料    | long_haul_bad_road_extr_fee_apld_amnt |    |    |    | 路線運送における悪路割増の場合の割増料金                  | 9(8) | 0/1      |
| 99                              | C15104          |                | 運賃料金明細(区域) | fret_fee_line_item_lcl_fx             |    |    |    |                                       |      | 0/1      |
| 100                             |                 | 30834          | 区域運賃(固定)   | lcl_fx_fret_apld_amnt                 |    |    |    | 区域運送における運賃の固定費部分、固定払いまたは最低保証額         | 9(8) | 0/1      |
| 101                             |                 | 30835          | 区域運賃(変動)   | lcl_fled_fret_apld_amnt               |    |    |    | 区域運送における運賃の変動費部分または時間制運賃の超過部分         | 9(8) | 0/1      |
| 102                             |                 | 30836          | 区域各種割引料    | lcl_dscn_fee_apld_amnt                |    |    |    | 区域運送における割引料金                          | 9(8) | 0/1      |
| 103                             |                 | 30837          | 区域フェリー利用料  | lcl_fry_fee_apld_amnt                 |    |    |    | 区域運送におけるフェリーの利用料金                     | 9(8) | 0/1      |
| 104                             |                 | 30839          | 区域横持ち・縦持ち料 | lcl_load_fee_apld_amnt                |    |    |    | 区域運送における積み下ろし等の料金                     | 9(8) | 0/1      |
| 105                             |                 | 30855          | 区域個建契約運賃   | lcl_ind_cntr_fret_apld_amnt           |    |    |    | 区域運送における個建契約により定めた運賃                  | 9(8) | 0/1      |
| 106                             |                 | 30856          | 区域品目別割増料   | lcl_item_extr_fee_apld_amnt           |    |    |    | 区域運送における品目別割増の場合の割増料金                 | 9(8) | 0/1      |
| 107                             |                 | 30857          | 区域特大品割増料   | lcl_ovs_extr_fee_apld_amnt            |    |    |    | 区域運送における特大品割増の場合の割増料金                 | 9(8) | 0/1      |
| 108                             |                 | 30858          | 区域特殊車輛割増料  | lcl_spcl_car_extr_fee_apld_amnt       |    |    |    | 区域運送における特殊車輛を使用した場合の割増料金              | 9(8) | 0/1      |
| 109                             |                 | 30859          | 区域冬季割増料    | lcl_wntr_extr_fee_apld_amnt           |    |    |    | 区域運送における貨物の発地(着地)が冬季割増地区の場合の割増料金      | 9(8) | 0/1      |
| 110                             |                 | 30860          | 区域休日割増料    | lcl_hldy_extr_fee_apld_amnt           |    |    |    | 区域運送における区域運送における休日割増の場合の割増料金          | 9(8) | 0/1      |
| 111                             |                 | 30861          | 区域深夜・早朝割増料 | lcl_mdn_ely_mng_extr_fee_apld_amnt    |    |    |    | 区域運送における深夜・早朝割増の場合の割増料金               | 9(8) | 0/1      |
| 112                             |                 | 30862          | 区域車両留置料    | lcl_car_dtn_fee_apld_amnt             |    |    |    | 区域運送における車両留置をした場合の料金                  | 9(8) | 0/1      |
| 113                             |                 | 30863          | 区域地区割増料    | lcl_area_extr_fee_apld_amnt           |    |    |    | 区域運送における貨物の発地(着地)が政令指定都市等の場合の割増料<br>金 | 9(8) | 0/1      |
| 114                             | C15105          |                | 運賃料金明細(宅配) | fret_fee_line_item_home_del           |    |    |    |                                       |      | 0/1      |

# ビジネスドキュメント・テーブル(運賃請求情報(明細型)) [4/5]

| ビジネスドキュメントID = BDS3802 Ver03-01 |                 |                |               |                                  |    |    |    |                                                 |        |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------------|--------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名           | 項目名(短縮英語)                        | 必須 | キー | CD | 項目定義                                            | 値の型    | 出現回数 |
| 115                             |                 | 30865          | 宅配運賃          | home_del_fret_apld_amnt          |    |    |    | 宅配における運賃                                        | 9(8)   | 0/1  |
| 116                             |                 | 30867          | 宅配クール手数料      | home_del_cool_fee_apld_amnt      |    |    |    | 宅配におけるクールサービスを利用した場合の手数料                        | 9(8)   | 0/1  |
| 117                             |                 | 30868          | 宅配時間サービス手数料   | home_del_time_srvc_fee_apld_amnt |    |    |    | 宅配における時間サービスを利用した場合の手数料                         | 9(8)   | 0/1  |
| 118                             |                 | 30869          | 宅配空港サービス手数料   | home_del_arp_srvc_fee_apld_amnt  |    |    |    | 宅配における空港サービスを利用した場合の手数料                         | 9(8)   | 0/1  |
| 119                             |                 | 30870          | 宅配複数口減額       | home_del_plr_rdcn_apld_amnt      |    |    |    | 宅配における複数口の場合の減額                                 | 9(8)   | 0/1  |
| 120                             |                 | 30871          | 品代金           | item_prc_apld_amnt               |    |    |    | 代金引換貨物の品物代金(消費税除く)                              | 9(8)   | 0/1  |
| 121                             |                 | 30872          | 品代金消費税額       | item_prc_cnsp_tax_apld_amnt      |    |    |    | 品代金に対する消費税額                                     | 9(8)   | 0/1  |
| 122                             | C15106          |                | その他作業料明細      | otr_wrk_fee_line_item            |    |    |    |                                                 |        | 0-9  |
| 123                             |                 | 30957          | その他作業料項目コード   | otr_wrk_fee_elmt_ctgr_cd         |    |    |    | その他作業料の項目を表すコード                                 | X(2)   | 0/1  |
| 124                             |                 | 30962          | その他作業料金額      | otr_wrk_fee_apld_amnt            |    |    |    | その他作業料の金額                                       | 9(10)  | 0/1  |
| 125                             | C11702          |                | 納品情報          | del_info                         |    |    |    |                                                 |        | 0/1  |
| 126                             |                 | 00159          | 納品番号          | del_note_id                      |    |    |    | 1回の納品を特定するための管理番号                               | X(23)  | 0/1  |
| 127                             |                 | 30005          | 出荷番号          | shpm_num_id                      |    |    |    | 荷送人が出荷単位に付与した管理番号                               | X(20)  | 0/1  |
| 128                             | C12702          |                | 荷送人           | cnsg_prty                        |    |    |    |                                                 |        | 0/1  |
| 129                             |                 | 50195          | 荷送人コード(本社)    | cnsg_prty_head_off_id            |    |    |    | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                  | X(13)  | 0/1  |
| 130                             |                 | 50196          | 荷送人コード(事業所)   | cnsg_prty_brnc_off_id            |    |    |    | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 131                             |                 | 30102          | 荷送人名(漢字)      | cnsg_prty_name_txt               |    |    |    | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                      | K(320) | 0/1  |
| 132                             |                 | 30105          | 荷送人部門コード      | cnsg_sct_sped_org_id             |    |    |    | 荷送人の事業部門、部課を表すコード                               | X(12)  | 0/1  |
| 133                             |                 | 30107          | 荷送人部門名(漢字)    | cnsg_sct_sped_org_name_txt       |    |    |    | 荷送人の事業部門、部課の漢字名称                                | K(100) | 0/1  |
| 134                             | C12709          |                | 運送依頼者         | trsp_rqr_prty                    |    |    |    |                                                 |        | 0/1  |
| 135                             |                 | 50197          | 運送依頼者コード(本社)  | trsp_rqr_prty_head_off_id        |    |    |    | 運送依頼者の本社を表すコード                                  | X(13)  | 0/1  |
| 136                             |                 | 50198          | 運送依頼者コード(事業所) | trsp_rqr_prty_brnc_off_id        |    |    |    | 運送依頼者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)                | X(17)  | 0/1  |
| 137                             |                 | 30132          | 運送依頼者名(漢字)    | trsp_rqr_prty_name_txt           |    |    |    | 運送依頼者の漢字名称                                      | K(320) | 0/1  |
| 138                             |                 | 30135          | 運送依頼者部門コード    | trsp_rqr_sct_sped_org_id         |    |    |    | 運送依頼者の事業部門、部課を表すコード                             | X(12)  | 0/1  |
| 139                             |                 | 30137          | 運送依頼者部門名(漢字)  | trsp_rqr_sct_sped_org_name_txt   |    |    |    | 運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称                              | K(100) | 0/1  |
| 140                             | C12701          |                | 荷受人           | cnee_prty                        |    |    |    |                                                 |        | 0/1  |
| 141                             |                 | 50203          | 荷受人コード(本社)    | cnee_prty_head_off_id            |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の本社を示すコード                   | X(13)  | 0/1  |
| 142                             |                 | 50204          | 荷受人コード(事業所)   | cnee_prty_brnc_off_id            |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 143                             |                 | 30152          | 荷受人名(漢字)      | cnee_prty_name_txt               |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                      | K(320) | 0/1  |
| 144                             |                 | 30155          | 荷受人部門コード      | cnee_sct_id                      |    |    |    | 荷受人の事業部門、部課を示すコード                               | X(12)  | 0/1  |
| 145                             |                 | 30157          | 荷受人部門名(漢字)    | cnee_sct_name_txt                |    |    |    | 荷受人の事業部門、部課の漢字名称                                | K(100) | 0/1  |
| 146                             | C12706          |                | 出荷場所          | ship_from_prty                   |    |    |    |                                                 |        | 0/1  |
| 147                             |                 | 50209          | 出荷場所コード(本社)   | ship_from_prty_head_off_id       |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の本社を示すコード                    | X(13)  | 0/1  |
| 148                             |                 | 50210          | 出荷場所コード(事業所)  | ship_from_prty_brnc_off_id       |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)  | X(17)  | 0/1  |
| 149                             |                 | 30352          | 出荷場所名(漢字)     | ship_from_prty_name_txt          |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                        | K(320) | 0/1  |
| 150                             |                 | 30355          | 出荷場所部門コード     | ship_from_sct_id                 |    |    |    | 出荷場所の事業部門・部課を表すコード                              | X(12)  | 0/1  |
| 151                             |                 | 30357          | 出荷場所部門名(漢字)   | ship_from_sct_name_txt           |    |    |    | 出荷場所の事業部門・部課の漢字名                                | K(100) | 0/1  |
| 152                             | C12707          |                | 荷届先           | ship_to_prty                     |    |    |    |                                                 |        | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(運賃請求情報(明細型)) [5/5]

|     |                 |                |                   |                                     |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3802 Ver03-01 |                                                    |        |      |
|-----|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|----|----|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                           | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                               | 値の型    | 出現回数 |
| 153 |                 | 50205          | 荷届先コード(本社)        | ship_to_prty_head_off_id            |    |    |                                 | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                     | X(13)  | 0/1  |
| 154 |                 | 50206          | 荷届先コード(事業所)       | ship_to_prty_brnc_off_id            |    |    |                                 | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)   | X(17)  | 0/1  |
| 155 |                 | 30402          | 荷届先名(漢字)          | ship_to_prty_name_txt               |    |    |                                 | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                         | K(320) | 0/1  |
| 156 |                 | 30405          | 荷届先部門コード          | ship_to_sct_id                      |    |    |                                 | 荷届先の事業部門、部課名を表すコード                                 | X(12)  | 0/1  |
| 157 |                 | 30407          | 荷届先部門名(漢字)        | ship_to_sct_name_txt                |    |    |                                 | 荷届先の事業部門、部課の漢字名称                                   | K(100) | 0/1  |
| 158 | C30102          |                | 物流サービス提供者         | logs_srvc_prv                       |    |    |                                 |                                                    |        | 1    |
| 159 |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)  | logs_srvc_prv_prty_head_off_id      |    |    |                                 | 物流サービス提供者の本社を示すコード                                 | X(13)  | 0/1  |
| 160 |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所) | logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id      |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)               | X(17)  | 0/1  |
| 161 |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)    | logs_srvc_prv_prty_name_txt         |    |    |                                 | 物流サービス提供者の漢字名称                                     | K(320) | 0/1  |
| 162 |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード    | logs_srvc_prv_sct_sped_org_id       |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード                            | X(12)  | 0/1  |
| 163 |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字)  | logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称                             | K(100) | 0/1  |
| 164 | C12705          |                | 運送事業者             | road_carr                           | ●  |    |                                 |                                                    |        | 1    |
| 165 |                 | 50199          | 運送事業者コード(本社)      | ship_to_prty_head_off_id            |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を示すコード                   | X(13)  | 0/1  |
| 166 |                 | 50200          | 運送事業者コード(事業所)     | ship_to_prty_brnc_off_id            |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 167 |                 | 30202          | 運送事業者名(漢字)        | trsp_cli_prty_name_txt              | ●  |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                       | K(320) | 1    |
| 168 |                 | 30205          | 運送事業者部門コード        | trsp_cli_sct_sped_org_id            |    |    |                                 | 運送事業者の部課名等を表すコード                                   | X(12)  | 0/1  |
| 169 |                 | 30207          | 運送事業者部門名(漢字)      | trsp_cli_sct_sped_org_name_txt      |    |    |                                 | 運送事業者の事業部門、部課の漢字名称                                 | K(100) | 0/1  |
| 170 | C12704          |                | 運賃請求先             | fret_clim_to_prty                   | ●  |    |                                 |                                                    |        | 1    |
| 171 |                 | 50201          | 運賃請求先コード(本社)      | fret_clim_to_prty_head_off_id       |    |    |                                 | 運賃の請求先(又は支払者)の本社を示すコード                             | X(13)  | 0/1  |
| 172 |                 | 50202          | 運賃請求先コード(事業所)     | fret_clim_to_prty_brnc_off_id       |    |    |                                 | 運賃の請求先(又は支払者)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)           | X(17)  | 0/1  |
| 173 |                 | 30252          | 運賃請求先名(漢字)        | fret_clim_to_prty_name_txt          | ●  |    |                                 | 運賃請求先(又は支払者)の漢字名称                                  | K(320) | 1    |
| 174 |                 | 30255          | 運賃請求先部門コード        | fret_clim_to_sct_sped_org_id        |    |    |                                 | 運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課名を示すコード                        | X(12)  | 0/1  |
| 175 |                 | 30257          | 運賃請求先部門名(漢字)      | fret_clim_to_sct_sped_org_name_txt  |    |    |                                 | 運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課漢字名称                           | K(100) | 0/1  |



# ビジネスドキュメント・テーブル(運賃支払情報(明細型)) [1/5]

|    |                 |                |                |                                         |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3832 Ver03-01 |                                        |        |      |
|----|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|----|----|---------------------------------|----------------------------------------|--------|------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名            | 項目名(短縮英語)                               | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                   | 値の型    | 出現回数 |
| 1  | C11701          |                | メッセージ情報        | msg_info                                | ●  |    |                                 |                                        |        | 1    |
| 2  |                 | 00001          | データ処理NO.       | msg_id                                  | ●  |    |                                 | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                 | 9(5)   | 1    |
| 3  |                 | 00002          | 情報区分コード        | msg_info_cls_ttyp_cd                    | ●  |    | *                               | メッセージの種類を示すコード                         | X(4)   | 1    |
| 4  |                 | 00003          | データ作成日         | msg_date_iss_dttm                       |    |    |                                 | メッセージを作成した日付                           | X(8)   | 0/1  |
| 5  |                 | 30010          | データ作成時刻        | msg_time_iss_dttm                       |    |    |                                 | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                    | 9(6)   | 0/1  |
| 6  |                 | 00009          | 訂正コード          | msg_fn_stas_cd                          | ●  |    | *                               | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                   | X(1)   | 1    |
| 7  |                 | 30901          | 備考(漢字)         | note_dcpt_txt                           |    |    |                                 | 参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載 | K(500) | 0/1  |
| 8  | C11710          |                | 請求支払情報         | bill_pymt_info                          | ●  |    |                                 |                                        |        | 1    |
| 9  |                 | 30800          | 請求書番号          | bill_id                                 | ●  |    |                                 | 請求書に請求者が付与した管理番号                       | X(20)  | 1    |
| 10 |                 | 30816          | 請求書発行日         | bill_date_iss_dttm                      |    |    |                                 | 請求書を発行した年月日                            | X(8)   | 0/1  |
| 11 |                 | 30818          | 支払番号           | pymt_id                                 | ●  | ◆  |                                 | 支払者が支払先毎に付与した管理番号                      | X(12)  | 1    |
| 12 |                 | 30823          | 支払日付期間開始日      | pymt_date_trm_strt_date_crt_dttm        |    |    |                                 | 支払日付期間の開始日                             | X(8)   | 0/1  |
| 13 |                 | 30824          | 支払日付期間終点日      | pymt_date_trm_end_date_crt_dttm         |    |    |                                 | 支払日付期間の終点日                             | X(8)   | 0/1  |
| 14 | C15001          |                | 振込口座           | trsf_from_accon_num                     |    |    |                                 |                                        |        | 0/1  |
| 15 |                 | 05165          | 振込先金融機関名(漢字)   | mone_trsf_fina_inst_name_txt            |    |    |                                 | 振込先の金融機関の漢字名称                          | K(80)  | 0/1  |
| 16 |                 | 05167          | 振込先金融機関支店名(漢字) | mone_trsf_fina_inst_brnc_name_txt       |    |    |                                 | 振込先の金融機関の支店の漢字名称                       | K(80)  | 0/1  |
| 17 |                 | 05168          | 振込先預金種目        | mone_trsf_dps_ttyp_cd                   |    |    |                                 | 振込先の金融機関口座の預金種目                        | X(2)   | 0/1  |
| 18 |                 | 30910          | 振込先口座番号        | trsf_to_accon_num_cury_cd               |    |    |                                 | 振込先の金融機関口座番号(金融機関番号、支店番号を含む)           | 9(20)  | 0/1  |
| 19 |                 | 30911          | 振込先口座名義(カナ)    | trsf_to_accon_name_txt                  |    |    |                                 | 振込先の金融機関口座のカナ名義                        | X(20)  | 0/1  |
| 20 |                 | 30894          | 振込元金融機関名(漢字)   | trsf_from_fina_inst_accon_name_txt      |    |    |                                 | 振込元(支払人)の金融機関の漢字名称                     | K(80)  | 0/1  |
| 21 |                 | 30895          | 振込元金融機関支店名(漢字) | trsf_from_fina_inst_brnc_accon_name_txt |    |    |                                 | 振込元(支払人)の金融機関支店の漢字名称                   | K(80)  | 0/1  |
| 22 |                 | 30896          | 振込元預金種目        | trsf_from_dps_item_cury_cd              |    |    |                                 | 振込元(支払人)の金融機関口座の預金種目                   | X(2)   | 0/1  |
| 23 |                 | 30897          | 振込元口座番号        | trsf_from_accon_num_cury_cd             |    |    |                                 | 振込元(支払人)の金融機関口座番号(金融機関番号、支店番号を含む)      | 9(20)  | 0/1  |
| 24 |                 | 30899          | 振込元口座名義(カナ)    | trsf_from_accon_name_kana_txt           |    |    |                                 | 振込元(支払人)の金融機関口座のカナ名義                   | X(20)  | 0/1  |
| 25 | C15002          |                | 振込             | mone_trsf                               |    |    |                                 |                                        |        | 0/1  |
| 26 |                 | 05163          | 金融機関振込日        | mone_trsf_fina_inst_dttm                |    |    |                                 | 金融機関へ振込む日付                             | X(8)   | 0/1  |
| 27 |                 | 30908          | 振込合計額          | mone_trsf_totl_dsbm_amnt                |    |    |                                 | 消費税込みの振込合計額                            | 9(10)  | 0/1  |
| 28 |                 | 30909          | 振込合計消費税額       | mone_trsf_totl_cnrcp_tax_dsbm_amnt      |    |    |                                 | 振込合計額に対する消費税の内訳                        | 9(10)  | 0/1  |
| 29 |                 | 30912          | 振込ID           | mone_trsf_id                            |    |    |                                 | 振込単位と請求明細との対応を付けるID                    | X(20)  | 0/1  |
| 30 |                 | 30916          | 振込手数料          | mone_trsf_fee_amnt                      |    |    |                                 | 振込時に金融機関に支払われる手数料                      | 9(3)   | 0/1  |
| 31 |                 | 30917          | 振込手数料負担区分コード   | cls_of_mone_trsf_shr_fee_amnt           |    |    |                                 | 振込手数料を請求者側が負担するか否かを示すコード               | X(1)   | 0/1  |
| 32 |                 | 30918          | 請求金差額          | bill_blc_fee_amnt                       |    |    |                                 | 請求金額(30907 合計金額)と振込合計額の差額              | 9(10)  | 0/1  |
| 33 |                 | 30919          | 請求金差額コメント(漢字)  | bill_blc_fee_dcpt_txt                   |    |    |                                 | 請求金額と振込合計額の差額が生じた理由                    | K(30)  | 0/1  |
| 34 | C15101          |                | 運賃・倉庫料金合計      | fret_wrhs_fee_totl                      | ●  |    |                                 |                                        |        | 1    |
| 35 |                 | 30907          | 合計金額           | totl_fee_dsbm_amnt                      | ●  |    |                                 | 運賃料金、保管料、消費税等の総合計額                     | 9(10)  | 1    |
| 36 |                 | 30906          | 消費税額           | cnrcp_tax_dsbm_amnt                     | ●  |    |                                 | 消費税法及び地方消費税法で定められた基準により算定した消費税額        | 9(10)  | 1    |
| 37 |                 | 30822          | 消費税種別コード       | cls_of_cnrcp_tax_ctgr_cd                | ●  |    | *                               | 消費税込みか、消費税抜きか、非課税かを表すコード               | X(2)   | 1    |
| 38 |                 | 30889          | 運賃総合計(課税)      | txbl_fret_grs_dsbm_amnt                 |    |    |                                 | 当該運送に関わる運賃、料金の課税対象額の総合計                | 9(10)  | 0/1  |
| 39 |                 | 30890          | 運賃総合計(非課税)     | tax_free_fret_grs_dsbm_amnt             |    |    |                                 | 当該運送に関わる運賃、料金の非課税対象額の総合計               | 9(10)  | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(運賃支払情報(明細型)) [2/5]

|    |                 |                |               |                                       |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3832 Ver03-01 |                                     |           |       |
|----|-----------------|----------------|---------------|---------------------------------------|----|----|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名           | 項目名(短縮英語)                             | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                | 値の型       | 出現回数  |
| 40 | C11712          |                | 運賃・倉庫料金明細情報   | fret_wrhs_fee_line_item_info          | ●  |    |                                 |                                     |           | 1-999 |
| 41 |                 | 30810          | 請求明細番号        | fret_wrhs_fee_dtl_doc_id              | ●  |    |                                 | 請求明細毎に請求者が付与した管理番号                  | X(10)     | 1     |
| 42 |                 | 31901          | 明細別合計金額       | line_item_totl_fee_amnt               |    |    |                                 | 明細別の合計金額                            | 9(10)     | 0/1   |
| 43 |                 | 31902          | 明細別消費税額       | line_item_cncp_tax_amnt               |    |    |                                 | 明細別の消費税額                            | 9(10)     | 0/1   |
| 44 |                 | 31903          | 明細別運賃総合計(課税)  | line_item_txbl_fret_grs_dsbm_amnt     |    |    |                                 | 明細別の運賃総合計(課税)                       | 9(10)     | 0/1   |
| 45 |                 | 31904          | 明細別運賃総合計(非課税) | line_item_tax_free_fret_grs_dsbm_amnt |    |    |                                 | 明細別の運賃総合計(非課税)                      | 9(10)     | 0/1   |
| 46 | C11705          |                | 運送依頼          | trsp_isr                              | ●  |    |                                 |                                     |           | 1     |
| 47 |                 | 30001          | 運送依頼番号        | trsp_instruction_id                   |    |    |                                 | 荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号             | X(20)     | 0/1   |
| 48 |                 | 30002          | 運送送り状番号       | inv_num_id                            | ●  |    |                                 | 運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号               | X(20)     | 1     |
| 49 |                 | 30009          | 共用送り状番号       | cmn_inv_num_id                        |    |    |                                 | 運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号      | X(20)     | 0/1   |
| 50 | C14201          |                | 運送サービス        | trsp_srvc                             | ●  |    |                                 |                                     |           | 1     |
| 51 |                 | 30052          | 運送サービスコード     | trsp_srvc_typ_cd                      |    |    | *                               | 当該運送における付帯サービスを表すコード                | X(2)      | 0/1   |
| 52 |                 | 30051          | 運送手段コード       | trsp_means_typ_cd                     |    |    | *                               | 当該運送に使用する輸送機関(トラック、鉄道、海運、航空等)を表すコード | X(2)      | 0/1   |
| 53 |                 | 30053          | 運送事業者サービスコード  | road_carr_srvc_typ_cd                 |    |    |                                 | 運送事業者が個別に定める運送サービスコード               | X(9)      | 0/1   |
| 54 |                 | 30970          | 持込区分コード       | cls_of_carg_in_srvc_rqrm_cd           |    |    | *                               | 持込みか集荷かを表すコード                       | X(1)      | 0/1   |
| 55 |                 | 30971          | 引取区分コード       | cls_of_pkg_up_srvc_rqrm_cd            |    |    | *                               | 引取りか配達かを表すコード                       | X(1)      | 0/1   |
| 56 |                 | 30831          | 元払着払種別コード     | pyr_cls_srvc_rqrm_cd                  | ●  |    | *                               | 運賃料金の支払方法を識別するコード                   | X(2)      | 1     |
| 57 |                 | 30496          | 出荷日           | depa_date_prfm_dttm                   |    |    |                                 | 出荷(出庫)した日付                          | X(8)      | 0/1   |
| 58 |                 | 30550          | 運送完了日         | trsp_cmpd_date_prfm_dttm              |    |    |                                 | 運送が完了した日時                           | X(8)      | 0/1   |
| 59 | C17100          |                | 委託貨物          | cns                                   | ●  |    |                                 |                                     |           | 1     |
| 60 |                 | 30093          | 運送梱包総個数(報告)   | rpel_totl_pcks_quan                   | ●  |    |                                 | 運送梱包の個数単位に基づく報告(実績)総個数              | 9(9)      | 1     |
| 61 |                 | 30669          | 個数単位コード       | num_unt_cd                            |    |    | *                               | 個数の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)            | X(3)      | 0/1   |
| 62 |                 | 30094          | 運送梱包総重量(報告)   | rpel_totl_weig_meas                   |    |    |                                 | 運送梱包の重量単位に基づく報告(実績)総重量              | 9(11)V(3) | 0/1   |
| 63 |                 | 30668          | 重量単位コード       | weig_unt_cd                           |    |    | *                               | 重量の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)            | X(3)      | 0/1   |
| 64 |                 | 30095          | 運送梱包総容積(報告)   | rpel_totl_vol_meas                    |    |    |                                 | 運送梱包の容積単位に基づく報告(実績)総容積              | 9(7)V(4)  | 0/1   |
| 65 |                 | 30667          | 容積単位コード       | vol_unt_cd                            |    |    | *                               | 容積の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)            | X(3)      | 0/1   |
| 66 | C15102          |                | 運賃料金明細(共通)    | fret_fee_line_item_cmn                | ●  |    |                                 |                                     |           | 1     |
| 67 |                 | 30801          | 基本運賃          | bsc_fret_apld_amnt                    | ●  |    |                                 | 当該運送に係わる基本料金                        | 9(8)      | 1     |
| 68 |                 | 30802          | 運賃付帯料金        | fret_aprt_fee_apld_amnt               |    |    |                                 | 割増料、配達料等の合計(料金明細項目が不要の場合に用いる)       | 9(8)      | 0/1   |
| 69 |                 | 30804          | 長期契約割引        | long_trm_cntr_dscn_apld_amnt          |    |    |                                 | 長期契約割引になる場合の割引額                     | 9(8)      | 0/1   |
| 70 |                 | 30805          | 往復貨物割引        | rnd_trp_cns_dscn_apld_amnt            |    |    |                                 | 往復割引になる場合の割引額                       | 9(8)      | 0/1   |
| 71 |                 | 30806          | 運送距離          | trsp_dstc_apld_amnt                   |    |    |                                 | 運賃算出の根拠となる運送距離                      | 9(6)      | 0/1   |
| 72 |                 | 50381          | 総走行距離         | totl_trsp_dstc_apld_amnt              |    |    |                                 | 実際に走った総距離(km)                       | 9(6)      | 0/1   |
| 73 |                 | 50382          | 実車走行距離        | trsp_dstc_with_cns_apld_amnt          |    |    |                                 | 実際に貨物を載せて走った距離(km)                  | 9(6)      | 0/1   |
| 74 |                 | 50383          | 総走行時間         | totl_trsp_time_apld_amnt              |    |    |                                 | 実際に走った総時間(分)                        | 9(4)      | 0/1   |
| 75 |                 | 50384          | 実車走行時間        | trsp_time_with_cns_apld_amnt          |    |    |                                 | 実際に貨物を載せて走った時間(分)                   | 9(4)      | 0/1   |
| 76 |                 | 50372          | 距離制運賃         | dstc_based_fret_apld_amnt             |    |    |                                 | 「標準的運賃」で定められた距離制運賃に基づく請求額           | 9(8)      | 0/1   |
| 77 |                 | 50373          | 時間制運賃         | time_based_fret_apld_amnt             |    |    |                                 | 「標準的運賃」で定められた時間制運賃に基づく請求額           | 9(8)      | 0/1   |
| 78 |                 | 50374          | 個建運賃          | ind_based_fret_apld_amnt              |    |    |                                 | 「標準的運賃」で定められた個建運賃に基づく請求額            | 9(8)      | 0/1   |
| 79 |                 | 30807          | 割増運賃          | extr_fret_apld_amnt                   |    |    |                                 | 割増料の合計額(割増料の明細を省略した場合に用いる)          | 9(8)      | 0/1   |

# ビジネスドキュメント・テーブル(運賃支払情報(明細型)) [3/5]

|     |                 |                |            |                                       |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3832 Ver03-01 |                                   |       |      |
|-----|-----------------|----------------|------------|---------------------------------------|----|----|---------------------------------|-----------------------------------|-------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名        | 項目名(短縮英語)                             | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                              | 値の型   | 出現回数 |
| 80  |                 | 30808          | 割引運賃       | dscn_fret_apld_amnt                   |    |    |                                 | 割引料の合計額(割引料の明細を省略した場合に用いる)        | 9(8)  | 0/1  |
| 81  |                 | 30811          | 保険有無区分コード  | cls_of_sped_insr_exst_ctgr_cd         |    |    | *                               | 当該運送についての保険の有無を示すコード              | X(1)  | 0/1  |
| 82  |                 | 30812          | 保険金額       | insr_prc_apld_amnt                    |    |    |                                 | 当該運送の保険金額の上限                      | 9(10) | 0/1  |
| 83  |                 | 30813          | 保険料        | insr_fee_apld_amnt                    |    |    |                                 | 当該運送において、保険会社に払う保険の料金             | 9(10) | 0/1  |
| 84  |                 | 30819          | 特別運賃区分     | cls_of_spcl_fret_ctgr_cd              |    |    |                                 | 運賃契約以外の特別な運賃を表す区分                 | X(1)  | 0/1  |
| 85  |                 | 30832          | チャーター料     | cher_fee_apld_amnt                    |    |    |                                 | チャーターに関わる料金                       | 9(8)  | 0/1  |
| 86  |                 | 50375          | 待機時間料      | wait_fee_apld_amnt                    |    |    |                                 | 「標準的運賃」で定められた待機時間料に基づく請求額         | 9(8)  | 0/1  |
| 87  |                 | 50376          | 積込料        | load_fee_apld_amnt                    |    |    |                                 | 「標準的運賃」で定められた積込料に基づく請求額           | 9(8)  | 0/1  |
| 88  |                 | 50377          | 取卸料        | unld_fee_apld_amnt                    |    |    |                                 | 「標準的運賃」で定められた取卸料に基づく請求額           | 9(8)  | 0/1  |
| 89  |                 | 50378          | 附帯業務料      | anc_wrk_fee_apld_amnt                 |    |    |                                 | 「標準的運賃」で定められた附帯業務料に基づく請求額         | 9(8)  | 0/1  |
| 90  |                 | 50379          | 利用運送手数料    | trsp_cmon_apld_amnt                   |    |    |                                 | 「標準的運賃」で定められた利用運送手数料に基づく請求額       | 9(8)  | 0/1  |
| 91  |                 | 50380          | 燃油サーチャージ   | fuel_schg_amnt                        |    |    |                                 | 「標準的運賃」で定められた燃油サーチャージに基づく請求額      | 9(8)  | 0/1  |
| 92  |                 | 30833          | 荷造料        | pckg_fee_apld_amnt                    |    |    |                                 | 荷造りに関わる料金                         | 9(8)  | 0/1  |
| 93  |                 | 30838          | 有料道路料      | tlr_road_fee_apld_amnt                |    |    |                                 | 有料道路料金                            | 9(8)  | 0/1  |
| 94  |                 | 30847          | 連絡運輸中継料    | cnn_trsp_rly_fee_apld_amnt            |    |    |                                 | 連絡運送に関わる貨物の中継料金                   | 9(8)  | 0/1  |
| 95  |                 | 30852          | 限定場所実費     | lmt_d_plc_actl_fee_apld_amnt          |    |    |                                 | 路線運送における配達効率の悪い場所への配達に対して収受する実費   | 9(8)  | 0/1  |
| 96  |                 | 30866          | 代引手数料      | c_o_d_fee_apld_amnt                   |    |    |                                 | 代金引換運送における代金回収の手数料                | 9(8)  | 0/1  |
| 97  |                 | 30891          | その他立替料     | otr_tmpl_pymt_fee_apld_amnt           |    |    |                                 | 運送事業者が立て替えたその他の料金                 | 9(8)  | 0/1  |
| 98  |                 | 30892          | その他割増料     | otr_extr_fee_apld_amnt                |    |    |                                 | その他の割増料金                          | 9(8)  | 0/1  |
| 99  |                 | 30893          | その他諸料金     | otr_fee_apld_amnt                     |    |    |                                 | その他の諸々の料金                         | 9(8)  | 0/1  |
| 100 | C15103          |                | 運賃料金明細(路線) | fret_fee_line_item_long_haul          |    |    |                                 |                                   |       | 0/1  |
| 101 |                 | 30840          | 路線運賃       | long_haul_fret_apld_amnt              |    |    |                                 | 路線運送における運賃                        | 9(8)  | 0/1  |
| 102 |                 | 30841          | 路線集荷料      | long_haul_cli_fee_apld_amnt           |    |    |                                 | 路線運送における集荷に関わる料金                  | 9(8)  | 0/1  |
| 103 |                 | 30842          | 路線配達料      | long_haul_fret_apld_del_fee_amnt      |    |    |                                 | 路線運送における配達に関わる料金                  | 9(8)  | 0/1  |
| 104 |                 | 30843          | 路線再配達料     | long_haul_fret_apld_re_del_fee_amnt   |    |    |                                 | 路線運送における荷送人の責任で持ち戻った貨物を再配達したときの料金 | 9(8)  | 0/1  |
| 105 |                 | 30844          | 路線移送料      | long_haul_trsf_fee_apld_amnt          |    |    |                                 | 路線運送における貨物の引受または引き渡し時に移送した料金      | 9(8)  | 0/1  |
| 106 |                 | 30845          | 路線地区割増料    | long_haul_area_extr_fee_apld_amnt     |    |    |                                 | 路線運送における貨物の発地(着地)が政令指定都市等の場合の割増料金 | 9(8)  | 0/1  |
| 107 |                 | 30846          | 路線冬季割増料    | long_haul_wntr_extr_fee_apld_amnt     |    |    |                                 | 路線運送における貨物の発地(着地)が冬季割増地区の場合の割増料金  | 9(8)  | 0/1  |
| 108 |                 | 30848          | 路線保管料      | long_haul_strg_fee_apld_amnt          |    |    |                                 | 路線運送における荷送人の依頼により保管した場合の保管料金      | 9(8)  | 0/1  |
| 109 |                 | 30849          | 路線着払手数料    | long_haul_c_o_d_fee_apld_amnt         |    |    |                                 | 路線運送における着払いの場合の手数料                | 9(8)  | 0/1  |
| 110 |                 | 30850          | 路線実費       | long_haul_actl_fee_apld_amnt          |    |    |                                 | 路線運送における負担料金(有料道路利用料、荷掛金の立替等)     | 9(8)  | 0/1  |
| 111 |                 | 30851          | 路線悪路割増料    | long_haul_bad_road_extr_fee_apld_amnt |    |    |                                 | 路線運送における悪路割増の場合の割増料金              | 9(8)  | 0/1  |
| 112 | C15104          |                | 運賃料金明細(区域) | fret_fee_line_item_lcl_fx             |    |    |                                 |                                   |       | 0/1  |
| 113 |                 | 30834          | 区域運賃(固定)   | lcl_fx_fret_apld_amnt                 |    |    |                                 | 区域運送における運賃の固定費部分、固定払いまたは最低保証額     | 9(8)  | 0/1  |
| 114 |                 | 30835          | 区域運賃(変動)   | lcl_fled_fret_apld_amnt               |    |    |                                 | 区域運送における運賃の変動費部分または時間制運賃の超過部分     | 9(8)  | 0/1  |
| 115 |                 | 30836          | 区域各種割引料    | lcl_dscn_fee_apld_amnt                |    |    |                                 | 区域運送における割引料金                      | 9(8)  | 0/1  |
| 116 |                 | 30837          | 区域フェリー利用料  | lcl_fry_fee_apld_amnt                 |    |    |                                 | 区域運送におけるフェリーの利用料金                 | 9(8)  | 0/1  |
| 117 |                 | 30839          | 区域横持ち・縦持ち料 | lcl_load_fee_apld_amnt                |    |    |                                 | 区域運送における積み下ろし等の料金                 | 9(8)  | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(運賃支払情報(明細型)) [4/5]

|     |                 |                |               |                                    |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3832 Ver03-01 |                                                 |        |      |
|-----|-----------------|----------------|---------------|------------------------------------|----|----|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名           | 項目名(短縮英語)                          | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                            | 値の型    | 出現回数 |
| 118 |                 | 30855          | 区域個建契約運賃      | lcl_ind_cntr_fret_apld_amnt        |    |    |                                 | 区域運送における個建契約により定めた運賃                            | 9(8)   | 0/1  |
| 119 |                 | 30856          | 区域品目別割増料      | lcl_item_extr_fee_apld_amnt        |    |    |                                 | 区域運送における品目別割増の場合の割増料金                           | 9(8)   | 0/1  |
| 120 |                 | 30857          | 区域特大品割増料      | lcl_ovs_extr_fee_apld_amnt         |    |    |                                 | 区域運送における特大品割増の場合の割増料金                           | 9(8)   | 0/1  |
| 121 |                 | 30858          | 区域特殊車輛割増料     | lcl_spcl_car_extr_fee_apld_amnt    |    |    |                                 | 区域運送における特殊車輛を使用した場合の割増料金                        | 9(8)   | 0/1  |
| 122 |                 | 30859          | 区域冬季割増料       | lcl_wntr_extr_fee_apld_amnt        |    |    |                                 | 区域運送における貨物の発地(着地)が冬季割増地区の場合の割増料金                | 9(8)   | 0/1  |
| 123 |                 | 30860          | 区域休日割増料       | lcl_hldy_extr_fee_apld_amnt        |    |    |                                 | 区域運送における区域運送における休日割増の場合の割増料金                    | 9(8)   | 0/1  |
| 124 |                 | 30861          | 区域深夜・早朝割増料    | lcl_mdn_ely_mng_extr_fee_apld_amnt |    |    |                                 | 区域運送における深夜・早朝割増の場合の割増料金                         | 9(8)   | 0/1  |
| 125 |                 | 30862          | 区域車両留置料       | lcl_car_dtn_fee_apld_amnt          |    |    |                                 | 区域運送における車両留置をした場合の料金                            | 9(8)   | 0/1  |
| 126 |                 | 30863          | 区域地区割増料       | lcl_area_extr_fee_apld_amnt        |    |    |                                 | 区域運送における貨物の発地(着地)が政令指定都市等の場合の割増料金               | 9(8)   | 0/1  |
| 127 | C15105          |                | 運賃料金明細(宅配)    | fret_fee_line_item_home_del        |    |    |                                 |                                                 |        | 0/1  |
| 128 |                 | 30865          | 宅配運賃          | home_del_fret_apld_amnt            |    |    |                                 | 宅配における運賃                                        | 9(8)   | 0/1  |
| 129 |                 | 30867          | 宅配クール手数料      | home_del_cool_fee_apld_amnt        |    |    |                                 | 宅配におけるクールサービスを利用した場合の手数料                        | 9(8)   | 0/1  |
| 130 |                 | 30868          | 宅配時間サービス手数料   | home_del_time_srvc_fee_apld_amnt   |    |    |                                 | 宅配における時間サービスを利用した場合の手数料                         | 9(8)   | 0/1  |
| 131 |                 | 30869          | 宅配空港サービス手数料   | home_del_arp_srvc_fee_apld_amnt    |    |    |                                 | 宅配における空港サービスを利用した場合の手数料                         | 9(8)   | 0/1  |
| 132 |                 | 30870          | 宅配複数口減額       | home_del_plr_rdcn_apld_amnt        |    |    |                                 | 宅配における複数口の場合の減額                                 | 9(8)   | 0/1  |
| 133 |                 | 30871          | 品代金           | item_prc_apld_amnt                 |    |    |                                 | 代金引換貨物の品物代金(消費税除く)                              | 9(8)   | 0/1  |
| 134 |                 | 30872          | 品代金消費税額       | item_prc_cnsp_tax_apld_amnt        |    |    |                                 | 品代金に対する消費税額                                     | 9(8)   | 0/1  |
| 135 | C15106          |                | その他作業料明細      | otr_wrk_fee_line_item              |    |    |                                 |                                                 |        | 0-9  |
| 136 |                 | 30957          | その他作業料項目コード   | otr_wrk_fee_elmt_ctgr_cd           |    |    |                                 | その他作業料の項目を表すコード                                 | X(2)   | 0/1  |
| 137 |                 | 30962          | その他作業料金額      | otr_wrk_fee_apld_amnt              |    |    |                                 | その他作業料の金額                                       | 9(10)  | 0/1  |
| 138 | C11702          |                | 納品情報          | del_info                           |    |    |                                 |                                                 |        | 0/1  |
| 139 |                 | 00159          | 納品番号          | del_note_id                        |    |    |                                 | 1回の納品を特定するための管理番号                               | X(23)  | 0/1  |
| 140 |                 | 30005          | 出荷番号          | shpm_num_id                        |    |    |                                 | 荷送人が出荷単位に付与した管理番号                               | X(20)  | 0/1  |
| 141 | C12702          |                | 荷送人           | cnsg_prty                          |    |    |                                 |                                                 |        | 0/1  |
| 142 |                 | 50195          | 荷送人コード(本社)    | cnsg_prty_head_off_id              |    |    |                                 | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                  | X(13)  | 0/1  |
| 143 |                 | 50196          | 荷送人コード(事業所)   | cnsg_prty_brnc_off_id              |    |    |                                 | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 144 |                 | 30102          | 荷送人名(漢字)      | cnsg_prty_name_txt                 |    |    |                                 | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                      | K(320) | 0/1  |
| 145 |                 | 30105          | 荷送人部門コード      | cnsg_sct_sped_org_id               |    |    |                                 | 荷送人の事業部門、部課を表すコード                               | X(12)  | 0/1  |
| 146 |                 | 30107          | 荷送人部門名(漢字)    | cnsg_sct_sped_org_name_txt         |    |    |                                 | 荷送人の事業部門、部課の漢字名称                                | K(100) | 0/1  |
| 147 | C12709          |                | 運送依頼者         | trsp_rqr_prty                      |    |    |                                 |                                                 |        | 0/1  |
| 148 |                 | 50197          | 運送依頼者コード(本社)  | trsp_rqr_prty_head_off_id          |    |    |                                 | 運送依頼者の本社を表すコード                                  | X(13)  | 0/1  |
| 149 |                 | 50198          | 運送依頼者コード(事業所) | trsp_rqr_prty_brnc_off_id          |    |    |                                 | 運送依頼者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)                | X(17)  | 0/1  |
| 150 |                 | 30132          | 運送依頼者名(漢字)    | trsp_rqr_prty_name_txt             |    |    |                                 | 運送依頼者の漢字名称                                      | K(320) | 0/1  |
| 151 |                 | 30135          | 運送依頼者部門コード    | trsp_rqr_sct_sped_org_id           |    |    |                                 | 運送依頼者の事業部門、部課を表すコード                             | X(12)  | 0/1  |
| 152 |                 | 30137          | 運送依頼者部門名(漢字)  | trsp_rqr_sct_sped_org_name_txt     |    |    |                                 | 運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称                              | K(100) | 0/1  |
| 153 | C12701          |                | 荷受人           | cnee_prty                          |    |    |                                 |                                                 |        | 0/1  |
| 154 |                 | 50203          | 荷受人コード(本社)    | cnee_prty_head_off_id              |    |    |                                 | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の本社を示すコード                   | X(13)  | 0/1  |



# ビジネスドキュメント・テーブル(運賃支払情報(明細型)) [5/5]

|     |                 |                |                   |                                     |    |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS3832 Ver03-01                    |        |      |
|-----|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|----|----|----|----------------------------------------------------|--------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                           | 必須 | キー | CD | 項目定義                                               | 値の型    | 出現回数 |
| 155 |                 | 50204          | 荷受人コード(事業所)       | cnee_prty_brnc_off_id               |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)    | X(17)  | 0/1  |
| 156 |                 | 30152          | 荷受人名(漢字)          | cnee_prty_name_txt                  |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                         | K(320) | 0/1  |
| 157 |                 | 30155          | 荷受人部門コード          | cnee_sct_id                         |    |    |    | 荷受人の事業部門、部課を示すコード                                  | X(12)  | 0/1  |
| 158 |                 | 30157          | 荷受人部門名(漢字)        | cnee_sct_name_txt                   |    |    |    | 荷受人の事業部門、部課の漢字名称                                   | K(100) | 0/1  |
| 159 | C12706          |                | 出荷場所              | ship_from_prty                      |    |    |    |                                                    |        | 0/1  |
| 160 |                 | 50209          | 出荷場所コード(本社)       | ship_from_prty_head_off_id          |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の本社を示すコード                       | X(13)  | 0/1  |
| 161 |                 | 50210          | 出荷場所コード(事業所)      | ship_from_prty_brnc_off_id          |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)     | X(17)  | 0/1  |
| 162 |                 | 30352          | 出荷場所名(漢字)         | ship_from_prty_name_txt             |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                           | K(320) | 0/1  |
| 163 |                 | 30355          | 出荷場所部門コード         | ship_from_sct_id                    |    |    |    | 出荷場所の事業部門・部課を表すコード                                 | X(12)  | 0/1  |
| 164 |                 | 30357          | 出荷場所部門名(漢字)       | ship_from_sct_name_txt              |    |    |    | 出荷場所の事業部門・部課の漢字名                                   | K(100) | 0/1  |
| 165 | C12707          |                | 荷届先               | ship_to_prty                        |    |    |    |                                                    |        | 0/1  |
| 166 |                 | 50205          | 荷届先コード(本社)        | ship_to_prty_head_off_id            |    |    |    | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                     | X(13)  | 0/1  |
| 167 |                 | 50206          | 荷届先コード(事業所)       | ship_to_prty_brnc_off_id            |    |    |    | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)   | X(17)  | 0/1  |
| 168 |                 | 30402          | 荷届先名(漢字)          | ship_to_prty_name_txt               |    |    |    | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                         | K(320) | 0/1  |
| 169 |                 | 30405          | 荷届先部門コード          | ship_to_sct_id                      |    |    |    | 荷届先の事業部門、部課名を表すコード                                 | X(12)  | 0/1  |
| 170 |                 | 30407          | 荷届先部門名(漢字)        | ship_to_sct_name_txt                |    |    |    | 荷届先の事業部門、部課の漢字名称                                   | K(100) | 0/1  |
| 171 | C30102          |                | 物流サービス提供者         | logs_srvc_prv                       |    |    |    |                                                    |        | 0/1  |
| 172 |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)  | logs_srvc_prv_prty_head_off_id      |    |    |    | 物流サービス提供者の本社を示すコード                                 | X(13)  | 0/1  |
| 173 |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所) | logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id      |    |    |    | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)               | X(17)  | 0/1  |
| 174 |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)    | logs_srvc_prv_prty_name_txt         |    |    |    | 物流サービス提供者の漢字名称                                     | K(320) | 0/1  |
| 175 |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード    | logs_srvc_prv_sct_sped_org_id       |    |    |    | 物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード                            | X(12)  | 0/1  |
| 176 |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字)  | logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt |    |    |    | 物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称                             | K(100) | 0/1  |
| 177 | C12705          |                | 運送事業者             | road_carr                           | ●  |    |    |                                                    |        | 1    |
| 178 |                 | 50199          | 運送事業者コード(本社)      | trsp_cli_prty_head_off_id           |    |    |    | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を示すコード                   | X(13)  | 0/1  |
| 179 |                 | 50200          | 運送事業者コード(事業所)     | trsp_cli_prty_brnc_off_id           |    |    |    | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  |      |
| 180 |                 | 30202          | 運送事業者名(漢字)        | trsp_cli_prty_name_txt              | ●  |    |    | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                       | K(320) | 1    |
| 181 |                 | 30205          | 運送事業者部門コード        | trsp_cli_sct_sped_org_id            |    |    |    | 運送事業者の部課名等を表すコード                                   | X(12)  | 0/1  |
| 182 |                 | 30207          | 運送事業者部門名(漢字)      | trsp_cli_sct_sped_org_name_txt      |    |    |    | 運送事業者の事業部門、部課の漢字名称                                 | K(100) | 0/1  |
| 183 | C12704          |                | 運賃請求先             | fret_clim_to_prty                   | ●  |    |    |                                                    |        | 1    |
| 184 |                 | 50201          | 運賃請求先コード(本社)      | fret_clim_to_prty_head_off_id       |    |    |    | 運賃の請求先(又は支払者)の本社を示すコード                             | X(13)  | 0/1  |
| 185 |                 | 50202          | 運賃請求先コード(事業所)     | fret_clim_to_prty_brnc_off_id       |    |    |    | 運賃の請求先(又は支払者)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)           | X(17)  | 0/1  |
| 186 |                 | 30252          | 運賃請求先名(漢字)        | fret_clim_to_prty_name_txt          | ●  |    |    | 運賃請求先(又は支払者)の漢字名称                                  | K(320) | 1    |
| 187 |                 | 30255          | 運賃請求先部門コード        | fret_clim_to_sct_sped_org_id        |    |    |    | 運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課名を示すコード                        | X(12)  | 0/1  |
| 188 |                 | 30257          | 運賃請求先部門名(漢字)      | fret_clim_to_sct_sped_org_name_txt  |    |    |    | 運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課漢字名称                           | K(100) | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(配送エリアマスター情報(明細型)) [1/2]

| ビジネスドキュメントID = BD-3902 Ver03-01 |                 |                |                |                                      |    |    |    |                                                             |        |           |
|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名            | 項目名(短縮英語)                            | 必須 | キー | CD | 項目定義                                                        | 値の型    | 出現回数      |
| 1                               | C11701          |                | メッセージ情報        | msg_info                             | ●  |    |    |                                                             |        | 1         |
| 2                               |                 | 00001          | データ処理NO.       | msg_id                               | ●  |    |    | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                                      | 9(5)   | 1         |
| 3                               |                 | 00002          | 情報区分コード        | msg_info_cls_ttyp_cd                 | ●  | *  |    | メッセージの種類を示すコード                                              | X(4)   | 1         |
| 4                               |                 | 00003          | データ作成日         | msg_date_iss_dttm                    |    |    |    | メッセージを作成した日付                                                | X(8)   | 0/1       |
| 5                               |                 | 30010          | データ作成時刻        | msg_time_iss_dttm                    |    |    |    | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                                         | 9(6)   | 0/1       |
| 6                               |                 | 00009          | 訂正コード          | msg_fn_stas_cd                       | ●  | *  |    | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                                        | X(1)   | 1         |
| 7                               |                 | 30901          | 備考(漢字)         | note_dcpt_txt                        |    |    |    | 参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載                      | K(500) | 0/1       |
| 8                               | C11714          |                | 配送エリアマスター      | del_area_mst                         |    |    |    |                                                             |        | 0/1       |
| 9                               |                 | 30506          | 配送エリアマスター更新日   | del_area_mst_crt_dttm                |    |    |    | 配送エリアマスター情報を更新した日付                                          | X(8)   | 0/1       |
| 10                              | C14201          |                | 運送サービス         | trsp_srvc                            |    |    |    |                                                             |        | 0/1       |
| 11                              |                 | 30052          | 運送サービスコード      | trsp_srvc_ttyp_cd                    |    | *  |    | 当該運送における付帯サービスを表すコード                                        | X(2)   | 0/1       |
| 12                              |                 | 30051          | 運送手段コード        | trsp_means_ttyp_cd                   |    | *  |    | 当該運送に使用する輸送機関(トラック、鉄道、海運、航空等)を表すコード                         | X(2)   | 0/1       |
| 13                              |                 | 30053          | 運送事業者サービスコード   | road_carr_srvc_ttyp_cd               |    |    |    | 運送事業者が個別に定める運送サービスコード                                       | X(9)   | 0/1       |
| 14                              |                 | 30054          | 運送ルートコード       | trsp_root_prio_cd                    |    |    |    | 運送の経路を表すコード                                                 | X(50)  | 0/1       |
| 15                              | C10204          |                | 荷届先住所          | ship_to_ppty_adrs                    | ●  |    |    |                                                             |        | 1-9999999 |
| 16                              |                 | 30284          | 荷届先市区町村コード     | ship_to_pstl_adrs_cty_id             | ☆  |    |    | 荷届先住所に対応したコードで、JIS X0401(都道府県コード)2桁+JIS X0402(市区町村コード)3桁で表す | X(5)   | 0/1       |
| 17                              |                 | 30410          | 荷届先住所コード       | ship_to_pstl_adrs_id                 | ☆  |    |    | 荷届先の住所を表すコード                                                | X(20)  | 0/1       |
| 18                              |                 | 30413          | 荷届先郵便番号        | ship_to_pstc_cd                      | ☆  |    |    | 荷届先住所の郵便番号(ハイフン無し)                                          | X(7)   | 0/1       |
| 19                              | C12201          |                | 配送エリア          | del_area                             | ●  |    |    |                                                             |        | 1-999     |
| 20                              |                 | 30096          | 配送エリアコード       | del_area_id                          | ●  |    |    | 運送事業者の配送エリアを示すコード                                           | X(20)  | 1         |
| 21                              |                 | 30097          | 仕分コード          | asso_id                              |    |    |    | 運送事業者が荷物を仕分するために付与したコード                                     | X(12)  | 0/1       |
| 22                              |                 | 30098          | 仕分名称(漢字)       | asso_name_txt                        |    |    |    | 仕分コードの漢字名称                                                  | K(20)  | 0/1       |
| 23                              |                 | 30291          | 中継有無区分コード      | cls_of_cnn_exst_ttyp_cd              |    | *  |    | 中継運送の有無を表すコード                                               | X(1)   | 0/1       |
| 24                              |                 | 30292          | 配送エリア重複有無区分コード | cls_of_del_area_ovrl_exst_ttyp_cd    |    | *  |    | 配送エリアの重複の有無を表すコード                                           | X(1)   | 0/1       |
| 25                              |                 | 30293          | 運送サービス可否区分コード  | rgt_or_wrng_cls_of_trsp_srvc_ttyp_cd |    | *  |    | 配送エリア内で運送サービスの提供の可否を表すコード                                   | X(1)   | 0/1       |
| 26                              | C12702          |                | 荷送人            | cnsgr_ppty                           |    |    |    |                                                             |        | 0/1       |
| 27                              |                 | 50195          | 荷送人コード(本社)     | cnsgr_ppty_head_off_id               |    |    |    | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                              | X(13)  | 0/1       |
| 28                              |                 | 50196          | 荷送人コード(事業所)    | cnsgr_ppty_brnc_off_id               |    |    |    | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)             | X(17)  | 0/1       |
| 29                              |                 | 30102          | 荷送人名(漢字)       | cnsgr_ppty_name_txt                  |    |    |    | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                                  | K(320) | 0/1       |
| 30                              |                 | 30105          | 荷送人部門コード       | cnsgr_sct_spd_org_id                 |    |    |    | 荷送人の事業部門、部課を表すコード                                           | X(12)  | 0/1       |
| 31                              |                 | 30107          | 荷送人部門名(漢字)     | cnsgr_sct_spd_org_name_txt           |    |    |    | 荷送人の事業部門、部課の漢字名称                                            | K(100) | 0/1       |
| 32                              | C12709          |                | 運送依頼者          | trsp_rqr_ppty                        |    |    |    |                                                             |        | 0/1       |
| 33                              |                 | 50197          | 運送依頼者コード(本社)   | trsp_rqr_ppty_head_off_id            |    |    |    | 運送依頼者の本社を表すコード                                              | X(13)  | 0/1       |
| 34                              |                 | 50198          | 運送依頼者コード(事業所)  | trsp_rqr_ppty_brnc_off_id            |    |    |    | 運送依頼者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)                            | X(17)  | 0/1       |
| 35                              |                 | 30132          | 運送依頼者名(漢字)     | trsp_rqr_ppty_name_txt               |    |    |    | 運送依頼者の漢字名称                                                  | K(320) | 0/1       |
| 36                              |                 | 30135          | 運送依頼者部門コード     | trsp_rqr_sct_spd_org_id              |    |    |    | 運送依頼者の事業部門、部課を表すコード                                         | X(12)  | 0/1       |
| 37                              |                 | 30137          | 運送依頼者部門名(漢字)   | trsp_rqr_sct_spd_org_name_txt        |    |    |    | 運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称                                          | K(100) | 0/1       |
| 38                              | C30102          |                | 物流サービス提供者      | logs_srvc_prv                        |    |    |    |                                                             |        | 0/1       |



# ビジネスドキュメント・テーブル(配送エリアマスター情報(明細型)) [2/2]

|    |                 |                |                   |                                     |    |    | ビジネスドキュメントID = BD-3902 Ver03-01 |                                                    |        |      |
|----|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|----|----|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                           | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                               | 値の型    | 出現回数 |
| 39 |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)  | logs_srvc_prv_prty_head_off_id      |    |    |                                 | 物流サービス提供者の本社を示すコード                                 | X(13)  | 0/1  |
| 40 |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所) | logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id      |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)               | X(17)  | 0/1  |
| 41 |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)    | logs_srvc_prv_prty_name_txt         |    |    |                                 | 物流サービス提供者の漢字名称                                     | K(320) | 0/1  |
| 42 |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード    | logs_srvc_prv_sct_sped_org_id       |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード                            | X(12)  | 0/1  |
| 43 |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字)  | logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称                             | K(100) | 0/1  |
| 44 | C12705          |                | 運送事業者             | road_carr                           |    |    |                                 |                                                    |        | 0/1  |
| 45 |                 | 50199          | 運送事業者コード(本社)      | trsp_cli_prty_head_off_id           |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を示すコード                   | X(13)  | 0/1  |
| 46 |                 | 50200          | 運送事業者コード(事業所)     | trsp_cli_prty_brnc_off_id           |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 47 |                 | 30202          | 運送事業者名(漢字)        | trsp_cli_prty_name_txt              |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                       | K(320) | 0/1  |
| 48 |                 | 30230          | 運送事業者発店コード        | road_carr_depa_sped_org_id          |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード                             | X(12)  | 0/1  |
| 49 |                 | 30232          | 運送事業者発店名(漢字)      | road_carr_depa_sped_org_name_txt    |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称                                | K(320) | 0/1  |
| 50 |                 | 30231          | 運送事業者着店コード        | road_carr_arr_sped_org_id           |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等のコード                         | X(12)  | 0/1  |
| 51 |                 | 30233          | 運送事業者着店名(漢字)      | road_carr_arr_sped_org_name_txt     |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の漢字名称                        | K(320) | 0/1  |
| 52 |                 | 30205          | 運送事業者部門コード        | trsp_cli_sct_sped_org_id            |    |    |                                 | 運送事業者の部課名等を表すコード                                   | X(12)  | 0/1  |
| 53 |                 | 30207          | 運送事業者部門名(漢字)      | trsp_cli_sct_sped_org_name_txt      |    |    |                                 | 運送事業者の事業部門、部課の漢字名称                                 | K(100) | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(出荷依頼情報) [1/5]

|    |                 |                |             |                                           |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS4001 Ver03-01 |                                                               |        |      |
|----|-----------------|----------------|-------------|-------------------------------------------|----|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名         | 項目名(短縮英語)                                 | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                                          | 値の型    | 出現回数 |
| 1  | C11701          |                | メッセージ情報     | msg_info                                  | ●  |    |                                 |                                                               |        | 1    |
| 2  |                 | 00001          | データ処理NO.    | msg_id                                    | ●  |    |                                 | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                                        | 9(5)   | 1    |
| 3  |                 | 00002          | 情報区分コード     | msg_info_cls_ttyp_cd                      | ●  |    | *                               | メッセージの種類を示すコード                                                | X(4)   | 1    |
| 4  |                 | 00003          | データ作成日      | msg_date_iss_dttm                         |    |    |                                 | メッセージを作成した日付                                                  | X(8)   | 0/1  |
| 5  |                 | 30010          | データ作成時刻     | msg_time_iss_dttm                         |    |    |                                 | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                                           | 9(6)   | 0/1  |
| 6  |                 | 00009          | 訂正コード       | msg_fn_stas_cd                            | ●  |    | *                               | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                                          | X(1)   | 1    |
| 7  |                 | 30901          | 備考(漢字)      | note_dcpt_txt                             |    |    |                                 | 参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載                        | K(500) | 0/1  |
| 8  | C11704          |                | 出荷依頼        | shpm_isr                                  | ●  |    |                                 |                                                               |        | 1    |
| 9  |                 | 30021          | 出荷依頼番号      | shpm_instruction_id                       | ●  | ◆  |                                 | 寄託者が出荷依頼メッセージ毎に付与した管理番号                                       | X(50)  | 1    |
| 10 |                 | 30022          | 元出荷依頼番号     | shpm_instruction_shpm_instruction_frmr_id |    |    |                                 | 先に送信した出荷依頼メッセージを取消して新たな出荷依頼メッセージを送信する場合における先に送信したメッセージの出荷依頼番号 | X(50)  | 0/1  |
| 11 |                 | 30020          | 出荷依頼種別コード   | shpm_instruction_cls_ttyp_cd              |    |    | *                               | 出庫処理の種類を表す区分                                                  | X(2)   | 0/1  |
| 12 |                 | 30032          | 出荷分割種別コード   | cls_of_shpp_div_stas_cd                   |    |    | *                               | 出荷依頼に対する分納の種別を示すコード                                           | X(1)   | 0/1  |
| 13 |                 | 30033          | 緊急出荷区分コード   | cls_of_urge_shpp_stas_cd                  |    |    | *                               | 緊急出荷の場合を表す区分                                                  | X(1)   | 0/1  |
| 14 |                 | 30030          | 運送依頼有無区分コード | cls_of_trsp_instruction_exst_stas_cd      |    |    | *                               | 出荷依頼メッセージに運送依頼指示を含んでいるか否かを表す区分                                | X(1)   | 0/1  |
| 15 | C11705          |                | 運送依頼        | trsp_isr                                  |    |    |                                 |                                                               |        | 0/1  |
| 16 |                 | 30001          | 運送依頼番号      | trsp_instruction_id                       |    |    |                                 | 荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号                                       | X(20)  | 0/1  |
| 17 |                 | 30002          | 運送送り状番号     | inv_num_id                                |    |    |                                 | 運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号                                         | X(20)  | 0/1  |
| 18 |                 | 30057          | 積合せ番号       | mix_load_num_id                           |    |    |                                 | 他の運送依頼との積み合せをする時のグループ付けの番号                                    | X(20)  | 0/1  |
| 19 | C14201          |                | 運送サービス      | trsp_srvc                                 | ☆  |    |                                 |                                                               |        | 0/1  |
| 20 |                 | 30051          | 運送手段コード     | trsp_means_ttyp_cd                        |    |    | *                               | 当該運送に使用する輸送機関(トラック、鉄道、海運、航空等)を表すコード                           | X(2)   | 0/1  |
| 21 |                 | 30054          | 運送ルートコード    | trsp_root_prio_cd                         |    |    |                                 | 運送の経路を表すコード                                                   | X(50)  | 0/1  |
| 22 |                 | 30971          | 引取区分コード     | cls_of_pkg_up_srvc_rqrm_cd                |    |    | *                               | 引取りか配達かを表すコード                                                 | X(1)   | 0/1  |
| 23 |                 | 30831          | 元払着払種別コード   | pyr_cls_srvc_rqrm_cd                      |    |    | *                               | 運賃料金の支払方法を識別するコード                                             | X(2)   | 0/1  |
| 24 |                 | 50063          | 出荷予定日(から)   | esti_depa_from_dttm                       | ☆  |    |                                 | 出荷(出庫)する予定の最も早い日付                                             | X(8)   | 0/1  |
| 25 |                 | 50064          | 出荷予定日(まで)   | esti_depa_to_dttm                         | ☆  |    |                                 | 出荷(出庫)する予定の最も遅い日付                                             | X(8)   | 0/1  |
| 26 |                 | 50218          | 出荷予定時刻(から)  | esti_depa_from_time_prfm_dttm             | ☆  |    |                                 | 出荷(出庫)する予定の最も早い時刻                                             | X(4)   | 0/1  |
| 27 |                 | 50219          | 出荷予定時刻(まで)  | esti_depa_to_time_prfm_dttm               | ☆  |    |                                 | 出荷(出庫)する予定の最も遅い時刻                                             | X(4)   | 0/1  |
| 28 |                 | 50061          | 着荷指定日(から)   | aped_arr_from_dttm                        | ☆  |    |                                 | 荷送人が指定する最も早い着荷日                                               | X(8)   | 0/1  |
| 29 |                 | 50062          | 着荷指定日(まで)   | aped_arr_to_dttm                          | ☆  |    |                                 | 荷送人が指定する最も遅い着荷日                                               | X(8)   | 0/1  |
| 30 |                 | 30494          | 出荷予定日       | esti_depa_date_prfm_dttm                  |    |    |                                 | 出荷(出庫)する予定の日付                                                 | X(8)   | 0/1  |
| 31 |                 | 30495          | 出荷予定時刻      | esti_depa_time_prfm_dttm                  |    |    |                                 | 出荷(出庫)する予定の時刻                                                 | X(4)   | 0/1  |
| 32 |                 | 30510          | 着荷指定日       | aped_arr_date_prfm_dttm                   |    |    |                                 | 荷送人が指定する着荷日                                                   | X(8)   | 0/1  |
| 33 |                 | 30509          | 着荷指定時刻(から)  | aped_arr_from_time_prfm_dttm              | ☆  |    |                                 | 荷送人が指定する最も早い着荷時刻                                              | X(4)   | 0/1  |
| 34 |                 | 30511          | 着荷指定時刻(まで)  | aped_arr_to_time_prfm_dttm                | ☆  |    |                                 | 荷送人が指定する最も遅い着荷時刻                                              | X(4)   | 0/1  |
| 35 | C11702          |                | 納品情報        | del_info                                  |    |    |                                 |                                                               |        | 0/1  |
| 36 |                 | 00053          | 伝票番号        | del_note_vou_id                           |    |    |                                 | 受注者が出荷毎に付与した管理番号                                              | X(10)  | 0/1  |
| 37 |                 | 50271          | 納品伝票番号      | del_slip_num_id                           |    |    |                                 | 受注者が付与した納品伝票番号                                                | X(36)  | 0/1  |
| 38 |                 | 50304          | 納品伝票補助番号    | del_slip_secondary_num_id                 |    |    |                                 | 手形付取引の手形番号など納品情報を補助する番号                                       | X(23)  | 0/1  |
| 39 |                 | 50311          | 一次店コード(本社)  | frst_agnt_head_off_cd_name_txt            | ☆  |    |                                 | 一次店の本社を表すコード                                                  | X(13)  | 0/1  |
| 40 |                 | 50312          | 一次店コード(事業所) | frst_agnt_brnc_off_cd_name_txt            | ☆  |    |                                 | 一次店の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)                                | X(17)  | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(出荷依頼情報) [2/5]

|    |                 |                |             |                                |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS4001 Ver03-01 |                                    |           |       |
|----|-----------------|----------------|-------------|--------------------------------|----|----|---------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名         | 項目名(短縮英語)                      | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                               | 値の型       | 出現回数  |
| 41 |                 | 30564          | 一次店コメント(漢字) | frst_agnt_comment_dcpt_txt     |    |    |                                 | 一次店に関するコメント(漢字表記)                  | K(40)     | 0/1   |
| 42 |                 | 30569          | 一次店名(漢字)    | frst_agnt_name_txt             |    |    |                                 | 一次店名の漢字名称                          | K(320)    | 0/1   |
| 43 |                 | 50313          | 二次店コード(本社)  | scnd_agnt_head_off_cd_name_txt | ☆  |    |                                 | 二次店の本社を表すコード                       | X(13)     | 0/1   |
| 44 |                 | 50314          | 二次店コード(事業所) | scnd_agnt_brnc_off_cd_name_txt | ☆  |    |                                 | 二次店の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)     | X(17)     | 0/1   |
| 45 |                 | 30572          | 二次店名(漢字)    | scnd_agnt_name_txt             |    |    |                                 | 二次店の漢字名称                           | K(320)    | 0/1   |
| 46 |                 | 30582          | 指定納品書区分     | cls_of_spced_del_stmt_typ_cd   |    |    |                                 | 指定納品書(納入先指定の納品書)の種類を表す区分           | X(3)      | 0/1   |
| 47 |                 | 30580          | 指定伝票有無区分コード | cls_of_spced_vou_exst_stas_cd  |    |    | *                               | 寄託者又は荷受人が指定する納品伝票等の伝票の有無を表すコード     | X(1)      | 0/1   |
| 48 | C17100          |                | 委託貨物        | cns                            | ●  |    |                                 |                                    |           | 1     |
| 49 |                 | 30090          | 運送梱包総個数(依頼) | istd_totl_pcks_quan            | ☆  |    |                                 | 運送梱包の個数単位に基づく依頼(予定)総個数             | 9(9)      | 0/1   |
| 50 |                 | 30669          | 個数単位コード     | num_unt_cd                     |    |    | *                               | 個数の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)           | X(3)      | 0/1   |
| 51 |                 | 30091          | 運送梱包総重量(依頼) | istd_totl_weig_meas            | ☆  |    |                                 | 運送梱包の重量単位に基づく依頼(予定)総重量             | 9(11)V(3) | 0/1   |
| 52 |                 | 30668          | 重量単位コード     | weig_unt_cd                    |    |    | *                               | 重量の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)           | X(3)      | 0/1   |
| 53 |                 | 30092          | 運送梱包総容積(依頼) | istd_totl_vol_meas             | ☆  |    |                                 | 運送梱包の容積単位に基づく依頼(予定)総容積             | 9(7)V(4)  | 0/1   |
| 54 |                 | 30667          | 容積単位コード     | vol_unt_cd                     |    |    | *                               | 容積の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)           | X(3)      | 0/1   |
| 55 | C17200          |                | 貨物明細        | cns_line_item                  | ●  |    |                                 |                                    |           | 1-999 |
| 56 |                 | 30701          | 明細番号        | line_item_num_id               | ☆  |    |                                 | 繰り返しの明細情報を識別する管理番号                 | X(10)     | 0/1   |
| 57 |                 | 30702          | 入庫番号        | inlet_num_id                   |    |    |                                 | 倉庫会社が入庫時に受寄物毎に付与する管理番号             | X(20)     | 0/1   |
| 58 |                 | 30027          | 個別注文番号      | sev_ord_num_id                 | ☆  |    |                                 | 発注者が注文毎に付与した管理番号(繰り返しの中で使用する)      | X(23)     | 0/1   |
| 59 |                 | 30743          | 個別受注番号      | sev_rced_ord_num_id            |    |    |                                 | 商品単位に付与した受注番号                      | X(23)     | 0/1   |
| 60 |                 | 30733          | ロット番号(依頼)   | istd_lot_num_id                |    |    |                                 | 商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号(依頼)          | X(20)     | 0/1   |
| 61 |                 | 30711          | 受注者商品分類コード  | cls_of_sell_item_cd            |    |    |                                 | 受注者が商品进行分类するために採番した管理コード           | X(4)      | 0/1   |
| 62 |                 | 30712          | 商品分類名       | item_cls_txt                   |    |    |                                 | 商品の分類を表す名称                         | X(20)     | 0/1   |
| 63 |                 | 50138          | GTIN        | gtin_item_cd                   | ☆  |    |                                 | 単品の商品はGTIN-13、集合包装の商品はGTIN-14      | X(14)     | 0/1   |
| 64 |                 | 50147          | 業界固有コード分類   | shpm_item_idr_cls_cd           |    |    |                                 | 業界固有コードを識別する2桁のコード                 | X(2)      | 0/1   |
| 65 |                 | 50148          | 業界固有コード     | shpm_item_sev_idr_cd           |    |    |                                 | 各業界の固有のコード                         | X(20)     | 0/1   |
| 66 |                 | 30730          | JANコード      | jan_cd                         |    |    |                                 | 流通業界における共通商品コード                    | X(13)     | 0/1   |
| 67 |                 | 00024          | 発注者品名コード    | buy_assi_item_cd               |    |    |                                 | 発注者が採番した商品の管理コード                   | X(25)     | 0/1   |
| 68 |                 | 30587          | 受注者品名コード    | sell_assi_item_cd              |    |    |                                 | 受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード              | X(55)     | 0/1   |
| 69 |                 | 50303          | 倉庫事業者品名コード  | wrhs_assi_item_cd              |    |    |                                 | 倉庫事業者が採番した商品の管理コード                 | X(25)     | 0/1   |
| 70 |                 | 30606          | 商品名(漢字)     | item_name_txt                  |    |    |                                 | 商品を表す漢字名称                          | K(200)    | 0/1   |
| 71 |                 | 30717          | 商品略号        | shrt_item_name_txt             |    |    |                                 | 商品を表す略号                            | X(20)     | 0/1   |
| 72 |                 | 30720          | 規格          | stnd_txt                       |    |    |                                 | 商品の規格、大きさ、入数等を表す                   | X(25)     | 0/1   |
| 73 |                 | 30741          | 品質区分        | cls_of_qual_cd                 |    |    |                                 | 製品の品質グレードを示す区分                     | X(1)      | 0/1   |
| 74 |                 | 30740          | 良品不良品種別コード  | cls_of_item_qual_cd            |    |    | *                               | 良品か不良品か、および不良品の種別を表すコード            | X(1)      | 0/1   |
| 75 |                 | 30746          | 内外貨物種別コード   | cls_of_isd_ots_fret_cd         |    |    | *                               | 内外貨物および輸出入を識別するコード                 | X(1)      | 0/1   |
| 76 |                 | 30754          | 個数(依頼)      | num_of_istd_quan               | ☆  |    |                                 | 運送品又は受寄物の依頼(予定)個数                  | 9(9)      | 0/1   |
| 77 |                 | 30624          | 個別個数単位コード   | sev_num_unt_cd                 | ☆  |    | *                               | 個数の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)           | X(3)      | 0/1   |
| 78 |                 | 30643          | 運送梱包重量(依頼)  | istd_pcke_weig_meas            | ☆  |    |                                 | 運送品毎の運送梱包材込みの依頼(予定)重量              | 9(9)V(3)  | 0/1   |
| 79 |                 | 30622          | 個別重量単位コード   | sev_weig_unt_cd                | ☆  |    | *                               | 重量の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)           | X(3)      | 0/1   |
| 80 |                 | 30774          | 内容入り数       | cnte_meas_per_pcke_meas        | ☆  |    |                                 | 1個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数 | 9(9)V(3)  | 0/1   |

# ビジネスドキュメント・テーブル(出荷依頼情報) [3/5]

|     |                 |                |                   |                                     |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS4001 Ver03-01 |                                                 |           |      |
|-----|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|----|----|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                           | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                            | 値の型       | 出現回数 |
| 81  |                 | 30772          | 数量(依頼)            | istd_quan_meas                      | ☆  |    |                                 | 運送品又は受寄物の依頼(予定)数量                               | 9(11)V(4) | 0/1  |
| 82  |                 | 30771          | 内容数量単位コード         | cnte_num_unt_cd                     | ☆  | *  |                                 | 運送品又は受寄物の数量の単位                                  | X(3)      | 0/1  |
| 83  |                 | 30761          | 入り数               | cnte_num_per_pcke_quan              | ☆  |    |                                 | 1個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数                    | 9(9)      | 0/1  |
| 84  |                 | 30762          | バラ数(依頼)           | istd_bulk_num_quan                  | ☆  |    |                                 | 受寄物の依頼(予定)総バラ数又は依頼(予定)端数バラ数                     | 9(9)      | 0/1  |
| 85  |                 | 30760          | バラ単位コード           | rpel_bulk_num_unt_cd                | ☆  | *  |                                 | 受寄物のバラの単位                                       | X(3)      | 0/1  |
| 86  |                 | 30612          | 荷姿コード             | pcke_frm_cd                         | ☆  | *  |                                 | 梱包の形態を表すコード                                     | X(3)      | 0/1  |
| 87  |                 | 30611          | 荷姿名(漢字)           | pcke_frm_name_cd                    | ☆  |    |                                 | 梱包の形態の漢字名称(段ボール箱・缶・袋・通箱等)                       | K(20)     | 0/1  |
| 88  |                 | 50090          | GRAI              | glb_retb_asse_id                    |    |    |                                 | リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)                        | X(14)     | 0/1  |
| 89  |                 | 50344          | RTI数量             | totl_rti_quan_quan                  |    |    |                                 | リターナブル物流容器(RTI)の数量                              | 9(5)      | 0/1  |
| 90  |                 | 30725          | 製造日(依頼)           | istd_mnf_date_dttm                  | ☆  |    |                                 | 商品が製造された日付(依頼)                                  | X(8)      | 0/1  |
| 91  |                 | 30747          | 賞味期限／有効期限(依頼)     | istd_vld_trm_dttm                   | ☆  |    |                                 | 商品の賞味期限(依頼)又は有効期限(依頼)                           | X(8)      | 0/1  |
| 92  |                 | 30782          | 販売単価(上代)          | slig_prc_amnt                       |    |    |                                 | 寄託者が設定した商品の販売単価                                 | 9(8)V(2)  | 0/1  |
| 93  |                 | 30783          | 原単価(下代)           | cost_amnt                           |    |    |                                 | 寄託者が設定した商品の原単価                                  | 9(8)V(2)  | 0/1  |
| 94  |                 | 30652          | 明細別備考1(漢字)        | line_item_note_one_txt              |    |    |                                 | 明細毎の特記事項(流通加工)、参考情報の漢字フリーエリア(その1)               | K(500)    | 0/1  |
| 95  | C12703          |                | 寄託者               | dpsr_prty                           |    |    |                                 |                                                 |           | 0/1  |
| 96  |                 | 50207          | 寄託者コード(本社)        | dpsr_prty_head_off_id               |    |    |                                 | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                     | X(13)     | 0/1  |
| 97  |                 | 50208          | 寄託者コード(事業所)       | dpsr_prty_brnc_off_id               |    |    |                                 | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)   | X(17)     | 0/1  |
| 98  |                 | 30452          | 寄託者名(漢字)          | dpsr_prty_name_txt                  |    |    |                                 | 寄託者の漢字名称                                        | K(320)    | 0/1  |
| 99  |                 | 30455          | 寄託者部門コード          | dpsr_sct_spel_org_id                |    |    |                                 | 寄託者の部課名等を表すコード                                  | X(12)     | 0/1  |
| 100 |                 | 30457          | 寄託者部門名(漢字)        | dpsr_sct_spel_org_name_txt          |    |    |                                 | 寄託者の部課名等の漢字名称                                   | K(100)    | 0/1  |
| 101 | C12702          |                | 荷送人               | cnsg_prty                           |    |    |                                 |                                                 |           | 0/1  |
| 102 |                 | 50195          | 荷送人コード(本社)        | cnsg_prty_head_off_id               |    |    |                                 | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                  | X(13)     | 0/1  |
| 103 |                 | 50196          | 荷送人コード(事業所)       | cnsg_prty_brnc_off_id               |    |    |                                 | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード                  | X(17)     | 0/1  |
| 104 |                 | 30102          | 荷送人名(漢字)          | cnsg_prty_name_txt                  |    |    |                                 | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                      | K(320)    | 0/1  |
| 105 |                 | 30105          | 荷送人部門コード          | cnsg_sct_spel_org_id                |    |    |                                 | 荷送人の事業部門、部課を表すコード                               | X(12)     | 0/1  |
| 106 |                 | 30107          | 荷送人部門名(漢字)        | cnsg_sct_spel_org_name_txt          |    |    |                                 | 荷送人の事業部門、部課の漢字名称                                | K(100)    | 0/1  |
| 107 | C12701          |                | 荷受人               | cnee_prty                           |    |    |                                 |                                                 |           | 0/1  |
| 108 |                 | 50203          | 荷受人コード(本社)        | cnee_prty_head_off_id               |    |    |                                 | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の本社を示すコード                   | X(13)     | 0/1  |
| 109 |                 | 50204          | 荷受人コード(事業所)       | cnee_prty_brnc_off_id               |    |    |                                 | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)     | 0/1  |
| 110 |                 | 30152          | 荷受人名(漢字)          | cnee_prty_name_txt                  |    |    |                                 | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                      | K(320)    | 0/1  |
| 111 |                 | 30155          | 荷受人部門コード          | cnee_sct_id                         |    |    |                                 | 荷受人の事業部門、部課を示すコード                               | X(12)     | 0/1  |
| 112 |                 | 30157          | 荷受人部門名(漢字)        | cnee_sct_name_txt                   |    |    |                                 | 荷受人の事業部門、部課の漢字名称                                | K(100)    | 0/1  |
| 113 | C30102          |                | 物流サービス提供者         | logs_srvc_prv                       |    |    |                                 |                                                 |           | 0/1  |
| 114 |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)  | logs_srvc_prv_prty_head_off_id      |    |    |                                 | 物流サービス提供者の本社を示すコード                              | X(13)     | 0/1  |
| 115 |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所) | logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id      |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)            | X(17)     | 0/1  |
| 116 |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)    | logs_srvc_prv_prty_name_txt         |    |    |                                 | 物流サービス提供者の漢字名称                                  | K(320)    | 0/1  |
| 117 |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード    | logs_srvc_prv_sct_spel_org_id       |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード                         | X(12)     | 0/1  |
| 118 |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字)  | logs_srvc_prv_sct_spel_org_name_txt |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称                          | K(100)    | 0/1  |
| 119 | C12708          |                | 倉庫事業者             | wrhs_prty                           |    |    |                                 |                                                 |           | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(出荷依頼情報) [4/5]

|     |                 |                |                 |                                        |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS4001 Ver03-01 |                                                              |        |      |
|-----|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------------------|----|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名             | 項目名(短縮英語)                              | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                                         | 値の型    | 出現回数 |
| 120 |                 | 50211          | 倉庫事業者コード(本社)    | wrhs_prty_head_off_id                  |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                                | X(13)  | 0/1  |
| 121 |                 | 50212          | 倉庫事業者コード(事業所)   | wrhs_prty_brnc_off_id                  |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)              | X(17)  | 0/1  |
| 122 |                 | 30472          | 倉庫事業者名(漢字)      | wrhs_prty_name_txt                     |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                                    | K(320) | 0/1  |
| 123 |                 | 30475          | 倉庫事業者部門コード      | wrhs_sct_sped_org_id                   |    |    |                                 | 倉庫事業者の部課名等を表すコード                                             | X(12)  | 0/1  |
| 124 |                 | 30477          | 倉庫事業者部門名(漢字)    | wrhs_sct_sped_org_name_txt             |    |    |                                 | 倉庫事業者の部課名等の漢字名称                                              | K(100) | 0/1  |
| 125 | C12705          |                | 運送事業者           | road_carr                              |    |    |                                 |                                                              |        | 0/1  |
| 126 |                 | 50199          | 運送事業者コード(本社)    | trsp_cli_prty_head_off_id              |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を示すコード                             | X(13)  | 0/1  |
| 127 |                 | 50200          | 運送事業者コード(事業所)   | trsp_cli_prty_brnc_off_id              |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)           | X(17)  | 0/1  |
| 128 |                 | 30202          | 運送事業者名(漢字)      | trsp_cli_prty_name_txt                 |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                                 | K(320) | 0/1  |
| 129 |                 | 30230          | 運送事業者発店コード      | road_carr_depa_sped_org_id             |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード                                       | X(12)  | 0/1  |
| 130 |                 | 30232          | 運送事業者発店名(漢字)    | road_carr_depa_sped_org_name_txt       |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称                                          | K(100) | 0/1  |
| 131 | C12710          |                | 倉庫料金請求先         | wrhs_fee_clim_to_prty                  |    |    |                                 |                                                              |        | 0/1  |
| 132 |                 | 50213          | 倉庫料金請求先コード(本社)  | wrhs_fee_clim_to_prty_head_off_id      |    |    |                                 | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                   | X(13)  | 0/1  |
| 133 |                 | 50214          | 倉庫料金請求先コード(事業所) | wrhs_fee_clim_to_prty_brnc_off_id      |    |    |                                 | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 134 |                 | 30332          | 倉庫料金請求先名(漢字)    | wrhs_fee_clim_to_prty_name_txt         |    |    |                                 | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先(企業及び事業所・事業部門等)の名称                         | K(320) | 0/1  |
| 135 |                 | 30335          | 倉庫料金請求先部門コード    | wrhs_fee_clim_to_sct_sped_org_id       |    |    |                                 | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先の部課名等を表すコード                                | X(12)  | 0/1  |
| 136 |                 | 30337          | 倉庫料金請求先部門名(漢字)  | wrhs_fee_clim_to_sct_sped_org_name_txt |    |    |                                 | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先の部課名等の漢字名称                                 | K(100) | 0/1  |
| 137 | C12704          |                | 運賃請求先           | fret_clim_to_prty                      |    |    |                                 |                                                              |        | 0/1  |
| 138 |                 | 50201          | 運賃請求先コード(本社)    | fret_clim_to_prty_head_off_id          |    |    |                                 | 運賃の請求先(又は支払者)の本社を示すコード                                       | X(13)  | 0/1  |
| 139 |                 | 50202          | 運賃請求先コード(事業所)   | fret_clim_to_prty_brnc_off_id          |    |    |                                 | 運賃の請求先(又は支払者)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)                     | X(17)  | 0/1  |
| 140 |                 | 30252          | 運賃請求先名(漢字)      | fret_clim_to_prty_name_txt             |    |    |                                 | 運賃請求先(又は支払者)の漢字名称                                            | K(320) | 0/1  |
| 141 |                 | 30255          | 運賃請求先部門コード      | fret_clim_to_sct_sped_org_id           |    |    |                                 | 運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課名を示すコード                                  | X(12)  | 0/1  |
| 142 |                 | 30257          | 運賃請求先部門名(漢字)    | fret_clim_to_sct_sped_org_name_txt     |    |    |                                 | 運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課漢字名称                                     | K(100) | 0/1  |
| 143 | C12706          |                | 出荷場所            | ship_from_prty                         |    |    |                                 |                                                              |        | 0/1  |
| 144 |                 | 50209          | 出荷場所コード(本社)     | ship_from_prty_head_off_id             |    |    |                                 | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の本社を示すコード                                 | X(13)  | 0/1  |
| 145 |                 | 50210          | 出荷場所コード(事業所)    | ship_from_prty_brnc_off_id             |    |    |                                 | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)               | X(17)  | 0/1  |
| 146 |                 | 30352          | 出荷場所名(漢字)       | ship_from_prty_name_txt                |    |    |                                 | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                                     | K(320) | 0/1  |
| 147 |                 | 30355          | 出荷場所部門コード       | ship_from_sct_id                       |    |    |                                 | 出荷場所の事業部門・部課を表すコード                                           | X(12)  | 0/1  |
| 148 |                 | 30357          | 出荷場所部門名(漢字)     | ship_from_sct_name_txt                 |    |    |                                 | 出荷場所の事業部門・部課の漢字名                                             | K(100) | 0/1  |
| 149 |                 | 30370          | 出荷場所電話番号        | ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt          |    |    |                                 | 出荷場所の連絡先電話番号                                                 | X(20)  | 0/1  |
| 150 |                 | 50117          | 場所コード           | plc_cd_prty_id                         |    |    |                                 | 事業所内の詳細場所を示すコード                                              | X(4)   | 0/1  |
| 151 |                 | 50115          | GLNコード          | gln_prty_id                            |    |    |                                 | 企業・事業所識別コード                                                  | X(13)  | 0/1  |
| 152 |                 | 50120          | 位置情報コード         | jpn_uplc_cd                            |    |    |                                 | 各位置情報を示すユニークコード                                              | X(16)  | 0/1  |
| 153 |                 | 50118          | サービス識別コード       | jpn_van_srvc_cd                        |    |    | *                               | 関連するVANサービスの識別コード                                            | X(2)   | 0/1  |
| 154 |                 | 50119          | 個別管理コード         | jpn_van_vans_cd                        |    |    |                                 | VANサービスで管理しているコード                                            | X(12)  | 0/1  |
| 155 | C12707          |                | 荷届先             | ship_to_prty                           |    |    |                                 |                                                              |        | 0/1  |



# ビジネスドキュメント・テーブル(出荷依頼情報) [5/5]

|     |                 |                |             |                                |    |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS4001 Ver03-01                              |        |      |
|-----|-----------------|----------------|-------------|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名         | 項目名(短縮英語)                      | 必須 | キー | CD | 項目定義                                                         | 値の型    | 出現回数 |
| 156 |                 | 50205          | 荷届先コード(本社)  | ship_to_prty_head_off_id       |    |    |    | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                               | X(13)  | 0/1  |
| 157 |                 | 50206          | 荷届先コード(事業所) | ship_to_prty_brnc_off_id       |    |    |    | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)             | X(17)  | 0/1  |
| 158 |                 | 30402          | 荷届先名(漢字)    | ship_to_prty_name_txt          |    |    |    | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                                   | K(320) | 0/1  |
| 159 |                 | 30405          | 荷届先部門コード    | ship_to_sct_id                 |    |    |    | 荷届先の事業部門、部課名を表すコード                                           | X(12)  | 0/1  |
| 160 |                 | 30407          | 荷届先部門名(漢字)  | ship_to_sct_name_txt           |    |    |    | 荷届先の事業部門、部課の漢字名称                                             | K(100) | 0/1  |
| 161 |                 | 30415          | 荷届先担当者コード   | ship_to_prim_cnt_id            |    |    |    | 荷届先の担当者を表すコード                                                | X(12)  | 0/1  |
| 162 |                 | 30417          | 荷届先担当者名(漢字) | ship_to_prim_cnt_pers_name_txt |    |    |    | 荷届先の担当者の漢字氏名                                                 | K(20)  | 0/1  |
| 163 |                 | 30420          | 荷届先電話番号     | ship_to_tel_cmm_cmp_num_txt    |    |    |    | 荷届先の連絡先電話番号                                                  | X(20)  | 0/1  |
| 164 |                 | 30284          | 荷届先市区町村コード  | ship_to_pstl_adrs_cty_id       |    |    |    | 荷届先住所に対応したコードで、JIS X0401(都道府県コード)2桁+JIS X 0402(市区町村コード)3桁で表す | X(5)   | 0/1  |
| 165 |                 | 30410          | 荷届先住所コード    | ship_to_pstl_adrs_id           |    |    |    | 荷届先の住所を表すコード                                                 | X(20)  | 0/1  |
| 166 |                 | 30412          | 荷届先住所(漢字)   | ship_to_pstl_adrs_line_one_txt |    |    |    | 荷届先の漢字住所                                                     | K(500) | 0/1  |
| 167 |                 | 30413          | 荷届先郵便番号     | ship_to_pstc_cd                |    |    |    | 荷届先住所の郵便番号(ハイフン無し)                                           | X(7)   | 0/1  |
| 168 |                 | 50117          | 場所コード       | plc_cd_prty_id                 |    |    |    | 事業所内の詳細場所を示すコード                                              | X(4)   | 0/1  |
| 169 |                 | 50115          | GLNコード      | gln_prty_id                    |    |    |    | 企業・事業所識別コード                                                  | X(13)  | 0/1  |
| 170 |                 | 50120          | 位置情報コード     | jpn_uplc_cd                    |    |    |    | 各位置情報を示すユニークコード                                              | X(16)  | 0/1  |
| 171 |                 | 50118          | サービス識別コード   | jpn_van_srvc_cd                |    |    | *  | 関連するVANサービスの識別コード                                            | X(2)   | 0/1  |
| 172 |                 | 50119          | 個別管理コード     | jpn_van_vans_cd                |    |    |    | VANサービスで管理しているコード                                            | X(12)  | 0/1  |



# ビジネスドキュメント・テーブル(出庫報告情報) [1/5]

|    |                 |                |             |                                           |    |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS4021 Ver03-01                               |        |      |
|----|-----------------|----------------|-------------|-------------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名         | 項目名(短縮英語)                                 | 必須 | キー | CD | 項目定義                                                          | 値の型    | 出現回数 |
| 1  | C11701          |                | メッセージ情報     | msg_info                                  | ●  |    |    |                                                               |        | 1    |
| 2  |                 | 00001          | データ処理NO.    | msg_id                                    | ●  |    |    | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                                        | 9(5)   | 1    |
| 3  |                 | 00002          | 情報区分コード     | msg_info_cls_typ_cd                       | ●  |    | *  | メッセージの種類を示すコード                                                | X(4)   | 1    |
| 4  |                 | 00003          | データ作成日      | msg_date_iss_dttm                         |    |    |    | メッセージを作成した日付                                                  | X(8)   | 0/1  |
| 5  |                 | 30010          | データ作成時刻     | msg_time_iss_dttm                         |    |    |    | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                                           | 9(6)   | 0/1  |
| 6  |                 | 00009          | 訂正コード       | msg_fn_stas_cd                            | ●  |    | *  | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                                          | X(1)   | 1    |
| 7  |                 | 30901          | 備考(漢字)      | note_dcpt_txt                             |    |    |    | 参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載                        | K(500) | 0/1  |
| 8  | C11704          |                | 出荷依頼        | shpm_isr                                  | ●  |    |    |                                                               |        | 1    |
| 9  |                 | 30021          | 出荷依頼番号      | shpm_instruction_id                       | ●  | ◆  |    | 寄託者が出荷依頼メッセージ毎に付与した管理番号                                       | X(50)  | 1    |
| 10 |                 | 30022          | 元出荷依頼番号     | shpm_instruction_shpm_instruction_frmr_id |    |    |    | 先に送信した出荷依頼メッセージを取消して新たな出荷依頼メッセージを送信する場合における先に送信したメッセージの出荷依頼番号 | X(50)  | 0/1  |
| 11 |                 | 30020          | 出荷依頼種別コード   | shpm_instruction_cls_typ_cd               |    |    | *  | 出庫処理の種類を表す区分                                                  | X(2)   | 0/1  |
| 12 |                 | 30032          | 出荷分割種別コード   | cls_of_shpp_div_stas_cd                   |    |    | *  | 出荷依頼に対する分納の種別を示すコード                                           | X(1)   | 0/1  |
| 13 |                 | 30033          | 緊急出荷区分コード   | cls_of_urge_shpp_stas_cd                  |    |    | *  | 緊急出荷の場合を表す区分                                                  | X(1)   | 0/1  |
| 14 |                 | 30030          | 運送依頼有無区分コード | cls_of_trsp_instruction_exst_stas_cd      |    |    | *  | 出荷依頼メッセージに運送依頼指示を含んでいるか否かを表す区分                                | X(1)   | 0/1  |
| 15 | C11705          |                | 運送依頼        | trsp_isr                                  |    |    |    |                                                               |        | 0/1  |
| 16 |                 | 30001          | 運送依頼番号      | trsp_instruction_id                       |    |    |    | 荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号                                       | X(20)  | 0/1  |
| 17 |                 | 30002          | 運送送り状番号     | inv_num_id                                |    |    |    | 運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号                                         | X(20)  | 0/1  |
| 18 |                 | 30057          | 積合せ番号       | mix_load_num_id                           |    |    |    | 他の運送依頼との積み合せをする時のグループ付けの番号                                    | X(20)  | 0/1  |
| 19 | C14201          |                | 運送サービス      | trsp_srvc                                 | ●  |    |    |                                                               |        | 0/1  |
| 20 |                 | 30051          | 運送手段コード     | trsp_means_typ_cd                         |    |    | *  | 当該運送に使用する輸送機関(トラック、鉄道、海運、航空等)を表すコード                           | X(2)   | 0/1  |
| 21 |                 | 30054          | 運送ルートコード    | trsp_root_prio_cd                         |    |    |    | 運送の経路を表すコード                                                   | X(50)  | 0/1  |
| 22 |                 | 30971          | 引取区分コード     | cls_of_pkg_up_srvc_rqrm_cd                |    |    | *  | 引取りか配達かを表すコード                                                 | X(1)   | 0/1  |
| 23 |                 | 30831          | 元払着払種別コード   | pyr_cls_srvc_rqrm_cd                      |    |    | *  | 運賃料金の支払方法を識別するコード                                             | X(2)   | 0/1  |
| 24 |                 | 30496          | 出荷日         | depa_date_prfm_dttm                       | ●  |    |    | 出荷(出庫)した日付                                                    | X(8)   | 0/1  |
| 25 |                 | 30497          | 出荷時刻        | depa_time_prfm_dttm                       |    |    |    | 出荷(出庫)した時刻                                                    | X(4)   | 0/1  |
| 26 |                 | 50061          | 着荷指定日(から)   | aped_arr_from_dttm                        |    |    |    | 荷送人が指定する最も早い着荷日                                               | X(8)   | 0/1  |
| 27 |                 | 50062          | 着荷指定日(まで)   | aped_arr_to_dttm                          |    |    |    | 荷送人が指定する最も遅い着荷日                                               | X(8)   | 0/1  |
| 28 |                 | 30509          | 着荷指定時刻(から)  | aped_arr_from_time_prfm_dttm              |    |    |    | 荷送人が指定する最も早い着荷時刻                                              | X(4)   | 0/1  |
| 29 |                 | 30511          | 着荷指定時刻(まで)  | aped_arr_to_time_prfm_dttm                |    |    |    | 荷送人が指定する最も遅い着荷時刻                                              | X(4)   | 0/1  |
| 30 | C11702          |                | 納品情報        | del_info                                  |    |    |    |                                                               |        | 0/1  |
| 31 |                 | 00053          | 伝票番号        | del_note_vou_id                           |    |    |    | 受注者が出荷毎に付与した管理番号                                              | X(10)  | 0/1  |
| 32 |                 | 50271          | 納品伝票番号      | del_slip_num_id                           |    |    |    | 受注者が付与した納品伝票番号                                                | X(36)  | 0/1  |
| 33 |                 | 50304          | 納品伝票補助番号    | del_slip_secondary_num_id                 |    |    |    | 手形付取引の手形番号など納品情報を補助する番号                                       | X(23)  | 0/1  |
| 34 |                 | 50311          | 一次店コード(本社)  | frst_agnt_head_off_cd_name_txt            | ☆  |    |    | 一次店の本社を表すコード                                                  | X(13)  | 0/1  |
| 35 |                 | 50312          | 一次店コード(事業所) | frst_agnt_brnc_off_cd_name_txt            | ☆  |    |    | 一次店の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)                                | X(17)  | 0/1  |
| 36 |                 | 30564          | 一次店コメント(漢字) | frst_agnt_comment_dcpt_txt                |    |    |    | 一次店に関するコメント(漢字表記)                                             | K(40)  | 0/1  |
| 37 |                 | 30569          | 一次店名(漢字)    | frst_agnt_name_txt                        |    |    |    | 一次店名の漢字名称                                                     | K(320) | 0/1  |
| 38 |                 | 50313          | 二次店コード(本社)  | scnd_agnt_head_off_cd_name_txt            | ☆  |    |    | 二次店の本社を表すコード                                                  | X(13)  | 0/1  |
| 39 |                 | 50314          | 二次店コード(事業所) | scnd_agnt_brnc_off_cd_name_txt            | ☆  |    |    | 二次店の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)                                | X(17)  | 0/1  |
| 40 |                 | 30572          | 二次店名(漢字)    | scnd_agnt_name_txt                        |    |    |    | 二次店の漢字名称                                                      | K(320) | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(出庫報告情報) [2/5]

|    |                 |                |             |                              |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS4021 Ver03-01 |                                    |           |       |
|----|-----------------|----------------|-------------|------------------------------|----|----|---------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名         | 項目名(短縮英語)                    | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                               | 値の型       | 出現回数  |
| 41 |                 | 30582          | 指定納品書区分     | cls_of_sped_del_stmt_typ_cd  |    |    |                                 | 指定納品書(納入先指定の納品書)の種類を表す区分           | X(3)      | 0/1   |
| 42 |                 | 30580          | 指定伝票有無区分コード | cls_of_sped_vou_exst_stas_cd |    |    | *                               | 寄託者又は荷受人が指定する納品伝票等の伝票の有無を表すコード     | X(1)      | 0/1   |
| 43 | C17100          |                | 委託貨物        | cns                          | ●  |    |                                 |                                    |           | 1     |
| 44 |                 | 30093          | 運送梱包総個数(報告) | rpel_totl_pcks_quan          | ☆  |    |                                 | 運送梱包の個数単位に基づく報告(実績)総個数             | 9(9)      | 0/1   |
| 45 |                 | 30669          | 個数単位コード     | num_unt_cd                   |    |    | *                               | 個数の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)           | X(3)      | 0/1   |
| 46 |                 | 30094          | 運送梱包総重量(報告) | rpel_totl_weig_meas          | ☆  |    |                                 | 運送梱包の重量単位に基づく報告(実績)総重量             | 9(11)V(3) | 0/1   |
| 47 |                 | 30668          | 重量単位コード     | weig_unt_cd                  |    |    | *                               | 重量の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)           | X(3)      | 0/1   |
| 48 |                 | 30095          | 運送梱包総容積(報告) | rpel_totl_vol_meas           | ☆  |    |                                 | 運送梱包の容積単位に基づく報告(実績)総容積             | 9(7)V(4)  | 0/1   |
| 49 |                 | 30667          | 容積単位コード     | vol_unt_cd                   |    |    | *                               | 容積の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)           | X(3)      | 0/1   |
| 50 | C17200          |                | 貨物明細        | cns_line_item                | ●  |    |                                 |                                    |           | 1-999 |
| 51 |                 | 30701          | 明細番号        | line_item_num_id             | ☆  |    |                                 | 繰り返しの明細情報を識別する管理番号                 | X(10)     | 0/1   |
| 52 |                 | 30702          | 入庫番号        | inlet_num_id                 |    |    |                                 | 倉庫会社が入庫時に受寄物毎に付与する管理番号             | X(20)     | 0/1   |
| 53 |                 | 30027          | 個別注文番号      | sev_ord_num_id               | ☆  |    |                                 | 発注者が注文毎に付与した管理番号(繰り返しの中で使用する)      | X(23)     | 0/1   |
| 54 |                 | 30743          | 個別受注番号      | sev_rced_ord_num_id          |    |    |                                 | 商品単位に付与した受注番号                      | X(23)     | 0/1   |
| 55 |                 | 30734          | ロット番号(報告)   | rpel_lot_num_id              |    |    |                                 | 商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号(報告)          | X(20)     | 0/1   |
| 56 |                 | 30711          | 受注者商品分類コード  | cls_of_sell_item_cd          |    |    |                                 | 受注者が商品を分類するために採番した管理コード            | X(4)      | 0/1   |
| 57 |                 | 30712          | 商品分類名       | item_cls_txt                 |    |    |                                 | 商品の分類を表す名称                         | X(20)     | 0/1   |
| 58 | 50138           |                | GTIN        | gtin_item_cd                 |    |    |                                 | 単品の商品はGTIN-13、集合包装の商品はGTIN-14      | X(14)     | 0/1   |
| 59 | 50147           |                | 業界固有コード分類   | shpm_item_idr_cls_cd         |    |    | *                               | 業界固有コードを識別する2桁のコード                 | X(2)      | 0/1   |
| 60 | 50148           |                | 業界固有コード     | shpm_item_sev_idr_cd         |    |    |                                 | 各業界の固有のコード                         | X(20)     | 0/1   |
| 61 |                 | 30730          | JANコード      | jan_cd                       |    |    |                                 | 流通業界における共通商品コード                    | X(13)     | 0/1   |
| 62 |                 | 00024          | 発注者品名コード    | buy_assi_item_cd             |    |    |                                 | 発注者が採番した商品の管理コード                   | X(25)     | 0/1   |
| 63 |                 | 30587          | 受注者品名コード    | sell_assi_item_cd            |    |    |                                 | 受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード              | X(55)     | 0/1   |
| 64 | 50303           |                | 倉庫事業者品名コード  | wrhs_assi_item_cd            |    |    |                                 | 倉庫事業者が採番した商品の管理コード                 | X(25)     | 0/1   |
| 65 |                 | 30606          | 商品名(漢字)     | item_name_txt                |    |    |                                 | 商品を表す漢字名称                          | K(200)    | 0/1   |
| 66 |                 | 30717          | 商品略号        | shrt_item_name_txt           |    |    |                                 | 商品を表す略号                            | X(20)     | 0/1   |
| 67 |                 | 30720          | 規格          | stnd_txt                     |    |    |                                 | 商品の規格、大きさ、入数等を表す                   | K(50)     | 0/1   |
| 68 |                 | 30741          | 品質区分        | cls_of_qual_cd               |    |    |                                 | 製品の品質グレードを示す区分                     | X(1)      | 0/1   |
| 69 |                 | 30740          | 良品不良品種別コード  | cls_of_item_qual_cd          |    |    | *                               | 良品か不良品か、および不良品の種別を表すコード            | X(1)      | 0/1   |
| 70 |                 | 30746          | 内外貨物種別コード   | cls_of_isd_ots_fret_cd       |    |    | *                               | 内外貨物および輸出入を識別するコード                 | X(1)      | 0/1   |
| 71 |                 | 30755          | 個数(報告)      | num_of_rpel_quan             |    |    |                                 | 運送品又は受寄物の報告(実績)個数                  | 9(9)      | 0/1   |
| 72 |                 | 30624          | 個別個数単位コード   | sev_num_unt_cd               |    |    | *                               | 個数の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)           | X(3)      | 0/1   |
| 73 |                 | 30644          | 運送梱包重量(報告)  | rpel_pcke_weig_meas          |    |    |                                 | 運送品毎の運送梱包材込みの報告(実績)重量              | 9(9)V(3)  | 0/1   |
| 74 |                 | 30622          | 個別重量単位コード   | sev_weig_unt_cd              |    |    | *                               | 重量の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)           | X(3)      | 0/1   |
| 75 |                 | 30774          | 内容入り数       | cnte_meas_per_pcke_meas      |    |    |                                 | 1個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数 | 9(9)V(3)  | 0/1   |
| 76 |                 | 30773          | 数量(報告)      | rpel_quan_meas               |    |    |                                 | 運送品又は受寄物の依頼(予定)数量                  | 9(11)V(4) | 0/1   |
| 77 |                 | 30771          | 内容数量単位コード   | cnte_num_unt_cd              |    |    | *                               | 運送品又は受寄物の数量の単位                     | X(3)      | 0/1   |
| 78 |                 | 30761          | 入り数         | cnte_num_per_pcke_quan       |    |    |                                 | 1個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数       | 9(9)      | 0/1   |
| 79 |                 | 30763          | バラ数(報告)     | rpel_bulk_num_quan           |    |    |                                 | 受寄物の報告(実績)総バラ数又は報告(実績)端数バラ数        | 9(9)      | 0/1   |
| 80 |                 | 30760          | バラ単位コード     | rpel_bulk_num_unt_cd         |    |    | *                               | 受寄物のバラの単位                          | X(3)      | 0/1   |

# ビジネスドキュメント・テーブル(出庫報告情報) [3/5]

|     |                 |                |                   |                                    |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS4021 Ver03-01 |                                                 |          |      |
|-----|-----------------|----------------|-------------------|------------------------------------|----|----|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                          | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                            | 値の型      | 出現回数 |
| 81  |                 | 30612          | 荷姿コード             | pcke_frm_cd                        |    |    | *                               | 梱包の形態を表すコード                                     | X(3)     | 0/1  |
| 82  |                 | 30611          | 荷姿名(漢字)           | pcke_frm_name_cd                   |    |    |                                 | 梱包の形態の漢字名称(段ボール箱・缶・袋・通箱等)                       | K(20)    | 0/1  |
| 83  |                 | 50090          | GRAI              | glb_retb_asse_id                   |    |    |                                 | リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)                        | X(14)    | 0/1  |
| 84  |                 | 50344          | RTI数量             | totl_rti_quan_quan                 |    |    |                                 | リターナブル物流容器(RTI)の数量                              | 9(5)     | 0/1  |
| 85  |                 | 30726          | 製造日(報告)           | rped_mnf_date_dttm                 |    |    |                                 | 商品が製造された日付(報告)                                  | X(8)     | 0/1  |
| 86  |                 | 30748          | 賞味期限／有効期限(報告)     | rped_vld_trm_dttm                  |    |    |                                 | 商品の賞味期限(報告)又は有効期限(報告)                           | X(8)     | 0/1  |
| 87  |                 | 30782          | 販売単価(上代)          | slig_prc_amnt                      |    |    |                                 | 寄託者が設定した商品の販売単価                                 | 9(8)V(2) | 0/1  |
| 88  |                 | 30783          | 原単価(下代)           | cost_amnt                          |    |    |                                 | 寄託者が設定した商品の原単価                                  | 9(8)V(2) | 0/1  |
| 89  |                 | 30652          | 明細別備考1(漢字)        | line_item_note_one_txt             |    |    |                                 | 明細毎の特記事項(流通加工)、参考情報の漢字フリーエリア(その1)               | K(500)   | 0/1  |
| 90  | C12703          |                | 寄託者               | dpsr_prtly                         |    |    |                                 |                                                 |          | 0/1  |
| 91  |                 | 50207          | 寄託者コード(本社)        | dpsr_prtly_head_off_id             |    |    |                                 | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                     | X(13)    | 0/1  |
| 92  |                 | 50208          | 寄託者コード(事業所)       | dpsr_prtly_brnc_off_id             |    |    |                                 | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)   | X(17)    | 0/1  |
| 93  |                 | 30452          | 寄託者名(漢字)          | dpsr_prtly_name_txt                |    |    |                                 | 寄託者の漢字名称                                        | K(320)   | 0/1  |
| 94  |                 | 30455          | 寄託者部門コード          | dpsr_sct_spd_org_id                |    |    |                                 | 寄託者の部課名等を表すコード                                  | X(12)    | 0/1  |
| 95  |                 | 30457          | 寄託者部門名(漢字)        | dpsr_sct_spd_org_name_txt          |    |    |                                 | 寄託者の部課名等の漢字名称                                   | K(100)   | 0/1  |
| 96  | C12702          |                | 荷送人               | cnsg_prtly                         |    |    |                                 |                                                 |          | 0/1  |
| 97  |                 | 50195          | 荷送人コード(本社)        | cnsg_prtly_head_off_id             |    |    |                                 | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                  | X(13)    | 0/1  |
| 98  |                 | 50196          | 荷送人コード(事業所)       | cnsg_prtly_brnc_off_id             |    |    |                                 | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード                  | X(17)    | 0/1  |
| 99  |                 | 30102          | 荷送人名(漢字)          | cnsg_prtly_name_txt                |    |    |                                 | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                      | K(320)   | 0/1  |
| 100 |                 | 30105          | 荷送人部門コード          | cnsg_sct_spd_org_id                |    |    |                                 | 荷送人の事業部門、部課を表すコード                               | X(12)    | 0/1  |
| 101 |                 | 30107          | 荷送人部門名(漢字)        | cnsg_sct_spd_org_name_txt          |    |    |                                 | 荷送人の事業部門、部課の漢字名称                                | K(100)   | 0/1  |
| 102 | C12701          |                | 荷受人               | cnee_prtly                         |    |    |                                 |                                                 |          | 0/1  |
| 103 |                 | 50203          | 荷受人コード(本社)        | cnee_prtly_head_off_id             |    |    |                                 | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の本社を示すコード                   | X(13)    | 0/1  |
| 104 |                 | 50204          | 荷受人コード(事業所)       | cnee_prtly_brnc_off_id             |    |    |                                 | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)    | 0/1  |
| 105 |                 | 30152          | 荷受人名(漢字)          | cnee_prtly_name_txt                |    |    |                                 | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                      | K(320)   | 0/1  |
| 106 |                 | 30155          | 荷受人部門コード          | cnee_sct_id                        |    |    |                                 | 荷受人の事業部門、部課を示すコード                               | X(12)    | 0/1  |
| 107 |                 | 30157          | 荷受人部門名(漢字)        | cnee_sct_name_txt                  |    |    |                                 | 荷受人の事業部門、部課の漢字名称                                | K(100)   | 0/1  |
| 108 | C30102          |                | 物流サービス提供者         | logs_srvc_prv                      |    |    |                                 |                                                 |          | 0/1  |
| 109 |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)  | logs_srvc_prv_prtly_head_off_id    |    |    |                                 | 物流サービス提供者の本社を示すコード                              | X(13)    | 0/1  |
| 110 |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所) | logs_srvc_prv_prtly_brnc_off_id    |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)            | X(17)    | 0/1  |
| 111 |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)    | logs_srvc_prv_prtly_name_txt       |    |    |                                 | 物流サービス提供者の漢字名称                                  | K(320)   | 0/1  |
| 112 |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード    | logs_srvc_prv_sct_spd_org_id       |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード                         | X(12)    | 0/1  |
| 113 |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字)  | logs_srvc_prv_sct_spd_org_name_txt |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称                          | K(100)   | 0/1  |
| 114 | C12708          |                | 倉庫事業者             | wrhs_prtly                         |    |    |                                 |                                                 |          | 0/1  |
| 115 |                 | 50211          | 倉庫事業者コード(本社)      | wrhs_prtly_head_off_id             |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                   | X(13)    | 0/1  |
| 116 |                 | 50212          | 倉庫事業者コード(事業所)     | wrhs_prtly_brnc_off_id             |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)    | 0/1  |
| 117 |                 | 30472          | 倉庫事業者名(漢字)        | wrhs_prtly_name_txt                |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                       | K(320)   | 0/1  |
| 118 |                 | 30475          | 倉庫事業者部門コード        | wrhs_sct_spd_org_id                |    |    |                                 | 倉庫事業者の部課名等を表すコード                                | X(12)    | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(出庫報告情報) [4/5]

|     |                 |                |                 |                                        |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS4021 Ver03-01 |                                                              |        |      |
|-----|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------------------|----|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名             | 項目名(短縮英語)                              | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                                         | 値の型    | 出現回数 |
| 119 |                 | 30477          | 倉庫事業者部門名(漢字)    | wrhs_sct_sped_org_name_txt             |    |    |                                 | 倉庫事業者の部課名等の漢字名称                                              | K(100) | 0/1  |
| 120 | C12705          |                | 運送事業者           | road_carr                              |    |    |                                 |                                                              |        | 0/1  |
| 121 |                 | 50199          | 運送事業者コード(本社)    | trsp_cli_prty_head_off_id              |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を示すコード                             | X(13)  | 0/1  |
| 122 |                 | 50200          | 運送事業者コード(事業所)   | trsp_cli_prty_brnc_off_id              |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)           | X(17)  | 0/1  |
| 123 |                 | 30202          | 運送事業者名(漢字)      | trsp_cli_prty_name_txt                 |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                                 | K(320) | 0/1  |
| 124 |                 | 30230          | 運送事業者発店コード      | road_carr_depa_sped_org_id             |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード                                       | X(12)  | 0/1  |
| 125 |                 | 30232          | 運送事業者発店名(漢字)    | road_carr_depa_sped_org_name_txt       |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称                                          | K(100) | 0/1  |
| 126 | C12710          |                | 倉庫料金請求先         | wrhs_fee_clim_to_prty                  |    |    |                                 |                                                              |        | 0/1  |
| 127 |                 | 50213          | 倉庫料金請求先コード(本社)  | wrhs_fee_clim_to_prty_head_off_id      |    |    |                                 | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                   | X(13)  | 0/1  |
| 128 |                 | 50214          | 倉庫料金請求先コード(事業所) | wrhs_fee_clim_to_prty_brnc_off_id      |    |    |                                 | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 129 |                 | 30332          | 倉庫料金請求先名(漢字)    | wrhs_fee_clim_to_prty_name_txt         |    |    |                                 | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先(企業及び事業所・事業部門等)の名称                         | K(320) | 0/1  |
| 130 |                 | 30335          | 倉庫料金請求先部門コード    | wrhs_fee_clim_to_sct_sped_org_id       |    |    |                                 | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先の部課名等を表すコード                                | X(12)  | 0/1  |
| 131 |                 | 30337          | 倉庫料金請求先部門名(漢字)  | wrhs_fee_clim_to_sct_sped_org_name_txt |    |    |                                 | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先の部課名等の漢字名称                                 | K(100) | 0/1  |
| 132 | C12504          |                | 運賃請求先           | fret_clim_to_prty                      |    |    |                                 |                                                              |        | 0/1  |
| 133 |                 | 50201          | 運賃請求先コード(本社)    | fret_clim_to_prty_head_off_id          |    |    |                                 | 運賃の請求先(又は支払者)の本社を示すコード                                       | X(13)  | 0/1  |
| 134 |                 | 50202          | 運賃請求先コード(事業所)   | fret_clim_to_prty_brnc_off_id          |    |    |                                 | 運賃の請求先(又は支払者)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)                     | X(17)  | 0/1  |
| 135 |                 | 30252          | 運賃請求先名(漢字)      | fret_clim_to_prty_name_txt             |    |    |                                 | 運賃請求先(又は支払者)の漢字名称                                            | K(320) | 0/1  |
| 136 |                 | 30255          | 運賃請求先部門コード      | fret_clim_to_sct_sped_org_id           |    |    |                                 | 運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課名を示すコード                                  | X(12)  | 0/1  |
| 137 |                 | 30257          | 運賃請求先部門名(漢字)    | fret_clim_to_sct_sped_org_name_txt     |    |    |                                 | 運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課漢字名称                                     | K(100) | 0/1  |
| 138 | C12706          |                | 出荷場所            | ship_from_prty                         |    |    |                                 |                                                              |        | 0/1  |
| 139 |                 | 50209          | 出荷場所コード(本社)     | ship_from_prty_head_off_id             |    |    |                                 | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の本社を示すコード                                 | X(13)  | 0/1  |
| 140 |                 | 50210          | 出荷場所コード(事業所)    | ship_from_prty_brnc_off_id             |    |    |                                 | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)               | X(17)  | 0/1  |
| 141 |                 | 30352          | 出荷場所名(漢字)       | ship_from_prty_name_txt                |    |    |                                 | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                                     | K(320) | 0/1  |
| 142 |                 | 30355          | 出荷場所部門コード       | ship_from_sct_id                       |    |    |                                 | 出荷場所の事業部門・部課を表すコード                                           | X(12)  | 0/1  |
| 143 |                 | 30357          | 出荷場所部門名(漢字)     | ship_from_sct_name_txt                 |    |    |                                 | 出荷場所の事業部門・部課の漢字名                                             | K(100) | 0/1  |
| 144 |                 | 30370          | 出荷場所電話番号        | ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt          |    |    |                                 | 出荷場所の連絡先電話番号                                                 | X(20)  | 0/1  |
| 145 |                 | 50117          | 場所コード           | plc_cd_prty_id                         |    |    |                                 | 事業所内の詳細場所を示すコード                                              | X(4)   | 0/1  |
| 146 |                 | 50115          | GLNコード          | gln_prty_id                            |    |    |                                 | 企業・事業所識別コード                                                  | X(13)  | 0/1  |
| 147 |                 | 50120          | 位置情報コード         | jpn_uplc_cd                            |    |    |                                 | 各位置情報を示すユニークコード                                              | X(16)  | 0/1  |
| 148 |                 | 50118          | サービス識別コード       | jpn_van_srvc_cd                        |    |    | *                               | 関連するVANサービスの識別コード                                            | X(2)   | 0/1  |
| 149 |                 | 50119          | 個別管理コード         | jpn_van_vans_cd                        |    |    |                                 | VANサービスで管理しているコード                                            | X(12)  | 0/1  |
| 150 | C12707          |                | 荷届先             | ship_to_prty                           |    |    |                                 |                                                              |        | 0/1  |
| 151 |                 | 50205          | 荷届先コード(本社)      | ship_to_prty_head_off_id               |    |    |                                 | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                               | X(13)  | 0/1  |
| 152 |                 | 50206          | 荷届先コード(事業所)     | ship_to_prty_brnc_off_id               |    |    |                                 | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)             | X(17)  | 0/1  |
| 153 |                 | 30402          | 荷届先名(漢字)        | ship_to_prty_name_txt                  |    |    |                                 | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                                   | K(320) | 0/1  |
| 154 |                 | 30405          | 荷届先部門コード        | ship_to_sct_id                         |    |    |                                 | 荷届先の事業部門、部課名を表すコード                                           | X(12)  | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(出庫報告情報) [5/5]

|     |                 |                |             |                                |    |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS4021 Ver03-01                              |        |      |
|-----|-----------------|----------------|-------------|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名         | 項目名(短縮英語)                      | 必須 | キー | CD | 項目定義                                                         | 値の型    | 出現回数 |
| 155 |                 | 30407          | 荷届先部門名(漢字)  | ship_to_sct_name_txt           |    |    |    | 荷届先の事業部門、部課の漢字名称                                             | K(100) | 0/1  |
| 156 |                 | 30415          | 荷届先担当者コード   | ship_to_prim_cnt_id            |    |    |    | 荷届先の担当者を表すコード                                                | X(12)  | 0/1  |
| 157 |                 | 30417          | 荷届先担当者名(漢字) | ship_to_prim_cnt_pers_name_txt |    |    |    | 荷届先の担当者の漢字氏名                                                 | K(20)  | 0/1  |
| 158 |                 | 30420          | 荷届先電話番号     | ship_to_tel_cmm_cmp_num_txt    |    |    |    | 荷届先の連絡先電話番号                                                  | X(20)  | 0/1  |
| 159 |                 | 30284          | 荷届先市区町村コード  | ship_to_pstl_adrs_cty_id       |    |    |    | 荷届先住所に対応したコードで、JIS X0401(都道府県コード)2桁+JIS X 0402(市区町村コード)3桁で表す | X(5)   | 0/1  |
| 160 |                 | 30410          | 荷届先住所コード    | ship_to_pstl_adrs_id           |    |    |    | 荷届先の住所を表すコード                                                 | X(20)  | 0/1  |
| 161 |                 | 30412          | 荷届先住所(漢字)   | ship_to_pstl_adrs_line_one_txt |    |    |    | 荷届先の漢字住所                                                     | K(580) | 0/1  |
| 162 |                 | 30413          | 荷届先郵便番号     | ship_to_pstc_cd                |    |    |    | 荷届先住所の郵便番号(ハイフン無し)                                           | X(7)   | 0/1  |
| 163 |                 | 50117          | 場所コード       | plc_cd_prty_id                 |    |    |    | 事業所内の詳細場所を示すコード                                              | X(4)   | 0/1  |
| 164 |                 | 50115          | GLNコード      | gln_prty_id                    |    |    |    | 企業・事業所識別コード                                                  | X(13)  | 0/1  |
| 165 |                 | 50120          | 位置情報コード     | jpn_uplc_cd                    |    |    |    | 各位置情報を示すユニークコード                                              | X(16)  | 0/1  |
| 166 |                 | 50118          | サービス識別コード   | jpn_van_srvc_cd                |    |    | *  | 関連するVANサービスの識別コード                                            | X(2)   | 0/1  |
| 167 |                 | 50119          | 個別管理コード     | jpn_van_vans_cd                |    |    |    | VANサービスで管理しているコード                                            | X(12)  | 0/1  |



# ビジネスドキュメント・テーブル(在庫引当通知情報) [1/4]

| ビジネスドキュメントID = BDS4031 Ver03-01 |                 |                |             |                                           |    |    |    |                                                               |        |           |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名         | 項目名(短縮英語)                                 | 必須 | キー | CD | 項目定義                                                          | 値の型    | 出現回数      |
| 1                               | C11701          |                | メッセージ情報     | msg_info                                  | ●  |    |    |                                                               |        | 1         |
| 2                               |                 | 00001          | データ処理NO.    | msg_id                                    | ●  |    |    | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                                        | 9(5)   | 1         |
| 3                               |                 | 00002          | 情報区分コード     | msg_info_cls_ttyp_cd                      | ●  |    | *  | メッセージの種類を示すコード                                                | X(4)   | 1         |
| 4                               |                 | 00003          | データ作成日      | msg_date_iss_dttm                         |    |    |    | メッセージを作成した日付                                                  | X(8)   | 0/1       |
| 5                               |                 | 30010          | データ作成時刻     | msg_time_iss_dttm                         |    |    |    | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                                           | 9(6)   | 0/1       |
| 6                               |                 | 00009          | 訂正コード       | msg_fn_stas_cd                            | ●  |    | *  | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                                          | X(1)   | 1         |
| 7                               |                 | 30901          | 備考(漢字)      | note_dcpt_txt                             |    |    |    | 参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載                        | K(500) | 0/1       |
| 8                               | C11704          |                | 出荷依頼        | shpm_isr                                  | ●  |    |    |                                                               |        | 1         |
| 9                               |                 | 30021          | 出荷依頼番号      | shpm_instruction_id                       | ●  | ◆  |    | 寄託者が出荷依頼メッセージ毎に付与した管理番号                                       | X(50)  | 1         |
| 10                              |                 | 30022          | 元出荷依頼番号     | shpm_instruction_shpm_instruction_frmr_id |    |    |    | 先に送信した出荷依頼メッセージを取消して新たな出荷依頼メッセージを送信する場合における先に送信したメッセージの出荷依頼番号 | X(50)  | 0/1       |
| 11                              |                 | 30020          | 出荷依頼種別コード   | shpm_instruction_cls_ttyp_cd              |    |    | *  | 出庫処理の種類を表す区分                                                  | X(2)   | 0/1       |
| 12                              |                 | 30032          | 出荷分割種別コード   | cls_of_shpp_div_stas_cd                   |    |    | *  | 出荷依頼に対する分納の種別を示すコード                                           | X(1)   | 0/1       |
| 13                              |                 | 30033          | 緊急出荷区分コード   | cls_of_urge_shpp_stas_cd                  |    |    | *  | 緊急出荷の場合を表す区分                                                  | X(1)   | 0/1       |
| 14                              | C14201          |                | 運送サービス      | trsp_srvc                                 |    |    |    |                                                               |        | 0/1       |
| 15                              |                 | 50063          | 出荷予定日(から)   | esti_depa_from_dttm                       |    |    |    | 出荷(出庫)する予定の最も早い日付                                             | X(8)   | 0/1       |
| 16                              |                 | 50064          | 出荷予定日(まで)   | esti_depa_to_dttm                         |    |    |    | 出荷(出庫)する予定の最も遅い日付                                             | X(8)   | 0/1       |
| 17                              |                 | 30495          | 出荷予定時刻      | esti_depa_time_prfm_dttm                  |    |    |    | 出荷(出庫)する予定の時刻                                                 | X(4)   | 0/1       |
| 18                              | C11702          |                | 納品情報        | del_info                                  |    |    |    |                                                               |        | 0/1       |
| 19                              |                 | 50311          | 一次店コード(本社)  | frst_agnt_head_off_cd_name_txt            | ☆  |    |    | 一次店の本社を表すコード                                                  | X(13)  | 0/1       |
| 20                              |                 | 50312          | 一次店コード(事業所) | frst_agnt_brnc_off_cd_name_txt            | ☆  |    |    | 一次店の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)                                | X(17)  | 0/1       |
| 21                              |                 | 30569          | 一次店名(漢字)    | frst_agnt_name_txt                        |    |    |    | 一次店名の漢字名称                                                     | K(320) | 0/1       |
| 22                              |                 | 50313          | 二次店コード(本社)  | scnd_agnt_head_off_cd_name_txt            | ☆  |    |    | 二次店の本社を表すコード                                                  | X(13)  | 0/1       |
| 23                              |                 | 50314          | 二次店コード(事業所) | scnd_agnt_brnc_off_cd_name_txt            | ☆  |    |    | 二次店の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)                                | X(17)  | 0/1       |
| 24                              |                 | 30572          | 二次店名(漢字)    | scnd_agnt_name_txt                        |    |    |    | 二次店の漢字名称                                                      | K(320) | 0/1       |
| 25                              |                 | 50051          | 納品管理番号      | del_ctrl_num_id                           |    |    |    | 在庫引当した貨物の輸送荷札となる管理番号                                          | X(20)  | 0/1       |
| 26                              | C17200          |                | 貨物明細        | cns_line_item                             | ●  |    |    |                                                               |        | 1-9999999 |
| 27                              |                 | 30701          | 明細番号        | line_item_num_id                          | ☆  |    |    | 繰り返しの明細情報を識別する管理番号                                            | X(10)  | 0/1       |
| 28                              |                 | 30702          | 入庫番号        | inlet_num_id                              |    |    |    | 倉庫会社が入庫時に受寄物毎に付与する管理番号                                        | X(20)  | 0/1       |
| 29                              |                 | 30027          | 個別注文番号      | sev_ord_num_id                            | ☆  |    |    | 発注者が注文毎に付与した管理番号(繰り返しの内で使用する)                                 | X(23)  | 0/1       |
| 30                              |                 | 30743          | 個別受注番号      | sev_rced_ord_num_id                       |    |    |    | 商品単位に付与した受注番号                                                 | X(23)  | 0/1       |
| 31                              |                 | 30732          | ロット番号       | lot_num_id                                |    |    |    | 商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号                                         | X(20)  | 0/1       |
| 32                              |                 | 30711          | 受注者商品分類コード  | cls_of_sell_item_cd                       |    |    |    | 受注者が商品を分類するために採番した管理コード                                       | X(4)   | 0/1       |
| 33                              |                 | 30712          | 商品分類名       | item_cls_txt                              |    |    |    | 商品の分類を表す名称                                                    | X(20)  | 0/1       |
| 34                              |                 | 50138          | GTIN        | gtin_item_cd                              |    |    |    | 単品の商品はGTIN-13、集合包装の商品はGTIN-14                                 | X(14)  | 0/1       |
| 35                              |                 | 50147          | 業界固有コード分類   | shpm_item_idr_cls_cd                      |    |    |    | 業界固有コードを識別する2桁のコード                                            | X(2)   | 0/1       |
| 36                              |                 | 50148          | 業界固有コード     | shpm_item_sev_idr_cd                      |    |    | *  | 各業界の固有のコード                                                    | X(20)  | 0/1       |
| 37                              |                 | 30730          | JANコード      | jan_cd                                    |    |    |    | 流通業界における共通商品コード                                               | X(13)  | 0/1       |
| 38                              |                 | 00024          | 発注者品名コード    | buy_assi_item_cd                          |    |    |    | 発注者が採番した商品の管理コード                                              | X(25)  | 0/1       |
| 39                              |                 | 30587          | 受注者品名コード    | sell_assi_item_cd                         |    |    |    | 受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード                                         | X(55)  | 0/1       |



# ビジネスドキュメント・テーブル(在庫引当通知情報) [2/4]

| ビジネスドキュメントID = BDS4031 Ver03-01 |                 |                |             |                             |    |    |    |                                                 |           |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------------|----|----|----|-------------------------------------------------|-----------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名         | 項目名(短縮英語)                   | 必須 | キー | CD | 項目定義                                            | 値の型       | 出現回数 |
| 40                              |                 | 50303          | 倉庫事業者品名コード  | wrhs_assi_item_cd           |    |    |    | 倉庫事業者が採番した商品の管理コード                              | X(25)     | 0/1  |
| 41                              |                 | 30606          | 商品名(漢字)     | item_name_txt               |    |    |    | 商品を表す漢字名称                                       | K(200)    | 0/1  |
| 42                              |                 | 30717          | 商品略号        | shrt_item_name_txt          |    |    |    | 商品を表す略号                                         | X(20)     | 0/1  |
| 43                              |                 | 30720          | 規格          | stnd_txt                    |    |    |    | 商品の規格、大きさ、入数等を表す                                | K(50)     | 0/1  |
| 44                              |                 | 30741          | 品質区分        | cls_of_qual_cd              |    |    |    | 製品の品質グレードを示す区分                                  | X(1)      | 0/1  |
| 45                              |                 | 30740          | 良品不良品種別コード  | cls_of_item_qual_cd         |    |    | *  | 良品か不良品か、および不良品の種別を表すコード                         | X(1)      | 0/1  |
| 46                              |                 | 30746          | 内外貨物種別コード   | cls_of_isd_ots_fret_cd      |    |    | *  | 内外貨物および輸出入を識別するコード                              | X(1)      | 0/1  |
| 47                              |                 | 30754          | 個数(依頼)      | num_of_istd_quan            |    |    |    | 運送品又は受寄物の依頼(予定)個数                               | 9(9)      | 0/1  |
| 48                              |                 | 30755          | 個数(報告)      | num_of_rped_quan            |    |    |    | 運送品又は受寄物の報告(実績)個数                               | 9(9)      | 0/1  |
| 49                              |                 | 30624          | 個別個数単位コード   | sev_num_unt_cd              |    |    | *  | 個数の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)                        | X(3)      | 0/1  |
| 50                              |                 | 30774          | 内容入り数       | cnte_meas_per_pcke_meas     |    |    |    | 1個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数              | 9(9)V(3)  | 0/1  |
| 51                              |                 | 30772          | 数量(依頼)      | istd_quan_meas              |    |    |    | 運送品又は受寄物の依頼(予定)数量                               | 9(11)V(4) | 0/1  |
| 52                              |                 | 30773          | 数量(報告)      | rpded_quan_meas             |    |    |    | 運送梱包又は受寄物の報告(実績)数量                              | 9(11)V(4) | 0/1  |
| 53                              |                 | 30771          | 内容数量単位コード   | cnte_num_unt_cd             |    |    | *  | 運送品又は受寄物の数量の単位                                  | X(3)      | 0/1  |
| 54                              |                 | 30761          | 入り数         | cnte_num_per_pcke_quan      |    |    |    | 1個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数                    | 9(9)      | 0/1  |
| 55                              |                 | 30762          | バラ数(依頼)     | istd_bulk_num_quan          |    |    |    | 受寄物の依頼(予定)総バラ数又は依頼(予定)端数バラ数                     | 9(9)      | 0/1  |
| 56                              |                 | 30763          | バラ数(報告)     | rpded_bulk_num_quan         |    |    |    | 受寄物の報告(実績)総バラ数又は報告(実績)端数バラ数                     | 9(9)      | 0/1  |
| 57                              |                 | 30760          | バラ単位コード     | rpded_bulk_num_unt_cd       |    |    | *  | 受寄物のバラの単位                                       | X(3)      | 0/1  |
| 58                              |                 | 30612          | 荷姿コード       | pcke_frm_cd                 |    |    | *  | 梱包の形態を表すコード                                     | X(3)      | 0/1  |
| 59                              |                 | 30611          | 荷姿名(漢字)     | pcke_frm_name_cd            |    |    |    | 梱包の形態の漢字名称(段ボール箱・缶・袋・通箱等)                       | K(20)     | 0/1  |
| 60                              |                 | 50090          | GRAI        | glb_retb_asse_id            |    |    |    | リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)                        | X(14)     | 0/1  |
| 61                              |                 | 50344          | RTI数量       | totl_rti_quan_quan          |    |    |    | リターナブル物流容器(RTI)の数量                              | 9(5)      | 0/1  |
| 62                              |                 | 30735          | 製造日         | mnf_date_dttm               |    |    |    | 商品が製造された日付                                      | X(8)      | 0/1  |
| 63                              |                 | 30738          | 賞味期限／有効期限   | vld_trm_dttm                |    |    |    | 商品の賞味期限又は有効期限                                   | X(8)      | 0/1  |
| 64                              |                 | 30798          | 在庫引当結果種別コード | cls_of_stock_rcv_rslt_cd    |    |    | *  | 在庫引当の結果の種別を表すコード                                | X(1)      | 0/1▼ |
| 65                              | C12703          |                | 寄託者         | dpsr_prtty                  |    |    |    |                                                 |           | 0/1  |
| 66                              |                 | 50207          | 寄託者コード(本社)  | dpsr_prtty_head_off_id      |    |    |    | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                     | X(13)     | 0/1  |
| 67                              |                 | 50208          | 寄託者コード(事業所) | dpsr_prtty_brnc_off_id      |    |    |    | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)   | X(17)     | 0/1  |
| 68                              |                 | 30452          | 寄託者名(漢字)    | dpsr_prtty_name_txt         |    |    |    | 寄託者の漢字名称                                        | K(320)    | 0/1  |
| 69                              |                 | 30455          | 寄託者部門コード    | dpsr_sct_spded_org_id       |    |    |    | 寄託者の部課名等を表すコード                                  | X(12)     | 0/1  |
| 70                              |                 | 30457          | 寄託者部門名(漢字)  | dpsr_sct_spded_org_name_txt |    |    |    | 寄託者の部課名等の漢字名称                                   | K(100)    | 0/1  |
| 71                              | C12701          |                | 荷受人         | cnee_prtty                  |    |    |    |                                                 |           | 0/1  |
| 72                              |                 | 50203          | 荷受人コード(本社)  | cnee_prtty_head_off_id      |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の本社を示すコード                   | X(13)     | 0/1  |
| 73                              |                 | 50204          | 荷受人コード(事業所) | cnee_prtty_brnc_off_id      |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)     | 0/1  |
| 74                              |                 | 30152          | 荷受人名(漢字)    | cnee_prtty_name_txt         |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                      | K(320)    | 0/1  |
| 75                              |                 | 30155          | 荷受人部門コード    | cnee_sct_id                 |    |    |    | 荷受人の事業部門、部課を示すコード                               | X(12)     | 0/1  |
| 76                              |                 | 30157          | 荷受人部門名(漢字)  | cnee_sct_name_txt           |    |    |    | 荷受人の事業部門、部課の漢字名称                                | K(100)    | 0/1  |
| 77                              | C30102          |                | 物流サービス提供者   | logs_srvc_prv               |    |    |    |                                                 |           | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(在庫引当通知情報) [3/4]

|     |                 |                |                   |                                     |    |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS4031 Ver03-01                    |        |      |
|-----|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|----|----|----|----------------------------------------------------|--------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                           | 必須 | キー | CD | 項目定義                                               | 値の型    | 出現回数 |
| 78  |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)  | logs_srvc_prv_prty_head_off_id      |    |    |    | 物流サービス提供者の本社を示すコード                                 | X(13)  | 0/1  |
| 79  |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所) | logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id      |    |    |    | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)               | X(17)  | 0/1  |
| 80  |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)    | logs_srvc_prv_prty_name_txt         |    |    |    | 物流サービス提供者の漢字名称                                     | K(320) | 0/1  |
| 81  |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード    | logs_srvc_prv_sct_sped_org_id       |    |    |    | 物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード                            | X(12)  | 0/1  |
| 82  |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字)  | logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt |    |    |    | 物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称                             | K(100) | 0/1  |
| 83  | C12708          |                | 倉庫事業者             | wrhs_prty                           |    |    |    |                                                    |        | 0/1  |
| 84  |                 | 50211          | 倉庫事業者コード(本社)      | wrhs_prty_head_off_id               |    |    |    | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                      | X(13)  | 0/1  |
| 85  |                 | 50212          | 倉庫事業者コード(事業所)     | wrhs_prty_brnc_off_id               |    |    |    | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)    | X(17)  | 0/1  |
| 86  |                 | 30472          | 倉庫事業者名(漢字)        | wrhs_prty_name_txt                  |    |    |    | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                          | K(320) | 0/1  |
| 87  |                 | 30475          | 倉庫事業者部門コード        | wrhs_sct_sped_org_id                |    |    |    | 倉庫事業者の部課名等を表すコード                                   | X(12)  | 0/1  |
| 88  |                 | 30477          | 倉庫事業者部門名(漢字)      | wrhs_sct_sped_org_name_txt          |    |    |    | 倉庫事業者の部課名等の漢字名称                                    | K(100) | 0/1  |
| 89  | C12705          |                | 運送事業者             | road_carr                           |    |    |    |                                                    |        | 0/1  |
| 90  |                 | 50199          | 運送事業者コード(本社)      | trsp_cli_prty_head_off_id           |    |    |    | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を示すコード                   | X(13)  | 0/1  |
| 91  |                 | 50200          | 運送事業者コード(事業所)     | trsp_cli_prty_brnc_off_id           |    |    |    | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 92  |                 | 30202          | 運送事業者名(漢字)        | trsp_cli_prty_name_txt              |    |    |    | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                       | K(320) | 0/1  |
| 93  |                 | 30205          | 運送事業者部門コード        | trsp_cli_sct_sped_org_id            |    |    |    | 運送事業者の部課名等を表すコード                                   | X(12)  | 0/1  |
| 94  |                 | 30207          | 運送事業者部門名(漢字)      | trsp_cli_sct_sped_org_name_txt      |    |    |    | 運送事業者の事業部門、部課の漢字名称                                 | K(100) | 0/1  |
| 95  | C12706          |                | 出荷場所              | ship_from_prty                      |    |    |    |                                                    |        | 0/1  |
| 96  |                 | 50209          | 出荷場所コード(本社)       | ship_from_prty_head_off_id          |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の本社を示すコード                       | X(13)  | 0/1  |
| 97  |                 | 50210          | 出荷場所コード(事業所)      | ship_from_prty_brnc_off_id          |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)     | X(17)  | 0/1  |
| 98  |                 | 30352          | 出荷場所名(漢字)         | ship_from_prty_name_txt             |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                           | K(320) | 0/1  |
| 99  |                 | 30355          | 出荷場所部門コード         | ship_from_sct_id                    |    |    |    | 出荷場所の事業部門・部課を表すコード                                 | X(12)  | 0/1  |
| 100 |                 | 30357          | 出荷場所部門名(漢字)       | ship_from_sct_name_txt              |    |    |    | 出荷場所の事業部門・部課の漢字名                                   | K(100) | 0/1  |
| 101 |                 | 30370          | 出荷場所電話番号          | ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt       |    |    |    | 出荷場所の連絡先電話番号                                       | X(20)  | 0/1  |
| 102 |                 | 50117          | 場所コード             | plc_cd_prty_id                      |    |    |    | 事業所内の詳細場所を示すコード                                    | X(4)   | 0/1  |
| 103 |                 | 50115          | GLNコード            | gln_prty_id                         |    |    |    | 企業・事業所識別コード                                        | X(13)  | 0/1  |
| 104 |                 | 50120          | 位置情報コード           | jpn_uplc_cd                         |    |    |    | 各位置情報を示すユニークコード                                    | X(16)  | 0/1  |
| 105 |                 | 50118          | サービス識別コード         | jpn_van_srvc_cd                     |    |    | *  | 関連するVANサービスの識別コード                                  | X(2)   | 0/1  |
| 106 |                 | 50119          | 個別管理コード           | jpn_van_vans_cd                     |    |    |    | VANサービスで管理しているコード                                  | X(12)  | 0/1  |
| 107 | C12707          |                | 荷届先               | ship_to_prty                        |    |    |    |                                                    |        | 0/1  |
| 108 |                 | 50205          | 荷届先コード(本社)        | ship_to_prty_head_off_id            |    |    |    | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                     | X(13)  | 0/1  |
| 109 |                 | 50206          | 荷届先コード(事業所)       | ship_to_prty_brnc_off_id            |    |    |    | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)   | X(17)  | 0/1  |
| 110 |                 | 30402          | 荷届先名(漢字)          | ship_to_prty_name_txt               |    |    |    | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                         | K(320) | 0/1  |
| 111 |                 | 30405          | 荷届先部門コード          | ship_to_sct_id                      |    |    |    | 荷届先の事業部門、部課名を表すコード                                 | X(12)  | 0/1  |
| 112 |                 | 30407          | 荷届先部門名(漢字)        | ship_to_sct_name_txt                |    |    |    | 荷届先の事業部門、部課の漢字名称                                   | K(100) | 0/1  |
| 113 |                 | 50117          | 場所コード             | plc_cd_prty_id                      |    |    |    | 事業所内の詳細場所を示すコード                                    | X(4)   | 0/1  |
| 114 |                 | 50115          | GLNコード            | gln_prty_id                         |    |    |    | 企業・事業所識別コード                                        | X(13)  | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(在庫引当通知情報) [4/4]

|     |                 |                |           |                 |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS4031 Ver03-01 |                   |       |      |
|-----|-----------------|----------------|-----------|-----------------|----|----|---------------------------------|-------------------|-------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名       | 項目名(短縮英語)       | 必須 | キー | CD                              | 項目定義              | 値の型   | 出現回数 |
| 115 |                 | 50120          | 位置情報コード   | jpn_uplc_cd     |    |    |                                 | 各位置情報を示すユニークコード   | X(16) | 0/1  |
| 116 |                 | 50118          | サービス識別コード | jpn_van_srvc_cd |    |    | *                               | 関連するVANサービスの識別コード | X(2)  | 0/1  |
| 117 |                 | 50119          | 個別管理コード   | jpn_van_vans_cd |    |    |                                 | VANサービスで管理しているコード | X(12) | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(機番報告情報(明細型)) [1/2]

|    |                 |                |            |                              |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS4042 Ver03-01 |                                        |        |           |
|----|-----------------|----------------|------------|------------------------------|----|----|---------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名        | 項目名(短縮英語)                    | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                   | 値の型    | 出現回数      |
| 1  | C11701          |                | メッセージ情報    | msg_info                     | ●  |    |                                 |                                        |        | 1         |
| 2  |                 | 00001          | データ処理NO.   | msg_id                       | ●  |    |                                 | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                 | 9(5)   | 1         |
| 3  |                 | 00002          | 情報区分コード    | msg_info_cls_ttyp_cd         | ●  |    | *                               | メッセージの種類を示すコード                         | X(4)   | 1         |
| 4  |                 | 00003          | データ作成日     | msg_date_iss_dttm            |    |    |                                 | メッセージを作成した日付                           | X(8)   | 0/1       |
| 5  |                 | 30010          | データ作成時刻    | msg_time_iss_dttm            |    |    |                                 | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                    | 9(6)   | 0/1       |
| 6  |                 | 00009          | 訂正コード      | msg_fn_stas_cd               | ●  |    | *                               | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                   | X(1)   | 1         |
| 7  |                 | 30901          | 備考(漢字)     | note_dcpt_txt                |    |    |                                 | 参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載 | K(500) | 0/1       |
| 8  | C11703          |                | 入庫予定       | esti_inlet_cls               |    |    |                                 |                                        |        | 0/1       |
| 9  |                 | 30023          | 入庫予定種別コード  | esti_inlet_cls_ttyp_cd       |    |    | *                               | 入庫処理の種類を表す区分                           | X(2)   | 0/1       |
| 10 |                 | 30024          | 入庫予定番号     | esti_inlet_id                |    |    |                                 | 寄託者が入庫予定メッセージ毎に付与した管理番号                | X(50)  | 0/1       |
| 11 | C11704          |                | 出荷依頼       | shpm_isr                     | ●  |    |                                 |                                        |        | 0/1       |
| 12 |                 | 30020          | 出荷依頼種別コード  | shpm_instruction_cls_ttyp_cd |    |    | *                               | 出庫処理の種類を表す区分                           | X(2)   | 0/1       |
| 13 |                 | 30021          | 出荷依頼番号     | shpm_instruction_id          | ●  |    |                                 | 寄託者が出荷依頼メッセージ毎に付与した管理番号                | X(50)  | 0/1       |
| 14 | C11713          |                | 入庫報告       | rped_inlet                   | ●  |    |                                 |                                        |        | 0/1       |
| 15 |                 | 30492          | 入庫日        | inlet_date_subm_dttm         | ●  |    |                                 | 入庫した日付                                 | X(8)   | 0/1       |
| 16 |                 | 30493          | 入庫時刻       | inlet_time_subm_dttm         |    |    |                                 | 入庫した時刻                                 | X(4)   | 0/1       |
| 17 | C14201          |                | 運送サービス     | trsp_srvc                    | ●  |    |                                 |                                        |        | 0/1       |
| 18 |                 | 30496          | 出荷日        | depa_date_prfm_dttm          | ●  |    |                                 | 出荷(出庫)した日付                             | X(8)   | 0/1       |
| 19 |                 | 30497          | 出荷時刻       | depa_time_prfm_dttm          |    |    |                                 | 出荷(出庫)した時刻                             | X(4)   | 0/1       |
| 20 | C17200          |                | 貨物明細       | cns_line_item                | ●  |    |                                 |                                        |        | 1-9999999 |
| 21 |                 | 30701          | 明細番号       | line_item_num_id             | ☆  |    |                                 | 繰り返しの明細情報を識別する管理番号                     | X(10)  | 0/1       |
| 22 |                 | 30027          | 個別注文番号     | sev_ord_num_id               | ☆  |    |                                 | 発注者が注文毎に付与した管理番号(繰り返しの内で使用する)          | X(23)  | 0/1       |
| 23 |                 | 30797          | 機番／カートンNO. | mch_num_crtn_num_id          | ●  |    |                                 | 機番又はカートン番号                             | X(20)  | 1         |
| 24 |                 | 30732          | ロット番号      | lot_num_id                   |    |    |                                 | 商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号                  | X(20)  | 0/1       |
| 25 |                 | 30711          | 受注者商品分類コード | cls_of_sell_item_cd          |    |    |                                 | 受注者が商品进行分类するために採番した管理コード               | X(4)   | 0/1       |
| 26 |                 | 30712          | 商品分類名      | item_cls_txt                 |    |    |                                 | 商品の分類を表す名称                             | X(20)  | 0/1       |
| 27 |                 | 50138          | GTIN       | gtin_item_cd                 |    |    |                                 | 単品の商品はGTIN-13、集合包装の商品はGTIN-14          | X(14)  | 0/1       |
| 28 |                 | 50147          | 業界固有コード分類  | shpm_item_idr_cls_cd         |    |    | *                               | 業界固有コードを識別する2桁のコード                     | X(2)   | 0/1       |
| 29 |                 | 50148          | 業界固有コード    | shpm_item_sev_idr_cd         |    |    |                                 | 各業界の固有のコード                             | X(20)  | 0/1       |
| 30 |                 | 30730          | JANコード     | jan_cd                       |    |    |                                 | 流通業界における共通商品コード                        | X(13)  | 0/1       |
| 31 |                 | 00024          | 発注者品名コード   | buy_assi_item_cd             |    |    |                                 | 発注者が採番した商品の管理コード                       | X(25)  | 0/1       |
| 32 |                 | 30587          | 受注者品名コード   | sell_assi_item_cd            |    |    |                                 | 受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード                  | X(55)  | 0/1       |
| 33 |                 | 50303          | 倉庫事業者品名コード | wrhs_assi_item_cd            |    |    |                                 | 倉庫事業者が採番した商品の管理コード                     | X(25)  | 0/1       |
| 34 |                 | 30606          | 商品名(漢字)    | item_name_txt                |    |    |                                 | 商品を表す漢字名称                              | K(200) | 0/1       |
| 35 |                 | 30735          | 製造日        | mnf_date_dttm                |    |    |                                 | 商品が製造された日付                             | X(8)   | 0/1       |
| 36 |                 | 30738          | 賞味期限／有効期限  | vid_trm_dttm                 |    |    |                                 | 商品の賞味期限又は有効期限                          | X(8)   | 0/1       |
| 37 | C12703          |                | 寄託者        | dpsr_prty                    |    |    |                                 |                                        |        | 0/1       |
| 38 |                 | 50207          | 寄託者コード(本社) | dpsr_prty_head_off_id        |    |    |                                 | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード            | X(13)  | 0/1       |

# ビジネスドキュメント・テーブル(機番報告情報(明細型)) [2/2]

|    |                 |                |                   |                                     |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS4042 Ver03-01 |                                                 |        |      |
|----|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|----|----|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                           | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                            | 値の型    | 出現回数 |
| 39 |                 | 50208          | 寄託者コード(事業所)       | dpsr_prty_brnc_off_id               |    |    |                                 | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)   | X(17)  | 0/1  |
| 40 |                 | 30452          | 寄託者名(漢字)          | dpsr_prty_name_txt                  |    |    |                                 | 寄託者の漢字名称                                        | K(320) | 0/1  |
| 41 |                 | 30455          | 寄託者部門コード          | dpsr_sct_sped_org_id                |    |    |                                 | 寄託者の部課名等を表すコード                                  | X(12)  | 0/1  |
| 42 |                 | 30457          | 寄託者部門名(漢字)        | dpsr_sct_sped_org_name_txt          |    |    |                                 | 寄託者の部課名等の漢字名称                                   | K(100) | 0/1  |
| 43 | C30102          |                | 物流サービス提供者         | logs_srvc_prv                       |    |    |                                 |                                                 |        | 0/1  |
| 44 |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)  | logs_srvc_prv_prty_head_off_id      |    |    |                                 | 物流サービス提供者の本社を示すコード                              | X(13)  | 0/1  |
| 45 |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所) | logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id      |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)            | X(17)  | 0/1  |
| 46 |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)    | logs_srvc_prv_prty_name_txt         |    |    |                                 | 物流サービス提供者の漢字名称                                  | K(320) | 0/1  |
| 47 |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード    | logs_srvc_prv_sct_sped_org_id       |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード                         | X(12)  | 0/1  |
| 48 |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字)  | logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称                          | K(100) | 0/1  |
| 49 | C12708          |                | 倉庫事業者             | wrhs_prty                           |    |    |                                 |                                                 |        | 0/1  |
| 50 |                 | 50211          | 倉庫事業者コード(本社)      | wrhs_prty_head_off_id               |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                   | X(13)  | 0/1  |
| 51 |                 | 50212          | 倉庫事業者コード(事業所)     | wrhs_prty_brnc_off_id               |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 52 |                 | 30472          | 倉庫事業者名(漢字)        | wrhs_prty_name_txt                  |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                       | K(320) | 0/1  |
| 53 |                 | 30475          | 倉庫事業者部門コード        | wrhs_sct_sped_org_id                |    |    |                                 | 倉庫事業者の部課名等を表すコード                                | X(12)  | 0/1  |
| 54 |                 | 30477          | 倉庫事業者部門名(漢字)      | wrhs_sct_sped_org_name_txt          |    |    |                                 | 倉庫事業者の部課名等の漢字名称                                 | K(100) | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(入庫予定情報) [1/4]

|    |                 |                |             |                           |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS4101 Ver03-01 |                                        |           |           |
|----|-----------------|----------------|-------------|---------------------------|----|----|---------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名         | 項目名(短縮英語)                 | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                   | 値の型       | 出現回数      |
| 1  | C11701          |                | メッセージ情報     | msg_info                  | ●  |    |                                 |                                        |           | 1         |
| 2  |                 | 00001          | データ処理NO.    | msg_id                    | ●  |    |                                 | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                 | 9(5)      | 1         |
| 3  |                 | 00002          | 情報区分コード     | msg_info_cls_ttyp_cd      | ●  |    | *                               | メッセージの種類を示すコード                         | X(4)      | 1         |
| 4  |                 | 00003          | データ作成日      | msg_date_iss_dttm         |    |    |                                 | メッセージを作成した日付                           | X(8)      | 0/1       |
| 5  |                 | 30010          | データ作成時刻     | msg_time_iss_dttm         |    |    |                                 | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                    | 9(6)      | 0/1       |
| 6  |                 | 00009          | 訂正コード       | msg_fn_stas_cd            | ●  |    | *                               | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                   | X(1)      | 1         |
| 7  |                 | 30901          | 備考(漢字)      | note_dcpt_txt             |    |    |                                 | 参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載 | K(500)    | 0/1       |
| 8  | C11703          |                | 入庫予定        | esti_inlet_cls            | ●  |    |                                 |                                        |           | 1         |
| 9  |                 | 30024          | 入庫予定番号      | esti_inlet_id             | ●  | ◆  |                                 | 寄託者が入庫予定メッセージ毎に付与した管理番号                | X(20)     | 1         |
| 10 |                 | 30023          | 入庫予定種別コード   | esti_inlet_cls_ttyp_cd    |    |    | *                               | 入庫処理の種類を表す区分                           | X(2)      | 0/1       |
| 11 |                 | 30490          | 入庫予定日       | esti_inlet_date_subm_dttm |    |    |                                 | 入庫する予定の日付                              | X(8)      | 0/1       |
| 12 |                 | 30491          | 入庫予定時刻      | esti_inlet_time_subm_dttm |    |    |                                 | 入庫する予定の時刻                              | X(4)      | 0/1       |
| 13 | C11705          |                | 運送依頼        | trsp_isr                  |    |    |                                 |                                        |           | 0/1       |
| 14 |                 | 30001          | 運送依頼番号      | trsp_instruction_id       |    |    |                                 | 荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号                | X(20)     | 0/1       |
| 15 |                 | 30002          | 運送送り状番号     | inv_num_id                |    |    |                                 | 運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号                  | X(20)     | 0/1       |
| 16 | C14201          |                | 運送サービス      | trsp_srvc                 |    |    |                                 |                                        |           | 0/1       |
| 17 |                 | 30051          | 運送手段コード     | trsp_means_ttyp_cd        |    |    | *                               | 当該運送に使用する輸送機関(トラック、鉄道、海運、航空等)を表すコード    | X(2)      | 0/1       |
| 18 |                 | 30055          | 車輛種別(文章標記)  | car_cls_dcpt_txt          |    |    |                                 | 当該運送に使用する車輛の種別(2t、10t等または積載、荷台等)を示す。   | X(20)     | 0/1       |
| 19 |                 | 50063          | 出荷予定日(から)   | esti_depa_from_dttm       |    |    |                                 | 出荷(出庫)する予定の最も早い日付                      | X(8)      | 0/1       |
| 20 |                 | 50064          | 出荷予定日(まで)   | esti_depa_to_dttm         |    |    |                                 | 出荷(出庫)する予定の最も遅い日付                      | X(8)      | 0/1       |
| 21 |                 | 30496          | 出荷日         | depa_date_prfm_dttm       |    |    |                                 | 出荷(出庫)した日付                             | X(8)      | 0/1       |
| 22 | C11702          |                | 納品情報        | del_info                  |    |    |                                 |                                        |           | 0/1       |
| 23 |                 | 00053          | 伝票番号        | del_note_vou_id           |    |    |                                 | 受注者が出荷毎に付与した管理番号                       | X(10)     | 0/1       |
| 24 |                 | 50271          | 納品伝票番号      | del_slip_num_id           |    |    |                                 | 受注者が付与した納品伝票番号                         | X(36)     | 0/1       |
| 25 |                 | 50304          | 納品伝票補助番号    | del_slip_secondary_num_id |    |    |                                 | 手形付取引の手形番号など納品情報を補助する番号                | X(23)     | 0/1       |
| 26 | C17100          |                | 委託貨物        | cns                       | ●  |    |                                 |                                        |           | 1         |
| 27 |                 | 30090          | 運送梱包総個数(依頼) | istd_totl_pcks_quan       | ☆  |    |                                 | 運送梱包の依頼(予定)総個数                         | 9(9)      | 0/1       |
| 28 |                 | 30669          | 個数単位コード     | num_unt_cd                |    |    | *                               | 個数の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)               | X(3)      | 0/1       |
| 29 |                 | 30091          | 運送梱包総重量(依頼) | istd_totl_weig_meas       | ☆  |    |                                 | 運送梱包の依頼(予定)総重量                         | 9(11)V(3) | 0/1       |
| 30 |                 | 30668          | 重量単位コード     | weig_unt_cd               |    |    | *                               | 重量の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)               | X(3)      | 0/1       |
| 31 |                 | 30092          | 運送梱包総容積(依頼) | istd_totl_vol_meas        | ☆  |    |                                 | 運送梱包の依頼(予定)総容積                         | 9(7)V(4)  | 0/1       |
| 32 |                 | 30667          | 容積単位コード     | vol_unt_cd                |    |    | *                               | 容積の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)               | X(3)      | 0/1       |
| 33 | C17200          |                | 貨物明細        | cns_line_item             | ●  |    |                                 |                                        |           | 1-9999999 |
| 34 |                 | 30701          | 明細番号        | line_item_num_id          | ☆  |    |                                 | 繰り返しの明細情報を識別する管理番号                     | X(10)     | 0/1▲      |
| 35 |                 | 30027          | 個別注文番号      | sev_ord_num_id            | ☆  |    |                                 | 発注者が注文毎に付与した管理番号(繰り返しの内で使用する)          | X(23)     | 0/1       |
| 36 |                 | 30733          | ロット番号(依頼)   | istd_lot_num_id           |    |    |                                 | 商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号(依頼)              | X(20)     | 0/1       |
| 37 |                 | 30711          | 受注者商品分類コード  | cls_of_sell_item_cd       |    |    |                                 | 受注者が商品を分類するために採番した管理コード                | X(4)      | 0/1       |
| 38 |                 | 30712          | 商品分類名       | item_cls_txt              |    |    |                                 | 商品の分類を表す名称                             | X(20)     | 0/1       |
| 39 |                 | 50138          | GTIN        | gtin_item_cd              |    |    |                                 | 単品の商品はGTIN-13、集合包装の商品はGTIN-14          | X(14)     | 0/1       |



# ビジネスドキュメント・テーブル(入庫予定情報) [2/4]

| ビジネスドキュメントID = BDS4101 Ver03-01 |                 |                |               |                            |    |    |    |                                                 |           |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------------|----|----|----|-------------------------------------------------|-----------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名           | 項目名(短縮英語)                  | 必須 | キー | CD | 項目定義                                            | 値の型       | 出現回数 |
| 40                              |                 | 50147          | 業界固有コード分類     | shpm_item_idr_cls_cd       |    |    | *  | 業界固有コードを識別する2桁のコード                              | X(2)      | 0/1  |
| 41                              |                 | 50148          | 業界固有コード       | shpm_item_sev_idr_cd       |    |    |    | 各業界の固有のコード                                      | X(20)     | 0/1  |
| 42                              |                 | 30730          | JANコード        | buy_assi_item_cd           |    |    |    | 流通業界における共通商品コード                                 | X(13)     | 0/1  |
| 43                              |                 | 00024          | 発注者品名コード      | sell_assi_item_cd          |    |    |    | 発注者が採番した商品の管理コード                                | X(25)     | 0/1  |
| 44                              |                 | 30587          | 受注者品名コード      | wrhs_assi_item_cd          |    |    |    | 受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード                           | X(55)     | 0/1  |
| 45                              |                 | 30606          | 商品名(漢字)       | item_name_txt              |    |    |    | 商品を表す漢字名称                                       | K(200)    | 0/1  |
| 46                              |                 | 30717          | 商品略号          | shrt_item_name_txt         |    |    |    | 商品を表す略号                                         | X(20)     | 0/1  |
| 47                              |                 | 30720          | 規格            | stnd_txt                   |    |    |    | 商品の規格、大きさ、入数等を表す                                | K(50)     | 0/1  |
| 48                              |                 | 30741          | 品質区分          | cls_of_qual_cd             |    |    |    | 製品の品質グレードを示す区分                                  | X(1)      | 0/1  |
| 49                              |                 | 30740          | 良品不良品種別コード    | cls_of_item_qual_cd        |    |    | *  | 良品か不良品か、および不良品の種別を表すコード                         | X(1)      | 0/1  |
| 50                              |                 | 30785          | 保管温度種別コード     | cls_of_kpng_tmp_cd         |    |    | *  | 倉庫の保管温度の種別を表すコード(F級、C級)                         | X(2)      | 0/1  |
| 51                              |                 | 30754          | 個数(依頼)        | num_of_istd_quan           |    |    |    | 運送品又は受寄物の依頼(予定)個数                               | 9(9)      | 0/1  |
| 52                              |                 | 30624          | 個別個数単位コード     | sev_num_unt_cd             |    |    | *  | 個数の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)                        | X(3)      | 0/1  |
| 53                              |                 | 30795          | 商品重量          | item_weig_meas             |    |    |    | 商品一個または単位当たりの重量(連量等)                            | 9(7)V(3)  | 0/1  |
| 54                              |                 | 30622          | 個別重量単位コード     | sev_weig_unt_cd            |    |    | *  | 重量の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)                        | X(3)      | 0/1  |
| 55                              |                 | 30774          | 内容入り数         | cnte_meas_per_pcke_meas    |    |    |    | 1個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数              | 9(9)V(3)  | 0/1  |
| 56                              |                 | 30772          | 数量(依頼)        | istd_quan_meas             |    |    |    | 運送品又は受寄物の依頼(予定)数量                               | 9(11)V(4) | 0/1  |
| 57                              |                 | 30771          | 内容数量単位コード     | cnte_num_unt_cd            |    |    | *  | 運送品又は受寄物の数量の単位                                  | X(3)      | 0/1  |
| 58                              |                 | 30761          | 入り数           | cnte_num_per_pcke_quan     |    |    |    | 1個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数                    | 9(9)      | 0/1  |
| 59                              |                 | 30762          | バラ数(依頼)       | istd_bulk_num_quan         |    |    |    | 受寄物の依頼(予定)総バラ数又は依頼(予定)端数バラ数                     | 9(9)      | 0/1  |
| 60                              |                 | 30760          | バラ単位コード       | rped_bulk_num_unt_cd       |    |    | *  | 受寄物のバラの単位                                       | X(3)      | 0/1  |
| 61                              |                 | 30612          | 荷姿コード         | pcke_frm_cd                |    |    | *  | 梱包の形態を表すコード                                     | X(3)      | 0/1  |
| 62                              |                 | 30611          | 荷姿名(漢字)       | pcke_frm_name_cd           |    |    |    | 梱包の形態の漢字名称(段ボール箱・缶・袋・通箱等)                       | K(20)     | 0/1  |
| 63                              |                 | 50090          | GRAI          | glb_retb_asse_id           |    |    |    | リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)                        | X(14)     | 0/1  |
| 64                              |                 | 50344          | RTI数量         | totl_rti_quan_quan         |    |    |    | リターナブル物流容器(RTI)の数量                              | 9(5)      | 0/1  |
| 65                              |                 | 30725          | 製造日(依頼)       | istd_mnf_date_dttm         |    |    |    | 商品が製造された日付(依頼)                                  | X(8)      | 0/1  |
| 66                              |                 | 30747          | 賞味期限／有効期限(依頼) | istd_vld_trm_dttm          |    |    |    | 商品の賞味期限(依頼)又は有効期限(依頼)                           | X(8)      | 0/1  |
| 67                              |                 | 50052          | 保管条件          | trms_of_strg_txt           |    |    |    | 危険物、匂いの有無、匂い物との共存可否、共同保管する場合の要件等                | K(100)    | 0/1  |
| 68                              | C12703          |                | 寄託者           | dpsr_prtty                 |    |    |    |                                                 |           | 0/1  |
| 69                              |                 | 50207          | 寄託者コード(本社)    | dpsr_prtty_head_off_id     |    |    |    | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                     | X(13)     | 0/1  |
| 70                              |                 | 50208          | 寄託者コード(事業所)   | dpsr_prtty_brnc_off_id     |    |    |    | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)   | X(17)     | 0/1  |
| 71                              |                 | 30452          | 寄託者名(漢字)      | dpsr_prtty_name_txt        |    |    |    | 寄託者の漢字名称                                        | K(320)    | 0/1  |
| 72                              |                 | 30455          | 寄託者部門コード      | dpsr_sct_sped_org_id       |    |    |    | 寄託者の部課名等を表すコード                                  | X(12)     | 0/1  |
| 73                              |                 | 30457          | 寄託者部門名(漢字)    | dpsr_sct_sped_org_name_txt |    |    |    | 寄託者の部課名等の漢字名称                                   | K(100)    | 0/1  |
| 74                              | C12701          |                | 荷受人           | cnee_prtty                 |    |    |    |                                                 |           | 0/1  |
| 75                              |                 | 50203          | 荷受人コード(本社)    | cnee_prtty_head_off_id     |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の本社を示すコード                   | X(13)     | 0/1  |
| 76                              |                 | 50204          | 荷受人コード(事業所)   | cnee_prtty_brnc_off_id     |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)     | 0/1  |
| 77                              |                 | 30152          | 荷受人名(漢字)      | cnee_prtty_name_txt        |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                      | K(320)    | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(入庫予定情報) [3/4]

| ビジネスドキュメントID = BDS4101 Ver03-01 |                 |                |                   |                                        |    |    |    |                                                              |        |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------------------------------|----|----|----|--------------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                              | 必須 | キー | CD | 項目定義                                                         | 値の型    | 出現回数 |
| 78                              |                 | 30155          | 荷受人部門コード          | cnee_sct_id                            |    |    |    | 荷受人の事業部門、部課を示すコード                                            | X(12)  | 0/1  |
| 79                              |                 | 30157          | 荷受人部門名(漢字)        | cnee_sct_name_txt                      |    |    |    | 荷受人の事業部門、部課の漢字名称                                             | K(100) | 0/1  |
| 80                              | C30102          |                | 物流サービス提供者         | logs_srvc_prv                          |    |    |    |                                                              |        | 0/1  |
| 81                              |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)  | logs_srvc_prv_prty_head_off_id         |    |    |    | 物流サービス提供者の本社を示すコード                                           | X(13)  | 0/1  |
| 82                              |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所) | logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id         |    |    |    | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)                         | X(17)  | 0/1  |
| 83                              |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)    | logs_srvc_prv_prty_name_txt            |    |    |    | 物流サービス提供者の漢字名称                                               | K(320) | 0/1  |
| 84                              |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード    | logs_srvc_prv_sct_sped_org_id          |    |    |    | 物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード                                      | X(12)  | 0/1  |
| 85                              |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字)  | logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt    |    |    |    | 物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称                                       | K(100) | 0/1  |
| 86                              | C12708          |                | 倉庫事業者             | wrhs_prty                              |    |    |    |                                                              |        | 0/1  |
| 87                              |                 | 50211          | 倉庫事業者コード(本社)      | wrhs_prty_head_off_id                  |    |    |    | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                                | X(13)  | 0/1  |
| 88                              |                 | 50212          | 倉庫事業者コード(事業所)     | wrhs_prty_brnc_off_id                  |    |    |    | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)              | X(17)  | 0/1  |
| 89                              |                 | 30472          | 倉庫事業者名(漢字)        | wrhs_prty_name_txt                     |    |    |    | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                                    | K(320) | 0/1  |
| 90                              |                 | 30475          | 倉庫事業者部門コード        | wrhs_sct_sped_org_id                   |    |    |    | 倉庫事業者の部課名等を表すコード                                             | X(12)  | 0/1  |
| 91                              |                 | 30477          | 倉庫事業者部門名(漢字)      | wrhs_sct_sped_org_name_txt             |    |    |    | 倉庫事業者の部課名等の漢字名称                                              | K(100) | 0/1  |
| 92                              | C12705          |                | 運送事業者             | road_carr                              |    |    |    |                                                              |        | 0/1  |
| 93                              |                 | 50199          | 運送事業者コード(本社)      | trsp_cli_prty_head_off_id              |    |    |    | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を示すコード                             | X(13)  | 0/1  |
| 94                              |                 | 50200          | 運送事業者コード(事業所)     | trsp_cli_prty_brnc_off_id              |    |    |    | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)           | X(17)  | 0/1  |
| 95                              |                 | 30202          | 運送事業者名(漢字)        | trsp_cli_prty_name_txt                 |    |    |    | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                                 | K(320) | 0/1  |
| 96                              |                 | 30230          | 運送事業者発店コード        | road_carr_depa_sped_org_id             |    |    |    | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード                                       | X(12)  | 0/1  |
| 97                              |                 | 30232          | 運送事業者発店名(漢字)      | road_carr_depa_sped_org_name_txt       |    |    |    | 集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称                                          | K(100) | 0/1  |
| 98                              | C12710          |                | 倉庫料金請求先           | wrhs_fee_clim_to_prty                  |    |    |    |                                                              |        | 0/1  |
| 99                              |                 | 50213          | 倉庫料金請求先コード(本社)    | wrhs_fee_clim_to_prty_head_off_id      |    |    |    | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                   | X(13)  | 0/1  |
| 100                             |                 | 50214          | 倉庫料金請求先コード(事業所)   | wrhs_fee_clim_to_prty_brnc_off_id      |    |    |    | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 101                             |                 | 30332          | 倉庫料金請求先名(漢字)      | wrhs_fee_clim_to_prty_name_txt         |    |    |    | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先(企業及び事業所・事業部門等)の名称                         | K(320) | 0/1  |
| 102                             |                 | 30335          | 倉庫料金請求先部門コード      | wrhs_fee_clim_to_sct_sped_org_id       |    |    |    | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先の部課名等を表すコード                                | X(12)  | 0/1  |
| 103                             |                 | 30337          | 倉庫料金請求先部門名(漢字)    | wrhs_fee_clim_to_sct_sped_org_name_txt |    |    |    | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先の部課名等の漢字名称                                 | K(100) | 0/1  |
| 104                             | C12706          |                | 出荷場所              | ship_from_prty                         |    |    |    |                                                              |        | 0/1  |
| 105                             |                 | 50209          | 出荷場所コード(本社)       | ship_from_prty_head_off_id             |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の本社を示すコード                                 | X(13)  | 0/1  |
| 106                             |                 | 50210          | 出荷場所コード(事業所)      | ship_from_prty_brnc_off_id             |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)               | X(17)  | 0/1  |
| 107                             |                 | 30352          | 出荷場所名(漢字)         | ship_from_prty_name_txt                |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                                     | K(320) | 0/1  |
| 108                             |                 | 30355          | 出荷場所部門コード         | ship_from_sct_id                       |    |    |    | 出荷場所の事業部門・部課を表すコード                                           | X(12)  | 0/1  |
| 109                             |                 | 30357          | 出荷場所部門名(漢字)       | ship_from_sct_name_txt                 |    |    |    | 出荷場所の事業部門・部課の漢字名                                             | K(100) | 0/1  |
| 110                             |                 | 30370          | 出荷場所電話番号          | ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt          |    |    |    | 出荷場所の連絡先電話番号                                                 | X(20)  | 0/1  |
| 111                             |                 | 50117          | 場所コード             | plc_cd_prty_id                         |    |    |    | 事業所内の詳細場所を示すコード                                              | X(4)   | 0/1  |
| 112                             |                 | 50115          | GLNコード            | gln_prty_id                            |    |    |    | 企業・事業所識別コード                                                  | X(13)  | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(入庫予定情報) [4/4]

|     |                 |                |             |                          |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS4101 Ver03-01 |                                                  |        |          |
|-----|-----------------|----------------|-------------|--------------------------|----|----|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------|----------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名         | 項目名(短縮英語)                | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                             | 値の型    | 出現<br>回数 |
| 113 |                 | 50120          | 位置情報コード     | jpn_uplc_cd              |    |    |                                 | 各位置情報を示すユニークコード                                  | X(16)  | 0/1      |
| 114 |                 | 50118          | サービス識別コード   | jpn_van_srvc_cd          |    |    | *                               | 関連するVANサービスの識別コード                                | X(2)   | 0/1      |
| 115 |                 | 50119          | 個別管理コード     | jpn_van_vans_cd          |    |    |                                 | VANサービスで管理しているコード                                | X(12)  | 0/1      |
| 116 | C12707          |                | 荷届先         | ship_to_prty             |    |    |                                 |                                                  |        | 0/1      |
| 117 |                 | 50205          | 荷届先コード(本社)  | ship_to_prty_head_off_id |    |    |                                 | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                   | X(13)  | 0/1      |
| 118 |                 | 50206          | 荷届先コード(事業所) | ship_to_prty_brnc_off_id |    |    |                                 | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1      |
| 119 |                 | 30402          | 荷届先名(漢字)    | ship_to_prty_name_txt    |    |    |                                 | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                       | K(320) | 0/1      |
| 120 |                 | 30405          | 荷届先部門コード    | ship_to_sct_id           |    |    |                                 | 荷届先の事業部門、部課名を表すコード                               | X(12)  | 0/1      |
| 121 |                 | 30407          | 荷届先部門名(漢字)  | ship_to_sct_name_txt     |    |    |                                 | 荷届先の事業部門、部課の漢字名称                                 | K(100) | 0/1      |
| 122 |                 | 50117          | 場所コード       | plc_cd_prty_id           |    |    |                                 | 事業所内の詳細場所を示すコード                                  | X(4)   | 0/1      |
| 123 |                 | 50115          | GLNコード      | gln_prty_id              |    |    |                                 | 企業・事業所識別コード                                      | X(13)  | 0/1      |
| 124 |                 | 50120          | 位置情報コード     | jpn_uplc_cd              |    |    |                                 | 各位置情報を示すユニークコード                                  | X(16)  | 0/1      |
| 125 |                 | 50118          | サービス識別コード   | jpn_van_srvc_cd          |    |    | *                               | 関連するVANサービスの識別コード                                | X(2)   | 0/1      |
| 126 |                 | 50119          | 個別管理コード     | jpn_van_vans_cd          |    |    |                                 | VANサービスで管理しているコード                                | X(12)  | 0/1      |

# ビジネスドキュメント・テーブル(入庫報告情報) [1/4]

| ビジネスドキュメントID = BDS4121 Ver03-01 |                 |                |             |                           |    |    |    |                                        |           |           |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------------|----|----|----|----------------------------------------|-----------|-----------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名         | 項目名(短縮英語)                 | 必須 | キー | CD | 項目定義                                   | 値の型       | 出現回数      |
| 1                               | C11701          |                | メッセージ情報     | msg_info                  | ●  |    |    |                                        |           | 1         |
| 2                               |                 | 00001          | データ処理NO.    | msg_id                    | ●  |    |    | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                 | 9(5)      | 1         |
| 3                               |                 | 00002          | 情報区分コード     | msg_info_cls_ttyp_cd      | ●  |    | *  | メッセージの種類を示すコード                         | X(4)      | 1         |
| 4                               |                 | 00003          | データ作成日      | msg_date_iss_dttm         |    |    |    | メッセージを作成した日付                           | X(8)      | 0/1       |
| 5                               |                 | 30010          | データ作成時刻     | msg_time_iss_dttm         |    |    |    | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                    | 9(6)      | 0/1       |
| 6                               |                 | 00009          | 訂正コード       | msg_fn_stas_cd            | ●  |    | *  | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                   | X(1)      | 1         |
| 7                               |                 | 30901          | 備考(漢字)      | note_dcpt_txt             |    |    |    | 参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載 | K(500)    | 0/1       |
| 8                               | C11703          |                | 入庫予定        | esti_inlet_cls            |    |    |    |                                        |           | 0/1       |
| 9                               |                 | 30024          | 入庫予定番号      | esti_inlet_id             |    |    |    | 寄託者が入庫予定メッセージ毎に付与した管理番号                | X(20)     | 0/1       |
| 10                              |                 | 30023          | 入庫予定種別コード   | esti_inlet_cls_ttyp_cd    |    |    | *  | 入庫処理の種類を表す区分                           | X(2)      | 0/1       |
| 11                              | C11713          |                | 入庫報告        | rpel_inlet                | ●  |    |    |                                        |           | 1         |
| 12                              |                 | 30036          | 入庫報告番号      | rpel_inlet_id             | ●  | ◆  |    | 入庫報告情報ごとに倉庫事業者がユニークに付与した番号             | X(20)     | 1         |
| 13                              |                 | 30492          | 入庫日         | inlet_date_subm_dttm      | ●  |    |    | 入庫した日付                                 | X(8)      | 0/1       |
| 14                              |                 | 30493          | 入庫時刻        | inlet_time_subm_dttm      |    |    |    | 入庫した時刻                                 | X(4)      | 0/1       |
| 15                              | C11705          |                | 運送依頼        | trsp_isr                  |    |    |    |                                        |           | 0/1       |
| 16                              |                 | 30001          | 運送依頼番号      | trsp_instruction_id       |    |    |    | 荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号                | X(20)     | 0/1       |
| 17                              |                 | 30002          | 運送送り状番号     | inv_num_id                |    |    |    | 運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号                  | X(20)     | 0/1       |
| 18                              | C14201          |                | 運送サービス      | trsp_srvc                 | ●  |    |    |                                        |           | 0/1       |
| 19                              |                 | 30051          | 運送手段コード     | trsp_means_ttyp_cd        |    |    | *  | 当該運送に使用する輸送機関(トラック、鉄道、海運、航空等)を表すコード    | X(2)      | 0/1       |
| 20                              |                 | 30055          | 車輛種別(文章標記)  | car_cls_dcpt_txt          |    |    |    | 当該運送に使用する車輛の種別(2t、10t等または積載、荷台等)を示す。   | X(20)     | 0/1       |
| 21                              |                 | 50063          | 出荷予定日(から)   | esti_depa_from_dttm       |    |    |    | 出荷(出庫)する予定の最も早い日付                      | X(8)      | 0/1       |
| 22                              |                 | 50064          | 出荷予定日(まで)   | esti_depa_to_dttm         |    |    |    | 出荷(出庫)する予定の最も遅い日付                      | X(8)      | 0/1       |
| 23                              |                 | 30496          | 出荷日         | depa_date_prfm_dttm       | ●  |    |    | 出荷(出庫)した日付                             | X(8)      | 0/1       |
| 24                              | C11702          |                | 納品情報        | del_info                  |    |    |    |                                        |           | 0/1       |
| 25                              |                 | 00053          | 伝票番号        | del_note_vou_id           |    |    |    | 受注者が出荷毎に付与した管理番号                       | X(10)     | 0/1       |
| 26                              |                 | 50271          | 納品伝票番号      | del_slip_num_id           |    |    |    | 受注者が付与した納品伝票番号                         | X(36)     | 0/1       |
| 27                              |                 | 50304          | 納品伝票補助番号    | del_slip_secondary_num_id |    |    |    | 手形付取引の手形番号など納品情報を補助する番号                | X(23)     | 0/1       |
| 28                              | C17100          |                | 委託貨物        | cns                       | ●  |    |    |                                        |           | 1         |
| 29                              |                 | 30093          | 運送梱包総個数(報告) | rpel_totl_pcks_quan       | ☆  |    |    | 運送梱包の個数単位に基づく報告(実績)総個数                 | 9(9)      | 0/1       |
| 30                              |                 | 30669          | 個数単位コード     | num_unt_cd                |    |    | *  | 個数の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)               | X(3)      | 0/1       |
| 31                              |                 | 30094          | 運送梱包総重量(報告) | rpel_totl_weig_meas       | ☆  |    |    | 運送梱包の重量単位に基づく報告(実績)総重量                 | 9(11)V(3) | 0/1       |
| 32                              |                 | 30668          | 重量単位コード     | weig_unt_cd               |    |    | *  | 重量の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)               | X(3)      | 0/1       |
| 33                              |                 | 30095          | 運送梱包総容積(報告) | rpel_totl_vol_meas        | ☆  |    |    | 運送梱包の容積単位に基づく報告(実績)総容積                 | 9(7)V(4)  | 0/1       |
| 34                              |                 | 30667          | 容積単位コード     | vol_unt_cd                |    |    | *  | 容積の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)               | X(3)      | 0/1       |
| 35                              | C17200          |                | 貨物明細        | cns_line_item             | ●  |    |    |                                        |           | 1-9999999 |
| 36                              |                 | 30701          | 明細番号        | line_item_num_id          | ☆  |    |    | 繰り返しの明細情報を識別する管理番号                     | X(10)     | 0/1       |
| 37                              |                 | 30702          | 入庫番号        | inlet_num_id              |    |    |    | 倉庫会社が入庫時に受寄物毎に付与する管理番号                 | X(20)     | 0/1       |
| 38                              |                 | 30027          | 個別注文番号      | sev_ord_num_id            | ☆  |    |    | 発注者が注文毎に付与した管理番号(繰り返しの内で使用する)          | X(23)     | 0/1       |
| 39                              |                 | 30734          | ロット番号(報告)   | rpel_lot_num_id           |    |    |    | 商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号(報告)              | X(20)     | 0/1       |

# ビジネスドキュメント・テーブル(入庫報告情報) [2/4]

|    |                 |                |               |                            |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS4121 Ver03-01 |                                               |           |      |
|----|-----------------|----------------|---------------|----------------------------|----|----|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名           | 項目名(短縮英語)                  | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                          | 値の型       | 出現回数 |
| 40 |                 | 30711          | 受注者商品分類コード    | cls_of_sell_item_cd        |    |    |                                 | 受注者が商品を分類するために採番した管理コード                       | X(4)      | 0/1  |
| 41 |                 | 30712          | 商品分類名         | item_cls_txt               |    |    |                                 | 商品の分類を表す名称                                    | X(20)     | 0/1  |
| 42 |                 | 50138          | GTIN          | gtin_item_cd               |    |    |                                 | 単品の商品はGTIN-13、集合包装の商品はGTIN-14                 | X(14)     | 0/1  |
| 43 |                 | 50147          | 業界固有コード分類     | shpm_item_idr_cls_cd       |    |    | *                               | 業界固有コードを識別する2桁のコード                            | X(2)      | 0/1  |
| 44 |                 | 50148          | 業界固有コード       | shpm_item_sev_idr_cd       |    |    |                                 | 各業界の固有のコード                                    | X(20)     | 0/1  |
| 45 |                 | 30730          | JANコード        | buy_assi_item_cd           |    |    |                                 | 流通業界における共通商品コード                               | X(13)     | 0/1  |
| 46 |                 | 00024          | 発注者品名コード      | buy_assi_item_cd           |    |    |                                 | 発注者が採番した商品の管理コード                              | X(25)     | 0/1  |
| 47 |                 | 30587          | 受注者品名コード      | sell_assi_item_cd          |    |    |                                 | 受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード                         | X(55)     | 0/1  |
| 48 |                 | 50303          | 倉庫事業者品名コード    | wrhs_assi_item_cd          |    |    |                                 | 倉庫事業者が採番した商品の管理コード                            | X(25)     | 0/1  |
| 49 |                 | 30606          | 商品名(漢字)       | item_name_txt              |    |    |                                 | 商品を表す漢字名称                                     | K(200)    | 0/1  |
| 50 |                 | 30717          | 商品略号          | shrt_item_name_txt         |    |    |                                 | 商品を表す略号                                       | X(20)     | 0/1  |
| 51 |                 | 30720          | 規格            | stnd_txt                   |    |    |                                 | 商品の規格、大きさ、入数等を表す                              | K(50)     | 0/1  |
| 52 |                 | 30741          | 品質区分          | cls_of_qual_cd             |    |    |                                 | 製品の品質グレードを示す区分                                | X(1)      | 0/1  |
| 53 |                 | 30740          | 良品不良品種別コード    | cls_of_item_qual_cd        |    |    | *                               | 良品か不良品か、および不良品の種別を表すコード                       | X(1)      | 0/1  |
| 54 |                 | 30785          | 保管温度種別コード     | cls_of_kpng_tmp_cd         |    |    | *                               | 倉庫の保管温度の種別を表すコード(F級、C級)                       | X(2)      | 0/1  |
| 55 |                 | 30755          | 個数(報告)        | num_of_rped_quan           |    |    |                                 | 運送品又は受寄物の報告(実績)個数                             | 9(9)      | 0/1  |
| 56 |                 | 30624          | 個別個数単位コード     | sev_num_unt_cd             |    |    | *                               | 個数の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)                      | X(3)      | 0/1  |
| 57 |                 | 30795          | 商品重量          | item_weig_meas             |    |    |                                 | 商品一個または単位当たりの重量(連量等)                          | 9(7)V(3)  | 0/1  |
| 58 |                 | 30622          | 個別重量単位コード     | sev_weig_unt_cd            |    |    | *                               | 重量の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)                      | X(3)      | 0/1  |
| 59 |                 | 30774          | 内容入り数         | cnte_meas_per_pcke_meas    |    |    |                                 | 1個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数            | 9(9)V(3)  | 0/1  |
| 60 |                 | 30773          | 数量(報告)        | rped_quan_meas             |    |    |                                 | 運送品又は受寄物の依頼(予定)数量                             | 9(11)V(4) | 0/1  |
| 61 |                 | 30771          | 内容数量単位コード     | cnte_num_unt_cd            |    |    | *                               | 運送品又は受寄物の数量の単位                                | X(3)      | 0/1  |
| 62 |                 | 30761          | 入り数           | cnte_num_per_pcke_quan     |    |    |                                 | 1個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数                  | 9(9)      | 0/1  |
| 63 |                 | 30763          | バラ数(報告)       | rped_bulk_num_quan         |    |    |                                 | 受寄物の報告(実績)総バラ数又は報告(実績)端数バラ数                   | 9(9)      | 0/1  |
| 64 |                 | 30760          | バラ単位コード       | rped_bulk_num_unt_cd       |    |    | *                               | 受寄物のバラの単位                                     | X(3)      | 0/1  |
| 65 |                 | 30612          | 荷姿コード         | pcke_frm_cd                |    |    | *                               | 梱包の形態を表すコード                                   | X(3)      | 0/1  |
| 66 |                 | 30611          | 荷姿名(漢字)       | pcke_frm_name_cd           |    |    |                                 | 梱包の形態の漢字名称(段ボール箱・缶・袋・通箱等)                     | K(20)     | 0/1  |
| 67 |                 | 50090          | GRAI          | glb_retb_asse_id           |    |    |                                 | リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)                      | X(14)     | 0/1  |
| 68 |                 | 50344          | RTI数量         | totl_rti_quan_quan         |    |    |                                 | リターナブル物流容器(RTI)の数量                            | 9(5)      | 0/1  |
| 69 |                 | 30726          | 製造日(報告)       | rped_mnf_date_dttm         |    |    |                                 | 商品が製造された日付(報告)                                | X(8)      | 0/1  |
| 70 |                 | 30748          | 賞味期限／有効期限(報告) | rped_vld_trm_dttm          |    |    |                                 | 商品の賞味期限(報告)又は有効期限(報告)                         | X(8)      | 0/1  |
| 71 | C12703          |                | 寄託者           | dpsr_prt_y                 |    |    |                                 |                                               |           | 0/1  |
| 72 |                 | 50207          | 寄託者コード(本社)    | dpsr_prt_y_head_off_id     |    |    |                                 | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                   | X(13)     | 0/1  |
| 73 |                 | 50208          | 寄託者コード(事業所)   | dpsr_prt_y_brnc_off_id     |    |    |                                 | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)     | 0/1  |
| 74 |                 | 30452          | 寄託者名(漢字)      | dpsr_prt_y_name_txt        |    |    |                                 | 寄託者の漢字名称                                      | K(320)    | 0/1  |
| 75 |                 | 30455          | 寄託者部門コード      | dpsr_sct_sped_org_id       |    |    |                                 | 寄託者の部課名等を表すコード                                | X(12)     | 0/1  |
| 76 |                 | 30457          | 寄託者部門名(漢字)    | dpsr_sct_sped_org_name_txt |    |    |                                 | 寄託者の部課名等の漢字名称                                 | K(100)    | 0/1  |
| 77 | C12701          |                | 荷受人           | cnee_prt_y                 |    |    |                                 |                                               |           | 0/1  |



# ビジネスドキュメント・テーブル(入庫報告情報) [3/4]

| ビジネスドキュメントID = BDS4121 Ver03-01 |                 |                |                   |                                        |    |    |    |                                                              |        |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------------------------------|----|----|----|--------------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                              | 必須 | キー | CD | 項目定義                                                         | 値の型    | 出現回数 |
| 78                              |                 | 50203          | 荷受人コード(本社)        | cnee_prty_head_off_id                  |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の本社を示すコード                                | X(13)  | 0/1  |
| 79                              |                 | 50204          | 荷受人コード(事業所)       | cnee_prty_brnc_off_id                  |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)              | X(17)  | 0/1  |
| 80                              |                 | 30152          | 荷受人名(漢字)          | cnee_prty_name_txt                     |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                                   | K(320) | 0/1  |
| 81                              |                 | 30155          | 荷受人部門コード          | cnee_sct_id                            |    |    |    | 荷受人の事業部門、部課を示すコード                                            | X(12)  | 0/1  |
| 82                              |                 | 30157          | 荷受人部門名(漢字)        | cnee_sct_name_txt                      |    |    |    | 荷受人の事業部門、部課の漢字名称                                             | K(100) | 0/1  |
| 83                              | C30102          |                | 物流サービス提供者         | logs_srvc_prv                          |    |    |    |                                                              |        | 0/1  |
| 84                              |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)  | logs_srvc_prv_prty_head_off_id         |    |    |    | 物流サービス提供者の本社を示すコード                                           | X(13)  | 0/1  |
| 85                              |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所) | logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id         |    |    |    | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)                         | X(17)  | 0/1  |
| 86                              |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)    | logs_srvc_prv_prty_name_txt            |    |    |    | 物流サービス提供者の漢字名称                                               | K(320) | 0/1  |
| 87                              |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード    | logs_srvc_prv_sct_sped_org_id          |    |    |    | 物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード                                      | X(12)  | 0/1  |
| 88                              |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字)  | logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt    |    |    |    | 物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称                                       | K(100) | 0/1  |
| 89                              | C12708          |                | 倉庫事業者             | wrhs_prty                              |    |    |    |                                                              |        | 0/1  |
| 90                              |                 | 50211          | 倉庫事業者コード(本社)      | wrhs_prty_head_off_id                  |    |    |    | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                                | X(13)  | 0/1  |
| 91                              |                 | 50212          | 倉庫事業者コード(事業所)     | wrhs_prty_brnc_off_id                  |    |    |    | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)              | X(17)  | 0/1  |
| 92                              |                 | 30472          | 倉庫事業者名(漢字)        | wrhs_prty_name_txt                     |    |    |    | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                                    | K(320) | 0/1  |
| 93                              |                 | 30475          | 倉庫事業者部門コード        | wrhs_sct_sped_org_id                   |    |    |    | 倉庫事業者の部課名等を表すコード                                             | X(12)  | 0/1  |
| 94                              |                 | 30477          | 倉庫事業者部門名(漢字)      | wrhs_sct_sped_org_name_txt             |    |    |    | 倉庫事業者の部課名等の漢字名称                                              | K(100) | 0/1  |
| 95                              | C12705          |                | 運送事業者             | road_carr                              |    |    |    |                                                              |        | 0/1  |
| 96                              |                 | 50199          | 運送事業者コード(本社)      | trsp_cli_prty_head_off_id              |    |    |    | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を示すコード                             | X(13)  | 0/1  |
| 97                              |                 | 50200          | 運送事業者コード(事業所)     | trsp_cli_prty_brnc_off_id              |    |    |    | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)           | X(17)  | 0/1  |
| 98                              |                 | 30202          | 運送事業者名(漢字)        | trsp_cli_prty_name_txt                 |    |    |    | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                                 | K(320) | 0/1  |
| 99                              |                 | 30230          | 運送事業者発店コード        | road_carr_depa_sped_org_id             |    |    |    | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード                                       | X(12)  | 0/1  |
| 100                             |                 | 30232          | 運送事業者発店名(漢字)      | road_carr_depa_sped_org_name_txt       |    |    |    | 集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称                                          | K(100) | 0/1  |
| 101                             | C12710          |                | 倉庫料金請求先           | wrhs_fee_clim_to_prty                  |    |    |    |                                                              |        | 0/1  |
| 102                             |                 | 50213          | 倉庫料金請求先コード(本社)    | wrhs_fee_clim_to_prty_head_off_id      |    |    |    | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                   | X(13)  | 0/1  |
| 103                             |                 | 50214          | 倉庫料金請求先コード(事業所)   | wrhs_fee_clim_to_prty_brnc_off_id      |    |    |    | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 104                             |                 | 30332          | 倉庫料金請求先名(漢字)      | wrhs_fee_clim_to_prty_name_txt         |    |    |    | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先(企業及び事業所・事業部門等)の名称                         | K(320) | 0/1  |
| 105                             |                 | 30335          | 倉庫料金請求先部門コード      | wrhs_fee_clim_to_sct_sped_org_id       |    |    |    | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先の部課名等を表すコード                                | X(12)  | 0/1  |
| 106                             |                 | 30337          | 倉庫料金請求先部門名(漢字)    | wrhs_fee_clim_to_sct_sped_org_name_txt |    |    |    | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先の部課名等の漢字名称                                 | K(100) | 0/1  |
| 107                             | C12706          |                | 出荷場所              | ship_from_prty                         |    |    |    |                                                              |        | 0/1  |
| 108                             |                 | 50209          | 出荷場所コード(本社)       | ship_from_prty_head_off_id             |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の本社を示すコード                                 | X(13)  | 0/1  |
| 109                             |                 | 50210          | 出荷場所コード(事業所)      | ship_from_prty_brnc_off_id             |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)               | X(17)  | 0/1  |
| 110                             |                 | 30352          | 出荷場所名(漢字)         | ship_from_prty_name_txt                |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                                     | K(320) | 0/1  |
| 111                             |                 | 30355          | 出荷場所部門コード         | ship_from_sct_id                       |    |    |    | 出荷場所の事業部門・部課を表すコード                                           | X(12)  | 0/1  |



# ビジネスドキュメント・テーブル(入庫報告情報) [4/4]

| ビジネスドキュメントID = BDS4121 Ver03-01 |                 |                |             |                               |    |    |    |                                                  |        |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------------------|----|----|----|--------------------------------------------------|--------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名         | 項目名(短縮英語)                     | 必須 | キー | CD | 項目定義                                             | 値の型    | 出現回数 |
| 112                             |                 | 30357          | 出荷場所部門名(漢字) | ship_from_sct_name_txt        |    |    |    | 出荷場所の事業部門・部課の漢字名                                 | K(100) | 0/1  |
| 113                             |                 | 30370          | 出荷場所電話番号    | ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt |    |    |    | 出荷場所の連絡先電話番号                                     | X(20)  | 0/1  |
| 114                             |                 | 50117          | 場所コード       | plc_cd_prty_id                |    |    |    | 事業所内の詳細場所を示すコード                                  | X(4)   | 0/1  |
| 115                             |                 | 50115          | GLNコード      | gln_prty_id                   |    |    |    | 企業・事業所識別コード                                      | X(13)  | 0/1  |
| 116                             |                 | 50120          | 位置情報コード     | jpn_uplc_cd                   |    |    |    | 各位置情報を示すユニークコード                                  | X(16)  | 0/1  |
| 117                             |                 | 50118          | サービス識別コード   | jpn_van_srvc_cd               |    |    | *  | 関連するVANサービスの識別コード                                | X(2)   | 0/1  |
| 118                             |                 | 50119          | 個別管理コード     | jpn_van_vans_cd               |    |    |    | VANサービスで管理しているコード                                | X(12)  | 0/1  |
| 119                             | C12707          |                |             | ship_to_prty                  |    |    |    |                                                  |        | 0/1  |
| 120                             |                 | 50205          | 荷届先コード(本社)  | ship_to_prty_head_off_id      |    |    |    | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                   | X(13)  | 0/1  |
| 121                             |                 | 50206          | 荷届先コード(事業所) | ship_to_prty_brnc_off_id      |    |    |    | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 122                             |                 | 30402          | 荷届先名(漢字)    | ship_to_prty_name_txt         |    |    |    | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                       | K(320) | 0/1  |
| 123                             |                 | 30405          | 荷届先部門コード    | ship_to_sct_id                |    |    |    | 荷届先の事業部門、部課名を表すコード                               | X(12)  | 0/1  |
| 124                             |                 | 30407          | 荷届先部門名(漢字)  | ship_to_sct_name_txt          |    |    |    | 荷届先の事業部門、部課の漢字名称                                 | K(100) | 0/1  |
| 125                             |                 | 50117          | 場所コード       | plc_cd_prty_id                |    |    |    | 事業所内の詳細場所を示すコード                                  | X(4)   | 0/1  |
| 126                             |                 | 50115          | GLNコード      | gln_prty_id                   |    |    |    | 企業・事業所識別コード                                      | X(13)  | 0/1  |
| 127                             |                 | 50120          | 位置情報コード     | jpn_uplc_cd                   |    |    |    | 各位置情報を示すユニークコード                                  | X(16)  | 0/1  |
| 128                             |                 | 50118          | サービス識別コード   | jpn_van_srvc_cd               |    |    | *  | 関連するVANサービスの識別コード                                | X(2)   | 0/1  |
| 129                             |                 | 50119          | 個別管理コード     | jpn_van_vans_cd               |    |    |    | VANサービスで管理しているコード                                | X(12)  | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(流通加工依頼情報) [1/3]

|    |                 |                |             |                              |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS4201 Ver03-01 |                                        |           |           |
|----|-----------------|----------------|-------------|------------------------------|----|----|---------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名         | 項目名(短縮英語)                    | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                   | 値の型       | 出現回数      |
| 1  | C11701          |                | メッセージ情報     | msg_info                     | ●  |    |                                 |                                        |           | 1         |
| 2  |                 | 00001          | データ処理NO.    | msg_id                       | ●  |    |                                 | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                 | 9(5)      | 1         |
| 3  |                 | 00002          | 情報区分コード     | msg_info_cls_ttyp_cd         | ●  |    | *                               | メッセージの種類を示すコード                         | X(4)      | 1         |
| 4  |                 | 00003          | データ作成日      | msg_date_iss_dttm            |    |    |                                 | メッセージを作成した日付                           | X(8)      | 0/1       |
| 5  |                 | 30010          | データ作成時刻     | msg_time_iss_dttm            |    |    |                                 | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                    | 9(6)      | 0/1       |
| 6  |                 | 00009          | 訂正コード       | msg_fn_stas_cd               | ●  |    | *                               | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                   | X(1)      | 1         |
| 7  |                 | 30901          | 備考(漢字)      | note_dcpt_txt                |    |    |                                 | 参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載 | K(500)    | 0/1       |
| 8  | C11711          |                | 流通加工依頼      | dist_proc_isr_doc            | ●  |    |                                 |                                        |           | 1         |
| 9  |                 | 30043          | 流通加工依頼番号    | dist_proc_instruction_doc_id | ●  | ◆  |                                 | 寄託者が流通加工依頼メッセージ毎に付与した管理番号              | X(20)     | 1         |
| 10 |                 | 30044          | 流通加工作業コード   | dist_proc_wrk_cd             |    |    |                                 | 流通加工依頼の作業内容を表すコード                      | X(4)      | 0/1       |
| 11 | C11703          |                | 入庫予定        | esti_inlet_cls               |    |    |                                 |                                        |           | 0/1       |
| 12 |                 | 30490          | 入庫予定日       | esti_inlet_date_subm_dttm    |    |    |                                 | 入庫する予定の日付                              | X(8)      | 0/1       |
| 13 |                 | 30491          | 入庫予定時刻      | esti_inlet_time_subm_dttm    |    |    |                                 | 入庫する予定の時刻                              | X(4)      | 0/1       |
| 14 | C14201          |                | 運送サービス      | trsp_srvc                    |    |    |                                 |                                        |           | 0/1       |
| 15 |                 | 50063          | 出荷予定日(から)   | esti_depa_from_dttm          |    |    |                                 | 出荷(出庫)する予定の最も早い日付                      | X(8)      | 0/1       |
| 16 |                 | 50064          | 出荷予定日(まで)   | esti_depa_to_dttm            |    |    |                                 | 出荷(出庫)する予定の最も遅い日付                      | X(8)      | 0/1       |
| 17 |                 | 30495          | 出荷予定時刻      | esti_depa_time_prfm_dttm     |    |    |                                 | 出荷(出庫)する予定の時刻                          | X(4)      | 0/1       |
| 18 | C17200          |                | 貨物明細        | cns_line_item                | ●  |    |                                 |                                        |           | 1-9999999 |
| 19 |                 | 30701          | 明細番号        | line_item_num_id             | ☆  |    |                                 | 繰り返しの明細情報を識別する管理番号                     | X(10)     | 0/1       |
| 20 |                 | 30027          | 個別注文番号      | sev_ord_num_id               | ☆  |    |                                 | 発注者が注文毎に付与した管理番号(繰り返しの中で使用する)          | X(23)     | 0/1       |
| 21 |                 | 30703          | 出庫・入庫区分コード  | cls_load_and_unld_ttyp_cd    |    |    | *                               | 出庫(払出し)と入庫(受入れ)を識別する区分                 | X(1)      | 0/1       |
| 22 |                 | 30045          | 個別流通加工作業コード | sev_dist_proc_wrk_cd         |    |    |                                 | 流通加工依頼の作業内容を表すコード(繰り返しの中で使用する)         | X(4)      | 0/1       |
| 23 |                 | 30711          | 受注者商品分類コード  | cls_of_sell_item_cd          |    |    |                                 | 受注者が商品进行分类するために採番した管理コード               | X(4)      | 0/1       |
| 24 |                 | 30712          | 商品分類名       | item_cls_txt                 |    |    |                                 | 商品の分類を表す名称                             | X(20)     | 0/1       |
| 25 |                 | 50138          | GTIN        | gtin_item_cd                 |    |    |                                 | 単品の商品はGTIN-13、集合包装の商品はGTIN-14          | X(14)     | 0/1       |
| 26 |                 | 50147          | 業界固有コード分類   | shpm_item_idr_cls_cd         |    |    | *                               | 業界固有コードを識別する2桁のコード                     | X(2)      | 0/1       |
| 27 |                 | 50148          | 業界固有コード     | shpm_item_sev_idr_cd         |    |    |                                 | 各業界の固有のコード                             | X(20)     | 0/1       |
| 28 |                 | 30730          | JANコード      | buy_assi_item_cd             |    |    |                                 | 流通業界における共通商品コード                        | X(13)     | 0/1       |
| 29 |                 | 00024          | 発注者品名コード    | buy_assi_item_cd             |    |    |                                 | 発注者が採番した商品の管理コード                       | X(25)     | 0/1       |
| 30 |                 | 30587          | 受注者品名コード    | sell_assi_item_cd            |    |    |                                 | 受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード                  | X(55)     | 0/1       |
| 31 |                 | 50303          | 倉庫事業者品名コード  | wrhs_assi_item_cd            |    |    |                                 | 倉庫事業者が採番した商品の管理コード                     | X(25)     | 0/1       |
| 32 |                 | 30606          | 商品名(漢字)     | item_name_txt                |    |    |                                 | 商品を表す漢字名称                              | K(200)    | 0/1       |
| 33 |                 | 30754          | 個数(依頼)      | num_of_istd_quan             |    |    |                                 | 運送品又は受寄物の依頼(予定)個数                      | 9(9)      | 0/1       |
| 34 |                 | 30624          | 個別個数単位コード   | sev_num_unt_cd               |    |    | *                               | 個数の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)               | X(3)      | 0/1       |
| 35 |                 | 30774          | 内容入り数       | cnte_meas_per_pcke_meas      |    |    |                                 | 1個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数     | 9(9)V(3)  | 0/1       |
| 36 |                 | 30772          | 数量(依頼)      | istd_quan_meas               |    |    |                                 | 運送品又は受寄物の依頼(予定)数量                      | 9(11)V(4) | 0/1       |
| 37 |                 | 30771          | 内容数量単位コード   | cnte_num_unt_cd              |    |    | *                               | 運送品又は受寄物の数量の単位                         | X(3)      | 0/1       |
| 38 |                 | 30761          | 入り数         | cnte_num_per_pcke_quan       |    |    |                                 | 1個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数           | 9(9)      | 0/1       |

# ビジネスドキュメント・テーブル(流通加工依頼情報) [2/3]

|    |                 |                |                   |                                        |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS4201 Ver03-01 |                                                              |        |      |
|----|-----------------|----------------|-------------------|----------------------------------------|----|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                              | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                                         | 値の型    | 出現回数 |
| 39 |                 | 30762          | バラ数(依頼)           | istd_bulk_num_quan                     |    |    |                                 | 受寄物の依頼(予定)総バラ数又は依頼(予定)端数バラ数                                  | 9(9)   | 0/1  |
| 40 |                 | 30760          | バラ単位コード           | rped_bulk_num_unt_cd                   |    |    | *                               | 受寄物のバラの単位                                                    | X(3)   | 0/1  |
| 41 |                 | 30612          | 荷姿コード             | pcke_frm_cd                            |    |    | *                               | 梱包の形態を表すコード                                                  | X(3)   | 0/1  |
| 42 |                 | 30611          | 荷姿名(漢字)           | pcke_frm_name_cd                       |    |    |                                 | 梱包の形態の漢字名称(段ボール箱・缶・袋・通箱等)                                    | K(20)  | 0/1  |
| 43 |                 | 50090          | GRAI              | glb_retb_asse_id                       |    |    |                                 | リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)                                     | X(14)  | 0/1  |
| 44 |                 | 50344          | RTI数量             | totl_rti_quan_quan                     |    |    |                                 | リターナブル物流容器(RTI)の数量                                           | 9(5)   | 0/1  |
| 45 |                 | 30652          | 明細別備考1(漢字)        | line_item_note_one_txt                 |    |    |                                 | 明細毎の特記事項(流通加工)、参考情報の漢字フリーエリア(その1)                            | K(500) | 0/1  |
| 46 | C12703          |                | 寄託者               | dpsr_prt_y                             |    |    |                                 |                                                              |        | 0/1  |
| 47 |                 | 50207          | 寄託者コード(本社)        | dpsr_prt_y_head_off_id                 |    |    |                                 | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                                  | X(13)  | 0/1  |
| 48 |                 | 50208          | 寄託者コード(事業所)       | dpsr_prt_y_brnc_off_id                 |    |    |                                 | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)                | X(17)  | 0/1  |
| 49 |                 | 30452          | 寄託者名(漢字)          | dpsr_prt_y_name_txt                    |    |    |                                 | 寄託者の漢字名称                                                     | K(320) | 0/1  |
| 50 |                 | 30455          | 寄託者部門コード          | dpsr_sct_sped_org_id                   |    |    |                                 | 寄託者の部課名等を表すコード                                               | X(12)  | 0/1  |
| 51 |                 | 30457          | 寄託者部門名(漢字)        | dpsr_sct_sped_org_name_txt             |    |    |                                 | 寄託者の部課名等の漢字名称                                                | K(100) | 0/1  |
| 52 | C30102          |                | 物流サービス提供者         | logs_srvc_prv                          |    |    |                                 |                                                              |        | 0/1  |
| 53 |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)  | logs_srvc_prv_prt_y_head_off_id        |    |    |                                 | 物流サービス提供者の本社を示すコード                                           | X(13)  | 0/1  |
| 54 |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所) | logs_srvc_prv_prt_y_brnc_off_id        |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)                         | X(17)  | 0/1  |
| 55 |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)    | logs_srvc_prv_prt_y_name_txt           |    |    |                                 | 物流サービス提供者の漢字名称                                               | K(320) | 0/1  |
| 56 |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード    | logs_srvc_prv_sct_sped_org_id          |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード                                      | X(12)  | 0/1  |
| 57 |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字)  | logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt    |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称                                       | K(100) | 0/1  |
| 58 | C12708          |                | 倉庫事業者             | wrhs_prt_y                             |    |    |                                 |                                                              |        | 0/1  |
| 59 |                 | 50211          | 倉庫事業者コード(本社)      | wrhs_prt_y_head_off_id                 |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                                | X(13)  | 0/1  |
| 60 |                 | 50212          | 倉庫事業者コード(事業所)     | wrhs_prt_y_brnc_off_id                 |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)              | X(17)  | 0/1  |
| 61 |                 | 30472          | 倉庫事業者名(漢字)        | wrhs_prt_y_name_txt                    |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                                    | K(320) | 0/1  |
| 62 |                 | 30475          | 倉庫事業者部門コード        | wrhs_sct_sped_org_id                   |    |    |                                 | 倉庫事業者の部課名等を表すコード                                             | X(12)  | 0/1  |
| 63 |                 | 30477          | 倉庫事業者部門名(漢字)      | wrhs_sct_sped_org_name_txt             |    |    |                                 | 倉庫事業者の部課名等の漢字名称                                              | K(100) | 0/1  |
| 64 | C12710          |                | 倉庫料金請求先           | wrhs_fee_clim_to_prt_y                 |    |    |                                 |                                                              |        | 0/1  |
| 65 |                 | 50213          | 倉庫料金請求先コード(本社)    | wrhs_fee_clim_to_prt_y_head_off_id     |    |    |                                 | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                   | X(13)  | 0/1  |
| 66 |                 | 50214          | 倉庫料金請求先コード(事業所)   | wrhs_fee_clim_to_prt_y_brnc_off_id     |    |    |                                 | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 67 |                 | 30332          | 倉庫料金請求先名(漢字)      | wrhs_fee_clim_to_prt_y_name_txt        |    |    |                                 | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先(企業及び事業所・事業部門等)の名称                         | K(320) | 0/1  |
| 68 |                 | 30335          | 倉庫料金請求先部門コード      | wrhs_fee_clim_to_sct_sped_org_id       |    |    |                                 | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先の部課名等を表すコード                                | X(12)  | 0/1  |
| 69 |                 | 30337          | 倉庫料金請求先部門名(漢字)    | wrhs_fee_clim_to_sct_sped_org_name_txt |    |    |                                 | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先の部課名等の漢字名称                                 | K(100) | 0/1  |
| 70 | C12713          |                | 保管場所              | strg_plc_prt_y                         |    |    |                                 |                                                              |        | 0/1  |
| 71 |                 | 50215          | 保管場所コード(本社)       | strg_plc_prt_y_head_off_id             |    |    |                                 | 保管場所(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                                 | X(13)  | 0/1  |
| 72 |                 | 50216          | 保管場所コード(事業所)      | strg_plc_prt_y_brnc_off_id             |    |    |                                 | 保管場所(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)               | X(17)  | 0/1  |
| 73 |                 | 30382          | 保管場所名(漢字)         | strg_plc_prt_y_name_txt                |    |    |                                 | 保管場所(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                                     | K(320) | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(流通加工依頼情報) [3/3]

|    |                 |                |             |                                |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS4201 Ver03-01 |                    |        |          |
|----|-----------------|----------------|-------------|--------------------------------|----|----|---------------------------------|--------------------|--------|----------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名         | 項目名(短縮英語)                      | 必須 | キー | CD                              | 項目定義               | 値の型    | 出現<br>回数 |
| 74 |                 | 30385          | 保管場所部門コード   | strg_plc_sct_sped_org_id       |    |    |                                 | 保管場所の事業部門・部課を表すコード | X(12)  | 0/1      |
| 75 |                 | 30387          | 保管場所部門名(漢字) | strg_plc_sct_sped_org_name_txt |    |    |                                 | 保管場所の事業部門・部課の名     | K(100) | 0/1      |
| 76 |                 | 50117          | 場所コード       | plc_cd_prty_id                 |    |    |                                 | 事業所内の詳細場所を示すコード    | X(4)   | 0/1      |
| 77 |                 | 50115          | GLNコード      | gln_prty_id                    |    |    |                                 | 企業・事業所識別コード        | X(13)  | 0/1      |
| 78 |                 | 50120          | 位置情報コード     | jpn_uplc_cd                    |    |    |                                 | 各位置情報を示すユニークコード    | X(16)  | 0/1      |
| 79 |                 | 50118          | サービス識別コード   | jpn_van_srvc_cd                |    |    | *                               | 関連するVANサービスの識別コード  | X(2)   | 0/1      |
| 80 |                 | 50119          | 個別管理コード     | jpn_van_vans_cd                |    |    |                                 | VANサービスで管理しているコード  | X(12)  | 0/1      |

# ビジネスドキュメント・テーブル(流通加工報告情報) [1/2]

|    |                 |                |             |                              |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS4221 Ver03-01 |                                        |           |           |
|----|-----------------|----------------|-------------|------------------------------|----|----|---------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名         | 項目名(短縮英語)                    | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                   | 値の型       | 出現回数      |
| 1  | C11701          |                | メッセージ情報     | msg_info                     | ●  |    |                                 |                                        |           | 1         |
| 2  |                 | 00001          | データ処理NO.    | msg_id                       | ●  |    |                                 | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                 | 9(5)      | 1         |
| 3  |                 | 00002          | 情報区分コード     | msg_info_cls_ttyp_cd         | ●  |    | *                               | メッセージの種類を示すコード                         | X(4)      | 1         |
| 4  |                 | 00003          | データ作成日      | msg_date_iss_dttm            |    |    |                                 | メッセージを作成した日付                           | X(8)      | 0/1       |
| 5  |                 | 30010          | データ作成時刻     | msg_time_iss_dttm            |    |    |                                 | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                    | 9(6)      | 0/1       |
| 6  |                 | 00009          | 訂正コード       | msg_fn_stas_cd               | ●  |    | *                               | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                   | X(1)      | 1         |
| 7  |                 | 30901          | 備考(漢字)      | note_dcpt_txt                |    |    |                                 | 参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載 | K(500)    | 0/1       |
| 8  | C11711          |                | 流通加工依頼      | dist_proc_isr_doc            | ●  |    |                                 |                                        |           | 1         |
| 9  |                 | 30043          | 流通加工依頼番号    | dist_proc_instruction_doc_id | ●  | ◆  |                                 | 寄託者が流通加工依頼メッセージ毎に付与した管理番号              | X(20)     | 1         |
| 10 |                 | 30044          | 流通加工作業コード   | dist_proc_wrk_cd             |    |    |                                 | 流通加工依頼の作業内容を表すコード                      | X(4)      | 0/1       |
| 11 | C11713          |                | 入庫報告        | rpel_inlet                   |    |    |                                 |                                        |           | 0/1       |
| 12 |                 | 30492          | 入庫日         | inlet_date_subm_dttm         |    |    |                                 | 入庫した日付                                 | X(8)      | 0/1       |
| 13 |                 | 30493          | 入庫時刻        | inlet_time_subm_dttm         |    |    |                                 | 入庫した時刻                                 | X(4)      | 0/1       |
| 14 | C14201          |                | 運送サービス      | trsp_srvc                    |    |    |                                 |                                        |           | 0/1       |
| 15 |                 | 30496          | 出荷日         | depa_date_prfm_dttm          |    |    |                                 | 出荷(出庫)した日付                             | X(8)      | 0/1       |
| 16 |                 | 30497          | 出荷時刻        | depa_time_prfm_dttm          |    |    |                                 | 出荷(出庫)した時刻                             | X(4)      | 0/1       |
| 17 | C17200          |                | 貨物明細        | cns_line_item                | ●  |    |                                 |                                        |           | 1-9999999 |
| 18 |                 | 30701          | 明細番号        | line_item_num_id             | ☆  |    |                                 | 繰り返しの明細情報を識別する管理番号                     | X(10)     | 0/1       |
| 19 |                 | 30027          | 個別注文番号      | sev_ord_num_id               | ☆  |    |                                 | 発注者が注文毎に付与した管理番号(繰り返しの中で使用する)          | X(23)     | 0/1       |
| 20 |                 | 30703          | 出庫・入庫区分コード  | cls_load_and_unld_ttyp_cd    |    |    | *                               | 出庫(払出し)と入庫(受入れ)を識別する区分                 | X(1)      | 0/1       |
| 21 |                 | 30045          | 個別流通加工作業コード | sev_dist_proc_wrk_cd         |    |    |                                 | 流通加工依頼の作業内容を表すコード(繰り返しの中で使用する)         | X(4)      | 0/1       |
| 22 |                 | 30711          | 受注者商品分類コード  | cls_of_sell_item_cd          |    |    |                                 | 受注者が商品进行分类するために採番した管理コード               | X(4)      | 0/1       |
| 23 |                 | 30712          | 商品分類名       | item_cls_txt                 |    |    |                                 | 商品の分類を表す名称                             | X(20)     | 0/1       |
| 24 |                 | 50138          | GTIN        | gtin_item_cd                 |    |    |                                 | 単品の商品はGTIN-13、集合包装の商品はGTIN-14          | X(14)     | 0/1       |
| 25 |                 | 50147          | 業界固有コード分類   | shpm_item_idr_cls_cd         |    |    | *                               | 業界固有コードを識別する2桁のコード                     | X(2)      | 0/1       |
| 26 |                 | 50148          | 業界固有コード     | shpm_item_sev_idr_cd         |    |    |                                 | 各業界の固有のコード                             | X(20)     | 0/1       |
| 27 |                 | 30730          | JANコード      | buy_assi_item_cd             |    |    |                                 | 流通業界における共通商品コード                        | X(13)     | 0/1       |
| 28 |                 | 00024          | 発注者品名コード    | buy_assi_item_cd             |    |    |                                 | 発注者が採番した商品の管理コード                       | X(25)     | 0/1       |
| 29 |                 | 30587          | 受注者品名コード    | sell_assi_item_cd            |    |    |                                 | 受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード                  | X(55)     | 0/1       |
| 30 |                 | 50303          | 倉庫事業者品名コード  | wrhs_assi_item_cd            |    |    |                                 | 倉庫事業者が採番した商品の管理コード                     | X(25)     | 0/1       |
| 31 |                 | 30606          | 商品名(漢字)     | item_name_txt                |    |    |                                 | 商品を表す漢字名称                              | K(200)    | 0/1       |
| 32 |                 | 30755          | 個数(報告)      | num_of_rped_quan             |    |    |                                 | 運送品又は受寄物の報告(実績)個数                      | 9(9)      | 0/1       |
| 33 |                 | 30624          | 個別個数単位コード   | sev_num_unt_cd               |    |    | *                               | 個数の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)               | X(3)      | 0/1       |
| 34 |                 | 30774          | 内容入り数       | cnte_meas_per_pcke_meas      |    |    |                                 | 1個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数     | 9(9)V(3)  | 0/1       |
| 35 |                 | 30773          | 数量(報告)      | rpel_quan_meas               |    |    |                                 | 運送品又は受寄物の依頼(予定)数量                      | 9(11)V(4) | 0/1       |
| 36 |                 | 30771          | 内容数量単位コード   | cnte_num_unt_cd              |    |    | *                               | 運送品又は受寄物の数量の単位                         | X(3)      | 0/1       |
| 37 |                 | 30761          | 入り数         | cnte_num_per_pcke_quan       |    |    |                                 | 1個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数           | 9(9)      | 0/1       |
| 38 |                 | 30763          | バラ数(報告)     | rpel_bulk_num_quan           |    |    |                                 | 受寄物の報告(実績)総バラ数又は報告(実績)端数バラ数            | 9(9)      | 0/1       |

# ビジネスドキュメント・テーブル(流通加工報告情報) [2/2]

|    |                 |                |                   |                                     |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS4221 Ver03-01 |                                                 |        |          |
|----|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|----|----|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------|----------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                           | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                            | 値の型    | 出現<br>回数 |
| 39 |                 | 30760          | バラ単位コード           | rpel_bulk_num_unt_cd                |    |    | *                               | 受寄物のバラの単位                                       | X(3)   | 0/1      |
| 40 |                 | 30612          | 荷姿コード             | pcke_frm_cd                         |    |    | *                               | 梱包の形態を表すコード                                     | X(3)   | 0/1      |
| 41 |                 | 30611          | 荷姿名(漢字)           | pcke_frm_name_cd                    |    |    |                                 | 梱包の形態の漢字名称(段ボール箱・缶・袋・通箱等)                       | K(20)  | 0/1      |
| 42 |                 | 50090          | GRAI              | glb_retb_asse_id                    |    |    |                                 | リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)                        | X(14)  | 0/1      |
| 43 |                 | 50344          | RTI数量             | totl_rti_quan_quan                  |    |    |                                 | リターナブル物流容器(RTI)の数量                              | 9(5)   | 0/1      |
| 44 |                 | 30652          | 明細別備考1(漢字)        | line_item_note_one_txt              |    |    |                                 | 明細毎の特記事項(流通加工)、参考情報の漢字フリーエリア(その1)               | K(500) | 0/1      |
| 45 | C12703          |                | 寄託者               | dpsr_prt_y                          |    |    |                                 |                                                 |        | 0/1      |
| 46 |                 | 50207          | 寄託者コード(本社)        | dpsr_prt_y_head_off_id              |    |    |                                 | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                     | X(13)  | 0/1      |
| 47 |                 | 50208          | 寄託者コード(事業所)       | dpsr_prt_y_brnc_off_id              |    |    |                                 | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)   | X(17)  | 0/1      |
| 48 |                 | 30452          | 寄託者名(漢字)          | dpsr_prt_y_name_txt                 |    |    |                                 | 寄託者の漢字名称                                        | K(320) | 0/1      |
| 49 |                 | 30455          | 寄託者部門コード          | dpsr_sct_spel_org_id                |    |    |                                 | 寄託者の部課名等を表すコード                                  | X(12)  | 0/1      |
| 50 |                 | 30457          | 寄託者部門名(漢字)        | dpsr_sct_spel_org_name_txt          |    |    |                                 | 寄託者の部課名等の漢字名称                                   | K(100) | 0/1      |
| 51 | C30102          |                | 物流サービス提供者         | logs_srvc_prv                       |    |    |                                 |                                                 |        | 0/1      |
| 52 |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)  | logs_srvc_prv_prt_y_head_off_id     |    |    |                                 | 物流サービス提供者の本社を示すコード                              | X(13)  | 0/1      |
| 53 |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所) | logs_srvc_prv_prt_y_brnc_off_id     |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)            | X(17)  | 0/1      |
| 54 |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)    | logs_srvc_prv_prt_y_name_txt        |    |    |                                 | 物流サービス提供者の漢字名称                                  | K(320) | 0/1      |
| 55 |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード    | logs_srvc_prv_sct_spel_org_id       |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード                         | X(12)  | 0/1      |
| 56 |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字)  | logs_srvc_prv_sct_spel_org_name_txt |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称                          | K(100) | 0/1      |
| 57 | C12708          |                | 倉庫事業者             | wrhs_prt_y                          |    |    |                                 |                                                 |        | 0/1      |
| 58 |                 | 50211          | 倉庫事業者コード(本社)      | wrhs_prt_y_head_off_id              |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                   | X(13)  | 0/1      |
| 59 |                 | 50212          | 倉庫事業者コード(事業所)     | wrhs_prt_y_brnc_off_id              |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1      |
| 60 |                 | 30472          | 倉庫事業者名(漢字)        | wrhs_prt_y_name_txt                 |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                       | K(320) | 0/1      |
| 61 |                 | 30475          | 倉庫事業者部門コード        | wrhs_sct_spel_org_id                |    |    |                                 | 倉庫事業者の部課名等を表すコード                                | X(12)  | 0/1      |
| 62 |                 | 30477          | 倉庫事業者部門名(漢字)      | wrhs_sct_spel_org_name_txt          |    |    |                                 | 倉庫事業者の部課名等の漢字名称                                 | K(100) | 0/1      |
| 63 | C12713          |                | 保管場所              | strg_plc_prt_y                      |    |    |                                 |                                                 |        | 0/1      |
| 64 |                 | 50215          | 保管場所コード(本社)       | strg_plc_prt_y_head_off_id          |    |    |                                 | 保管場所(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                    | X(13)  | 0/1      |
| 65 |                 | 50216          | 保管場所コード(事業所)      | strg_plc_prt_y_brnc_off_id          |    |    |                                 | 保管場所(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)  | X(17)  | 0/1      |
| 66 |                 | 30382          | 保管場所名(漢字)         | strg_plc_prt_y_name_txt             |    |    |                                 | 保管場所(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                        | K(320) | 0/1      |
| 67 |                 | 30385          | 保管場所部門コード         | strg_plc_sct_spel_org_id            |    |    |                                 | 保管場所の事業部門・部課を表すコード                              | X(12)  | 0/1      |
| 68 |                 | 30387          | 保管場所部門名(漢字)       | strg_plc_sct_spel_org_name_txt      |    |    |                                 | 保管場所の事業部門・部課の名                                  | K(100) | 0/1      |
| 69 |                 | 50117          | 場所コード             | plc_cd_prt_y_id                     |    |    |                                 | 事業所内の詳細場所を示すコード                                 | X(4)   | 0/1      |
| 70 |                 | 50115          | GLNコード            | gln_prt_y_id                        |    |    |                                 | 企業・事業所識別コード                                     | X(13)  | 0/1      |
| 71 |                 | 50120          | 位置情報コード           | jpn_uplc_cd                         |    |    |                                 | 各位置情報を示すユニークコード                                 | X(16)  | 0/1      |
| 72 |                 | 50118          | サービス識別コード         | jpn_van_srvc_cd                     |    |    | *                               | 関連するVANサービスの識別コード                               | X(2)   | 0/1      |
| 73 |                 | 50119          | 個別管理コード           | jpn_van_vans_cd                     |    |    |                                 | VANサービスで管理しているコード                               | X(12)  | 0/1      |



# ビジネスドキュメント・テーブル(在庫報告情報(明細型)) [1/3]

| ビジネスドキュメントID = BD-4302 Ver03-01 |                 |                |            |                                |    |    |    |                                        |          |           |
|---------------------------------|-----------------|----------------|------------|--------------------------------|----|----|----|----------------------------------------|----------|-----------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名        | 項目名(短縮英語)                      | 必須 | キー | CD | 項目定義                                   | 値の型      | 出現回数      |
| 1                               | C11701          |                | メッセージ情報    | msg_info                       | ●  |    |    |                                        |          | 1         |
| 2                               |                 | 00001          | データ処理NO.   | msg_id                         | ●  |    |    | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                 | 9(5)     | 1         |
| 3                               |                 | 00002          | 情報区分コード    | msg_info_cls_typ_cd            | ●  |    | *  | メッセージの種類を示すコード                         | X(4)     | 1         |
| 4                               |                 | 00003          | データ作成日     | msg_date_iss_dttm              |    |    |    | メッセージを作成した日付                           | X(8)     | 0/1       |
| 5                               |                 | 30010          | データ作成時刻    | msg_time_iss_dttm              |    |    |    | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                    | 9(6)     | 0/1       |
| 6                               |                 | 00009          | 訂正コード      | msg_fn_stas_cd                 | ●  |    | *  | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                   | X(1)     | 1         |
| 7                               |                 | 30901          | 備考(漢字)     | note_dcpt_txt                  |    |    |    | 参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載 | K(500)   | 0/1       |
| 8                               | C11708          |                | 在庫照会       | stock_inq                      | ●  |    |    |                                        |          | 1         |
| 9                               |                 | 30040          | 在庫報告番号     | stock_report_num_id            | ●  | ◆  |    | 倉庫事業者が在庫報告メッセージ毎に付与した管理番号              | X(20)    | 1         |
| 10                              | C14202          |                | 在庫サービス     | stock_srvc                     |    |    |    |                                        |          | 0/1       |
| 11                              |                 | 30498          | 在庫データ取得日   | stock_data_cpnr_date_prfm_dttm |    |    |    | 在庫データを取得した日                            | X(8)     | 0/1       |
| 12                              |                 | 30499          | 在庫データ取得時刻  | stock_data_cpnr_time_prfm_dttm |    |    |    | 在庫データを取得した時刻                           | 9(6)     | 0/1       |
| 15                              | C17200          |                | 貨物明細       | cns_line_item                  | ●  |    |    |                                        |          | 1-9999999 |
| 16                              |                 | 30701          | 明細番号       | line_item_num_id               | ☆  |    |    | 繰り返しの明細情報を識別する管理番号                     | X(10)    | 0/1       |
| 17                              |                 | 30702          | 入庫番号       | inlet_num_id                   |    |    |    | 倉庫会社が入庫時に受寄物毎に付与する管理番号                 | X(20)    | 0/1       |
| 18                              |                 | 30027          | 個別注文番号     | sev_ord_num_id                 | ☆  |    |    | 発注者が注文毎に付与した管理番号(繰り返しの中で使用する)          | X(23)    | 0/1       |
| 19                              |                 | 30732          | ロット番号      | lot_num_id                     |    |    |    | 商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号                  | X(20)    | 0/1       |
| 20                              |                 | 50305          | 在庫種別コード    | cls_of_stock_cd                |    |    | *  | 在庫の種類を表すコード                            | X(1)     | 0/1       |
| 21                              |                 | 30711          | 受注者商品分類コード | cls_of_sell_item_cd            |    |    |    | 受注者が商品进行分类するために採番した管理コード               | X(4)     | 0/1       |
| 22                              |                 | 30712          | 商品分類名      | item_cls_txt                   |    |    |    | 商品の分類を表す名称                             | X(20)    | 0/1       |
| 23                              |                 | 50138          | GTIN       | gtin_item_cd                   |    |    |    | 単品の商品はGTIN-13、集合包装の商品はGTIN-14          | X(14)    | 0/1       |
| 24                              |                 | 50147          | 業界固有コード分類  | shpm_item_idr_cls_cd           |    |    |    | 業界固有コードを識別する2桁のコード                     | X(2)     | 0/1       |
| 25                              |                 | 50148          | 業界固有コード    | shpm_item_sev_idr_cd           |    |    |    | 各業界の固有のコード                             | X(20)    | 0/1       |
| 26                              |                 | 30730          | JANコード     | buy_assi_item_cd               |    |    |    | 流通業界における共通商品コード                        | X(13)    | 0/1       |
| 27                              |                 | 00024          | 発注者品名コード   | buy_assi_item_cd               |    |    |    | 発注者が採番した商品の管理コード                       | X(25)    | 0/1       |
| 28                              |                 | 30587          | 受注者品名コード   | sell_assi_item_cd              |    |    |    | 受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード                  | X(55)    | 0/1       |
| 29                              |                 | 50303          | 倉庫事業者品名コード | wrhs_assi_item_cd              |    |    |    | 倉庫事業者が採番した商品の管理コード                     | X(25)    | 0/1       |
| 30                              |                 | 30606          | 商品名(漢字)    | item_name_txt                  |    |    |    | 商品を表す漢字名称                              | K(200)   | 0/1       |
| 31                              |                 | 30717          | 商品略号       | shrt_item_name_txt             |    |    |    | 商品を表す略号                                | X(20)    | 0/1       |
| 32                              |                 | 30720          | 規格         | stnd_txt                       |    |    |    | 商品の規格、大きさ、入数等を表す                       | X(25)    | 0/1       |
| 33                              |                 | 30741          | 品質区分       | cls_of_qual_cd                 |    |    |    | 製品の品質グレードを示す区分                         | X(1)     | 0/1       |
| 34                              |                 | 30740          | 良品不良品種別コード | cls_of_item_qual_cd            |    |    | *  | 良品か不良品か、および不良品の種別を表すコード                | X(1)     | 0/1       |
| 35                              |                 | 30785          | 保管温度種別コード  | cls_of_kpng_tmp_cd             |    |    | *  | 倉庫の保管温度の種別を表すコード(F級、C級)                | X(2)     | 0/1       |
| 36                              |                 | 30755          | 個数(報告)     | num_of_rped_quan               |    |    |    | 運送品又は受寄物の報告(実績)個数                      | 9(9)     | 0/1       |
| 37                              |                 | 30624          | 個別個数単位コード  | sev_num_unt_cd                 |    |    | *  | 個数の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)               | X(3)     | 0/1       |
| 38                              |                 | 30795          | 商品重量       | item_weig_meas                 |    |    |    | 商品一個または単位当たりの重量(連量等)                   | 9(7)V(3) | 0/1       |
| 39                              |                 | 30622          | 個別重量単位コード  | sev_weig_unt_cd                |    |    | *  | 重量の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)               | X(3)     | 0/1       |
| 40                              |                 | 30774          | 内容入り数      | cnte_meas_per_pcke_meas        |    |    |    | 1個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数     | 9(9)V(3) | 0/1       |

# ビジネスドキュメント・テーブル(在庫報告情報(明細型)) [2/3]

| ビジネスドキュメントID = BD-4302 Ver03-01 |                 |                |                   |                                     |    |    |    |                                                |           |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|----|----|----|------------------------------------------------|-----------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                           | 必須 | キー | CD | 項目定義                                           | 値の型       | 出現回数 |
| 41                              |                 | 30773          | 数量(報告)            | rpel_qun_meas                       | ☆  |    |    | 運送品又は受寄物の依頼(予定)数量                              | 9(11)V(4) | 0/1  |
| 42                              |                 | 30771          | 内容数量単位コード         | cnle_num_unt_cd                     |    |    | *  | 運送品又は受寄物の数量の単位                                 | X(3)      | 0/1  |
| 43                              |                 | 30761          | 入り数               | cnle_num_per_pcke_qun               |    |    |    | 1個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数                   | 9(9)      | 0/1  |
| 44                              |                 | 30763          | バラ数(報告)           | rpel_bulk_num_qun                   | ☆  |    |    | 受寄物の報告(実績)総バラ数又は報告(実績)端数バラ数                    | 9(9)      | 0/1  |
| 45                              |                 | 30760          | バラ単位コード           | rpel_bulk_num_unt_cd                |    |    | *  | 受寄物のバラの単位                                      | X(3)      | 0/1  |
| 46                              |                 | 30612          | 荷姿コード             | pcke_frm_cd                         |    |    | *  | 梱包の形態を表すコード                                    | X(3)      | 0/1  |
| 47                              |                 | 30611          | 荷姿名(漢字)           | pcke_frm_name_cd                    |    |    |    | 梱包の形態の漢字名称(段ボール箱・缶・袋・通箱等)                      | K(20)     | 0/1  |
| 48                              |                 | 50090          | GRAI              | glb_retb_asse_id                    |    |    |    | リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)                       | X(14)     | 0/1  |
| 49                              |                 | 50344          | RTI数量             | totl_rti_qun_qun                    |    |    |    | リターナブル物流容器(RTI)の数量                             | 9(5)      | 0/1  |
| 50                              |                 | 30735          | 製造日               | mnf_date_dttm                       |    |    |    | 商品が製造された日付                                     | X(8)      | 0/1  |
| 51                              |                 | 30738          | 賞味期限／有効期限         | vld_trm_dttm                        |    |    |    | 商品の賞味期限又は有効期限                                  | X(8)      | 0/1  |
| 52                              | C11713          |                | 入庫報告              | rpel_inlet                          | ●  |    |    |                                                |           | 0/1  |
| 53                              |                 | 30492          | 入庫日               | inlet_date_subm_dttm                | ●  |    |    | 入庫した日付                                         | X(8)      | 0/1  |
| 54                              | C12713          |                | 保管場所              | strg_plc_prty                       | ●  |    |    |                                                |           | 0/1  |
| 55                              |                 | 50215          | 保管場所コード(本社)       | strg_plc_prty_head_off_id           | ●  |    |    | 保管場所(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                   | X(13)     | 1    |
| 56                              |                 | 50216          | 保管場所コード(事業所)      | strg_plc_prty_brnc_off_id           | ●  |    |    | 保管場所(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)     | 1    |
| 57                              |                 | 30382          | 保管場所名(漢字)         | strg_plc_prty_name_txt              |    |    |    | 保管場所(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                       | K(320)    | 0/1  |
| 58                              |                 | 30385          | 保管場所部門コード         | strg_plc_sct_spel_org_id            |    |    |    | 保管場所の事業部門・部課を表すコード                             | X(12)     | 0/1  |
| 59                              |                 | 30387          | 保管場所部門名(漢字)       | strg_plc_sct_spel_org_name_txt      |    |    |    | 保管場所の事業部門・部課の名                                 | K(100)    | 0/1  |
| 60                              |                 | 50117          | 場所コード             | plc_cd_prty_id                      |    |    |    | 事業所内の詳細場所を示すコード                                | X(4)      | 0/1  |
| 61                              |                 | 50115          | GLNコード            | gln_prty_id                         |    |    |    | 企業・事業所識別コード                                    | X(13)     | 0/1  |
| 62                              |                 | 50120          | 位置情報コード           | jpn_uplc_cd                         |    |    |    | 各位置情報を示すユニークコード                                | X(16)     | 0/1  |
| 63                              |                 | 50118          | サービス識別コード         | jpn_van_srvc_cd                     |    |    | *  | 関連するVANサービスの識別コード                              | X(2)      | 0/1  |
| 64                              |                 | 50119          | 個別管理コード           | jpn_van_vans_cd                     |    |    |    | VANサービスで管理しているコード                              | X(12)     | 0/1  |
| 65                              | C12703          |                | 寄託者               | dpsr_prty                           |    |    |    |                                                |           | 0/1  |
| 66                              |                 | 50207          | 寄託者コード(本社)        | dpsr_prty_head_off_id               |    |    |    | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                    | X(13)     | 0/1  |
| 67                              |                 | 50208          | 寄託者コード(事業所)       | dpsr_prty_brnc_off_id               |    |    |    | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)  | X(17)     | 0/1  |
| 68                              |                 | 30452          | 寄託者名(漢字)          | dpsr_prty_name_txt                  |    |    |    | 寄託者の漢字名称                                       | K(320)    | 0/1  |
| 69                              |                 | 30455          | 寄託者部門コード          | dpsr_sct_spel_org_id                |    |    |    | 寄託者の部課名等を表すコード                                 | X(12)     | 0/1  |
| 70                              |                 | 30457          | 寄託者部門名(漢字)        | dpsr_sct_spel_org_name_txt          |    |    |    | 寄託者の部課名等の漢字名称                                  | K(100)    | 0/1  |
| 71                              | C30102          |                | 物流サービス提供者         | logs_srvc_prv                       |    |    |    |                                                |           | 0/1  |
| 72                              |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)  | logs_srvc_prv_prty_head_off_id      |    |    |    | 物流サービス提供者の本社を示すコード                             | X(13)     | 0/1  |
| 73                              |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所) | logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id      |    |    |    | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)           | X(17)     | 0/1  |
| 74                              |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)    | logs_srvc_prv_prty_name_txt         |    |    |    | 物流サービス提供者の漢字名称                                 | K(320)    | 0/1  |
| 75                              |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード    | logs_srvc_prv_sct_spel_org_id       |    |    |    | 物流サービス提供者の事業部門・部課を示すコード                        | X(12)     | 0/1  |
| 76                              |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字)  | logs_srvc_prv_sct_spel_org_name_txt |    |    |    | 物流サービス提供者の事業部門・部課の漢字名称                         | K(100)    | 0/1  |
| 77                              | C12708          |                | 倉庫事業者             | wrhs_prty                           |    |    |    |                                                |           | 0/1  |
| 78                              |                 | 50211          | 倉庫事業者コード(本社)      | wrhs_prty_head_off_id               |    |    |    | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                  | X(13)     | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(在庫報告情報(明細型)) [3/3]

|    |                 |                |               |                            |    |    | ビジネスドキュメントID = BD-4302 Ver03-01 |                                                 |        |      |
|----|-----------------|----------------|---------------|----------------------------|----|----|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名           | 項目名(短縮英語)                  | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                            | 値の型    | 出現回数 |
| 79 |                 | 50212          | 倉庫事業者コード(事業所) | wrhs_prty_brnc_off_id      |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 80 |                 | 30472          | 倉庫事業者名(漢字)    | wrhs_prty_name_txt         |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                       | K(320) | 0/1  |
| 81 |                 | 30475          | 倉庫事業者部門コード    | wrhs_sct_sped_org_id       |    |    |                                 | 倉庫事業者の部課名等を表すコード                                | X(12)  | 0/1  |
| 82 |                 | 30477          | 倉庫事業者部門名(漢字)  | wrhs_sct_sped_org_name_txt |    |    |                                 | 倉庫事業者の部課名等の漢字名称                                 | K(100) | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(在庫差異報告情報(明細型)) [1/3]

| ビジネスドキュメントID = BDS4312 Ver03-01 |                 |                |            |                                |    |    |    |                                        |           |           |
|---------------------------------|-----------------|----------------|------------|--------------------------------|----|----|----|----------------------------------------|-----------|-----------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名        | 項目名(短縮英語)                      | 必須 | キー | CD | 項目定義                                   | 値の型       | 出現回数      |
| 1                               | C11701          |                | メッセージ情報    | msg_info                       | ●  |    |    |                                        |           | 1         |
| 2                               |                 | 00001          | データ処理NO.   | msg_id                         | ●  |    |    | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                 | 9(5)      | 1         |
| 3                               |                 | 00002          | 情報区分コード    | msg_info_cls_ttyp_cd           | ●  |    | *  | メッセージの種類を示すコード                         | X(4)      | 1         |
| 4                               |                 | 00003          | データ作成日     | msg_date_iss_dttm              |    |    |    | メッセージを作成した日付                           | X(8)      | 0/1       |
| 5                               |                 | 30010          | データ作成時刻    | msg_time_iss_dttm              |    |    |    | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                    | 9(6)      | 0/1       |
| 6                               |                 | 00009          | 訂正コード      | msg_fn_stas_cd                 | ●  |    | *  | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                   | X(1)      | 1         |
| 7                               |                 | 30901          | 備考(漢字)     | note_dcpt_txt                  |    |    |    | 参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載 | K(500)    | 0/1       |
| 8                               | C11708          |                | 在庫照会       | stock_inq                      | ●  |    |    |                                        |           | 1         |
| 9                               |                 | 30040          | 在庫報告番号     | stock_report_num_id            | ●  | ◆  |    | 倉庫事業者が在庫報告メッセージ毎に付与した管理番号              | X(20)     | 1         |
| 10                              | C14202          |                | 在庫サービス     | stock_srvc                     |    |    |    |                                        |           | 0/1       |
| 11                              |                 | 30498          | 在庫データ取得日   | stock_data_cpnr_date_prfm_dttm |    |    |    | 在庫データを取得した日                            | X(8)      | 0/1       |
| 12                              |                 | 30499          | 在庫データ取得時刻  | stock_data_cpnr_time_prfm_dttm |    |    |    | 在庫データを取得した時刻                           | 9(6)      | 0/1       |
| 13                              | C17200          |                | 貨物明細       | cns_line_item                  | ●  |    |    |                                        |           | 1-9999999 |
| 14                              |                 | 30701          | 明細番号       | line_item_num_id               | ☆  |    |    | 繰り返しの明細情報を識別する管理番号                     | X(10)     | 0/1       |
| 15                              |                 | 30702          | 入庫番号       | inlet_num_id                   |    |    |    | 倉庫会社が入庫時に受寄物毎に付与する管理番号                 | X(20)     | 0/1       |
| 16                              |                 | 30027          | 個別注文番号     | sev_ord_num_id                 | ☆  |    |    | 発注者が注文毎に付与した管理番号(繰り返しの中で使用する)          | X(23)     | 0/1       |
| 17                              |                 | 30732          | ロット番号      | lot_num_id                     |    |    |    | 商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号                  | X(20)     | 0/1       |
| 18                              |                 | 50305          | 在庫種別コード    | cls_of_stock_cd                |    |    | *  | 在庫の種類を表すコード                            | X(1)      | 0/1       |
| 19                              |                 | 30711          | 受注者商品分類コード | cls_of_sell_item_cd            |    |    |    | 受注者が商品进行分类するために採番した管理コード               | X(4)      | 0/1       |
| 20                              |                 | 30712          | 商品分類名      | item_cls_txt                   |    |    |    | 商品の分類を表す名称                             | X(20)     | 0/1       |
| 21                              |                 | 50138          | GTIN       | gtin_item_cd                   |    |    |    | 単品の商品はGTIN-13、集合包装の商品はGTIN-14          | X(14)     | 0/1       |
| 22                              |                 | 50147          | 業界固有コード分類  | shpm_item_idr_cls_cd           |    |    | *  | 業界固有コードを識別する2桁のコード                     | X(2)      | 0/1       |
| 23                              |                 | 50148          | 業界固有コード    | shpm_item_sev_idr_cd           |    |    |    | 各業界の固有のコード                             | X(20)     | 0/1       |
| 24                              |                 | 30730          | JANコード     | buy_assi_item_cd               |    |    |    | 流通業界における共通商品コード                        | X(13)     | 0/1       |
| 25                              |                 | 00024          | 発注者品名コード   | buy_assi_item_cd               |    |    |    | 発注者が採番した商品の管理コード                       | X(25)     | 0/1       |
| 26                              |                 | 30587          | 受注者品名コード   | sell_assi_item_cd              |    |    |    | 受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード                  | X(55)     | 0/1       |
| 27                              |                 | 50303          | 倉庫事業者品名コード | wrhs_assi_item_cd              |    |    |    | 倉庫事業者が採番した商品の管理コード                     | X(25)     | 0/1       |
| 28                              |                 | 30606          | 商品名(漢字)    | item_name_txt                  |    |    |    | 商品を表す漢字名称                              | K(200)    | 0/1       |
| 29                              |                 | 30717          | 商品略号       | shrt_item_name_txt             |    |    |    | 商品を表す略号                                | X(20)     | 0/1       |
| 30                              |                 | 30720          | 規格         | stnd_txt                       |    |    |    | 商品の規格、大きさ、入数等を表す                       | X(50)     | 0/1       |
| 31                              |                 | 30741          | 品質区分       | cls_of_qual_cd                 |    |    |    | 製品の品質グレードを示す区分                         | X(1)      | 0/1       |
| 32                              |                 | 30740          | 良品不良品種別コード | cls_of_item_qual_cd            |    |    | *  | 良品か不良品か、および不良品の種別を表すコード                | X(1)      | 0/1       |
| 33                              |                 | 30785          | 保管温度種別コード  | cls_of_kpng_tmp_cd             |    |    | *  | 倉庫の保管温度の種別を表すコード(F級、C級)                | X(2)      | 0/1       |
| 34                              |                 | 30755          | 個数(報告)     | num_of_rped_qun                | ☆  |    |    | 運送品又は受寄物の報告(実績)個数                      | 9(9)      | 0/1       |
| 35                              |                 | 30624          | 個別個数単位コード  | sev_num_unt_cd                 |    |    | *  | 個数の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)               | X(3)      | 0/1       |
| 36                              |                 | 30795          | 商品重量       | item_weig_meas                 |    |    |    | 商品一個または単位当たりの重量(連量等)                   | 9(7)V(3)  | 0/1       |
| 37                              |                 | 30622          | 個別重量単位コード  | sev_weig_unt_cd                |    |    | *  | 重量の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)               | X(3)      | 0/1       |
| 38                              |                 | 30774          | 内容入り数      | cnte_meas_per_pcke_meas        |    |    |    | 1個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数     | 9(9)V(3)  | 0/1       |
| 39                              |                 | 30773          | 数量(報告)     | rped_qun_meas                  | ☆  |    |    | 運送品又は受寄物の依頼(予定)数量                      | 9(11)V(4) | 0/1       |

# ビジネスドキュメント・テーブル(在庫差異報告情報(明細型)) [2/3]

| ビジネスドキュメントID = BDS4312 Ver03-01 |                 |                |                   |                                     |    |    |    |                                                |        |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|----|----|----|------------------------------------------------|--------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                           | 必須 | キー | CD | 項目定義                                           | 値の型    | 出現回数 |
| 40                              |                 | 30771          | 内容数量単位コード         | cnte_num_unt_cd                     |    |    | *  | 運送品又は受寄物の数量の単位                                 | X(3)   | 0/1  |
| 41                              |                 | 30761          | 入り数               | cnte_num_per_pcke_quan              |    |    |    | 1個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数                   | 9(9)   | 0/1  |
| 42                              |                 | 30763          | バラ数(報告)           | rpel_bulk_num_quan                  |    |    |    | 受寄物の報告(実績)総バラ数又は報告(実績)端数バラ数                    | 9(9)   | 0/1  |
| 43                              |                 | 30760          | バラ単位コード           | rpel_bulk_num_unt_cd                |    |    | *  | 受寄物のバラの単位                                      | X(3)   | 0/1  |
| 44                              |                 | 30612          | 荷姿コード             | pcke_frm_cd                         |    |    | *  | 梱包の形態を表すコード                                    | X(3)   | 0/1  |
| 45                              |                 | 30611          | 荷姿名(漢字)           | pcke_frm_name_cd                    |    |    |    | 梱包の形態の漢字名称(段ボール箱・缶・袋・通箱等)                      | K(20)  | 0/1  |
| 46                              |                 | 50090          | GRAI              | glb_retb_asse_id                    |    |    |    | リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)                       | X(14)  | 0/1  |
| 47                              |                 | 50344          | RTI数量             | totl_rti_quan_quan                  |    |    |    | リターナブル物流容器(RTI)の数量                             | 9(5)   | 0/1  |
| 48                              |                 | 30735          | 製造日               | mnf_date_dttm                       |    |    |    | 商品が製造された日付                                     | X(8)   | 0/1  |
| 49                              |                 | 30738          | 賞味期限／有効期限         | vld_trm_dttm                        |    |    |    | 商品の賞味期限又は有効期限                                  | X(8)   | 0/1  |
| 50                              | C11713          |                | 入庫報告              | rpel_inlet                          | ●  |    |    |                                                |        | 0/1  |
| 51                              |                 | 30492          | 入庫日               | inlet_date_subm_dttm                | ●  |    |    | 入庫した日付                                         | X(8)   | 0/1  |
| 52                              | C12713          |                | 保管場所              | strg_plc_prty                       | ●  |    |    |                                                |        | 0/1  |
| 53                              |                 | 50215          | 保管場所コード(本社)       | strg_plc_prty_head_off_id           | ●  |    |    | 保管場所(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                   | X(13)  | 1    |
| 54                              |                 | 50216          | 保管場所コード(事業所)      | strg_plc_prty_brnc_off_id           | ●  |    |    | 保管場所(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 1    |
| 55                              |                 | 30382          | 保管場所名(漢字)         | strg_plc_prty_name_txt              |    |    |    | 保管場所(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                       | K(320) | 0/1  |
| 56                              |                 | 30385          | 保管場所部門コード         | strg_plc_sct_spel_org_id            |    |    |    | 保管場所の事業部門・部課を表すコード                             | X(12)  | 0/1  |
| 57                              |                 | 30387          | 保管場所部門名(漢字)       | strg_plc_sct_spel_org_name_txt      |    |    |    | 保管場所の事業部門・部課の名                                 | K(100) | 0/1  |
| 58                              |                 | 50117          | 場所コード             | plc_cd_prty_id                      |    |    |    | 事業所内の詳細場所を示すコード                                | X(4)   | 0/1  |
| 59                              |                 | 50115          | GLNコード            | gln_prty_id                         |    |    |    | 企業・事業所識別コード                                    | X(13)  | 0/1  |
| 60                              |                 | 50120          | 位置情報コード           | jpn_uplc_cd                         |    |    |    | 各位置情報を示すユニークコード                                | X(16)  | 0/1  |
| 61                              |                 | 50118          | サービス識別コード         | jpn_van_srvc_cd                     |    |    | *  | 関連するVANサービスの識別コード                              | X(2)   | 0/1  |
| 62                              |                 | 50119          | 個別管理コード           | jpn_van_vans_cd                     |    |    |    | VANサービスで管理しているコード                              | X(12)  | 0/1  |
| 63                              | C12703          |                | 寄託者               | dpsr_prty                           |    |    |    |                                                |        | 0/1  |
| 64                              |                 | 50207          | 寄託者コード(本社)        | dpsr_prty_head_off_id               |    |    |    | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                    | X(13)  | 0/1  |
| 65                              |                 | 50208          | 寄託者コード(事業所)       | dpsr_prty_brnc_off_id               |    |    |    | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)  | X(17)  | 0/1  |
| 66                              |                 | 30452          | 寄託者名(漢字)          | dpsr_prty_name_txt                  |    |    |    | 寄託者の漢字名称                                       | K(320) | 0/1  |
| 67                              |                 | 30455          | 寄託者部門コード          | dpsr_sct_spel_org_id                |    |    |    | 寄託者の部課名等を表すコード                                 | X(12)  | 0/1  |
| 68                              |                 | 30457          | 寄託者部門名(漢字)        | dpsr_sct_spel_org_name_txt          |    |    |    | 寄託者の部課名等の漢字名称                                  | K(100) | 0/1  |
| 69                              | C30102          |                | 物流サービス提供者         | logs_srvc_prv                       |    |    |    |                                                |        | 0/1  |
| 70                              |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)  | logs_srvc_prv_prty_head_off_id      |    |    |    | 物流サービス提供者の本社を示すコード                             | X(13)  | 0/1  |
| 71                              |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所) | logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id      |    |    |    | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)           | X(17)  | 0/1  |
| 72                              |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)    | logs_srvc_prv_prty_name_txt         |    |    |    | 物流サービス提供者の漢字名称                                 | K(320) | 0/1  |
| 73                              |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード    | logs_srvc_prv_sct_spel_org_id       |    |    |    | 物流サービス提供者の事業部門・部課を示すコード                        | X(12)  | 0/1  |
| 74                              |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字)  | logs_srvc_prv_sct_spel_org_name_txt |    |    |    | 物流サービス提供者の事業部門・部課の漢字名称                         | K(100) | 0/1  |
| 75                              | C12708          |                | 倉庫事業者             | wrhs_prty                           |    |    |    |                                                |        | 0/1  |
| 76                              |                 | 50211          | 倉庫事業者コード(本社)      | wrhs_prty_head_off_id               |    |    |    | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                  | X(13)  | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(在庫差異報告情報(明細型)) [3/3]

|    |                 |                |               |                            |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS4312 Ver03-01 |                                                 |        |          |
|----|-----------------|----------------|---------------|----------------------------|----|----|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------|----------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名           | 項目名(短縮英語)                  | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                            | 値の型    | 出現<br>回数 |
| 77 |                 | 50212          | 倉庫事業者コード(事業所) | wrhs_prty_brnc_off_id      |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1      |
| 78 |                 | 30472          | 倉庫事業者名(漢字)    | wrhs_prty_name_txt         |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                       | K(320) | 0/1      |
| 79 |                 | 30475          | 倉庫事業者部門コード    | wrhs_sct_sped_org_id       |    |    |                                 | 倉庫事業者の部課名等を表すコード                                | X(12)  | 0/1      |
| 80 |                 | 30477          | 倉庫事業者部門名(漢字)  | wrhs_sct_sped_org_name_txt |    |    |                                 | 倉庫事業者の部課名等の漢字名称                                 | K(100) | 0/1      |



# ビジネスドキュメント・テーブル(在庫照会情報) [1/2]

|    |                 |                |                   |                                     |    |    | ビジネスドキュメントID = BD-4401 Ver03-01 |                                                 |        |      |
|----|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|----|----|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                           | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                            | 値の型    | 出現回数 |
| 1  | C11701          |                | メッセージ情報           | msg_info                            | ●  |    |                                 |                                                 |        | 1    |
| 2  |                 | 00001          | データ処理NO.          | msg_id                              | ●  |    |                                 | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                          | 9(5)   | 1    |
| 3  |                 | 00002          | 情報区分コード           | msg_info_cls_typ_cd                 | ●  |    | *                               | メッセージの種類を示すコード                                  | X(4)   | 1    |
| 4  |                 | 00003          | データ作成日            | msg_date_iss_dttm                   |    |    |                                 | メッセージを作成した日付                                    | X(8)   | 0/1  |
| 5  |                 | 30010          | データ作成時刻           | msg_time_iss_dttm                   |    |    |                                 | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                             | 9(6)   | 0/1  |
| 6  |                 | 00009          | 訂正コード             | msg_fn_stas_cd                      | ●  |    | *                               | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                            | X(1)   | 1    |
| 7  | C11708          |                | 在庫照会              | stock_inq                           | ●  |    |                                 |                                                 |        | 1    |
| 8  |                 | 30029          | 在庫照会番号            | stock_inq_num_id                    | ●  | ◆  |                                 | 在庫照会情報をユニークに識別する番号                              | X(20)  | 1    |
| 9  | C17200          |                | 貨物明細              | cns_line_item                       | ●  |    |                                 |                                                 |        | 1    |
| 10 |                 | 30702          | 入庫番号              | inlet_num_id                        |    |    |                                 | 倉庫会社が入庫時に受寄物毎に付与する管理番号                          | X(20)  | 0/1  |
| 11 |                 | 30732          | ロット番号             | lot_num_id                          |    |    |                                 | 商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号                           | X(20)  | 0/1  |
| 12 |                 | 50305          | 在庫種別コード           | cls_of_stock_cd                     |    |    | *                               | 在庫の種類を表すコード                                     | X(1)   | 0/1  |
| 13 |                 | 00024          | 発注者品名コード          | buy_assi_item_cd                    |    |    |                                 | 発注者が採番した商品の管理コード                                | X(25)  | 0/1  |
| 14 |                 | 30587          | 受注者品名コード          | sell_assi_item_cd                   |    |    |                                 | 受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード                           | X(55)  | 0/1  |
| 15 |                 | 50303          | 倉庫事業者品名コード        | wrhs_assi_item_cd                   |    |    |                                 | 倉庫事業者が採番した商品の管理コード                              | X(25)  | 0/1  |
| 16 |                 | 30720          | 規格                | stnd_txt                            |    |    |                                 | 商品の規格、大きさ、入数等を表す                                | X(50)  | 0/1  |
| 17 | C12713          |                | 保管場所              | strg_plc_prt                        |    |    |                                 |                                                 |        | 0/1  |
| 18 |                 | 30380          | 保管場所コード           | strg_plc_prt_id                     |    |    |                                 | 保管場所(企業及び事業所・事業部門等)を表すコード                       | X(12)  | 0/1  |
| 19 |                 | 30385          | 保管場所部門コード         | strg_plc_sct_sped_org_id            |    |    |                                 | 保管場所の事業部門・部課を表すコード                              | X(12)  | 0/1  |
| 20 | C12703          |                | 寄託者               | dpsr_prt                            |    |    |                                 |                                                 |        | 0/1  |
| 21 |                 | 50207          | 寄託者コード(本社)        | dpsr_prt_head_off_id                |    |    |                                 | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                     | X(13)  | 0/1  |
| 22 |                 | 50208          | 寄託者コード(事業所)       | dpsr_prt_brnc_off_id                |    |    |                                 | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)   | X(17)  | 0/1  |
| 23 |                 | 30452          | 寄託者名(漢字)          | dpsr_prt_name_txt                   |    |    |                                 | 寄託者の漢字名称                                        | K(320) | 0/1  |
| 24 |                 | 30455          | 寄託者部門コード          | dpsr_sct_sped_org_id                |    |    |                                 | 寄託者の部課名等を表すコード                                  | X(12)  | 0/1  |
| 25 |                 | 30457          | 寄託者部門名(漢字)        | dpsr_sct_sped_org_name_txt          |    |    |                                 | 寄託者の部課名等の漢字名称                                   | K(100) | 0/1  |
| 26 | C12701          |                | 荷受人               | cnee_prt                            |    |    |                                 |                                                 |        | 0/1  |
| 27 |                 | 50203          | 荷受人コード(本社)        | cnee_prt_head_off_id                |    |    |                                 | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の本社を示すコード                   | X(13)  | 0/1  |
| 28 |                 | 50204          | 荷受人コード(事業所)       | cnee_prt_brnc_off_id                |    |    |                                 | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 29 |                 | 30152          | 荷受人名(漢字)          | cnee_prt_name_txt                   |    |    |                                 | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                      | K(320) | 0/1  |
| 30 |                 | 30155          | 荷受人部門コード          | cnee_sct_id                         |    |    |                                 | 荷受人の事業部門、部課を示すコード                               | X(12)  | 0/1  |
| 31 |                 | 30157          | 荷受人部門名(漢字)        | cnee_sct_name_txt                   |    |    |                                 | 荷受人の事業部門、部課の漢字名称                                | K(100) | 0/1  |
| 32 | C30102          |                | 物流サービス提供者         | logs_srvc_prv                       |    |    |                                 |                                                 |        | 0/1  |
| 33 |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)  | logs_srvc_prv_prt_head_off_id       |    |    |                                 | 物流サービス提供者の本社を示すコード                              | X(13)  | 0/1  |
| 34 |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所) | logs_srvc_prv_prt_brnc_off_id       |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)            | X(17)  | 0/1  |
| 35 |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)    | logs_srvc_prv_prt_name_txt          |    |    |                                 | 物流サービス提供者の漢字名称                                  | K(320) | 0/1  |
| 36 |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード    | logs_srvc_prv_sct_sped_org_id       |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード                         | X(12)  | 0/1  |
| 37 |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字)  | logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称                          | K(100) | 0/1  |
| 38 | C12708          |                | 倉庫事業者             | wrhs_prt                            |    |    |                                 |                                                 |        | 0/1  |

## ビジネスドキュメント・テーブル(在庫照会情報) [2/2]

|    |                 |                |               |                            |    |    | ビジネスドキュメントID = BD-4401 Ver03-01 |                                                 |        |      |
|----|-----------------|----------------|---------------|----------------------------|----|----|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名           | 項目名(短縮英語)                  | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                            | 値の型    | 出現回数 |
| 39 |                 | 50211          | 倉庫事業者コード(本社)  | wrhs_prty_head_off_id      |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                   | X(13)  | 0/1  |
| 40 |                 | 50212          | 倉庫事業者コード(事業所) | wrhs_prty_brnc_off_id      |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 41 |                 | 30472          | 倉庫事業者名(漢字)    | wrhs_prty_name_txt         |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                       | K(320) | 0/1  |
| 42 |                 | 30475          | 倉庫事業者部門コード    | wrhs_sct_sped_org_id       |    |    |                                 | 倉庫事業者の部課名等を表すコード                                | X(12)  | 0/1  |
| 43 |                 | 30477          | 倉庫事業者部門名(漢字)  | wrhs_sct_sped_org_name_txt |    |    |                                 | 倉庫事業者の部課名等の漢字名称                                 | K(100) | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(在庫回答情報) [1/2]

| ビジネスドキュメントID = BD-4402 Ver03-01 |                 |                |              |                                |    |    |    |                                                |           |       |
|---------------------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------------------|----|----|----|------------------------------------------------|-----------|-------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名          | 項目名(短縮英語)                      | 必須 | キー | CD | 項目定義                                           | 値の型       | 出現回数  |
| 1                               | C11701          |                | メッセージ情報      | msg_info                       | ●  |    |    |                                                |           | 1     |
| 2                               |                 | 00001          | データ処理NO.     | msg_id                         | ●  |    |    | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                         | 9(5)      | 1     |
| 3                               |                 | 00002          | 情報区分コード      | msg_info_cls_typ_cd            | ●  |    | *  | メッセージの種類を示すコード                                 | X(4)      | 1     |
| 4                               |                 | 00003          | データ作成日       | msg_date_iss_dttm              |    |    |    | メッセージを作成した日付                                   | X(8)      | 0/1   |
| 5                               |                 | 30010          | データ作成時刻      | msg_time_iss_dttm              |    |    |    | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                            | 9(6)      | 0/1   |
| 6                               |                 | 00009          | 訂正コード        | msg_fn_stas_cd                 | ●  |    | *  | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                           | X(1)      | 1     |
| 7                               | C11708          |                | 在庫照会         | stock_inq                      | ●  |    |    |                                                |           | 1     |
| 8                               |                 | 30029          | 在庫照会番号       | stock_inq_num_id               | ●  | ◆  |    | 在庫照会情報をユニークに識別する番号                             | X(20)     | 1     |
| 9                               | C14202          |                | 在庫サービス       | stock_srvc                     |    |    |    |                                                |           | 0/1   |
| 10                              |                 | 30498          | 在庫データ取得日     | stock_data_cpnr_date_prfm_dttm |    |    |    | 在庫データを取得した日                                    | X(8)      | 0/1   |
| 11                              |                 | 30499          | 在庫データ取得時刻    | stock_data_cpnr_time_prfm_dttm |    |    |    | 在庫データを取得した時刻                                   | 9(6)      | 0/1   |
| 12                              | C17200          |                | 貨物明細         | cns_line_item                  | ●  |    |    |                                                |           | 1-999 |
| 13                              |                 | 30701          | 明細番号         | line_item_num_id               | ☆  |    |    | 繰り返しの明細情報を識別する管理番号                             | X(10)     | 0/1   |
| 14                              |                 | 30702          | 入庫番号         | inlet_num_id                   |    |    |    | 倉庫会社が入庫時に受寄物毎に付与する管理番号                         | X(20)     | 0/1   |
| 15                              |                 | 30027          | 個別注文番号       | sev_ord_num_id                 | ☆  |    |    | 発注者が注文毎に付与した管理番号(繰り返しの中で使用する)                  | X(23)     | 0/1   |
| 16                              |                 | 30732          | ロット番号        | lot_num_id                     |    |    |    | 商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号                          | X(20)     | 0/1   |
| 17                              |                 | 50305          | 在庫種別コード      | cls_of_stock_cd                |    |    | *  | 在庫の種類を表すコード                                    | X(1)      | 0/1   |
| 18                              |                 | 00024          | 発注者品名コード     | buy_assi_item_cd               |    |    |    | 発注者が採番した商品の管理コード                               | X(25)     | 0/1   |
| 19                              |                 | 30587          | 受注者品名コード     | sell_assi_item_cd              |    |    |    | 受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード                          | X(55)     | 0/1   |
| 20                              |                 | 50303          | 倉庫事業者品名コード   | wrhs_assi_item_cd              |    |    |    | 倉庫事業者が採番した商品の管理コード                             | X(25)     | 0/1   |
| 21                              |                 | 30720          | 規格           | stnd_txt                       |    |    |    | 商品の規格、大きさ、入数等を表す                               | X(25)     | 0/1   |
| 22                              |                 | 30606          | 商品名(漢字)      | item_name_txt                  |    |    |    | 商品を表す漢字名称                                      | K(200)    | 0/1   |
| 23                              |                 | 30755          | 個数(報告)       | num_of_rped_quan               | ☆  |    |    | 運送品又は受寄物の報告(実績)個数                              | 9(9)      | 0/1   |
| 24                              |                 | 30624          | 個別個数単位コード    | sev_num_unt_cd                 |    |    | *  | 個数の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)                       | X(3)      | 0/1   |
| 25                              |                 | 30774          | 内容入り数        | cnte_meas_per_pcke_meas        |    |    |    | 1個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数             | 9(9)V(3)  | 0/1   |
| 26                              |                 | 30773          | 数量(報告)       | rped_quan_meas                 | ☆  |    |    | 運送品又は受寄物の依頼(予定)数量                              | 9(11)V(4) | 0/1   |
| 27                              |                 | 30771          | 内容数量単位コード    | cnte_num_unt_cd                |    |    | *  | 運送品又は受寄物の数量の単位                                 | X(3)      | 0/1   |
| 28                              |                 | 30761          | 入り数          | cnte_num_per_pcke_quan         |    |    |    | 1個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数                   | 9(9)      | 0/1   |
| 29                              |                 | 30763          | バラ数(報告)      | rped_bulk_num_quan             | ☆  |    |    | 受寄物の報告(実績)総バラ数又は報告(実績)端数バラ数                    | 9(9)      | 0/1   |
| 30                              |                 | 30760          | バラ単位コード      | rped_bulk_num_unt_cd           |    |    | *  | 受寄物のバラの単位                                      | X(3)      | 0/1   |
| 31                              |                 | 30740          | 良品不良品種別コード   | cls_of_item_qual_cd            |    |    | *  | 良品か不良品か、および不良品の種別を表すコード                        | X(1)      | 0/1   |
| 32                              | C12713          |                | 保管場所         | strg_plc_prty                  | ●  |    |    |                                                |           | 0/1   |
| 33                              |                 | 50215          | 保管場所コード(本社)  | strg_plc_prty_head_off_id      | ●  |    |    | 保管場所(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                   | X(13)     | 1     |
| 34                              |                 | 50216          | 保管場所コード(事業所) | strg_plc_prty_brnc_off_id      | ●  |    |    | 保管場所(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)     | 1     |
| 35                              |                 | 30382          | 保管場所名(漢字)    | strg_plc_prty_name_txt         |    |    |    | 保管場所(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                       | K(320)    | 0/1   |
| 36                              |                 | 30385          | 保管場所部門コード    | strg_plc_sct_sped_org_id       |    |    |    | 保管場所の事業部門・部課を表すコード                             | X(12)     | 0/1   |
| 37                              |                 | 30387          | 保管場所部門名(漢字)  | strg_plc_sct_sped_org_name_txt |    |    |    | 保管場所の事業部門・部課の名                                 | K(100)    | 0/1   |
| 38                              |                 | 50117          | 場所コード        | plc_cd_prty_id                 |    |    |    | 事業所内の詳細場所を示すコード                                | X(4)      | 0/1   |

# ビジネスドキュメント・テーブル(在庫回答情報) [2/2]

| ビジネスドキュメントID = BD-4402 Ver03-01 |                 |                |                   |                                     |    |    |    |                                                 |        |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------------|--------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                           | 必須 | キー | CD | 項目定義                                            | 値の型    | 出現回数 |
| 39                              |                 | 50115          | GLNコード            | gln_prty_id                         |    |    |    | 企業・事業所識別コード                                     | X(13)  | 0/1  |
| 40                              |                 | 50120          | 位置情報コード           | jpn_uplc_cd                         |    |    |    | 各位置情報を示すユニークコード                                 | X(16)  | 0/1  |
| 41                              |                 | 50118          | サービス識別コード         | jpn_van_srvc_cd                     |    |    | *  | 関連するVANサービスの識別コード                               | X(2)   | 0/1  |
| 42                              |                 | 50119          | 個別管理コード           | jpn_van_vans_cd                     |    |    |    | VANサービスで管理しているコード                               | X(12)  | 0/1  |
| 43                              | C12703          |                | 寄託者               | dpsr_prty                           |    |    |    |                                                 |        | 0/1  |
| 44                              |                 | 50207          | 寄託者コード(本社)        | dpsr_prty_head_off_id               |    |    |    | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                     | X(13)  | 0/1  |
| 45                              |                 | 50208          | 寄託者コード(事業所)       | dpsr_prty_brnc_off_id               |    |    |    | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)   | X(17)  | 0/1  |
| 46                              |                 | 30452          | 寄託者名(漢字)          | dpsr_prty_name_txt                  |    |    |    | 寄託者の漢字名称                                        | K(320) | 0/1  |
| 47                              |                 | 30455          | 寄託者部門コード          | dpsr_sct_sped_org_id                |    |    |    | 寄託者の部課名等を表すコード                                  | X(12)  | 0/1  |
| 48                              |                 | 30457          | 寄託者部門名(漢字)        | dpsr_sct_sped_org_name_txt          |    |    |    | 寄託者の部課名等の漢字名称                                   | K(100) | 0/1  |
| 49                              | C12701          |                | 荷受人               | cnee_prty                           |    |    |    |                                                 |        | 0/1  |
| 50                              |                 | 50203          | 荷受人コード(本社)        | cnee_prty_head_off_id               |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の本社を示すコード                   | X(13)  | 0/1  |
| 51                              |                 | 50204          | 荷受人コード(事業所)       | cnee_prty_brnc_off_id               |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 52                              |                 | 30152          | 荷受人名(漢字)          | cnee_prty_name_txt                  |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                      | K(320) | 0/1  |
| 53                              |                 | 30155          | 荷受人部門コード          | cnee_sct_id                         |    |    |    | 荷受人の事業部門、部課を示すコード                               | X(12)  | 0/1  |
| 54                              |                 | 30157          | 荷受人部門名(漢字)        | cnee_sct_name_txt                   |    |    |    | 荷受人の事業部門、部課の漢字名称                                | K(100) | 0/1  |
| 55                              | C30102          |                | 物流サービス提供者         | logs_srvc_prv                       |    |    |    |                                                 |        | 0/1  |
| 56                              |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)  | logs_srvc_prv_prty_head_off_id      |    |    |    | 物流サービス提供者の本社を示すコード                              | X(13)  | 0/1  |
| 57                              |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所) | logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id      |    |    |    | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)            | X(17)  | 0/1  |
| 58                              |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)    | logs_srvc_prv_prty_name_txt         |    |    |    | 物流サービス提供者の漢字名称                                  | K(320) | 0/1  |
| 59                              |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード    | logs_srvc_prv_sct_sped_org_id       |    |    |    | 物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード                         | X(12)  | 0/1  |
| 60                              |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字)  | logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt |    |    |    | 物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称                          | K(100) | 0/1  |
| 61                              | C12708          |                | 倉庫事業者             | wrhs_prty                           |    |    |    |                                                 |        | 0/1  |
| 62                              |                 | 50211          | 倉庫事業者コード(本社)      | wrhs_prty_head_off_id               |    |    |    | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                   | X(13)  | 0/1  |
| 63                              |                 | 50212          | 倉庫事業者コード(事業所)     | wrhs_prty_brnc_off_id               |    |    |    | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 64                              |                 | 30472          | 倉庫事業者名(漢字)        | wrhs_prty_name_txt                  |    |    |    | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                       | K(320) | 0/1  |
| 65                              |                 | 30475          | 倉庫事業者部門コード        | wrhs_sct_sped_org_id                |    |    |    | 倉庫事業者の部課名等を表すコード                                | X(12)  | 0/1  |
| 66                              |                 | 30477          | 倉庫事業者部門名(漢字)      | wrhs_sct_sped_org_name_txt          |    |    |    | 倉庫事業者の部課名等の漢字名称                                 | K(100) | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(倉庫料金請求情報(明細型)) [1/4]

|    |                 |                |                |                                     |      | ビジネスドキュメントID = BDS4812 Ver03-01 |                                                   |        |       |
|----|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名            | 項目名(短縮英語)                           | 必須キー | CD                              | 項目定義                                              | 値の型    | 出現回数  |
| 1  | C11701          |                | メッセージ情報        | msg_info                            | ●    |                                 |                                                   |        | 1     |
| 2  |                 | 00001          | データ処理NO.       | msg_id                              | ●    |                                 | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                            | 9(5)   | 1     |
| 3  |                 | 00002          | 情報区分コード        | msg_info_cls_ttyp_cd                | ●    | *                               | メッセージの種類を示すコード                                    | X(4)   | 1     |
| 4  |                 | 00003          | データ作成日         | msg_date_iss_dttm                   |      |                                 | メッセージを作成した日付                                      | X(8)   | 0/1   |
| 5  |                 | 30010          | データ作成時刻        | msg_time_iss_dttm                   |      |                                 | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                               | 9(6)   | 0/1   |
| 6  |                 | 00009          | 訂正コード          | msg_fn_stas_cd                      | ●    | *                               | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                              | X(1)   | 1     |
| 7  |                 | 30011          | 赤黒区分コード        | msg_red_black_cls_ttyp_cd           |      | *                               | 前回送信したメッセージの内容を打ち消すためのデータ(赤)かまたは変更後の新しいデータ(黒)かの区分 | X(1)   | 0/1   |
| 8  |                 | 30901          | 備考(漢字)         | note_dcpt_txt                       |      |                                 | 参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載            | K(500) | 0/1   |
| 9  | C11710          |                | 請求支払情報         | bill_pymt_info                      | ●    |                                 |                                                   |        | 1     |
| 10 |                 | 30800          | 請求書番号          | bill_id                             | ● ◆  |                                 | 請求書に請求者が付与した管理番号                                  | X(20)  | 1     |
| 11 |                 | 30815          | 請求年月           | bill_yrs_and_months_crt_dttm        |      |                                 | 請求の対象とした年月                                        | 9(6)   | 0/1   |
| 12 |                 | 30816          | 請求書発行日         | bill_date_iss_dttm                  |      |                                 | 請求書を発行した年月日                                       | X(8)   | 0/1   |
| 13 | C15001          |                | 振込口座           | trsf_from_accon_num                 |      |                                 |                                                   |        | 0/1   |
| 14 |                 | 05165          | 振込先金融機関名(漢字)   | mone_trsf_fina_inst_name_txt        |      |                                 | 振込先の金融機関の漢字名称                                     | K(80)  | 0/1   |
| 15 |                 | 05167          | 振込先金融機関支店名(漢字) | mone_trsf_fina_inst_brnc_name_txt   |      |                                 | 振込先の金融機関の支店の漢字名称                                  | K(80)  | 0/1   |
| 16 |                 | 05168          | 振込先預金種目        | mone_trsf_dps_ttyp_cd               |      |                                 | 振込先の金融機関口座の預金種目                                   | X(2)   | 0/1   |
| 17 |                 | 30910          | 振込先口座番号        | trsf_to_accon_num_cury_cd           |      |                                 | 振込先の金融機関口座番号(金融機関番号、支店番号を含む)                      | 9(20)  | 0/1   |
| 18 |                 | 30911          | 振込先口座名義(カナ)    | trsf_to_accon_name_txt              |      |                                 | 振込先の金融機関口座のカナ名義                                   | X(20)  | 0/1   |
| 19 | C15101          |                | 運賃・倉庫料金合計      | fret_wrhs_fee_totl                  | ●    |                                 |                                                   |        | 1     |
| 20 |                 | 30907          | 合計金額           | totl_fee_dsbm_amnt                  | ●    |                                 | 運賃料金、保管料、消費税等の総合計額                                | 9(10)  | 1     |
| 21 |                 | 30906          | 消費税額           | cncp_tax_dsbm_amnt                  | ●    |                                 | 消費税法及び地方消費税法で定められた基準により算定した消費税額                   | 9(10)  | 1     |
| 22 |                 | 30920          | 保管料合計(課税)      | strg_fee_totl_taxn_dsbm_amnt        |      |                                 | 課税対象の保管料の合計額                                      | 9(8)   | 0/1   |
| 23 |                 | 30921          | 保管料合計(非課税)     | strg_fee_totl_tax_free_dsbm_amnt    |      |                                 | 非課税対象の保管料の合計額                                     | 9(8)   | 0/1   |
| 24 |                 | 30922          | 荷役料合計(課税)      | load_fee_totl_taxn_dsbm_amnt        |      |                                 | 課税対象の荷役料の合計額                                      | 9(8)   | 0/1   |
| 25 |                 | 30923          | 荷役料合計(非課税)     | load_fee_totl_tax_free_dsbm_amnt    |      |                                 | 非課税対象の荷役料の合計額                                     | 9(8)   | 0/1   |
| 26 |                 | 30924          | その他作業料合計(課税)   | otr_wrk_fee_totl_taxn_dsbm_amnt     |      |                                 | 課税対象のその他作業料の合計額                                   | 9(8)   | 0/1   |
| 27 |                 | 30925          | その他作業料合計(非課税)  | otr_wrk_fee_totl_tax_free_dsbm_amnt |      |                                 | 非課税対象のその他作業料の合計額                                  | 9(8)   | 0/1   |
| 28 |                 | 30822          | 消費税種別コード       | cls_of_cncp_tax_ctgr_cd             | ●    | *                               | 消費税込みか、消費税抜きか、非課税かを表すコード                          | X(2)   | 1     |
| 29 | C11712          |                | 運賃・倉庫料金明細情報    | fret_wrhs_fee_line_item_info        | ●    |                                 |                                                   |        | 1-999 |
| 30 |                 | 30810          | 請求明細番号         | fret_wrhs_fee_dtl_doc_id            | ●    |                                 | 請求明細毎に請求者が付与した管理番号                                | X(10)  | 1     |
| 31 |                 | 30820          | 課税・非課税区分コード    | cls_of_taxn_tax_free_cd             |      | *                               | 当該費目が消費税の課税対象か課税対象外かを表すコード                        | X(1)   | 0/1   |
| 32 |                 | 31901          | 明細別合計金額        | line_item_totl_fee_amnt             |      |                                 | 明細別の合計金額                                          | 9(10)  | 0/1   |
| 33 |                 | 31902          | 明細別消費税額        | line_item_cncp_tax_amnt             |      |                                 | 明細別の消費税額                                          | 9(10)  | 0/1   |
| 34 | C11703          |                | 入庫予定           | esti_inlet_cls                      |      |                                 |                                                   |        | 0/1   |
| 35 |                 | 30024          | 入庫予定番号         | esti_inlet_id                       |      |                                 | 寄託者が入庫予定メッセージ毎に付与した管理番号                           | X(20)  | 0/1   |
| 36 | C11711          |                | 流通加工依頼         | dist_proc_isr_doc                   |      |                                 |                                                   |        | 0/1   |
| 37 |                 | 30043          | 流通加工依頼番号       | dist_proc_instruction_doc_id        |      |                                 | 寄託者が流通加工依頼メッセージ毎に付与した管理番号                         | X(20)  | 0/1   |
| 38 | C11704          |                | 出荷依頼           | shpm_isr                            |      |                                 |                                                   |        | 0/1   |



# ビジネスドキュメント・テーブル(倉庫料金請求情報(明細型)) [2/4]

| ビジネスドキュメントID = BDS4812 Ver03-01 |                 |                |            |                             |      |    |                                    |          |          |
|---------------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------------------|------|----|------------------------------------|----------|----------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名        | 項目名(短縮英語)                   | 必須キー | CD | 項目定義                               | 値の型      | 出現<br>回数 |
| 39                              |                 | 30021          | 出荷依頼番号     | shpm_instruction_id         |      |    | 寄託者が出荷依頼メッセージ毎に付与した管理番号            | X(20)    | 0/1      |
| 40                              | C17200          |                | 貨物明細       | cns_line_item               |      |    |                                    |          | 0/1      |
| 41                              |                 | 30702          | 入庫番号       | inlet_num_id                |      |    | 倉庫会社が入庫時に受寄物毎に付与する管理番号             | X(20)    | 0/1      |
| 42                              |                 | 30027          | 個別注文番号     | sev_ord_num_id              |      |    | 発注者が注文毎に付与した管理番号(繰り返しの中で使用する)      | X(23)    | 0/1      |
| 43                              |                 | 30732          | ロット番号      | lot_num_id                  |      |    | 商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号              | X(20)    | 0/1      |
| 44                              |                 | 30711          | 受注者商品分類コード | cls_of_sell_item_cd         |      |    | 受注者が商品を分類するために採番した管理コード            | X(4)     | 0/1      |
| 45                              |                 | 30712          | 商品分類名      | item_cls_txt                |      |    | 商品の分類を表す名称                         | X(20)    | 0/1      |
| 46                              |                 | 00024          | 発注者品名コード   | buy_assi_item_cd            |      |    | 発注者が採番した商品の管理コード                   | X(25)    | 0/1      |
| 47                              |                 | 30587          | 受注者品名コード   | sell_assi_item_cd           |      |    | 受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード              | X(55)    | 0/1      |
| 48                              |                 | 50303          | 倉庫事業者品名コード | wrhs_assi_item_cd           |      |    | 倉庫事業者が採番した商品の管理コード                 | X(25)    | 0/1      |
| 49                              |                 | 30606          | 商品名(漢字)    | item_name_txt               |      |    | 商品を表す漢字名称                          | K(200)   | 0/1      |
| 50                              |                 | 30717          | 商品略号       | shrt_item_name_txt          |      |    | 商品を表す略号                            | X(20)    | 0/1      |
| 51                              |                 | 30720          | 規格         | stnd_txt                    |      |    | 商品の規格、大きさ、入数等を表す                   | X(25)    | 0/1      |
| 52                              |                 | 30624          | 個別個数単位コード  | sev_num_unt_cd              |      | *  | 個数の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)           | X(3)     | 0/1      |
| 53                              |                 | 30774          | 内容入り数      | cnte_meas_per_pcke_meas     |      |    | 1個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数 | 9(9)V(3) | 0/1      |
| 54                              |                 | 30771          | 内容数量単位コード  | cnte_num_unt_cd             |      | *  | 運送品又は受寄物の依頼(予定)数量                  | X(3)     | 0/1      |
| 55                              |                 | 30761          | 入り数        | cnte_num_per_pcke_quan      |      |    | 運送品又は受寄物の数量の単位                     | 9(9)     | 0/1      |
| 56                              |                 | 30760          | バラ単位コード    | rpel_bulk_num_unt_cd        |      | *  | 1個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数       | X(3)     | 0/1      |
| 57                              |                 | 30612          | 荷姿コード      | pcke_frm_cd                 |      | *  | 梱包の形態を表すコード                        | X(3)     | 0/1      |
| 58                              |                 | 30611          | 荷姿名(漢字)    | pcke_frm_name_cd            |      |    | 梱包の形態の漢字名称(段ボール箱・缶・袋・通箱等)          | K(20)    | 0/1      |
| 59                              | C15107          |                | 保管料明細      | strg_fee_line_item          |      |    |                                    |          | 0/1      |
| 60                              |                 | 30926          | 保管料項目コード   | strg_fee_elmt_ctgr_cd       |      |    | 保管料の項目を表すコード(倉庫保管費、野積保管費など)        | X(2)     | 0/1      |
| 61                              |                 | 30939          | 入庫年月日(起算)  | inlet_base_date_rkg_dttm    |      |    | 受寄物の入庫の起算年月日                       | X(8)     | 0/1      |
| 62                              |                 | 30940          | 出庫年月日(終算)  | shpm_base_date_rkg_dttm     |      |    | 受寄物の出庫の終算年月日                       | X(8)     | 0/1      |
| 63                              |                 | 30943          | 保管料期数      | strg_fee_trm_cut_quan       |      |    | 保管料の期数                             | 9(3)     | 0/1      |
| 64                              |                 | 30944          | 請求単価単位     | bill_unt_prc_ctgr_cd        |      |    | 請求単価の単位                            | X(2)     | 0/1      |
| 65                              |                 | 30946          | 保管積数       | strg_intg_cut_meas          |      |    | 保管料の個数積数又は数量積数                     | 9(9)V(3) | 0/1      |
| 66                              |                 | 30947          | 保管積数控除     | strg_intg_cut_ddc_meas      |      |    | 保管積数より控除する数量                       | 9(9)V(3) | 0/1      |
| 67                              |                 | 30948          | 保管料料率      | strg_fee_rate_meas          |      |    | 保管料の料率                             | 9(6)V(2) | 0/1      |
| 68                              |                 | 30949          | 保管料金額      | strg_fee_mny_apld_amnt      |      |    | 保管料の金額                             | 9(10)    | 0/1      |
| 69                              |                 | 30964          | 保管料項目名(漢字) | strg_fee_elmt_name_dcpt_txt |      |    | 保管料の項目漢字名                          | K(18)    | 0/1      |
| 70                              |                 | 30927          | 前月末残高個数    | last_mo_end_blc_quan        |      |    | 前月末の受寄物の残高個数                       | 9(9)     | 0/1      |
| 71                              |                 | 30929          | 上期残高個数     | ely_trm_blc_quan            |      |    | 上期の受寄物の残高個数                        | 9(9)     | 0/1      |
| 72                              |                 | 30931          | 中期残高個数     | mdd_trm_blc_quan            |      |    | 中期の受寄物の残高個数                        | 9(9)     | 0/1      |
| 73                              |                 | 30933          | 下期残高個数     | late_trm_blc_quan           |      |    | 下期の受寄物の残高個数                        | 9(9)     | 0/1      |
| 74                              |                 | 30935          | 当月入庫高個数    | this_mo_inlet_num_quan      |      |    | 当月の受寄物の入庫個数                        | 9(9)     | 0/1      |
| 75                              |                 | 30937          | 当月出庫高個数    | this_mo_shpm_num_quan       |      |    | 当月の受寄物の出庫個数                        | 9(9)     | 0/1      |
| 76                              |                 | 30941          | 出庫個数       | shpm_num_quan               |      |    | 受寄物の出庫個数                           | 9(9)     | 0/1      |
| 77                              |                 | 30928          | 前月末残高数量    | last_mo_end_blc_meas        |      |    | 前月末の受寄物の残高数量                       | 9(9)V(3) | 0/1      |



# ビジネスドキュメント・テーブル(倉庫料金請求情報(明細型)) [3/4]

| ビジネスドキュメントID = BDS4812 Ver03-01 |                 |                |                   |                                     |    |    |    |                                                 |          |          |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------------|----------|----------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                           | 必須 | キー | CD | 項目定義                                            | 値の型      | 出現<br>回数 |
| 78                              |                 | 30930          | 上期残高数量            | ely_trm_blc_meas                    |    |    |    | 上期の受寄物の残高数量                                     | 9(9)V(3) | 0/1      |
| 79                              |                 | 30932          | 中期残高数量            | mdd_trm_blc_meas                    |    |    |    | 中期の受寄物の残高数量                                     | 9(9)V(3) | 0/1      |
| 80                              |                 | 30934          | 下期残高数量            | late_trm_blc_meas                   |    |    |    | 下期の受寄物の残高数量                                     | 9(9)V(3) | 0/1      |
| 81                              |                 | 30936          | 当月入庫高数量           | this_mo_inlet_num_meas              |    |    |    | 当月の受寄物の入庫数量                                     | 9(9)V(3) | 0/1      |
| 82                              |                 | 30938          | 当月出庫高数量           | this_mo_shpm_num_meas               |    |    |    | 当月の受寄物の出庫数量                                     | 9(9)V(3) | 0/1      |
| 83                              |                 | 30942          | 出庫数量              | shpm_num_meas                       |    |    |    | 受寄物の出庫数量                                        | 9(9)V(3) | 0/1      |
| 84                              | C15108          |                | 荷役料明細             | load_fee_line_item                  |    |    |    |                                                 |          | 0-9      |
| 85                              |                 | 30950          | 荷役料項目コード          | load_fee_elmt_ctgr_cd               |    |    |    | 荷役料の項目を表すコード                                    | X(2)     | 0/1      |
| 86                              |                 | 30952          | 荷役料数量             | load_fee_quan_meas                  |    |    |    | 荷役料の個数又は数量                                      | 9(9)V(3) | 0/1      |
| 87                              |                 | 30953          | 荷役料数量控除           | load_fee_ddc_meas                   |    |    |    | 荷役料数量より控除する数量                                   | 9(9)V(3) | 0/1      |
| 88                              |                 | 30954          | 荷役料単位             | load_fee_unt_ctgr_cd                |    |    |    | 荷役料の単位                                          | X(2)     | 0/1      |
| 89                              |                 | 30955          | 荷役料料率             | load_fee_rate_meas                  |    |    |    | 荷役料の料率                                          | 9(6)V(2) | 0/1      |
| 90                              |                 | 30956          | 荷役料金額             | load_fee_mny_apld_amnt              |    |    |    | 荷役料の金額                                          | 9(10)    | 0/1      |
| 91                              |                 | 30965          | 荷役料項目名(漢字)        | load_fee_elmt_name_dcpt_txt         |    |    |    | 荷役料の項目漢字名                                       | K(18)    | 0/1      |
| 92                              | C15106          |                | その他作業料明細          | otr_wrk_fee_line_item               |    |    |    |                                                 |          | 0-9      |
| 93                              |                 | 30957          | その他作業料項目コード       | otr_wrk_fee_elmt_ctgr_cd            |    |    |    | その他作業料の項目を表すコード                                 | X(2)     | 0/1      |
| 94                              |                 | 30959          | その他作業料数量          | otr_wrk_fee_meas                    |    |    |    | その他作業料の個数又は数量                                   | 9(9)V(3) | 0/1      |
| 95                              |                 | 30960          | その他作業量単位          | otr_wrk_fee_unt_ctgr_cd             |    |    |    | その他作業料の単位                                       | X(2)     | 0/1      |
| 96                              |                 | 30961          | その他作業料料率          | otr_wrk_fee_rate_meas               |    |    |    | その他作業料の料率                                       | 9(6)V(2) | 0/1      |
| 97                              |                 | 30962          | その他作業料金額          | otr_wrk_fee_apld_amnt               |    |    |    | その他作業料の金額                                       | 9(10)    | 0/1      |
| 98                              |                 | 30966          | その他作業料項目名(漢字)     | otr_wrk_fee_elmt_name_dcpt_txt      |    |    |    | その他作業料の項目漢字名                                    | K(18)    | 0/1      |
| 99                              | C12703          |                | 寄託者               | dpsr_prtty                          |    |    |    |                                                 |          | 0/1      |
| 100                             |                 | 50207          | 寄託者コード(本社)        | dpsr_prtty_head_off_id              |    |    |    | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                     | X(13)    | 0/1      |
| 101                             |                 | 50208          | 寄託者コード(事業所)       | dpsr_prtty_brnc_off_id              |    |    |    | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)   | X(17)    | 0/1      |
| 102                             |                 | 30452          | 寄託者名(漢字)          | dpsr_prtty_name_txt                 |    |    |    | 寄託者の漢字名称                                        | K(320)   | 0/1      |
| 103                             |                 | 30455          | 寄託者部門コード          | dpsr_sct_sped_org_id                |    |    |    | 寄託者の部課名等を表すコード                                  | X(12)    | 0/1      |
| 104                             |                 | 30457          | 寄託者部門名(漢字)        | dpsr_sct_sped_org_name_txt          |    |    |    | 寄託者の部課名等の漢字名称                                   | K(100)   | 0/1      |
| 105                             | C30102          |                | 物流サービス提供者         | logs_srvc_prv                       |    |    |    |                                                 |          | 0/1      |
| 106                             |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)  | logs_srvc_prv_prtty_head_off_id     |    |    |    | 物流サービス提供者の本社を示すコード                              | X(13)    | 0/1      |
| 107                             |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所) | logs_srvc_prv_prtty_brnc_off_id     |    |    |    | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)            | X(17)    | 0/1      |
| 108                             |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)    | logs_srvc_prv_prtty_name_txt        |    |    |    | 物流サービス提供者の漢字名称                                  | K(320)   | 0/1      |
| 109                             |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード    | logs_srvc_prv_sct_sped_org_id       |    |    |    | 物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード                         | X(12)    | 0/1      |
| 110                             |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字)  | logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt |    |    |    | 物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称                          | K(100)   | 0/1      |
| 111                             | C12708          |                | 倉庫事業者             | wrhs_prtty                          | ●  |    |    |                                                 |          | 1        |
| 112                             |                 | 50211          | 倉庫事業者コード(本社)      | wrhs_prtty_head_off_id              |    |    |    | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                   | X(13)    | 0/1      |
| 113                             |                 | 50212          | 倉庫事業者コード(事業所)     | wrhs_prtty_brnc_off_id              |    |    |    | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)    | 0/1      |
| 114                             |                 | 30472          | 倉庫事業者名(漢字)        | wrhs_prtty_name_txt                 | ●  |    |    | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                       | K(320)   | 1        |
| 115                             |                 | 30475          | 倉庫事業者部門コード        | wrhs_sct_sped_org_id                |    |    |    | 倉庫事業者の部課名等を表すコード                                | X(12)    | 0/1      |

# ビジネスドキュメント・テーブル(倉庫料金請求情報(明細型)) [4/4]

| ビジネスドキュメントID = BDS4812 Ver03-01 |                 |                |                 |                                        |      |    |                                                              |        |          |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------------------|------|----|--------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名             | 項目名(短縮英語)                              | 必須キー | CD | 項目定義                                                         | 値の型    | 出現<br>回数 |
| 116                             |                 | 30477          | 倉庫事業者部門名(漢字)    | wrhs_sct_sped_org_name_txt             |      |    | 倉庫事業者の部課名等の漢字名称                                              | K(100) | 0/1      |
| 117                             | C12710          |                | 倉庫料金請求先         | wrhs_fee_clim_to_prty                  | ●    |    |                                                              |        | 1        |
| 118                             |                 | 50213          | 倉庫料金請求先コード(本社)  | wrhs_fee_clim_to_prty_head_off_id      |      |    | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                   | X(13)  | 0/1      |
| 119                             |                 | 50214          | 倉庫料金請求先コード(事業所) | wrhs_fee_clim_to_prty_brnc_off_id      |      |    | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1      |
| 120                             |                 | 30332          | 倉庫料金請求先名(漢字)    | wrhs_fee_clim_to_prty_name_txt         | ●    |    | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先(企業及び事業所・事業部門等)の名称                         | K(320) | 1        |
| 121                             |                 | 30335          | 倉庫料金請求先部門コード    | wrhs_fee_clim_to_sct_sped_org_id       |      |    | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先の部課名等を表すコード                                | X(12)  | 0/1      |
| 122                             |                 | 30337          | 倉庫料金請求先部門名(漢字)  | wrhs_fee_clim_to_sct_sped_org_name_txt |      |    | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先の部課名等の漢字名称                                 | K(100) | 0/1      |

# 5ビジネスドキュメント・テーブル(倉庫料金支払情報(明細型)) [1/4]

|    |                 |                |                |                                         |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS4842 Ver03-01 |                                        |        |      |
|----|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|----|----|---------------------------------|----------------------------------------|--------|------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名            | 項目名(短縮英語)                               | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                   | 値の型    | 出現回数 |
| 1  | C11701          |                | メッセージ情報        | msg_info                                | ●  |    |                                 |                                        |        | 1    |
| 2  |                 | 00001          | データ処理NO.       | msg_id                                  | ●  |    |                                 | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                 | 9(5)   | 1    |
| 3  |                 | 00002          | 情報区分コード        | msg_info_cls_ttyp_cd                    | ●  |    | *                               | メッセージの種類を示すコード                         | X(4)   | 1    |
| 4  |                 | 00003          | データ作成日         | msg_date_iss_dttm                       |    |    |                                 | メッセージを作成した日付                           | X(8)   | 0/1  |
| 5  |                 | 30010          | データ作成時刻        | msg_time_iss_dttm                       |    |    |                                 | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                    | 9(6)   | 0/1  |
| 6  |                 | 00009          | 訂正コード          | msg_fn_stas_cd                          | ●  |    | *                               | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                   | X(1)   | 1    |
| 7  |                 | 30901          | 備考(漢字)         | note_dcpt_txt                           |    |    |                                 | 参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載 | K(500) | 0/1  |
| 8  | C11710          |                | 請求支払情報         | bill_pymt_info                          | ●  |    |                                 |                                        |        | 1    |
| 9  |                 | 30800          | 請求書番号          | bill_id                                 | ●  |    |                                 | 請求書に請求者が付与した管理番号                       | X(20)  | 1    |
| 10 |                 | 30815          | 請求年月           | bill_yrs_and_months_crt_dttm            |    |    |                                 | 請求の対象とした年月                             | 9(6)   | 0/1  |
| 11 |                 | 30816          | 請求書発行日         | bill_date_iss_dttm                      |    |    |                                 | 請求書を発行した年月日                            | X(8)   | 0/1  |
| 12 |                 | 30818          | 支払番号           | pymt_id                                 | ●  | ◆  |                                 | 支払者が支払先毎に付与した管理番号                      | X(12)  | 1    |
| 13 | C15001          |                | 振込口座           | trsf_from_accon_num                     |    |    |                                 |                                        |        | 0/1  |
| 14 |                 | 05165          | 振込先金融機関名(漢字)   | mone_trsf_fina_inst_name_txt            |    |    |                                 | 振込先の金融機関の漢字名称                          | K(80)  | 0/1  |
| 15 |                 | 05167          | 振込先金融機関支店名(漢字) | mone_trsf_fina_inst_brnc_name_txt       |    |    |                                 | 振込先の金融機関の支店の漢字名称                       | K(80)  | 0/1  |
| 16 |                 | 05168          | 振込先預金種目        | mone_trsf_dps_ttyp_cd                   |    |    |                                 | 振込先の金融機関口座の預金種目                        | X(2)   | 0/1  |
| 17 |                 | 30910          | 振込先口座番号        | trsf_to_accon_num_cury_cd               |    |    |                                 | 振込先の金融機関口座番号(金融機関番号、支店番号を含む)           | 9(20)  | 0/1  |
| 18 |                 | 30911          | 振込先口座名義(カナ)    | trsf_to_accon_name_txt                  |    |    |                                 | 振込先の金融機関口座のカナ名義                        | X(20)  | 0/1  |
| 19 |                 | 30894          | 振込元金融機関名(漢字)   | trsf_from_fina_inst_accon_name_txt      |    |    |                                 | 振込元(支払人)の金融機関の漢字名称                     | K(80)  | 0/1  |
| 20 |                 | 30895          | 振込元金融機関支店名(漢字) | trsf_from_fina_inst_brnc_accon_name_txt |    |    |                                 | 振込元(支払人)の金融機関支店の漢字名称                   | K(80)  | 0/1  |
| 21 |                 | 30896          | 振込元預金種目        | trsf_from_dps_item_cury_cd              |    |    |                                 | 振込元(支払人)の金融機関口座の預金種目                   | X(2)   | 0/1  |
| 22 |                 | 30897          | 振込元口座番号        | trsf_from_accon_num_cury_cd             |    |    |                                 | 振込元(支払人)の金融機関口座番号(金融機関番号、支店番号を含む)      | 9(20)  | 0/1  |
| 23 |                 | 30899          | 振込元口座名義(カナ)    | trsf_from_accon_name_kana_txt           |    |    |                                 | 振込元(支払人)の金融機関口座のカナ名義                   | X(20)  | 0/1  |
| 24 | C15002          |                | 振込             | mone_trsf                               |    |    |                                 |                                        |        | 0/1  |
| 25 |                 | 05163          | 金融機関振込日        | mone_trsf_fina_inst_dttm                |    |    |                                 | 金融機関へ振込む日付                             | X(8)   | 0/1  |
| 26 |                 | 30908          | 振込合計額          | mone_trsf_totl_dsbm_amnt                |    |    |                                 | 消費税込みの振込合計額                            | 9(10)  | 0/1  |
| 27 |                 | 30909          | 振込合計消費税額       | mone_trsf_totl_cnpc_tax_dsbm_amnt       |    |    |                                 | 振込合計額に対する消費税の内訳                        | 9(10)  | 0/1  |
| 28 |                 | 30912          | 振込ID           | mone_trsf_id                            |    |    |                                 | 振込単位と請求明細との対応を付けるID                    | X(20)  | 0/1  |
| 29 |                 | 30916          | 振込手数料          | mone_trsf_fee_amnt                      |    |    |                                 | 振込時に金融機関に支払われる手数料                      | 9(3)   | 0/1  |
| 30 |                 | 30917          | 振込手数料負担区分コード   | cls_of_mone_trsf_shr_fee_amnt           |    |    | *                               | 振込手数料を請求者側が負担するか否かを示すコード               | X(1)   | 0/1  |
| 31 |                 | 30918          | 請求金差額          | bill_blc_fee_amnt                       |    |    |                                 | 請求金額(30907 合計金額)と振込合計額の差額              | 9(10)  | 0/1  |
| 32 |                 | 30919          | 請求金差額コメント(漢字)  | bill_blc_fee_dcpt_txt                   |    |    |                                 | 請求金額と振込合計額の差額が生じた理由                    | K(30)  | 0/1  |
| 33 | C15101          |                | 運賃・倉庫料金合計      | fret_wrhs_fee_totl                      | ●  |    |                                 |                                        |        | 1    |
| 34 |                 | 30907          | 合計金額           | totl_fee_dsbm_amnt                      | ●  |    |                                 | 運賃料金、保管料、消費税等の総合計額                     | 9(10)  | 1    |
| 35 |                 | 30906          | 消費税額           | cnpc_tax_dsbm_amnt                      | ●  |    |                                 | 消費税法及び地方消費税法で定められた基準により算定した消費税額        | 9(10)  | 1    |
| 36 |                 | 30822          | 消費税種別コード       | cls_of_cnpc_tax_ctgr_cd                 | ●  |    | *                               | 消費税込みか、消費税抜きか、非課税かを表すコード               | X(2)   | 1    |
| 37 |                 | 30920          | 保管料合計(課税)      | strg_fee_totl_taxn_dsbm_amnt            |    |    |                                 | 課税対象の保管料の合計額                           | 9(8)   | 0/1  |
| 38 |                 | 30921          | 保管料合計(非課税)     | strg_fee_totl_tax_free_dsbm_amnt        |    |    |                                 | 非課税対象の保管料の合計額                          | 9(8)   | 0/1  |
| 39 |                 | 30922          | 荷役料合計(課税)      | load_fee_totl_taxn_dsbm_amnt            |    |    |                                 | 課税対象の荷役料の合計額                           | 9(8)   | 0/1  |

# 5ビジネスドキュメント・テーブル(倉庫料金支払情報(明細型)) [2/4]

| ビジネスドキュメントID = BDS4842 Ver03-01 |                 |                |               |                                     |    |    |    |                                    |          |       |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------------------------|----|----|----|------------------------------------|----------|-------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名           | 項目名(短縮英語)                           | 必須 | キー | CD | 項目定義                               | 値の型      | 出現回数  |
| 40                              |                 | 30923          | 荷役料合計(非課税)    | load_fee_totl_tax_free_dsbm_amnt    |    |    |    | 非課税対象の荷役料の合計額                      | 9(8)     | 0/1   |
| 41                              |                 | 30924          | その他作業料合計(課税)  | otr_wrk_fee_totl_taxn_dsbm_amnt     |    |    |    | 課税対象のその他作業料の合計額                    | 9(8)     | 0/1   |
| 42                              |                 | 30925          | その他作業料合計(非課税) | otr_wrk_fee_totl_tax_free_dsbm_amnt |    |    |    | 非課税対象のその他作業料の合計額                   | 9(8)     | 0/1   |
| 43                              | C11712          |                | 運賃・倉庫料金明細情報   | fret_wrhs_fee_line_item_info        | ●  |    |    |                                    |          | 1-999 |
| 44                              |                 | 30810          | 請求明細番号        | fret_wrhs_fee_dtl_doc_id            | ●  |    |    | 請求明細毎に請求者が付与した管理番号                 | X(10)    | 1     |
| 45                              |                 | 30820          | 課税・非課税区分コード   | cls_of_taxn_tax_free_cd             |    |    | *  | 当該費目が消費税の課税対象か課税対象外かを示すコード         | X(1)     | 0/1   |
| 46                              |                 | 31901          | 明細別合計金額       | line_item_totl_fee_amnt             |    |    |    | 明細別の合計金額                           | 9(10)    | 0/1   |
| 47                              |                 | 31902          | 明細別消費税額       | line_item_cnccp_tax_amnt            |    |    |    | 明細別の消費税額                           | 9(10)    | 0/1   |
| 48                              | C11703          |                | 入庫予定          | esti_inlet_cls                      |    |    |    |                                    |          | 0/1   |
| 49                              |                 | 30024          | 入庫予定番号        | esti_inlet_id                       |    |    |    | 寄託者が入庫予定メッセージ毎に付与した管理番号            | X(20)    | 0/1   |
| 50                              | C11711          |                | 流通加工依頼        | dist_proc_isr_doc                   |    |    |    |                                    |          | 0/1   |
| 51                              |                 | 30043          | 流通加工依頼番号      | dist_proc_instruction_doc_id        |    |    |    | 寄託者が流通加工依頼メッセージ毎に付与した管理番号          | X(20)    | 0/1   |
| 52                              | C11704          |                | 出荷依頼          | shpm_isr                            |    |    |    |                                    |          | 0/1   |
| 53                              |                 | 30021          | 出荷依頼番号        | shpm_instruction_id                 |    |    |    | 寄託者が出荷依頼メッセージ毎に付与した管理番号            | X(20)    | 0/1   |
| 54                              | C17200          |                | 貨物明細          | cns_line_item                       |    |    |    |                                    |          | 0/1   |
| 55                              |                 | 30702          | 入庫番号          | inlet_num_id                        |    |    |    | 倉庫会社が入庫時に受寄物毎に付与する管理番号             | X(20)    | 0/1   |
| 56                              |                 | 30027          | 個別注文番号        | sev_ord_num_id                      |    |    |    | 発注者が注文毎に付与した管理番号(繰り返しの中で使用する)      | X(23)    | 0/1   |
| 57                              |                 | 30732          | ロット番号         | lot_num_id                          |    |    |    | 商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号              | X(20)    | 0/1   |
| 58                              |                 | 30711          | 受注者商品分類コード    | cls_of_sell_item_cd                 |    |    |    | 受注者が商品を分類するために採番した管理コード            | X(4)     | 0/1   |
| 59                              |                 | 30712          | 商品分類名         | item_cls_txt                        |    |    |    | 商品の分類を表す名称                         | X(20)    | 0/1   |
| 60                              |                 | 00024          | 発注者品名コード      | buy_assi_item_cd                    |    |    |    | 発注者が採番した商品の管理コード                   | X(25)    | 0/1   |
| 61                              |                 | 30587          | 受注者品名コード      | sell_assi_item_cd                   |    |    |    | 受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード              | X(55)    | 0/1   |
| 62                              |                 | 50303          | 倉庫事業者品名コード    | wrhs_assi_item_cd                   |    |    |    | 倉庫事業者が採番した商品の管理コード                 | X(25)    | 0/1   |
| 63                              |                 | 30606          | 商品名(漢字)       | item_name_txt                       |    |    |    | 商品を表す漢字名称                          | K(200)   | 0/1   |
| 64                              |                 | 30717          | 商品略号          | shrt_item_name_txt                  |    |    |    | 商品を表す略号                            | X(20)    | 0/1   |
| 65                              |                 | 30720          | 規格            | stnd_txt                            |    |    |    | 商品の規格、大きさ、入数等を表す                   | X(25)    | 0/1   |
| 66                              |                 | 30624          | 個別個数単位コード     | sev_num_unt_cd                      |    |    | *  | 個数の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)           | X(3)     | 0/1   |
| 67                              |                 | 30774          | 内容入り数         | cnte_meas_per_pcke_meas             |    |    |    | 1個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数 | 9(9)V(3) | 0/1   |
| 68                              |                 | 30771          | 内容数量単位コード     | cnte_num_unt_cd                     |    |    | *  | 運送品又は受寄物の数量の単位                     | X(3)     | 0/1   |
| 69                              |                 | 30761          | 入り数           | cnte_num_per_pcke_quan              |    |    |    | 1個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数       | 9(9)     | 0/1   |
| 70                              |                 | 30760          | バラ単位コード       | rped_bulk_num_unt_cd                |    |    | *  | 受寄物のバラの単位                          | X(3)     | 0/1   |
| 71                              |                 | 30612          | 荷姿コード         | pcke_frm_cd                         |    |    | *  | 梱包の形態を表すコード                        | X(3)     | 0/1   |
| 72                              |                 | 30611          | 荷姿名(漢字)       | pcke_frm_name_cd                    |    |    |    | 梱包の形態の漢字名称(段ボール箱・缶・袋・通箱等)          | K(20)    | 0/1   |
| 73                              |                 | 50090          | GRAI          | glb_retb_asse_id                    |    |    |    | リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)           | X(14)    | 0/1   |
| 74                              |                 | 50344          | RTI数量         | totl_rti_quan_quan                  |    |    |    | リターナブル物流容器(RTI)の数量                 | 9(5)     | 0/1   |
| 75                              | C15107          |                | 保管料明細         | strg_fee_line_item                  |    |    |    |                                    |          | 0/1   |
| 76                              |                 | 30926          | 保管料項目コード      | strg_fee_elmt_ctgr_cd               |    |    |    | 保管料の項目を表すコード(倉庫保管費、野積保管費など)        | X(2)     | 0/1   |
| 77                              |                 | 30939          | 入庫年月日(起算)     | inlet_base_date_rkg_dttm            |    |    |    | 受寄物の入庫の起算年月日                       | X(8)     | 0/1   |

# 5ビジネスドキュメント・テーブル(倉庫料金支払情報(明細型)) [3/4]

| ビジネスドキュメントID = BDS4842 Ver03-01 |                 |                |               |                                |    |    |    |                             |          |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------------------|----|----|----|-----------------------------|----------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名           | 項目名(短縮英語)                      | 必須 | キー | CD | 項目定義                        | 値の型      | 出現回数 |
| 78                              |                 | 30940          | 出庫年月日(終算)     | shpm_base_date_rkg_dttm        |    |    |    | 受寄物の出庫の終算年月日                | X(8)     | 0/1  |
| 79                              |                 | 30943          | 保管料期数         | strg_fee_trm_cut_quan          |    |    |    | 保管料の期数                      | 9(3)     | 0/1  |
| 80                              |                 | 30944          | 請求単価単位        | bill_unt_prc_ctgr_cd           |    |    |    | 請求単価の単位                     | X(2)     | 0/1  |
| 81                              |                 | 30946          | 保管積数          | strg_intg_cut_meas             |    |    |    | 保管料の個数積数又は数量積数              | 9(9)V(3) | 0/1  |
| 82                              |                 | 30947          | 保管積数控除        | strg_intg_cut_ddc_meas         |    |    |    | 保管積数より控除する数量                | 9(9)V(3) | 0/1  |
| 83                              |                 | 30948          | 保管料料率         | strg_fee_rate_meas             |    |    |    | 保管料の料率                      | 9(6)V(2) | 0/1  |
| 84                              |                 | 30949          | 保管料金額         | strg_fee_mny_apld_amnt         |    |    |    | 保管料の金額                      | 9(10)    | 0/1  |
| 85                              |                 | 30964          | 保管料項目名(漢字)    | strg_fee_elmt_name_dcpt_txt    |    |    |    | 保管料の項目漢字名                   | K(18)    | 0/1  |
| 86                              |                 | 30927          | 前月末残高個数       | last_mo_end_blc_quan           |    |    |    | 前月末の受寄物の残高個数                | 9(9)     | 0/1  |
| 87                              |                 | 30929          | 上期残高個数        | ely_trm_blc_quan               |    |    |    | 上期の受寄物の残高個数                 | 9(9)     | 0/1  |
| 88                              |                 | 30931          | 中期残高個数        | mdd_trm_blc_quan               |    |    |    | 中期の受寄物の残高個数                 | 9(9)     | 0/1  |
| 89                              |                 | 30933          | 下期残高個数        | late_trm_blc_quan              |    |    |    | 下期の受寄物の残高個数                 | 9(9)     | 0/1  |
| 90                              |                 | 30935          | 当月入庫高個数       | this_mo_inlet_num_quan         |    |    |    | 当月の受寄物の入庫個数                 | 9(9)     | 0/1  |
| 91                              |                 | 30937          | 当月出庫高個数       | this_mo_shpm_num_quan          |    |    |    | 当月の受寄物の出庫個数                 | 9(9)     | 0/1  |
| 92                              |                 | 30941          | 出庫個数          | shpm_num_quan                  |    |    |    | 受寄物の出庫個数                    | 9(9)     | 0/1  |
| 93                              |                 | 30928          | 前月末残高数量       | last_mo_end_blc_meas           |    |    |    | 前月末の受寄物の残高数量                | 9(9)V(3) | 0/1  |
| 94                              |                 | 30930          | 上期残高数量        | ely_trm_blc_meas               |    |    |    | 上期の受寄物の残高数量                 | 9(9)V(3) | 0/1  |
| 95                              |                 | 30932          | 中期残高数量        | mdd_trm_blc_meas               |    |    |    | 中期の受寄物の残高数量                 | 9(9)V(3) | 0/1  |
| 96                              |                 | 30934          | 下期残高数量        | late_trm_blc_meas              |    |    |    | 下期の受寄物の残高数量                 | 9(9)V(3) | 0/1  |
| 97                              |                 | 30936          | 当月入庫高数量       | this_mo_inlet_num_meas         |    |    |    | 当月の受寄物の入庫数量                 | 9(9)V(3) | 0/1  |
| 98                              |                 | 30938          | 当月出庫高数量       | this_mo_shpm_num_meas          |    |    |    | 当月の受寄物の出庫数量                 | 9(9)V(3) | 0/1  |
| 99                              |                 | 30942          | 出庫数量          | shpm_num_meas                  |    |    |    | 受寄物の出庫数量                    | 9(9)V(3) | 0/1  |
| 100                             | C15108          |                | 荷役料明細         | load_fee_line_item             |    |    |    |                             |          | 0-9  |
| 101                             |                 | 30950          | 荷役料項目コード      | load_fee_elmt_ctgr_cd          |    |    |    | 荷役料の項目を表すコード                | X(2)     | 0/1  |
| 102                             |                 | 30952          | 荷役料数量         | load_fee_quan_meas             |    |    |    | 荷役料の個数又は数量                  | 9(9)V(3) | 0/1  |
| 103                             |                 | 30953          | 荷役料数量控除       | load_fee_ddc_meas              |    |    |    | 荷役料数量より控除する数量               | 9(9)V(3) | 0/1  |
| 104                             |                 | 30954          | 荷役料単位         | load_fee_unt_ctgr_cd           |    |    |    | 荷役料の単位                      | X(2)     | 0/1  |
| 105                             |                 | 30955          | 荷役料料率         | load_fee_rate_meas             |    |    |    | 荷役料の料率                      | 9(6)V(2) | 0/1  |
| 106                             |                 | 30956          | 荷役料金額         | load_fee_mny_apld_amnt         |    |    |    | 荷役料の金額                      | 9(10)    | 0/1  |
| 107                             |                 | 30965          | 荷役料項目名(漢字)    | load_fee_elmt_name_dcpt_txt    |    |    |    | 荷役料の項目漢字名                   | K(18)    | 0/1  |
| 108                             | C15106          |                | その他作業料明細      | otr_wrk_fee_line_item          |    |    |    |                             |          | 0-9  |
| 109                             |                 | 30957          | その他作業料項目コード   | otr_wrk_fee_elmt_ctgr_cd       |    |    |    | その他作業料の項目を表すコード             | X(2)     | 0/1  |
| 110                             |                 | 30959          | その他作業料数量      | otr_wrk_fee_meas               |    |    |    | その他作業料の個数又は数量               | 9(9)V(3) | 0/1  |
| 111                             |                 | 30960          | その他作業料単位      | otr_wrk_fee_unt_ctgr_cd        |    |    |    | その他作業料の単位                   | X(2)     | 0/1  |
| 112                             |                 | 30961          | その他作業料料率      | otr_wrk_fee_rate_meas          |    |    |    | その他作業料の料率                   | 9(6)V(2) | 0/1  |
| 113                             |                 | 30962          | その他作業料金額      | otr_wrk_fee_apld_amnt          |    |    |    | その他作業料の金額                   | 9(10)    | 0/1  |
| 114                             |                 | 30966          | その他作業料項目名(漢字) | otr_wrk_fee_elmt_name_dcpt_txt |    |    |    | その他作業料の項目漢字名                | K(18)    | 0/1  |
| 115                             | C12703          |                | 寄託者           | dpsr_prty                      |    |    |    |                             |          | 0/1  |
| 116                             |                 | 50207          | 寄託者コード(本社)    | dpsr_prty_head_off_id          |    |    |    | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード | X(13)    | 0/1  |



# 5ビジネスドキュメント・テーブル(倉庫料金支払情報(明細型)) [4/4]

|     |                 |                |                   |                                        |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS4842 Ver03-01 |                                                              |        |      |
|-----|-----------------|----------------|-------------------|----------------------------------------|----|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                              | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                                         | 値の型    | 出現回数 |
| 117 |                 | 50208          | 寄託者コード(事業所)       | dpsr_prty_brnc_off_id                  |    |    |                                 | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)                | X(17)  | 0/1  |
| 118 |                 | 30452          | 寄託者名(漢字)          | dpsr_prty_name_txt                     |    |    |                                 | 寄託者の漢字名称                                                     | K(320) | 0/1  |
| 119 |                 | 30455          | 寄託者部門コード          | dpsr_sct_sped_org_id                   |    |    |                                 | 寄託者の部課名等を表すコード                                               | X(12)  | 0/1  |
| 120 |                 | 30457          | 寄託者部門名(漢字)        | dpsr_sct_sped_org_name_txt             |    |    |                                 | 寄託者の部課名等の漢字名称                                                | K(100) | 0/1  |
| 121 | C30102          |                | 物流サービス提供者         | logs_srvc_prv                          |    |    |                                 |                                                              |        | 0/1  |
| 122 |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)  | logs_srvc_prv_prty_head_off_id         |    |    |                                 | 物流サービス提供者の本社を示すコード                                           | X(13)  | 0/1  |
| 123 |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所) | logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id         |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)                         | X(17)  | 0/1  |
| 124 |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)    | logs_srvc_prv_prty_name_txt            |    |    |                                 | 物流サービス提供者の漢字名称                                               | K(320) | 0/1  |
| 125 |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード    | logs_srvc_prv_sct_sped_org_id          |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード                                      | X(12)  | 0/1  |
| 126 |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字)  | logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt    |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称                                       | K(100) | 0/1  |
| 127 | C12708          |                | 倉庫事業者             | wrhs_prty                              | ●  |    |                                 |                                                              |        | 1    |
| 128 |                 | 50211          | 倉庫事業者コード(本社)      | wrhs_prty_head_off_id                  |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                                | X(13)  | 0/1  |
| 129 |                 | 50212          | 倉庫事業者コード(事業所)     | wrhs_prty_brnc_off_id                  |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)              | X(17)  | 0/1  |
| 130 |                 | 30472          | 倉庫事業者名(漢字)        | wrhs_prty_name_txt                     | ●  |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                                    | K(320) | 1    |
| 131 |                 | 30475          | 倉庫事業者部門コード        | wrhs_sct_sped_org_id                   |    |    |                                 | 倉庫事業者の部課名等を表すコード                                             | X(12)  | 0/1  |
| 132 |                 | 30477          | 倉庫事業者部門名(漢字)      | wrhs_sct_sped_org_name_txt             |    |    |                                 | 倉庫事業者の部課名等の漢字名称                                              | K(100) | 0/1  |
| 133 | C12710          |                | 倉庫料金請求先           | wrhs_fee_clim_to_prty                  | ●  |    |                                 |                                                              |        | 1    |
| 134 |                 | 50213          | 倉庫料金請求先コード(本社)    | wrhs_fee_clim_to_prty_head_off_id      |    |    |                                 | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                   | X(13)  | 0/1  |
| 135 |                 | 50214          | 倉庫料金請求先コード(事業所)   | wrhs_fee_clim_to_prty_brnc_off_id      |    |    |                                 | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 136 |                 | 30332          | 倉庫料金請求先名(漢字)      | wrhs_fee_clim_to_prty_name_txt         | ●  |    |                                 | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先(企業及び事業所・事業部門等)の名称                         | K(320) | 1    |
| 137 |                 | 30335          | 倉庫料金請求先部門コード      | wrhs_fee_clim_to_sct_sped_org_id       |    |    |                                 | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先の部課名等を表すコード                                | X(12)  | 0/1  |
| 138 |                 | 30337          | 倉庫料金請求先部門名(漢字)    | wrhs_fee_clim_to_sct_sped_org_name_txt |    |    |                                 | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先の部課名等の漢字名称                                 | K(100) | 0/1  |



# ビジネスドキュメント・テーブル(品名マスター情報(明細型)) [1/4]

| ビジネスドキュメントID = BDS4902 Ver03-01 |                 |                |                |                                        |    |    |    |                                        |           |           |
|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|----|----|----|----------------------------------------|-----------|-----------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名            | 項目名(短縮英語)                              | 必須 | キー | CD | 項目定義                                   | 値の型       | 出現回数      |
| 1                               | C11701          |                | メッセージ情報        | msg_info                               | ●  |    |    |                                        |           | 1         |
| 2                               |                 | 00001          | データ処理NO.       | msg_id                                 | ●  |    |    | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                 | 9(5)      | 1         |
| 3                               |                 | 00002          | 情報区分コード        | msg_info_cls_typ_cd                    | ●  |    | *  | メッセージの種類を示すコード                         | X(4)      | 1         |
| 4                               |                 | 00003          | データ作成日         | msg_date_iss_dttm                      |    |    |    | メッセージを作成した日付                           | X(8)      | 0/1       |
| 5                               |                 | 30010          | データ作成時刻        | msg_time_iss_dttm                      |    |    |    | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                    | 9(6)      | 0/1       |
| 6                               |                 | 00009          | 訂正コード          | msg_fn_stas_cd                         | ●  |    | *  | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                   | X(1)      | 1         |
| 7                               |                 | 30901          | 備考(漢字)         | note_dcpt_txt                          |    |    |    | 参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載 | K(500)    | 0/1       |
| 8                               | C17200          |                | 貨物明細           | cns_line_item                          | ●  |    |    |                                        |           | 1-9999999 |
| 9                               |                 | 50138          | GTIN           | gtin_item_cd                           | ●  |    |    | 単品の商品はGTIN-13、集合包装の商品はGTIN-14          | X(14)     | 1         |
| 10                              |                 | 30701          | 明細番号           | line_item_num_id                       |    |    |    | 繰り返しの明細情報を識別する管理番号                     | X(10)     | 0/1       |
| 11                              |                 | 30587          | 受注者品名コード       | sell_assi_item_cd                      |    |    |    | 受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード                  | X(55)     | 0/1       |
| 12                              |                 | 00024          | 発注者品名コード       | buy_assi_item_cd                       |    |    |    | 発注者が採番した商品の管理コード                       | X(25)     | 0/1       |
| 13                              |                 | 50303          | 倉庫事業者品名コード     | wrhs_assi_item_cd                      |    |    |    | 倉庫事業者が採番した商品の管理コード                     | X(25)     | 0/1       |
| 14                              |                 | 50147          | 業界固有コード分類      | shpm_item_idr_cls_cd                   |    |    | *  | 業界固有コードを識別する2桁のコード                     | X(2)      | 0/1       |
| 15                              |                 | 50148          | 業界固有コード        | shpm_item_sev_idr_cd                   |    |    |    | 各業界の固有のコード                             | X(20)     | 0/1       |
| 16                              |                 | 30730          | JANコード         | buy_assi_item_cd                       |    |    |    | 流通業界における共通商品コード                        | X(13)     | 0/1       |
| 17                              |                 | 30711          | 受注者商品分類コード     | cls_of_sell_item_cd                    |    |    |    | 受注者が商品进行分类するために採番した管理コード               | X(4)      | 0/1       |
| 18                              |                 | 30712          | 商品分類名          | item_cls_txt                           |    |    |    | 商品の分類を表す名称                             | X(20)     | 0/1       |
| 19                              |                 | 30606          | 商品名(漢字)        | item_name_txt                          | ●  |    |    | 商品を表す漢字名称                              | K(200)    | 0/1       |
| 20                              |                 | 30608          | 商品名(カナ)        | item_name_kana_txt                     |    |    |    | 商品を表すカナ名称                              | K(200)    | 0/1       |
| 21                              |                 | 30717          | 商品略号           | shrt_item_name_txt                     |    |    |    | 商品を表す略号                                | X(20)     | 0/1       |
| 22                              |                 | 50149          | 取扱品目コード        | shpm_item_major_cls_cd                 |    |    |    | 商品の大力テゴリー                              | X(3)      | 0/1       |
| 23                              |                 | 50150          | JICFS分類        | shpm_item_jicfs_ifdb_idcr              |    |    |    | JICFS/IFDB で管理している商品分類(カテゴリー)          | X(6)      | 0/1       |
| 24                              |                 | 50151          | GPC            | shpm_item_gs1_cls_txt                  |    |    |    | GS1が管理・開発する商品分類                        | X(8)      | 0/1       |
| 25                              |                 | 50152          | ブランド名          | shpm_item_god_srvc_name                |    |    |    | 商品やサービスを識別するための名称                      | K(80)     | 0/1       |
| 26                              |                 | 30720          | 規格             | stnd_txt                               |    |    |    | 商品の規格、大きさ、入数等を表す                       | X(50)     | 0/1       |
| 27                              |                 | 30741          | 品質区分           | cls_of_qual_cd                         |    |    |    | 製品の品質グレードを示す区分                         | X(1)      | 0/1       |
| 28                              |                 | 30785          | 保管温度種別コード      | cls_of_kpng_tmp_cd                     |    |    | *  | 倉庫の保管温度の種別を表すコード(F級、C級)                | X(2)      | 0/1       |
| 29                              |                 | 30745          | ロット機番記帳有無区分コード | cls_of_lot_mch_num_rgst_exst_cd        |    |    | *  | ロット機番等の単位で、記帳が必要な商品の有無を表すコード           | X(1)      | 0/1       |
| 30                              |                 | 30646          | 貨物火災保険有無区分コード  | cls_of_sped_cns_fire_insr_exst_ctgr_cd |    |    | *  | 貨物火災保険の有無を表すコード                        | X(1)      | 0/1       |
| 31                              |                 | 30736          | 産地名称           | prdt_cntr_name_txt                     |    |    |    | 商品の産地を表す名称                             | X(12)     | 0/1       |
| 32                              |                 | 30737          | 製造工場NO.        | mnf_fctr_num_id                        |    |    |    | 商品を製造した工場の番号                           | X(6)      | 0/1       |
| 33                              |                 | 30624          | 個別個数単位コード      | sev_num_unt_cd                         |    |    | *  | 個数の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)               | X(3)      | 0/1       |
| 34                              |                 | 30636          | 寄託重量           | dps_weig_meas                          |    |    |    | 受寄物の梱包材込みの重量                           | 9(10)V(5) | 0/1       |
| 35                              |                 | 30622          | 個別重量単位コード      | sev_weig_unt_cd                        |    |    | *  | 重量の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)               | X(3)      | 0/1       |
| 36                              |                 | 30637          | 寄託容積           | dps_vol_meas                           |    |    |    | 受寄物の梱包材込みの容積                           | 9(8)V(6)  | 0/1       |
| 37                              |                 | 30620          | 個別容積単位コード      | sev_vol_unt_cd                         |    |    | *  | 容積の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)               | X(3)      | 0/1       |
| 38                              |                 | 30774          | 内容入り数          | cnte_meas_per_pcke_meas                |    |    |    | 1個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数     | 9(9)V(3)  | 0/1       |

# ビジネスドキュメント・テーブル(品名マスター情報(明細型)) [2/4]

| ビジネスドキュメントID = BDS4902 Ver03-01 |                 |                |                |                                 |    |    |    |                                                          |          |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------------------|----|----|----|----------------------------------------------------------|----------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名            | 項目名(短縮英語)                       | 必須 | キー | CD | 項目定義                                                     | 値の型      | 出現回数 |
| 39                              |                 | 30771          | 内容数量単位コード      | cnte_num_unt_cd                 |    |    | *  | 運送品又は受寄物の数量の単位                                           | X(3)     | 0/1  |
| 40                              |                 | 30761          | 入り数            | cnte_num_per_pcke_quan          |    |    |    | 1個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数                             | 9(9)     | 0/1  |
| 41                              |                 | 30760          | バラ単位コード        | rpel_bulk_num_unt_cd            |    |    | *  | 受寄物のバラの単位                                                | X(3)     | 0/1  |
| 42                              |                 | 50159          | 幅              | item_lngh_wid_txt               |    |    |    | 商品を正面から見た場合の幅                                            | 9(9)V(6) | 0/1  |
| 43                              |                 | 50160          | 高さ             | item_lngh_hght_txt              |    |    |    | 商品を正面から見た場合の高さ                                           | 9(9)V(6) | 0/1  |
| 44                              |                 | 50161          | 奥行き            | item_lngh_dpt_txt               |    |    |    | 商品を正面から見た場合の奥行き                                          | 9(9)V(6) | 0/1  |
| 45                              |                 | 30627          | 寸法単位コード        | sev_lngh_unt_cd                 |    |    | *  | 寸法の単位(メートル、ミリメートル等)を表すコード                                | X(3)     | 0/1  |
| 46                              |                 | 50155          | 商品説明           | shpm_item_dcpt_txt              |    |    |    | 「ブランド名」、「商品名」、「表示用規格」もしくは「内容量」などを組み合わせたもの                | K(800)   | 0/1  |
| 47                              |                 | 50163          | 商品コメント         | item_dcpt_note_txt              |    |    |    | 商品の特徴やキャンペーン情報、成分、原材料など                                  | K(1000)  | 0/1  |
| 48                              |                 | 50157          | 自社商品コード        | sev_item_cd                     |    |    |    | 商品を管理するための自社独自のコード                                       | X(20)    | 0/1  |
| 49                              |                 | 50156          | 消費者向け区分        | shpm_item_sell_consumers_idcr   |    |    | *  | 消費者に販売される可能性があるか否かを示すコード                                 | X(1)     | 0/1  |
| 50                              |                 | 50164          | 希望小売価格         | item_prc_mks_rtl_prc_dsed_amnt  |    |    |    | 希望小売価格                                                   | 9(8)     | 0/1  |
| 51                              |                 | 50165          | オープン価格         | item_prc_open_prc_amnt          |    |    | *  | オープン価格                                                   | X(1)     | 0/1  |
| 52                              |                 | 50166          | 軽減標準判定区分       | sls_tax_rdcod_tax_rate_div_idcr |    |    | *  | 「軽減税率対象商品」か「標準税率対象商品」か「一体資産で食品の税抜価格が3分の2以上を占める商品」かを選択    | X(1)     | 0/1  |
| 53                              |                 | 50167          | 消費税区分          | sls_tax_div_idcr                |    |    | *  | 希望小売価格に消費税を含むか否か、もしくは「非課税」「不課税」を選択                       | X(1)     | 0/1  |
| 54                              |                 | 50168          | 消費税率           | sls_tax_rate_pct                |    |    |    | 消費税率(%)                                                  | 9(2)V(1) | 0/1  |
| 55                              |                 | 50169          | 原産国            | cnty_orgn_line_one_txt          |    |    |    | 原産国(地域)(国名コード:JIS X 0304を使用する。)                          | X(3)     | 0/1  |
| 56                              |                 | 50170          | 販売対象国          | cnty_pttl_ene_line_one_txt      |    |    |    | 販売対象国(地域)(国名コード:JIS X 0304を使用する。)                        | X(3)     | 0/1  |
| 57                              |                 | 50171          | 言語             | item_dcpt_lang_txt              |    |    |    | 自社Webサイトに日本語以外の言語の商品説明ページがある場合の言語(言語コード:ISO 639-1を使用する。) | X(2)     | 0/1  |
| 58                              |                 | 50162          | 商品情報URL        | item_dcpt_url_txt               |    |    |    | 自社Webサイトの商品説明ページのURL                                     | X(500)   | 0/1  |
| 59                              |                 | 50172          | 多言語商品情報URL     | item_dcpt_mlt_lngl_url_txt      |    |    |    | 多言語表記である自社Webサイトの商品説明ページのURL                             | X(500)   | 0/1  |
| 60                              |                 | 50173          | 情報公開日          | shpm_date_trm_open_dttm         |    |    |    | 商品情報の共有を始めた日付                                            | X(8)     | 0/1  |
| 61                              |                 | 50174          | 出荷可能日          | shpm_date_trm_strt_dttm         |    |    |    | 商品の出荷が可能になる日付                                            | X(8)     | 0/1  |
| 62                              |                 | 50175          | 出荷終了日          | shpm_date_trm_end_dttm          |    |    |    | 商品の出荷が終了する日付                                             | X(8)     | 0/1  |
| 63                              |                 | 50176          | GTIN使用終了日      | gtin_date_trm_end_item_dttm     |    |    |    | 商品が市場で流通しなくなり、消費者を含む全ての利害関係者において当該商品情報の利用が不要であると判断した日付   | X(8)     | 0/1  |
| 64                              |                 | 50177          | 登録事業者用メモ       | regi_note_txt                   |    |    |    | 自社内の連絡事項の共有や、備忘録                                         | K(500)   | 0/1  |
| 65                              |                 | 50178          | 外観正面画像         | otw_item_frnt_image             |    |    |    | 商品の外観を正面から撮った画像                                          | 画像ファイル   | 0/1  |
| 66                              |                 | 50179          | 外観裏側画像         | otw_item_bhd_image              |    |    |    | 商品の外観を裏側から撮った画像                                          | 画像ファイル   | 0/1  |
| 67                              |                 | 50180          | 棚割正面画像         | shv_alc_item_frnt_image         |    |    |    | 売り場陳列時にお客様から見て正面となる向きの商品画像                               | 画像ファイル   | 0/1  |
| 68                              |                 | 50181          | 棚割上面画像         | shv_alc_item_top_image          |    |    |    | 売り場陳列時にお客様から見て上面となる向きの商品画像                               | 画像ファイル   | 0/1  |
| 69                              |                 | 50182          | 棚割右側面画像        | shv_alc_item_rgt_image          |    |    |    | 売り場陳列時にお客様から見て右側面となる向きの商品画像                              | 画像ファイル   | 0/1  |
| 70                              |                 | 50183          | 棚割左側面画像        | shv_alc_item_left_image         |    |    |    | 売り場陳列時にお客様から見て左側面となる向きの商品画像                              | 画像ファイル   | 0/1  |
| 71                              |                 | 50081          | 危険物積載物品名コード    | car_avby_of_hzd_item_cd         |    |    | *  | 危険物・専用運搬車の積載物品                                           | X(2)     | 0/1  |
| 72                              |                 | 50368          | 物流注意事項(運送)     | note_on_trsp_of_god_txt         |    |    |    | 運送時の注意事項                                                 | K(100)   | 0/1  |
| 73                              |                 | 50369          | 物流注意事項(保管)     | note_on_strg_of_god.txt         |    |    |    | 保管時の注意事項                                                 | K(100)   | 0/1  |
| 74                              |                 | 30745          | ロット機番記帳有無区分コード | cls_of_lot_mch_num_rgst_exst_cd |    |    | *  | ロット機番等の単位で、記帳が必要な商品か否かを表すコード                             | X(1)     | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(品名マスター情報(明細型)) [3/4]

| ビジネスドキュメントID = BDS4902 Ver03-01 |                 |                |                   |                                    |    |    |    |                                               |           |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------------------|----|----|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                          | 必須 | キー | CD | 項目定義                                          | 値の型       | 出現回数 |
| 75                              |                 | 30612          | 荷姿コード             | pcke_frm_cd                        |    |    | *  | 梱包の形態を表すコード                                   | X(3)      | 0/1  |
| 76                              |                 | 30611          | 荷姿名(漢字)           | pcke_frm_name_cd                   |    |    |    | 梱包の形態の漢字名称(段ボール箱・缶・袋・通箱等)                     | K(20)     | 0/1  |
| 77                              |                 | 50090          | GRAI              | glb_retb_asse_id                   |    |    |    | リターン資産識別コード(シリアル番号を除く)                        | X(14)     | 0/1  |
| 78                              |                 | 30639          | 寄託単位金額            | dps_unt_prc_amnt                   |    |    |    | 寄託金額の単位金額                                     | 9(9)      | 0/1  |
| 79                              |                 | 30638          | 寄託価額単位コード         | dps_prc_unt_cd                     |    |    | *  | 寄託価額の換算単位を表す場合の単位コード                          | X(3)      | 0/1  |
| 80                              |                 | 30782          | 販売単価(上代)          | sllg_prc_amnt                      |    |    |    | 寄託者が設定した商品の販売単価                               | 9(8)V(2)  | 0/1  |
| 81                              |                 | 30783          | 原単価(下代)           | cost_amnt                          |    |    |    | 寄託者が設定した商品の原単価                                | 9(8)V(2)  | 0/1  |
| 82                              |                 | 50147          | 業界固有コード分類         | shpm_item_idr_cls_cd               |    |    | *  | 業界固有コードを識別する2桁のコード                            | X(2)      | 0/1  |
| 83                              |                 | 50148          | 業界固有コード           | shpm_item_sev_idr_cd               |    |    |    | 各業界の固有のコード                                    | X(20)     | 0/1  |
| 84                              | C39116          |                | 輸送容器積み付け数         |                                    |    |    |    |                                               |           | 0-99 |
| 85                              |                 | 30612          | 荷姿コード             | pcke_frm_cd                        |    |    | *  | 梱包の形態を表すコード                                   | X(3)      | 0/1  |
| 86                              |                 | 50091          | 資産名称              | retb_cntn_name_txt                 |    |    |    | 資産の名称                                         | K(600)    | 0/1  |
| 87                              |                 | 50093          | 輸送容器種別            | retb_cntn_typ_cd                   |    |    |    | 輸送容器の種別                                       | K(20)     | 0/1  |
| 88                              |                 | 50094          | 輸送容器自重            | retb_cntn_weig_meas                |    |    |    | 資産の重量複数種類ある場合は、最大値を記載                         | 9(11)V(3) | 0/1  |
| 89                              |                 | 30668          | 重量単位コード           | weig_unt_cd                        |    |    | *  | 重量の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)                      | X(3)      | 0/1  |
| 90                              |                 | 50095          | 輸送容器幅(外寸)         | retb_cntn_wid_meas                 |    |    |    | 資産を正面から見た場合の幅                                 | 9(5)V(3)  | 0/1  |
| 91                              |                 | 50096          | 輸送容器高さ(外寸)        | retb_cntn_hght_meas                |    |    |    | 資産を正面から見た場合の高さ                                | 9(5)V(3)  | 0/1  |
| 92                              |                 | 50097          | 輸送容器奥行き(外寸)       | retb_cntn_ingh_meas                |    |    |    | 資産を正面から見た場合の奥行き                               | 9(5)V(3)  | 0/1  |
| 93                              |                 | 50098          | 輸送容器積載可能重量(静荷重)   | retb_cntn_max_static_load_cp_meas  |    |    |    | 資産の最大積載重量(静荷重)                                | 9(11)V(3) | 0/1  |
| 94                              |                 | 50316          | 輸送容器積載可能重量(動荷重)   | retb_cntn_max_dynamic_load_cp_meas |    |    |    | 資産の最大積載重量(動荷重)                                | 9(11)V(3) | 0/1  |
| 95                              |                 | 50099          | 輸送容器幅(内寸)         | retb_cntn_inn_wid_meas             |    |    |    | 輸送容器の荷室の幅                                     | 9(5)V(3)  | 0/1  |
| 96                              |                 | 50100          | 輸送容器高さ(内寸)        | retb_cntn_inn_hght_meas            |    |    |    | 輸送容器の荷室の高さ                                    | 9(5)V(3)  | 0/1  |
| 97                              |                 | 50101          | 輸送容器奥行き(内寸)       | retb_cntn_inn_ingh_meas            |    |    |    | 輸送容器の荷室の奥行き                                   | 9(5)V(3)  | 0/1  |
| 98                              |                 | 50080          | 長さ単位コード           | car_ingh_unt_cd                    |    |    | *  | 長さの単位を表すコード                                   | X(3)      | 0/1  |
| 99                              |                 | 50364          | 総積み付け数            | totl_num_of_stk_quan               |    |    |    | 輸送容器に対する貨物の積み付け総数                             | 9(4)      | 0/1  |
| 100                             |                 | 50365          | 積み付け数(面あたりの個数)    | num_of_stk_in_one_lay_quan         |    |    |    | 輸送容器1面あたりに置く貨物の個数                             | 9(2)      | 0/1  |
| 101                             |                 | 50366          | 積み付け数(段数)         | num_of_lay_quan                    |    |    |    | 輸送容器に積み上げる段数                                  | 9(2)      | 0/1  |
| 102                             |                 | 50367          | 積み付け後高さ           | stked_item_hght_meas               |    |    |    | 輸送容器に貨物を積み付けた後の高さ(cm)                         | 9(3)V(2)  | 0/1  |
| 103                             | C12703          |                | 寄託者               | dpsr_prtty                         | ●  |    |    |                                               |           | 0/1  |
| 104                             |                 | 50207          | 寄託者コード(本社)        | dpsr_prtty_head_off_id             | ●  |    |    | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                   | X(13)     | 1    |
| 105                             |                 | 50208          | 寄託者コード(事業所)       | dpsr_prtty_brnc_off_id             |    |    |    | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)     | 0/1  |
| 106                             |                 | 30452          | 寄託者名(漢字)          | dpsr_prtty_name_txt                |    |    |    | 寄託者の漢字名称                                      | K(320)    | 0/1  |
| 107                             |                 | 30455          | 寄託者部門コード          | dpsr_sct_spced_org_id              |    |    |    | 寄託者の部課名等を表すコード                                | X(12)     | 0/1  |
| 108                             |                 | 30457          | 寄託者部門名(漢字)        | dpsr_sct_spced_org_name_txt        |    |    |    | 寄託者の部課名等の漢字名称                                 | K(100)    | 0/1  |
| 109                             | C30102          |                | 物流サービス提供者         | logs_srvc_prv                      |    |    |    |                                               |           | 0/1  |
| 110                             |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)  | logs_srvc_prv_prtty_head_off_id    |    |    |    | 物流サービス提供者の本社を示すコード                            | X(13)     | 0/1  |
| 111                             |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所) | logs_srvc_prv_prtty_brnc_off_id    |    |    |    | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)          | X(17)     | 0/1  |
| 112                             |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)    | logs_srvc_prv_prtty_name_txt       |    |    |    | 物流サービス提供者の漢字名称                                | K(320)    | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(品名マスター情報(明細型)) [4/4]

|     |                 |                |                  |                                     |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS4902 Ver03-01 |                                                 |        |      |
|-----|-----------------|----------------|------------------|-------------------------------------|----|----|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名              | 項目名(短縮英語)                           | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                            | 値の型    | 出現回数 |
| 113 |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード   | logs_srvc_prv_sct_sped_org_id       |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード                         | X(12)  | 0/1  |
| 114 |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字) | logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称                          | K(100) | 0/1  |
| 115 | C12708          |                | 倉庫事業者            | wrhs_prty                           |    |    |                                 |                                                 |        | 0/1  |
| 116 |                 | 50211          | 倉庫事業者コード(本社)     | wrhs_prty_head_off_id               |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                   | X(13)  | 0/1  |
| 117 |                 | 50212          | 倉庫事業者コード(事業所)    | wrhs_prty_brnc_off_id               |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 118 |                 | 30472          | 倉庫事業者名(漢字)       | wrhs_prty_name_txt                  |    |    |                                 | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                       | K(320) | 0/1  |
| 119 |                 | 30475          | 倉庫事業者部門コード       | wrhs_sct_sped_org_id                |    |    |                                 | 倉庫事業者の部課名等を表すコード                                | X(12)  | 0/1  |
| 120 |                 | 30477          | 倉庫事業者部門名(漢字)     | wrhs_sct_sped_org_name_txt          |    |    |                                 | 倉庫事業者の部課名等の漢字名称                                 | K(100) | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(荷届先マスター情報(明細型)) [1/3]

| ビジネスドキュメントID = BDS4912 Ver03-01 |                 |                |               |                                         |    |    |    |                                                               |        |       |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名           | 項目名(短縮英語)                               | 必須 | キー | CD | 項目定義                                                          | 値の型    | 出現回数  |
| 1                               | C11701          |                | メッセージ情報       | msg_info                                | ●  |    |    |                                                               |        | 1     |
| 2                               |                 | 00001          | データ処理NO.      | msg_id                                  | ●  |    |    | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                                        | 9(5)   | 1     |
| 3                               |                 | 00002          | 情報区分コード       | msg_info_cls_typ_cd                     | ●  |    | *  | メッセージの種類を示すコード                                                | X(4)   | 1     |
| 4                               |                 | 00003          | データ作成日        | msg_date_iss_dttm                       |    |    |    | メッセージを作成した日付                                                  | X(8)   | 0/1   |
| 5                               |                 | 30010          | データ作成時刻       | msg_time_iss_dttm                       |    |    |    | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                                           | 9(6)   | 0/1   |
| 6                               |                 | 00009          | 訂正コード         | msg_fn_stas_cd                          | ●  |    | *  | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                                          | X(1)   | 1     |
| 7                               |                 | 30901          | 備考(漢字)        | note_dcpt_txt                           |    |    |    | 参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載                        | K(500) | 0/1   |
| 8                               | C12707          |                | 荷届先           | ship_to_prty                            | ●  |    |    |                                                               |        | 1-999 |
| 9                               |                 | 50205          | 荷届先コード(本社)    | ship_to_prty_head_off_id                | ●  |    |    | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                                | X(13)  | 1     |
| 10                              |                 | 50106          | 社名            | jpn_gbizinfo_name                       |    |    |    | gBizINFO登録済みの漢字名称                                             | K(320) | 0/1   |
| 11                              |                 | 50107          | 社名(ふりがな)      | jpn_gbizinfo_jpn_syllabary_name         |    |    |    | gBizINFO登録済みの社名のふりがな                                          | K(320) | 0/1   |
| 12                              |                 | 50108          | 社名(英語)        | jpn_gbizinfo_english_name               |    |    |    | gBizINFO登録済みの社名の英語表記                                          | X(160) | 0/1   |
| 13                              |                 | 50109          | gBizINFO郵便番号  | jpn_gbizinfo_head_off_pstc_cd           |    |    |    | gBizINFO登録済みの本社住所の郵便番号(ハイフン無し)                                | X(7)   | 0/1   |
| 14                              |                 | 50110          | gBizINFO住所    | jpn_gbizinfo_head_off_adrs_line_one_txt |    |    |    | gBizINFO登録済みの住所                                               | K(500) | 0/1   |
| 15                              |                 | 50111          | 国名コード         | iso_3166_1_cnty_cds_cd                  |    |    |    | ISOコード(ISO3166-1)またはJISコード(JIS X 0304)によって各国に割り当てられた2桁の英字     | X(2)   | 0/1   |
| 16                              |                 | 50112          | JIS都道府県コード    | jis_ẽ_area_cds_cd                       |    |    |    | JISコード(JIS X 0401)によって各都道府県に割り当てられた2桁の番号                      | X(2)   | 0/1   |
| 17                              |                 | 50113          | JIS市区町村コード    | jis_ẽ_cty_cds_cd                        |    |    |    | JISコード(JIS X 0402)によって各市区町村に割り当てられた3桁の番号                      | X(3)   | 0/1   |
| 18                              |                 | 50114          | 郵便番号コード       | jpn_sip_head_off_pstc_hus_num_cd        |    |    |    | 郵便番号と住所表示番号で構成される23桁の番号                                       | X(23)  | 0/1   |
| 19                              | C33701          |                | 荷届先事業所        | ship_to_prty_adrs_brnc_off              | ●  |    |    |                                                               |        | 1-999 |
| 20                              |                 | 50206          | 荷届先コード(事業所)   | ship_to_prty_brnc_off_id                | ●  |    |    | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)を表すコード                                   | X(12)  | 0/1   |
| 21                              |                 | 30402          | 荷届先名(漢字)      | ship_to_prty_name_txt                   |    |    |    | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                                    | K(320) | 0/1   |
| 22                              |                 | 30405          | 荷届先部門コード      | ship_to_sct_id                          |    |    |    | 荷届先の事業部門、部課名を表すコード                                            | X(12)  | 0/1   |
| 23                              |                 | 30407          | 荷届先部門名(漢字)    | ship_to_sct_name_txt                    |    |    |    | 荷届先の事業部門、部課の漢字名称                                              | K(100) | 0/1   |
| 24                              |                 | 30415          | 荷届先担当者コード     | ship_to_prim_cnt_id                     |    |    |    | 荷届先の担当者を表すコード                                                 | X(12)  | 0/1   |
| 25                              |                 | 30417          | 荷届先担当者名(漢字)   | ship_to_prim_cnt_pers_name_txt          |    |    |    | 荷届先の担当者の漢字氏名                                                  | K(20)  | 0/1   |
| 26                              |                 | 30420          | 荷届先電話番号       | ship_to_tel_cmm_cmp_num_txt             |    |    |    | 荷届先の連絡先電話番号                                                   | X(20)  | 0/1   |
| 27                              |                 | 30421          | 荷届先FAX番号      | ship_to_fax_cmm_cmp_num_txt             |    |    |    | 荷届先の連絡先FAX番号                                                  | X(20)  | 0/1   |
| 28                              |                 | 50111          | 国名コード         | iso_3166_1_cnty_cds_cd                  |    |    |    | ISOコード(ISO3166-1)またはJISコード(JIS X 0304)によって各国に割り当てられた2桁の英字     | X(2)   | 0/1   |
| 29                              |                 | 30284          | 荷届先市区町村コード    | ship_to_pstl_adrs_cty_id                |    |    |    | 荷届先住所に対応したコードで、JIS X 0401(都道府県コード)2桁+JIS X 0402(市区町村コード)3桁で表す | X(5)   | 0/1   |
| 30                              |                 | 30410          | 荷届先住所コード      | ship_to_pstl_adrs_id                    |    |    |    | 荷届先の住所を表すコード                                                  | X(20)  | 0/1   |
| 31                              |                 | 30412          | 荷届先住所(漢字)     | ship_to_pstl_adrs_line_one_txt          |    |    |    | 荷届先の漢字住所                                                      | K(500) | 0/1   |
| 32                              |                 | 30413          | 荷届先郵便番号       | ship_to_pstc_cd                         |    |    |    | 荷届先住所の郵便番号(ハイフン無し)                                            | X(7)   | 0/1   |
| 33                              |                 | 50133          | UN/LOCODE     | location_cd_un_locode_cd                |    |    |    | 海港、空港、内陸通関デポ、貨物ターミナル及び貨物の受渡場所の地名・場所コード                        | X(5)   | 0/1   |
| 34                              |                 | 50134          | 建築物の主要用途      | jpn_sip_brnc_pps_txt                    |    |    |    | 建築確認済証に記載されている建築物の主要用途                                        | K(100) | 0/1   |
| 35                              |                 | 50306          | 事業所備考         | prty_brnc_off_note_txt                  |    |    |    | 事業所に関わる物流関係の注意事項などを記載                                         | K(500) | 0/1   |
| 36                              | C33702          |                | 詳細場所情報(GLN含む) | plc_info_gln                            |    |    |    |                                                               |        | 0/1   |



# ビジネスドキュメント・テーブル(荷届先マスター情報(明細型)) [2/3]

| ビジネスドキュメントID = BDS4912 Ver03-01 |                 |                |              |                                  |    |    |    |                                                                                      |          |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------------------------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名          | 項目名(短縮英語)                        | 必須 | キー | CD | 項目定義                                                                                 | 値の型      | 出現回数 |
| 37                              |                 | 50117          | 場所コード        | plc_cd_prtty_id                  |    |    |    | 事業所内の詳細場所を示すコード                                                                      | X(4)     | 0/1  |
| 38                              |                 | 50116          | 場所名称         | location_name                    |    |    |    | 詳細な場所を示す名称(GLNがある場合はその名称)                                                            | K(100)   | 0/1  |
| 39                              |                 | 50115          | GLNコード       | gln_prtty_id                     |    |    |    | 企業・事業所識別コード                                                                          | X(13)    | 0/1  |
| 40                              |                 | 50122          | LAT          | psi_info_lat_txt                 |    |    |    | 緯度(度・分・秒)                                                                            | 9(6)V(4) | 0/1  |
| 41                              |                 | 50123          | LON          | psi_info_lngt_txt                |    |    |    | 経度(度・分・秒)                                                                            | 9(7)V(4) | 0/1  |
| 42                              | C33703          |                | 他サービス関連情報    | otr_srvc_info                    |    |    |    |                                                                                      |          | 0/1  |
| 43                              |                 | 50118          | サービス識別コード    | jpn_van_srvc_cd                  |    |    | *  | 関連するVANサービスの識別コード                                                                    | X(2)     | 0/1  |
| 44                              |                 | 50119          | 個別管理コード      | jpn_van_vans_cd                  |    |    |    | VANサービスで管理しているコード                                                                    | X(12)    | 0/1  |
| 45                              | C33704          |                | 位置情報         | jp_uplc                          |    |    |    |                                                                                      |          | 0/1  |
| 46                              |                 | 50120          | 位置情報コード      | jpn_uplc_cd                      |    |    |    | 各位置情報を示すユニークコード                                                                      | X(16)    | 0/1  |
| 47                              |                 | 50121          | 位置情報名称       | jpn_uplc_name_txt                |    |    |    | 位置情報の地点を示す施設、地物等の名称                                                                  | K(100)   | 0/1  |
| 48                              |                 | 50122          | LAT          | psi_info_lat_txt                 |    |    |    | 緯度(度・分・秒)                                                                            | 9(6)V(4) | 0/1  |
| 49                              |                 | 50123          | LON          | psi_info_lngt_txt                |    |    |    | 経度(度・分・秒)                                                                            | 9(7)V(4) | 0/1  |
| 50                              |                 | 50124          | 標高(m)        | jpn_uplc_psi_info_alt_txt        |    |    |    | 位置情報の標高                                                                              | X(16)    | 0/1  |
| 51                              |                 | 50125          | 階数           | jpn_uplc_psi_info_fl_num_txt     |    |    |    | 屋内または屋外の階数情報                                                                         | X(3)     | 0/1  |
| 52                              |                 | 50126          | 中間階          | jpn_uplc_psi_info_mdd_fl_txt     |    |    |    | 屋内の中間階表示(0,0.5,-0.5)                                                                 | X(4)     | 0/1  |
| 53                              |                 | 50127          | 備考           | jpn_uplc_psi_info_note_txt       |    |    |    | 同一名称の位置情報を区別するための詳細な名称と、利用目的の2点記入必須。名称は◇でくくること。例:<A倉庫 パース番号1>大型トラックの積み下ろし(使用する場合、必須) | K(500)   | 0/1  |
| 54                              | C14201          |                | 運送サービス       | trsp_srvc                        |    |    |    |                                                                                      |          | 0/1  |
| 55                              |                 | 30052          | 運送サービスコード    | trsp_srvc_typ_cd                 |    |    | *  | 当該運送における付帯サービスを表すコード                                                                 | X(2)     | 0/1  |
| 56                              |                 | 30051          | 運送手段コード      | trsp_means_typ_cd                |    |    | *  | 当該運送に使用する輸送機関(トラック、鉄道、海運、航空等)を表すコード                                                  | X(2)     | 0/1  |
| 57                              |                 | 30054          | 運送ルートコード     | trsp_root_prio_cd                |    |    |    | 運送の経路を表すコード                                                                          | X(50)    | 0/1  |
| 58                              |                 | 30055          | 車輛種別(文章標記)   | car_cls_dcpt_txt                 |    |    |    | 当該運送に使用する車輛の種別(2t、10t等または積載、荷台等)を示す。                                                 | X(20)    | 0/1  |
| 59                              |                 | 30831          | 元払着払種別コード    | pyr_cls_srvc_rqrm_cd             |    |    | *  | 運賃料金の支払方法を識別するコード                                                                    | X(2)     | 0/1  |
| 60                              |                 | 30515          | 荷届(納入)条件(漢字) | trms_of_ship_to_dcpt_txt         |    |    |    | 配達先場所・配達条件・着店荷扱い指示等の荷届(納入)に関する条件の内容(漢字表記)                                            | K(40)    | 0/1  |
| 61                              | C12706          |                | 出荷場所         | ship_from_prtty                  |    |    |    |                                                                                      |          | 0/1  |
| 62                              |                 | 50209          | 出荷場所コード(本社)  | ship_from_prtty_head_off_id      |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の本社を示すコード                                                         | X(13)    | 0/1  |
| 63                              |                 | 50210          | 出荷場所コード(事業所) | ship_from_prtty_brnc_off_id      |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)                                       | X(17)    | 0/1  |
| 64                              |                 | 30352          | 出荷場所名(漢字)    | ship_from_prtty_name_txt         |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                                                             | K(320)   | 0/1  |
| 65                              |                 | 30355          | 出荷場所部門コード    | ship_from_sct_id                 |    |    |    | 出荷場所の事業部門・部課を表すコード                                                                   | X(12)    | 0/1  |
| 66                              |                 | 30357          | 出荷場所部門名(漢字)  | ship_from_sct_name_txt           |    |    |    | 出荷場所の事業部門・部課の漢字名                                                                     | K(100)   | 0/1  |
| 67                              |                 | 30370          | 出荷場所電話番号     | ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt    |    |    |    | 出荷場所の連絡先電話番号                                                                         | X(20)    | 0/1  |
| 68                              |                 | 50352          | 出荷場所市区町村コード  | ship_from_pstl_adrs_cty_id       |    |    |    | 出荷場所住所に対応したコードで、JIS X 0401(都道府県コード)2桁+JIS X 0402(市区町村コード)3桁で表す                       | X(5)     | 0/1  |
| 69                              |                 | 30362          | 出荷場所住所(漢字)   | ship_from_pstl_adrs_line_one_txt |    |    |    | 出荷場所の漢字住所                                                                            | K(500)   | 0/1  |
| 70                              |                 | 30363          | 出荷場所郵便番号     | ship_from_pstc_cd                |    |    |    | 出荷場所住所の郵便番号(ハイフン無し)                                                                  | X(7)     | 0/1  |
| 71                              |                 | 50117          | 場所コード        | plc_cd_prtty_id                  |    |    |    | 事業所内の詳細場所を示すコード                                                                      | X(4)     | 0/1  |



# ビジネスドキュメント・テーブル(荷届先マスター情報(明細型)) [3/3]

| ビジネスドキュメントID = BDS4912 Ver03-01 |                 |                |                   |                                     |    |    |    |                                                 |        |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------------|--------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                           | 必須 | キー | CD | 項目定義                                            | 値の型    | 出現回数 |
| 72                              |                 | 50115          | GLNコード            | gln_prty_id                         |    |    |    | 企業・事業所識別コード                                     | X(13)  | 0/1  |
| 73                              |                 | 50120          | 位置情報コード           | jpn_uplc_cd                         |    |    |    | 各位置情報を示すユニークコード                                 | X(16)  | 0/1  |
| 74                              |                 | 50118          | サービス識別コード         | jpn_van_srvc_cd                     |    |    | *  | 関連するVANサービスの識別コード                               | X(2)   | 0/1  |
| 75                              |                 | 50119          | 個別管理コード           | jpn_van_vans_cd                     |    |    |    | VANサービスで管理しているコード                               | X(12)  | 0/1  |
| 76                              | C12701          |                | 荷受人               | cnee_prty                           |    |    |    |                                                 |        | 0/1  |
| 77                              |                 | 50203          | 荷受人コード(本社)        | cnee_prty_head_off_id               |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の本社を示すコード                   | X(13)  | 0/1  |
| 78                              |                 | 50204          | 荷受人コード(事業所)       | cnee_prty_brnc_off_id               |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 79                              |                 | 30152          | 荷受人名(漢字)          | cnee_prty_name_txt                  |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                      | K(320) | 0/1  |
| 80                              |                 | 30155          | 荷受人部門コード          | cnee_sct_id                         |    |    |    | 荷受人の事業部門、部課を示すコード                               | X(12)  | 0/1  |
| 81                              |                 | 30157          | 荷受人部門名(漢字)        | cnee_sct_name_txt                   |    |    |    | 荷受人の事業部門、部課の漢字名称                                | K(100) | 0/1  |
| 82                              | C12703          |                | 寄託者               | dpsr_prty                           |    |    |    |                                                 |        | 0/1  |
| 83                              |                 | 50207          | 寄託者コード(本社)        | dpsr_prty_head_off_id               |    |    |    | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                     | X(13)  | 0/1  |
| 84                              |                 | 50208          | 寄託者コード(事業所)       | dpsr_prty_brnc_off_id               |    |    |    | 寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)   | X(17)  | 0/1  |
| 85                              |                 | 30452          | 寄託者名(漢字)          | dpsr_prty_name_txt                  |    |    |    | 寄託者の漢字名称                                        | K(320) | 0/1  |
| 86                              |                 | 30455          | 寄託者部門コード          | dpsr_sct_sped_org_id                |    |    |    | 寄託者の部課名等を表すコード                                  | X(12)  | 0/1  |
| 87                              |                 | 30457          | 寄託者部門名(漢字)        | dpsr_sct_sped_org_name_txt          |    |    |    | 寄託者の部課名等の漢字名称                                   | K(100) | 0/1  |
| 88                              | C30102          |                | 物流サービス提供者         | logs_srvc_prv                       |    |    |    |                                                 |        | 0/1  |
| 89                              |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)  | logs_srvc_prv_prty_head_off_id      |    |    |    | 物流サービス提供者の本社を示すコード                              | X(13)  | 0/1  |
| 90                              |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所) | logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id      |    |    |    | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)            | X(17)  | 0/1  |
| 91                              |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)    | logs_srvc_prv_prty_name_txt         |    |    |    | 物流サービス提供者の漢字名称                                  | K(320) | 0/1  |
| 92                              |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード    | logs_srvc_prv_sct_sped_org_id       |    |    |    | 物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード                         | X(12)  | 0/1  |
| 93                              |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字)  | logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt |    |    |    | 物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称                          | K(100) | 0/1  |
| 94                              | C12708          |                | 倉庫事業者             | wrhs_prty                           |    |    |    |                                                 |        | 0/1  |
| 95                              |                 | 50211          | 倉庫事業者コード(本社)      | wrhs_prty_head_off_id               |    |    |    | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                   | X(13)  | 0/1  |
| 96                              |                 | 50212          | 倉庫事業者コード(事業所)     | wrhs_prty_brnc_off_id               |    |    |    | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 97                              |                 | 30472          | 倉庫事業者名(漢字)        | wrhs_prty_name_txt                  |    |    |    | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                       | K(320) | 0/1  |
| 98                              |                 | 30475          | 倉庫事業者部門コード        | wrhs_sct_sped_org_id                |    |    |    | 倉庫事業者の部課名等を表すコード                                | X(12)  | 0/1  |
| 99                              |                 | 30477          | 倉庫事業者部門名(漢字)      | wrhs_sct_sped_org_name_txt          |    |    |    | 倉庫事業者の部課名等の漢字名称                                 | K(100) | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(着荷予定情報) [1/7]

|    |                 |                |              |                                 |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS2101 Ver03-01 |                                        |        |      |
|----|-----------------|----------------|--------------|---------------------------------|----|----|---------------------------------|----------------------------------------|--------|------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名          | 項目名(短縮英語)                       | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                   | 値の型    | 出現回数 |
| 1  | C11701          |                | メッセージ情報      | msg_info                        | ●  |    |                                 |                                        |        | 1    |
| 2  |                 | 00001          | データ処理NO.     | msg_id                          | ●  |    |                                 | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                 | 9(5)   | 1    |
| 3  |                 | 00002          | 情報区分コード      | msg_info_cls_ttyp_cd            | ●  |    | *                               | メッセージの種類を示すコード                         | X(4)   | 1    |
| 4  |                 | 00003          | データ作成日       | msg_date_iss_dttm               |    |    |                                 | メッセージを作成した日付                           | X(8)   | 0/1  |
| 5  |                 | 30010          | データ作成時刻      | msg_time_iss_dttm               |    |    |                                 | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                    | 9(6)   | 0/1  |
| 6  |                 | 00009          | 訂正コード        | msg_fn_stas_cd                  | ●  |    | *                               | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                   | X(1)   | 1    |
| 7  |                 | 30901          | 備考(漢字)       | note_dcpt_txt                   |    |    |                                 | 参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載 | K(500) | 0/1  |
| 8  | C11704          |                | 出荷依頼         | shpm_isr                        |    |    |                                 |                                        |        | 0/1  |
| 9  |                 | 30021          | 出荷依頼番号       | shpm_instruction_id             |    |    |                                 | 寄託者が出荷依頼メッセージ毎に付与した管理番号                | X(20)  | 0/1  |
| 10 |                 | 30020          | 出荷依頼種別コード    | shpm_instruction_cls_ttyp_cd    |    |    | *                               | 出庫処理の種類を表す区分                           | X(2)   | 0/1  |
| 11 |                 | 30032          | 出荷分割種別コード    | cls_of_shpp_div_stas_cd         |    |    | *                               | 出荷依頼に対する分納の種別を示すコード                    | X(1)   | 0/1  |
| 12 |                 | 30033          | 緊急出荷区分コード    | cls_of_urge_shpp_stas_cd        |    |    | *                               | 緊急出荷の場合を表す区分                           | X(1)   | 0/1  |
| 13 | C11705          |                | 運送依頼         | trsp_isr                        | ●  |    |                                 |                                        |        | 1    |
| 14 |                 | 30001          | 運送依頼番号       | trsp_instruction_id             | ●  | ◆  |                                 | 荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号                | X(20)  | 0/1  |
| 15 |                 | 30002          | 運送送り状番号      | inv_num_id                      |    |    |                                 | 運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号                  | X(20)  | 0/1  |
| 16 |                 | 30009          | 共用送り状番号      | cmn_inv_num_id                  |    |    |                                 | 運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号         | X(20)  | 0/1  |
| 17 | C14201          |                | 運送サービス       | trsp_srvc                       | ☆  |    |                                 |                                        |        | 0/1  |
| 18 |                 | 30031          | 荷届先検収区分コード   | ship_to_check_cls_srvc_rqrm_cd  |    |    | *                               | 荷届先の検収結果を荷送人に通知する必要があるか否かを表すコード        | X(1)   | 0/1  |
| 19 |                 | 30051          | 運送手段コード      | trsp_means_ttyp_cd              |    |    | *                               | 当該運送に使用する輸送機関(トラック、鉄道、海運、航空等)を表すコード    | X(2)   | 0/1  |
| 20 |                 | 30052          | 運送サービスコード    | trsp_srvc_ttyp_cd               |    |    | *                               | 当該運送における付帯サービスを表すコード                   | X(2)   | 0/1  |
| 21 |                 | 30053          | 運送事業者サービスコード | road_carr_srvc_ttyp_cd          |    |    |                                 | 運送事業者が個別に定める運送サービスコード                  | X(9)   | 0/1  |
| 22 |                 | 50065          | 自動車登録番号      | car_license_plt_num_id          |    |    |                                 | 当該運送に使用する車輛No.(登録ナンバー、管理番号等)           | K(24)  | 0/1  |
| 23 |                 | 30054          | 運送ルートコード     | trsp_root_prio_cd               |    |    |                                 | 運送の経路を表すコード                            | X(50)  | 0/1  |
| 24 |                 | 30055          | 車輛種別(文章標記)   | car_cls_dcpt_txt                |    |    |                                 | 当該運送に使用する車輛の種別(2t、10t等または積載、荷台等)       | X(20)  | 0/1  |
| 25 |                 | 30060          | 車輛種別コード      | car_cls_prio_cd                 |    |    |                                 | 当該運送に使用する車輛の種別を示すコード                   | X(3)   | 0/1  |
| 26 |                 | 50233          | 乗務員名         | drv_name_txt                    |    |    |                                 | 乗務員(ドライバー)の氏名                          | K(40)  | 0/1  |
| 27 |                 | 50234          | 乗務員電話番号      | drv_tel_cmm_cmp_num_txt         |    |    |                                 | 乗務員(ドライバー)の連絡先(電話番号)                   | X(20)  | 0/1  |
| 28 |                 | 50235          | 乗務員メールアドレス   | drv_mail_adrs_txt               |    |    |                                 | 乗務員(ドライバー)の連絡先(メールアドレス)                | X(254) | 0/1  |
| 29 |                 | 30496          | 出荷日          | depa_date_prfm_dttm             | ☆  |    |                                 | 出荷(出庫)した日付                             | X(8)   | 0/1  |
| 30 |                 | 30497          | 出荷時刻         | depa_time_prfm_dttm             | ☆  |    |                                 | 出荷(出庫)した時刻                             | X(4)   | 0/1  |
| 32 |                 | 50061          | 着荷指定日(から)    | aped_arr_from_dttm              | ☆  |    |                                 | 荷送人が指定する最も早い着荷日                        | X(8)   | 0/1  |
| 33 |                 | 50062          | 着荷指定日(まで)    | aped_arr_to_dttm                | ☆  |    |                                 | 荷送人が指定する最も遅い着荷日                        | X(8)   | 0/1  |
| 34 |                 | 30509          | 着荷指定時刻(から)   | aped_arr_from_time_prfm_dttm    | ☆  |    |                                 | 荷送人が指定する最も早い着荷時刻                       | X(4)   | 0/1  |
| 35 |                 | 30511          | 着荷指定時刻(まで)   | aped_arr_to_time_prfm_dttm      | ☆  |    |                                 | 荷送人が指定する最も遅い着荷時刻                       | X(4)   | 0/1  |
| 36 |                 | 30512          | 着荷指定時刻条件     | aped_arr_time_trms_srvc_rqrm_cd | ☆  |    |                                 | 荷送人が指定する着荷時間帯(AM/PM)                   | X(2)   | 0/1  |
| 37 |                 | 30538          | 配達予定日        | esti_del_date_prfm_dttm         | ☆  |    |                                 | 運送事業者が荷受人へ配達する予定日                      | X(8)   | 0/1  |
| 38 |                 | 30539          | 配達予定時刻       | esti_del_time_prfm_dttm         | ☆  |    |                                 | 運送事業者が荷受人へ配達する予定時刻                     | X(4)   | 0/1  |
| 39 |                 | 30811          | 保険有無区分コード    | cls_of_sped_insr_exst_ctgr_cd   |    |    | *                               | 当該運送についての保険の有無を示すコード                   | X(1)   | 0/1  |
| 40 |                 | 50048          | パス予約要否       | brt_rsv_nec_cd                  |    |    |                                 | 荷届先においてパス予約の要否                         | X(1)   | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(着荷予定情報) [2/7]

|    |                 |                |               |                                                |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS2101 Ver03-01 |                                           |           |       |
|----|-----------------|----------------|---------------|------------------------------------------------|----|----|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名           | 項目名(短縮英語)                                      | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                      | 値の型       | 出現回数  |
| 41 |                 | 50049          | パース予約状況       | brt_rsv_stas_cd                                |    |    |                                 | パース予約の結果を表すコード                            | X(1)      | 0/1   |
| 42 |                 | 50050          | パース予約番号       | brt_rsv_num_id                                 |    |    |                                 | 荷受人が予約したパースの予約番号                          | X(20)     | 0/1   |
| 43 |                 | 50301          | 運送サービス備考1     | trsp_srvc_note_one_txt                         |    |    |                                 | 運送サービスに関する備考1(例:附帯作業、代引、特殊輸送など)           | K(500)    | 0/1   |
| 44 |                 | 50302          | 運送サービス備考2     | trsp_srvc_note_two_txt                         |    |    |                                 | 運送サービスに関する備考2(例:附帯作業、代引、特殊輸送など)           | K(500)    | 0/1   |
| 45 |                 | 30515          | 荷届(納入)条件(漢字)  | Terms of Ship to_ Description. Text            |    |    | *                               | 配達先場所・配達条件・着店荷扱い指示等の荷届(納入)に関する条件の内容(漢字表記) | K(40)     | 0/1   |
| 46 |                 | 30521          | 着店荷扱指示(漢字)    | Arrival Handling Indication_ Description. Text |    |    | *                               | 着店での配達作業に関する荷扱いの指示(漢字表記)                  | K(40)     | 0/1   |
| 47 |                 | 30526          | 配達付帯作業(漢字)    | Delivery Incidental Work_ Description. Text    |    |    |                                 | 配達に付帯する作業内容(漢字表記)                         | K(40)     | 0/1   |
| 48 |                 | 30531          | 特配内容(漢字)      | Special Delivery Contents_ Description. Text   |    |    |                                 | 特別の配達内容(漢字表記)                             | K(40)     | 0/1   |
| 49 | C11702          |                | 納品情報          | del_info                                       |    |    |                                 |                                           |           | 0/1   |
| 50 |                 | 00053          | 伝票番号          | del_note_vou_id                                |    |    |                                 | 受注者が出荷毎に付与した管理番号                          | X(10)     | 0/1   |
| 51 |                 | 50271          | 納品伝票番号        | del_slip_num_id                                |    |    |                                 | 受注者が付与した納品伝票番号                            | X(36)     | 0/1   |
| 52 |                 | 50304          | 納品伝票補助番号      | del_slip_secondary_num_id                      |    |    |                                 | 手形付取引の手形番号など納品情報を補助する番号                   | X(23)     | 0/1   |
| 53 |                 | 00159          | 納品番号          | del_note_id                                    |    |    |                                 | 1回の納品を特定するための管理番号                         | X(23)     | 0/1   |
| 54 |                 | 50051          | 納品管理番号        | del_ctrl_num_id                                |    |    |                                 | 在庫引当した貨物の輸送荷札となる管理番号                      | X(20)     | 0/1   |
| 55 |                 | 30005          | 出荷番号          | shpm_num_id                                    |    |    |                                 | 荷送人が出荷単位に付与した管理番号                         | X(20)     | 0/1   |
| 56 |                 | 50311          | 一次店コード(本社)    | frst_agnt_head_off_cd_name_txt                 | ☆  |    |                                 | 一次店の本社を表すコード                              | X(13)     | 0/1   |
| 57 |                 | 50312          | 一次店コード(事業所)   | frst_agnt_brnc_off_cd_name_txt                 | ☆  |    |                                 | 一次店の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)            | X(17)     | 0/1   |
| 58 |                 | 30569          | 一次店名(漢字)      | frst_agnt_name_txt                             |    |    |                                 | 一次店名の漢字名称                                 | K(320)    | 0/1   |
| 59 | C17100          |                | 委託貨物          | cns                                            | ●  |    |                                 |                                           |           | 1     |
| 60 |                 | 30090          | 運送梱包総個数(依頼)   | istd_totl_pcks_quan                            | ☆  |    |                                 | 運送梱包の依頼(予定)総個数                            | 9(9)      | 0/1   |
| 61 |                 | 30093          | 運送梱包総個数(報告)   | rpel_totl_pcks_quan                            |    |    |                                 | 運送梱包の報告(実績)総個数                            | 9(9)      | 0/1   |
| 62 |                 | 30669          | 個数単位コード       | num_unt_cd                                     |    |    | *                               | 個数の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)                  | X(3)      | 0/1   |
| 63 |                 | 30091          | 運送梱包総重量(依頼)   | istd_totl_weig_meas                            | ☆  |    |                                 | 運送梱包の依頼(予定)総重量                            | 9(11)V(3) | 0/1   |
| 64 |                 | 30094          | 運送梱包総重量(報告)   | rpel_totl_weig_meas                            |    |    |                                 | 運送梱包の報告(実績)総重量                            | 9(11)V(3) | 0/1   |
| 65 |                 | 30668          | 重量単位コード       | weig_unt_cd                                    |    |    | *                               | 重量の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)                  | X(3)      | 0/1   |
| 66 |                 | 30092          | 運送梱包総容積(依頼)   | istd_totl_vol_meas                             | ☆  |    |                                 | 運送梱包の依頼(予定)総容積                            | 9(7)V(4)  | 0/1   |
| 67 |                 | 30095          | 運送梱包総容積(報告)   | rpel_totl_vol_meas                             |    |    |                                 | 運送梱包の報告(実績)総容積                            | 9(7)V(4)  | 0/1   |
| 68 |                 | 30667          | 容積単位コード       | vol_unt_cd                                     |    |    | *                               | 容積の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)                  | X(3)      | 0/1   |
| 69 | C17200          |                | 貨物明細          | cns_line_item                                  |    |    |                                 |                                           |           | 0-999 |
| 70 |                 | 30701          | 明細番号          | line_item_num_id                               | ☆  |    |                                 | 繰り返しの明細情報を識別する管理番号                        | X(10)     | 0/1   |
| 71 |                 | 30027          | 個別注文番号        | sev_ord_num_id                                 | ☆  |    |                                 | 発注者が注文毎に付与した管理番号(繰り返しの中で使用する)             | X(23)     | 0/1   |
| 72 |                 | 30733          | ロット番号(依頼)     | istd_lot_num_id                                |    |    |                                 | 商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号(依頼)                 | X(20)     | 0/1   |
| 73 |                 | 30734          | ロット番号(報告)     | rpel_lot_num_id                                |    |    |                                 | 商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号(報告)                 | X(20)     | 0/1   |
| 74 |                 | 30600          | 運送品No.(荷送人)   | cns_g_crg_item_num_id                          |    |    |                                 | 運送品毎の運送データを特定する為に荷送人が採番した管理番号             | X(15)     | 0/1   |
| 75 |                 | 30601          | 梱包管理番号(荷送人)   | pcke_ctrl_num_id                               |    |    |                                 | 荷送人が運送梱包毎に付与した管理番号                        | X(20)     | 0/1   |
| 76 |                 | 30728          | ライセンスプレートナンバー | lcns_plt_id                                    | ☆  |    |                                 | 出荷者等が出荷時に輸送単位(運送梱包等)ごとに付与した識別子            | X(35)     | 0/1   |
| 77 |                 | 30705          | 個口連番          | each_cnst_id                                   |    |    |                                 | 運送梱包総個数(個口数)に対して運送梱包単位に付与した連番             | X(3)      | 0/1   |
| 78 |                 | 30602          | 運送送り状番号枝番号    | trpn_inv_brnc_num_id                           |    |    |                                 | 運送事業者が運送送り状の対象となる梱包毎に付与した管理番号             | X(10)     | 0/1   |
| 79 |                 | 00136          | 受注者管理番号       | sell_ctrl_num_id                               |    |    |                                 | 受注者が売掛情報に付与した管理番号                         | X(23)     | 0/1   |

# ビジネスドキュメント・テーブル(着荷予定情報) [3/7]

| ビジネスドキュメントID = BDS2101 Ver03-01 |                 |                |              |                                |    |    |    |                                    |           |          |
|---------------------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------------------|----|----|----|------------------------------------|-----------|----------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名          | 項目名(短縮英語)                      | 必須 | キー | CD | 項目定義                               | 値の型       | 出現<br>回数 |
| 80                              |                 | 30711          | 受注者商品分類コード   | cls_of_sell_item_cd            |    |    |    | 受注者が商品を分類するために採番した管理コード            | X(4)      | 0/1      |
| 81                              |                 | 30712          | 商品分類名        | item_cls_txt                   |    |    |    | 商品の分類を表す名称                         | X(20)     | 0/1      |
| 82                              |                 | 50138          | GTIN         | gtin_item_cd                   | ☆  |    |    | 商品の分類を表す名称                         | X(20)     | 0/1      |
| 83                              |                 | 50147          | 業界固有コード分類    | shpm_item_idr_cls_cd           |    |    | *  | 単品の商品はGTIN-13、集合包装の商品はGTIN-14      | X(14)     | 0/1      |
| 84                              |                 | 50148          | 業界固有コード      | shpm_item_sev_idr_cd           |    |    |    | 業界固有コードを識別する2桁のコード                 | X(2)      | 0/1      |
| 85                              |                 | 30730          | JANコード       | jan_cd                         |    |    |    | 流通業界における共通商品コード                    | X(13)     | 0/1      |
| 86                              |                 | 00024          | 発注者品名コード     | buy_assi_item_cd               |    |    |    | 発注者が採番した商品の管理コード                   | X(25)     | 0/1      |
| 87                              |                 | 30587          | 受注者品名コード     | sell_assi_item_cd              |    |    |    | 受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード              | X(55)     | 0/1      |
| 88                              |                 | 50303          | 倉庫事業者品名コード   | wrhs_assi_item_cd              |    |    |    | 倉庫事業者が採番した商品の管理コード                 | X(25)     | 0/1      |
| 89                              |                 | 30606          | 商品名(漢字)      | item_name_txt                  |    |    |    | 商品を表す漢字名称                          | K(200)    | 0/1      |
| 90                              |                 | 30640          | 運送品標記用品名(漢字) | gods_idcs_in_ots_pcke_name_txt |    |    |    | 運送品に標記する漢字品名                       | K(50)     | 0/1      |
| 91                              |                 | 30717          | 商品略号         | shrt_item_name_txt             |    |    |    | 商品を表す略号                            | X(20)     | 0/1      |
| 92                              |                 | 30720          | 規格           | stnd_txt                       |    |    |    | 商品の規格、大きさ、入数等を表す                   | X(25)     | 0/1      |
| 93                              |                 | 30740          | 良品不良品種別コード   | cls_of_item_qual_cd            |    |    | *  | 良品か不良品か、および不良品の種別を表すコード            | X(1)      | 0/1      |
| 94                              |                 | 30754          | 個数(依頼)       | num_of_istd_quan               | ☆  |    |    | 運送品又は受寄物の依頼(予定)個数                  | 9(9)      | 0/1      |
| 95                              |                 | 30755          | 個数(報告)       | num_of_rped_quan               | ☆  |    |    | 運送品又は受寄物の報告(実績)個数                  | 9(9)      | 0/1      |
| 96                              |                 | 30624          | 個別個数単位コード    | sev_num_unt_cd                 | ☆  |    | *  | 個数の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)           | X(3)      | 0/1      |
| 97                              |                 | 30643          | 運送梱包重量(依頼)   | istd_pcke_weig_meas            | ☆  |    |    | 運送品毎の運送梱包材込みの依頼(予定)重量              | 9(9)V(3)  | 0/1      |
| 98                              |                 | 30644          | 運送梱包重量(報告)   | rped_pcke_weig_meas            | ☆  |    |    | 運送品毎の運送梱包材込みの報告(実績)重量              | 9(9)V(3)  | 0/1      |
| 99                              |                 | 30622          | 個別重量単位コード    | sev_weig_unt_cd                | ☆  |    | *  | 重量の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)           | X(3)      | 0/1      |
| 100                             |                 | 30647          | 運送梱包容積(依頼)   | istd_pcke_vol_meas             | ☆  |    |    | 運送品毎の運送梱包材込みの依頼(予定)容積              | 9(7)V(4)  | 0/1      |
| 101                             |                 | 30648          | 運送梱包容積(報告)   | rped_pcke_vol_meas             | ☆  |    |    | 運送品毎の運送梱包材込みの報告(実績)重量              | 9(7)V(4)  | 0/1      |
| 102                             |                 | 30620          | 個別容積単位コード    | sev_vol_unt_cd                 | ☆  |    | *  | 容積の単位を表すコード(繰り返しの中で使用する)           | X(3)      | 0/1      |
| 103                             |                 | 30774          | 内容入り数        | cnte_meas_per_pcke_meas        | ☆  |    |    | 1個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数 | 9(9)V(3)  | 0/1      |
| 104                             |                 | 30772          | 数量(依頼)       | istd_quan_meas                 | ☆  |    |    | 運送品又は受寄物の依頼(予定)数量                  | 9(11)V(4) | 0/1      |
| 105                             |                 | 30773          | 数量(報告)       | rped_quan_meas                 | ☆  |    |    | 運送梱包又は受寄物の報告(実績)数量                 | 9(11)V(4) | 0/1      |
| 106                             |                 | 30771          | 内容数量単位コード    | cnte_num_unt_cd                | ☆  |    | *  | 運送品又は受寄物の数量の単位                     | X(3)      | 0/1      |
| 107                             |                 | 30631          | 記述式運送梱包寸法    | dcpv_trpn_pckg_txt             | ☆  |    |    | 運送梱包の外形寸法を記述式(横幅×長さ×高さ)で表す         | X(20)     | 0/1      |
| 108                             |                 | 30761          | 入り数          | cnte_num_per_pcke_quan         | ☆  |    |    | 1個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数       | 9(9)      | 0/1      |
| 109                             |                 | 30762          | バラ数(依頼)      | istd_bulk_num_quan             | ☆  |    |    | 受寄物の依頼(予定)総バラ数又は依頼(予定)端数バラ数        | 9(9)      | 0/1      |
| 110                             |                 | 30763          | バラ数(報告)      | rped_bulk_num_quan             | ☆  |    |    | 受寄物の報告(実績)総バラ数又は報告(実績)端数バラ数        | 9(9)      | 0/1      |
| 111                             |                 | 30760          | バラ単位コード      | rped_bulk_num_unt_cd           | ☆  |    | *  | 受寄物のバラの単位                          | X(3)      | 0/1      |
| 112                             |                 | 30612          | 荷姿コード        | pcke_frm_cd                    | ☆  |    | *  | 梱包の形態を表すコード                        | X(3)      | 0/1      |
| 113                             |                 | 30611          | 荷姿名(漢字)      | pcke_frm_name_cd               | ☆  |    |    | 梱包の形態の漢字名称(段ボール箱・缶・袋・通箱等)          | K(20)     | 0/1      |
| 114                             |                 | 30651          | 荷物取扱条件(漢字)   | crg_hnd_trms_spcl_isrs_txt     |    |    |    | 横積み厳禁、段積み制限等の荷扱い上の条件を表す(漢字表記)      | K(30)     | 0/1      |
| 115                             |                 | 50385          | 高価品種類        | typ_of_valb_txt                |    |    |    | 容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その種類           | K(20)     | 0/1      |
| 116                             |                 | 50386          | 高価品価額        | val_of_valb_amnt               |    |    |    | 容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その価額           | 9(10)     | 0/1      |
| 117                             |                 | 50090          | GRAI         | glb_retb_asse_id               |    |    |    | リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)           | X(14)     | 0/1      |
| 118                             |                 | 50344          | RTI数量        | totl_rti_quan_quan             |    |    |    | リターナブル物流容器(RTI)の数量                 | 9(5)      | 0/1      |



# ビジネスドキュメント・テーブル(着荷予定情報) [4/7]

| ビジネスドキュメントID = BDS2101 Ver03-01 |                 |                |               |                                  |    |    |    |                                                 |          |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------------|----------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名           | 項目名(短縮英語)                        | 必須 | キー | CD | 項目定義                                            | 値の型      | 出現回数 |
| 119                             |                 | 30725          | 製造日(依頼)       | istd_mnf_date_dttm               |    |    |    | 商品が製造された日付(依頼)                                  | X(8)     | 0/1  |
| 120                             |                 | 30726          | 製造日(報告)       | rpel_mnf_date_dttm               |    |    |    | 商品が製造された日付(報告)                                  | X(8)     | 0/1  |
| 121                             |                 | 30747          | 賞味期限／有効期限(依頼) | istd_vld_trm_dttm                |    |    |    | 商品の賞味期限(依頼)又は有効期限(依頼)                           | X(8)     | 0/1  |
| 122                             |                 | 30748          | 賞味期限／有効期限(報告) | rpel_vld_trm_dttm                | ☆  |    |    | 商品の賞味期限(報告)又は有効期限(報告)                           | X(8)     | 0/1  |
| 123                             |                 | 30782          | 販売単価(上代)      | sllg_prc_amnt                    |    |    |    | 寄託者が設定した商品の販売単価                                 | 9(8)V(2) | 0/1  |
| 124                             |                 | 30783          | 原単価(下代)       | cost_amnt                        |    |    |    | 寄託者が設定した商品の原単価                                  | 9(8)V(2) | 0/1  |
| 125                             | C12702          |                | 荷送人           | cnsg_prty                        |    |    |    |                                                 |          | 0/1  |
| 126                             |                 | 50195          | 荷送人コード(本社)    | cnsg_prty_head_off_id            |    |    |    | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                  | X(13)    | 0/1  |
| 127                             |                 | 50196          | 荷送人コード(事業所)   | cnsg_prty_brnc_off_id            |    |    |    | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)    | 0/1  |
| 128                             |                 | 30102          | 荷送人名(漢字)      | cnsg_prty_name_txt               |    |    |    | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                      | K(320)   | 0/1  |
| 129                             |                 | 30105          | 荷送人部門コード      | cnsg_sct_spel_org_id             |    |    |    | 荷送人の事業部門、部課を表すコード                               | X(12)    | 0/1  |
| 130                             |                 | 30107          | 荷送人部門名(漢字)    | cnsg_sct_spel_org_name_txt       |    |    |    | 荷送人の事業部門、部課の漢字名称                                | K(100)   | 0/1  |
| 131                             |                 | 30120          | 荷送人電話番号       | cnsg_tel_cmm_cmp_num_txt         |    |    |    | 荷送人の連絡先電話番号                                     | X(20)    | 0/1  |
| 132                             |                 | 50387          | 荷送人メールアドレス    | cnsg_email_adrs_txt              |    |    |    | 荷送人の連絡先メールアドレス                                  | X(254)   | 0/1  |
| 133                             |                 | 50388          | 荷送人緊急連絡先      | cnsg_emrg_cnt_num_txt            |    |    |    | 荷送人の緊急連絡先(電話番号)                                 | X(20)    | 0/1  |
| 134                             |                 | 30112          | 荷送人住所(漢字)     | cnsg_pstl_adrs_line_one_txt      |    |    |    | 荷送人の漢字住所                                        | K(500)   | 0/1  |
| 135                             |                 | 30113          | 荷送人郵便番号       | cnsg_pstc_cd                     |    |    |    | 荷送人住所の郵便番号(ハイフン無し)                              | X(7)     | 0/1  |
| 136                             | C12709          |                | 運送依頼者         | trsp_rqr_prty                    |    |    |    |                                                 |          | 0/1  |
| 137                             |                 | 50197          | 運送依頼者コード(本社)  | trsp_rqr_prty_head_off_id        |    |    |    | 運送依頼者の本社を表すコード                                  | X(13)    | 0/1  |
| 138                             |                 | 50198          | 運送依頼者コード(事業所) | trsp_rqr_prty_brnc_off_id        |    |    |    | 運送依頼者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)                | X(17)    | 0/1  |
| 139                             |                 | 30132          | 運送依頼者名(漢字)    | trsp_rqr_prty_name_txt           |    |    |    | 運送依頼者の漢字名称                                      | K(320)   | 0/1  |
| 140                             |                 | 30135          | 運送依頼者部門コード    | trsp_rqr_sct_spel_org_id         |    |    |    | 運送依頼者の事業部門、部課を表すコード                             | X(12)    | 0/1  |
| 141                             |                 | 30137          | 運送依頼者部門名(漢字)  | trsp_rqr_sct_spel_org_name_txt   |    |    |    | 運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称                              | K(100)   | 0/1  |
| 142                             |                 | 30180          | 運送依頼者電話番号     | trsp_rqr_sct_tel_cmm_cmp_num_txt |    |    |    | 運送依頼者の連絡先電話番号                                   | X(20)    | 0/1  |
| 143                             |                 | 50389          | 運送依頼者メールアドレス  | trsp_rqr_sct_email_adrs_txt      |    |    |    | 運送依頼者の連絡先メールアドレス                                | X(254)   | 0/1  |
| 144                             |                 | 50390          | 運送依頼者緊急連絡先    | trsp_rqr_sct_emrg_cnt_num_txt    |    |    |    | 運送依頼者の緊急連絡先(電話番号)                               | X(20)    | 0/1  |
| 145                             |                 | 30142          | 運送依頼者住所(漢字)   | trsp_rqr_pstl_adrs_line_one_txt  |    |    |    | 運送依頼者の漢字住所                                      | K(500)   | 0/1  |
| 146                             |                 | 30143          | 運送依頼者郵便番号     | trsp_rqr_pstc_cd                 |    |    |    | 運送依頼者住所の郵便番号(ハイフン無し)                            | X(7)     | 0/1  |
| 147                             | C12701          |                | 荷受人           | cnee_prty                        |    |    |    |                                                 |          | 0/1  |
| 148                             |                 | 50203          | 荷受人コード(本社)    | cnee_prty_head_off_id            |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の本社を示すコード                   | X(13)    | 0/1  |
| 149                             |                 | 50204          | 荷受人コード(事業所)   | cnee_prty_brnc_off_id            |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)    | 0/1  |
| 150                             |                 | 30152          | 荷受人名(漢字)      | cnee_prty_name_txt               |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                      | K(320)   | 0/1  |
| 151                             |                 | 30155          | 荷受人部門コード      | cnee_sct_id                      |    |    |    | 荷受人の事業部門、部課を示すコード                               | X(12)    | 0/1  |
| 152                             |                 | 30157          | 荷受人部門名(漢字)    | cnee_sct_name_txt                |    |    |    | 荷受人の事業部門、部課の漢字名称                                | K(100)   | 0/1  |
| 153                             |                 | 30167          | 荷受人担当者名(漢字)   | cnee_prim_cnt_pers_name_txt      |    |    |    | 荷受人の担当者の漢字氏名                                    | K(20)    | 0/1  |
| 154                             |                 | 30170          | 荷受人電話番号       | cnee_tel_cmm_cmp_num_txt         |    |    |    | 荷受人の連絡先電話番号                                     | X(20)    | 0/1  |
| 155                             |                 | 50391          | 荷受人メールアドレス    | cnee_email_adrs_txt              |    |    |    | 荷受人の連絡先メールアドレス                                  | X(254)   | 0/1  |
| 156                             |                 | 50392          | 荷受人緊急連絡先      | cnee_emrg_cnt_num_txt            |    |    |    | 荷受人の緊急連絡先(電話番号)                                 | X(20)    | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(着荷予定情報) [5/7]

|     |                 |                |                   |                                          |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS2101 Ver03-01 |                                                    |        |      |
|-----|-----------------|----------------|-------------------|------------------------------------------|----|----|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)                                | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                               | 値の型    | 出現回数 |
| 157 |                 | 30162          | 荷受人住所(漢字)         | cnee_pstl_adrs_line_one_txt              |    |    |                                 | 荷受人の漢字住所                                           | K(500) | 0/1  |
| 158 |                 | 30163          | 荷受人郵便番号           | cnee_pstc_cd                             |    |    |                                 | 荷受人住所の郵便番号(ハイフン無し)                                 | X(7)   | 0/1  |
| 159 | C30102          |                | 物流サービス提供者         | logs_srvc_prv                            |    |    |                                 |                                                    |        | 0/1  |
| 160 |                 | 50224          | 物流サービス提供者コード(本社)  | logs_srvc_prv_prty_head_off_id           |    |    |                                 | 物流サービス提供者の本社を示すコード                                 | X(13)  | 0/1  |
| 161 |                 | 50225          | 物流サービス提供者コード(事業所) | logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id           |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)               | X(17)  | 0/1  |
| 162 |                 | 50226          | 物流サービス提供者名(漢字)    | logs_srvc_prv_prty_name_txt              |    |    |                                 | 物流サービス提供者の漢字名称                                     | K(320) | 0/1  |
| 163 |                 | 50227          | 物流サービス提供者部門コード    | logs_srvc_prv_sct_sped_org_id            |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード                            | X(12)  | 0/1  |
| 164 |                 | 50228          | 物流サービス提供者部門名(漢字)  | logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt      |    |    |                                 | 物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称                             | K(100) | 0/1  |
| 165 |                 | 50229          | 物流サービス提供者担当者名(漢字) | logs_srvc_prv_sct_prim_cnt_pers_name_txt |    |    |                                 | 物流サービス提供者の担当者の漢字氏名                                 | K(20)  | 0/1  |
| 166 |                 | 50230          | 物流サービス提供者電話番号     | logs_srvc_prv_sct_tel_cmm_cmp_num_txt    |    |    |                                 | 物流サービス提供者の連絡先電話番号                                  | X(20)  | 0/1  |
| 167 |                 | 50393          | 物流サービス提供者メールアドレス  | logs_srvc_prv_sct_email_adrs_txt         |    |    |                                 | 物流サービス提供者の連絡先メールアドレス                               | X(254) | 0/1  |
| 168 |                 | 50394          | 物流サービス提供者緊急連絡先    | logs_srvc_prv_sct_emrg_cnt_num_txt       |    |    |                                 | 物流サービス提供者の緊急連絡先(電話番号)                              | X(20)  | 0/1  |
| 169 |                 | 50395          | 物流サービス提供者住所(漢字)   | logs_srvc_prv_sct_pstl_adrs_line_one_txt |    |    |                                 | 物流サービス提供者の漢字住所                                     | K(500) | 0/1  |
| 170 |                 | 50396          | 物流サービス提供者郵便番号     | logs_srvc_prv_sct_pstc_cd                |    |    |                                 | 物流サービス提供者住所の郵便番号(ハイフン無し)                           | X(7)   | 0/1  |
| 171 | C12705          |                | 運送事業者             | road_carr                                |    |    |                                 |                                                    |        | 0/1  |
| 172 |                 | 50199          | 運送事業者コード(本社)      | trsp_cli_prty_head_off_id                |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を示すコード                   | X(13)  | 0/1  |
| 173 |                 | 50200          | 運送事業者コード(事業所)     | trsp_cli_prty_brnc_off_id                |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1  |
| 174 |                 | 30202          | 運送事業者名(漢字)        | trsp_cli_prty_name_txt                   |    |    |                                 | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                       | K(320) | 0/1  |
| 175 |                 | 30220          | 運送事業者電話番号         | trsp_cli_tel_cmm_cmp_num_txt             |    |    |                                 | 運送事業者の事業部門、部課の連絡先電話番号                              | X(20)  | 0/1  |
| 176 |                 | 50397          | 運送事業者メールアドレス      | trsp_cli_email_adrs_txt                  |    |    |                                 | 運送事業者の連絡先メールアドレス                                   | X(254) | 0/1  |
| 177 |                 | 50398          | 運送事業者緊急連絡先        | trsp_cli_emrg_cnt_num_txt                |    |    |                                 | 運送事業者の緊急連絡先(電話番号)                                  | X(20)  | 0/1  |
| 178 |                 | 50399          | 運送事業者住所(漢字)       | trsp_cli_pstl_adrs_line_one_txt          |    |    |                                 | 運送事業者の漢字住所                                         | K(500) | 0/1  |
| 179 |                 | 50400          | 運送事業者郵便番号         | trsp_cli_pstc_cd                         |    |    |                                 | 運送事業者住所の郵便番号(ハイフン無し)                               | X(7)   | 0/1  |
| 180 |                 | 30230          | 運送事業者発店コード        | road_carr_depa_sped_org_id               |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード                             | X(12)  | 0/1  |
| 181 |                 | 30232          | 運送事業者発店名(漢字)      | road_carr_depa_sped_org_name_txt         |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称                                | K(20)  | 0/1  |
| 182 |                 | 50401          | 運送事業者発店電話番号       | road_carr_depa_tel_cmm_cmp_num_txt       |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号                         | X(20)  | 0/1  |
| 183 |                 | 50402          | 運送事業者発店メールアドレス    | road_carr_depa_email_adrs_txt            |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス                      | X(254) | 0/1  |
| 184 |                 | 50403          | 運送事業者発店緊急連絡先      | road_carr_depa_emrg_cnt_num_txt          |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先(電話番号)                     | X(20)  | 0/1  |
| 185 |                 | 50404          | 運送事業者発店住所(漢字)     | road_carr_depa_pstl_adrs_line_one_txt    |    |    |                                 | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所                            | K(500) | 0/1  |
| 186 |                 | 50405          | 運送事業者発店郵便番号       | road_carr_depa_pstc_cd                   |    |    |                                 | 運送事業者発店住所の郵便番号(ハイフン無し)                             | X(7)   | 0/1  |
| 187 |                 | 30231          | 運送事業者着店コード        | road_carr_arr_sped_org_id                |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等のコード                         | X(12)  | 0/1  |
| 188 |                 | 30233          | 運送事業者着店名(漢字)      | road_carr_arr_sped_org_name_txt          |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の漢字名称                        | K(320) | 0/1  |
| 189 |                 | 30222          | 運送事業者着店電話番号       | road_carr_arr_tel_cmm_cmp_num_txt        |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号                     | X(20)  | 0/1  |
| 190 |                 | 50407          | 運送事業者着店メールアドレス    | road_carr_arr_email_adrs_txt             |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス                  | X(254) | 0/1  |
| 191 |                 | 50408          | 運送事業者着店緊急連絡先      | road_carr_arr_emrg_cnt_num_txt           |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先(電話番号)                 | X(20)  | 0/1  |
| 192 |                 | 50409          | 運送事業者着店住所(漢字)     | road_carr_arr_pstl_adrs_line_one_txt     |    |    |                                 | 配達(着荷)を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所                        | K(500) | 0/1  |
| 193 |                 | 50410          | 運送事業者着店郵便番号       | road_carr_arr_pstc_cd                    |    |    |                                 | 運送事業者着店住所の郵便番号(ハイフン無し)                             | X(7)   | 0/1  |



# ビジネスドキュメント・テーブル(着荷予定情報) [6/7]

|     |                 |                |                      |                                                |    |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS2101 Ver03-01                                                                                                                         |        |      |
|-----|-----------------|----------------|----------------------|------------------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名                  | 項目名(短縮英語)                                      | 必須 | キー | CD | 項目定義                                                                                                                                                    | 値の型    | 出現回数 |
| 194 |                 | 50411          | 運送事業者一般貨物自動車運送事業許可日  | trsp_cli_day_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_dttm |    |    |    | 運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可が下りた年月日                                                                                                                             | X(8)   | 0/1  |
| 195 |                 | 50412          | 運送事業者一般貨物自動車運送事業許可番号 | trsp_cli_num_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_id   |    |    |    | 運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可番号                                                                                                                                  | X(9)   | 0/1  |
| 196 |                 | 50430          | 請負階層                 | scta_stct_txt                                  |    |    |    | 当該運送事業者の請負階層(元請け/〇次請け)当該事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数とすること、元請けは0を入力<br>(例1)荷主-元請け-1次請け-2次請け<br>(例2)荷主-貨物利用運送事業者-元請け-1次請け-2次請け | X(1)   | 0/1  |
| 197 | C12708          |                | 倉庫事業者                | wrhs_prt_y                                     |    |    |    |                                                                                                                                                         |        | 0/1  |
| 198 |                 | 50211          | 倉庫事業者コード(本社)         | wrhs_prt_y_head_off_id                         |    |    |    | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                                                                                                                           | X(13)  | 0/1  |
| 199 |                 | 50212          | 倉庫事業者コード(事業所)        | wrhs_prt_y_brnc_off_id                         |    |    |    | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)                                                                                                         | X(17)  | 0/1  |
| 200 |                 | 30472          | 倉庫事業者名(漢字)           | wrhs_prt_y_name_txt                            |    |    |    | 倉庫事業者(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                                                                                                                               | K(320) | 0/1  |
| 201 |                 | 30475          | 倉庫事業者部門コード           | wrhs_sct_spd_org_id                            |    |    |    | 倉庫事業者の部課名等を表すコード                                                                                                                                        | X(12)  | 0/1  |
| 202 |                 | 30477          | 倉庫事業者部門名(漢字)         | wrhs_sct_spd_org_name_txt                      |    |    |    | 倉庫事業者の部課名等の漢字名称                                                                                                                                         | K(100) | 0/1  |
| 203 | C12706          |                | 出荷場所                 | ship_from_prt_y                                |    |    |    |                                                                                                                                                         |        | 0/1  |
| 204 |                 | 50209          | 出荷場所コード(本社)          | ship_from_prt_y_head_off_id                    |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の本社を示すコード                                                                                                                            | X(13)  | 0/1  |
| 205 |                 | 50210          | 出荷場所コード(事業所)         | ship_from_prt_y_brnc_off_id                    |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)                                                                                                          | X(17)  | 0/1  |
| 206 |                 | 30352          | 出荷場所名(漢字)            | ship_from_prt_y_name_txt                       |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                                                                                                                                | K(320) | 0/1  |
| 207 |                 | 30355          | 出荷場所部門コード            | ship_from_sct_id                               |    |    |    | 出荷場所の事業部門・部課を表すコード                                                                                                                                      | X(12)  | 0/1  |
| 208 |                 | 30357          | 出荷場所部門名(漢字)          | ship_from_sct_name_txt                         |    |    |    | 出荷場所の事業部門・部課の漢字名                                                                                                                                        | K(100) | 0/1  |
| 209 |                 | 30370          | 出荷場所電話番号             | ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt                  |    |    |    | 出荷場所の連絡先電話番号                                                                                                                                            | X(20)  | 0/1  |
| 210 |                 | 50413          | 出荷場所メールアドレス          | ship_from_email_adrs_txt                       |    |    |    | 出荷場所の連絡先メールアドレス                                                                                                                                         | X(254) | 0/1  |
| 211 |                 | 50414          | 出荷場所緊急連絡先            | ship_from_emrg_cnt_num_txt                     |    |    |    | 出荷場所の緊急連絡先(電話番号)                                                                                                                                        | X(20)  | 0/1  |
| 212 |                 | 50352          | 出荷場所市区町村コード          | ship_from_pstl_adrs_cty_id                     |    |    |    | 出荷場所住所に対応したコードで、JIS X 0401(都道府県コード)2桁+JIS X 0402(市区町村コード)3桁で表す                                                                                          | X(5)   | 0/1  |
| 213 |                 | 30362          | 出荷場所住所(漢字)           | ship_from_pstl_adrs_line_one_txt               |    |    |    | 出荷場所の漢字住所                                                                                                                                               | K(500) | 0/1  |
| 214 |                 | 30363          | 出荷場所郵便番号             | ship_from_pstc_cd                              |    |    |    | 出荷場所住所の郵便番号(ハイフン無し)                                                                                                                                     | X(7)   | 0/1  |
| 215 |                 | 50117          | 場所コード                | plc_cd_prt_y_id                                |    |    |    | 事業所内の詳細場所を示すコード                                                                                                                                         | X(4)   | 0/1  |
| 216 |                 | 50115          | GLNコード               | gln_prt_y_id                                   |    |    |    | 企業・事業所識別コード                                                                                                                                             | X(13)  | 0/1  |
| 217 |                 | 50120          | 位置情報コード              | jpn_uplc_cd                                    |    |    |    | 各位置情報を示すユニークコード                                                                                                                                         | X(16)  | 0/1  |
| 218 |                 | 50118          | サービス識別コード            | jpn_van_srvc_cd                                |    |    | *  | 関連するVANサービスの識別コード                                                                                                                                       | X(2)   | 0/1  |
| 219 |                 | 50119          | 個別管理コード              | jpn_van_vans_cd                                |    |    |    | VANサービスで管理しているコード                                                                                                                                       | X(12)  | 0/1  |
| 220 | C30202          |                | 出荷場所要件               | ship_from_prt_y_rqrm                           |    |    |    |                                                                                                                                                         |        | 0/1  |
| 221 |                 | 50358          | 出荷場所車輛種別制限           | ship_from_trms_of_car_size_cd                  | ☆  |    | *  | 出荷場所やその経路における車輛の大きさの制限                                                                                                                                  | X(1)   | 0/1  |
| 222 |                 | 50360          | 出荷場所の入場可能な車輛の最大高さ    | ship_from_trms_of_car_hght_meas                | ☆  |    |    | 出荷場所における入場可能な車輛の最大高さ                                                                                                                                    | X(5)   | 0/1  |
| 223 |                 | 50452          | 出荷場所の荷役作業場所の最大高さ     | ship_from_load_trms_of_car_hght_meas           |    |    |    | 出荷場所内の車輛の荷役作業場所の最大高さ(ウィング車など荷役作業時に車輛の高さが変わるものがある)                                                                                                       | X(5)   | 0/1  |
| 224 |                 | 50362          | 出荷場所入門条件(漢字)         | ship_from_trms_of_gtp_cert_txt                 |    |    |    | 出荷場所に入るための条件(入門証、前面道路情報等)                                                                                                                               | K(50)  | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(着荷予定情報) [7/7]

| ビジネスドキュメントID = BDS2101 Ver03-01 |                 |                |                  |                                    |    |    |    |                                                              |        |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------|----|----|----|--------------------------------------------------------------|--------|------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名              | 項目名(短縮英語)                          | 必須 | キー | CD | 項目定義                                                         | 値の型    | 出現回数 |
| 225                             |                 | 50042          | 集荷条件(漢字)         | trms_of_cll_txt                    |    |    |    | 出荷場所・出荷条件・荷扱い指示等の集荷に関する条件の内容(漢字表記)                           | K(40)  | 0/1  |
| 226                             |                 | 50044          | 荷扱指示(漢字)         | trms_of_gods_hnd_txt               |    |    |    | 集荷作業に関する荷扱いの指示(漢字表記)                                         | K(40)  | 0/1  |
| 227                             |                 | 50045          | 集荷附帯作業(漢字)       | anc_wrk_of_cll_txt                 |    |    |    | 集荷に附帯する作業内容(漢字表記)                                            | K(40)  | 0/1  |
| 228                             |                 | 50047          | 特別作業内容(漢字)       | spcl_wrk_txt                       |    |    |    | 特別の作業内容(漢字表記)                                                | K(40)  | 0/1  |
| 229                             | C12707          |                | 荷届先              | ship_to_prty                       |    |    |    |                                                              |        | 0/1  |
| 230                             |                 | 50205          | 荷届先コード(本社)       | ship_to_prty_head_off_id           |    |    |    | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                               | X(13)  | 0/1  |
| 231                             |                 | 50206          | 荷届先コード(事業所)      | ship_to_prty_brnc_off_id           |    |    |    | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)             | X(17)  | 0/1  |
| 232                             |                 | 30402          | 荷届先名(漢字)         | ship_to_prty_name_txt              |    |    |    | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                                   | K(320) | 0/1  |
| 233                             |                 | 30405          | 荷届先部門コード         | ship_to_sct_id                     |    |    |    | 荷届先の事業部門、部課名を表すコード                                           | X(12)  | 0/1  |
| 234                             |                 | 30407          | 荷届先部門名(漢字)       | ship_to_sct_name_txt               |    |    |    | 荷届先の事業部門、部課の漢字名称                                             | K(100) | 0/1  |
| 235                             |                 | 30415          | 荷届先担当者コード        | ship_to_prim_cnt_id                |    |    |    | 荷届先の担当者を表すコード                                                | X(12)  | 0/1  |
| 236                             |                 | 30417          | 荷届先担当者名(漢字)      | ship_to_prim_cnt_pers_name_txt     |    |    |    | 荷届先の担当者の漢字氏名                                                 | K(20)  | 0/1  |
| 237                             |                 | 30420          | 荷届先電話番号          | ship_to_tel_cmm_cmp_num_txt        |    |    |    | 荷届先の連絡先電話番号                                                  | X(20)  | 0/1  |
| 238                             |                 | 50415          | 荷届先メールアドレス       | ship_to_email_adrs_txt             |    |    |    | 荷届先の連絡先メールアドレス                                               | X(254) | 0/1  |
| 239                             |                 | 50416          | 荷届先緊急連絡先         | ship_to_emrg_cnt_num_txt           |    |    |    | 荷届先の緊急連絡先(電話番号)                                              | X(20)  | 0/1  |
| 240                             |                 | 30284          | 荷届先市区町村コード       | ship_to_pstl_adrs_cty_id           |    |    |    | 荷届先住所に対応したコードで、JIS X0401(都道府県コード)2桁+JIS X 0402(市区町村コード)3桁で表す | X(5)   | 0/1  |
| 241                             |                 | 30410          | 荷届先住所コード         | ship_to_pstl_adrs_id               |    |    |    | 荷届先の住所を表すコード                                                 | X(20)  | 0/1  |
| 242                             |                 | 30412          | 荷届先住所(漢字)        | ship_to_pstl_adrs_line_one_txt     |    |    |    | 荷届先の漢字住所                                                     | K(500) | 0/1  |
| 243                             |                 | 30413          | 荷届先郵便番号          | ship_to_pstc_cd                    |    |    |    | 荷届先住所の郵便番号(ハイフン無し)                                           | X(7)   | 0/1  |
| 244                             |                 | 50117          | 場所コード            | plc_cd_prty_id                     |    |    |    | 事業所内の詳細場所を示すコード                                              | X(4)   | 0/1  |
| 245                             |                 | 50115          | GLNコード           | gln_prty_id                        |    |    |    | 企業・事業所識別コード                                                  | X(13)  | 0/1  |
| 246                             |                 | 50120          | 位置情報コード          | jpn_uplc_cd                        |    |    |    | 各位置情報を示すユニークコード                                              | X(16)  | 0/1  |
| 247                             |                 | 50118          | サービス識別コード        | jpn_van_srvc_cd                    |    |    | *  | 関連するVANサービスの識別コード                                            | X(2)   | 0/1  |
| 248                             |                 | 50119          | 個別管理コード          | jpn_van_vans_cd                    |    |    |    | VANサービスで管理しているコード                                            | X(12)  | 0/1  |
| 249                             | C30203          |                | 荷届先要件            | ship_to_prty_rqrm                  |    |    |    |                                                              |        | 0/1  |
| 250                             |                 | 50359          | 荷届先車輛種別制限        | ship_to_trms_of_car_size_cd        | ☆  |    | *  | 荷届先場所やその経路における車輛の大きさの制限                                      | X(1)   | 0/1  |
| 251                             |                 | 50361          | 荷届先の入場可能な車輛の最大高さ | ship_to_trms_of_car_hght_meas      | ☆  |    |    | 荷届先場所における入場可能な車輛の最大高さ                                        | X(5)   | 0/1  |
| 252                             |                 | 50453          | 荷届先の荷役作業場所の最大高さ  | ship_to_load_trms_of_car_hght_meas |    |    |    | 荷届先内の車輛の荷役作業場所の最大高さ(ウイング車など荷役作業時に車輛の高さが変わるものがある)             | X(5)   | 0/1  |
| 253                             |                 | 50363          | 荷届先入門条件(漢字)      | ship_to_trms_of_gtp_cert_txt       |    |    |    | 荷届先場所に入るための条件(入門証、前面道路情報等)                                   | K(50)  | 0/1  |
| 254                             |                 | 50043          | 荷届条件(漢字)         | trms_of_del_txt                    |    |    |    | 荷届先場所・配達条件・荷扱い指示等の荷届(納入)に関する条件の内容(漢字表記)                      | K(40)  | 0/1  |
| 255                             |                 | 50044          | 荷扱指示(漢字)         | trms_of_gods_hnd_txt               |    |    |    | 配達作業に関する荷扱いの指示(漢字表記)                                         | K(40)  | 0/1  |
| 256                             |                 | 50046          | 配達附帯作業(漢字)       | anc_wrk_of_del_txt                 |    |    |    | 配達に附帯する作業内容(漢字表記)                                            | K(40)  | 0/1  |
| 257                             |                 | 50047          | 特別作業内容(漢字)       | spcl_wrk_txt                       |    |    |    | 特別の作業内容(漢字表記)                                                | K(40)  | 0/1  |

# ビジネスドキュメント・テーブル(事前納品通知情報) [1/4]

| ビジネスドキュメントID = BDS6003 Ver03-01 |                 |                |                  |                                        |    |    |    |                                                    |        |       |
|---------------------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------------------------------|----|----|----|----------------------------------------------------|--------|-------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名              | 項目名(短縮英語)                              | 必須 | キー | CD | 項目定義                                               | 値の型    | 出現回数  |
| 1                               | C11701          |                | メッセージ情報          | msg_info                               | ●  |    |    |                                                    |        | 1     |
| 2                               |                 | 00001          | データ処理NO.         | msg_id                                 | ●  |    |    | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                             | 9(5)   | 1     |
| 3                               |                 | 00002          | 情報区分コード          | msg_info_cls_typ_cd                    | ●  | *  |    | メッセージの種類を示すコード                                     | X(4)   | 1     |
| 4                               |                 | 00003          | データ作成日           | msg_date_iss_dttm                      |    |    |    | メッセージを作成した日付                                       | X(8)   | 0/1   |
| 5                               |                 | 30010          | データ作成時刻          | msg_time_iss_dttm                      |    |    |    | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                                | 9(6)   | 0/1   |
| 6                               |                 | 00009          | 訂正コード            | msg_fn_stas_cd                         | ●  | *  |    | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                               | X(1)   | 1     |
| 7                               |                 | 30901          | 備考(漢字)           | note_dcpt_txt                          |    |    |    | 参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載             | K(500) | 0/1   |
| 8                               | C35101          |                | 納品伝票ヘッダー         | vou_header                             | ●  |    |    |                                                    |        | 1     |
| 9                               |                 | 50236          | 納品伝票データ種別        | cls_of_vou_cd                          | ●  | *  |    | ファイルのデータ種類を表す(納品伝票データ)                             | X(2)   | 1     |
| 10                              |                 | 50237          | 納品伝票データ作成日付      | vou_date_iss_dttm                      |    |    |    | 提供企業がデータを入力した日付                                    | X(8)   | 0/1   |
| 11                              |                 | 50238          | 提供企業コード(標準)      | item_prv_prty_head_off_id              | ●  |    |    | 提供企業の企業コード(標準コード)                                  | X(13)  | 1     |
| 12                              |                 | 50239          | 提供企業コード(商流)      | item_prv_prty_head_off_for_ordering_id |    |    |    | 〃(発注者/受注者共通認識の商流系のコード)                             | X(13)  | 0/1   |
| 13                              |                 | 50240          | 提供企業事業所コード(標準)   | item_prv_prty_brnc_off_id              | ●  |    |    | 提供企業の取引発生事業所コード(標準コード)                             | X(17)  | 1     |
| 14                              |                 | 50241          | 提供企業事業所コード(商流)   | item_prv_prty_brnc_off_for_ordering_id |    |    |    | 〃(発注者/受注者共通認識の商流系のコード)                             | X(17)  | 0/1   |
| 15                              |                 | 50242          | 提供企業名            | item_prv_prty_head_off_name_txt        | ●  |    |    | 提供企業の企業名                                           | K(320) | 1     |
| 16                              |                 | 50243          | 提供企業事業所名         | item_prv_prty_brnc_off_name_txt        | ●  |    |    | 提供企業事業所の事業所名                                       | K(320) | 1     |
| 17                              |                 | 50244          | 納品伝票ステータス        | vou_stas_cd                            | ●  | *  |    | データの出力契機、作業工程上の位置を表す情報                             | X(3)   | 1     |
| 18                              |                 | 50245          | 納品伝票データ取り扱い区分    | vou_fn_stas_cd                         | ●  | *  |    | データの新規登録、更新、削除を表す情報                                | X(2)   | 1     |
| 19                              |                 | 50246          | 納品伝票フォーマットバージョン  | vou_format_version_cd                  | ●  |    |    | 固定(システムにより数値は異なる)※納品伝票情報専用                         | X(15)  | 1     |
| 20                              | C11705          |                | 運送依頼             | trsp_isr                               |    |    |    |                                                    |        | 0/1   |
| 21                              |                 | 30001          | 運送依頼番号           | trsp_instruction_id                    |    |    |    | 荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号                            | X(20)  | 0/1   |
| 22                              |                 | 30003          | 運送依頼年月日          | trsp_instruction_date_subm_dttm        |    |    |    | 荷送人が運送事業者に対して運送を依頼した日付                             | X(8)   | 0/1   |
| 23                              |                 | 30002          | 運送送り状番号          | inv_num_id                             |    |    |    | 運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号                              | X(20)  | 0/1   |
| 24                              |                 | 30009          | 共用送り状番号          | cmn_inv_num_id                         |    |    |    | 運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号                     | X(20)  | 0/1   |
| 25                              | C30103          |                | 車輛情報             | car_info                               | ●  |    |    |                                                    |        | 1-999 |
| 26                              |                 | 50247          | 輸送ID             | trsp_ctrl_num_id                       | ☆  |    |    | 1回の輸送を識別するグローバルでユニークなID ※システムで附番                   | X(128) | 0/1   |
| 27                              |                 | 50248          | 輸送識別番号           | trsp_formation_num_id                  | ☆  |    |    | 1回の輸送を識別する企業内でユニークな値                               | X(20)  | 0/1   |
| 28                              |                 | 50199          | 運送事業者コード(本社)     | trsp_cli_prty_head_off_id              |    |    |    | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を示すコード                   | X(13)  | 0/1   |
| 29                              |                 | 50200          | 運送事業者コード(事業所)    | trsp_cli_prty_brnc_off_id              |    |    |    | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1   |
| 30                              |                 | 50249          | 運送事業者コード(自社ローカル) | trsp_cli_private_cd_id                 |    |    |    | 〃(自社のローカルコード)                                      | X(36)  | 0/1   |
| 31                              |                 | 30202          | 運送事業者名(漢字)       | trsp_cli_prty_name_txt                 |    |    |    | 運送事業者(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                       | K(320) | 0/1   |
| 32                              |                 | 50250          | 運送日              | trsp_dttm                              |    |    |    | 運送する日(最初の日)                                        | X(8)   | 0/1   |
| 33                              |                 | 50065          | 自動車登録番号          | car_license_plt_num_id                 |    |    |    | 当該運送に使用する車輛No.(登録ナンバー、管理番号等)                       | K(24)  | 0/1   |
| 34                              |                 | 50251          | 車輛種類             | cls_of_car_txt                         |    |    |    | 車輛の種類等(10tウィングなど)                                  | K(40)  | 0/1   |
| 35                              |                 | 50233          | 乗務員名             | drv_name_txt                           |    |    |    | 乗務員(ドライバー)の氏名                                      | K(40)  | 0/1   |
| 36                              |                 | 50234          | 乗務員電話番号          | drv_tel_cmm_cmp_num_txt                |    |    |    | 乗務員(ドライバー)の連絡先(電話番号)                               | X(20)  | 0/1   |
| 37                              |                 | 50235          | 乗務員メールアドレス       | drv_mail_adrs_txt                      |    |    |    | 乗務員(ドライバー)の連絡先(メールアドレス)                            | X(254) | 0/1   |
| 38                              |                 | 50252          | 運送ルート            | trsp_route_cd                          |    |    |    | 運送ルート等の情報                                          | X(8)   | 0/1   |

# ビジネスドキュメント・テーブル(事前納品通知情報) [2/4]

|    |                 |                |                |                                 |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS6003 Ver03-01 |                                                        |        |          |
|----|-----------------|----------------|----------------|---------------------------------|----|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------|
| 項番 | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名            | 項目名(短縮英語)                       | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                                   | 値の型    | 出現<br>回数 |
| 39 | C35301          |                | 届け先別情報         | dest_info                       |    |    |                                 |                                                        |        | 0-999    |
| 40 |                 | 50253          | 配送順番号          | trsp_sequence_cd                |    |    |                                 | 配送ルート上の順序番号                                            | X(3)   | 0/1      |
| 41 |                 | 50254          | 納品ケース数         | unt_quan_per_ship_quan          |    |    |                                 | 届け先あたりのケース数                                            | X(9)   | 0/1      |
| 42 |                 | 50255          | 総ユニット数         | totl_unt_quan_quan              |    |    |                                 | ユニットの総数、但し、車輛は含めない(パレット、カゴ車等の数量合計)                     | X(5)   | 0/1      |
| 43 | C35302          |                | ユニット・路線便情報     | unt_long_haul_trsf_info         | ●  |    |                                 | 路線便とは、現在は特別積合せ貨物運送(旧一般路線貨物自動車運送事業の運送機能を受け継ぐもの)と呼称される運送 |        | 1-999    |
| 44 |                 | 30612          | 荷姿コード          | pcke_frm_cd                     | ●  | *  |                                 | 梱包の形態を表すコード                                            | X(3)   | 1        |
| 45 |                 | 50257          | ユニット種別         | unt_typ_cd                      |    | *  |                                 | パレット、カゴ車等の種別(パレット:11型など)                               | X(4)   | 0/1      |
| 46 |                 | 50258          | ユニット管理No区分     | cls_of_unt_ctrl_cd              |    | *  |                                 | パレット管理Noのコード区分('総量'、'GRAI'、'SSCC'等の別)                  | X(2)   | 0/1      |
| 47 |                 | 50259          | ユニット管理No       | unt_ctrl_num_id                 |    |    |                                 | 当該ユニットのユニークなNo(GRAI、SSCC等の個体番号)ユニット管理No区分が'総量'の場合は指定不要 | X(46)  | 0/1      |
| 48 |                 | 50260          | ユニット数          | unt_quan_quan                   |    |    |                                 | ユニット管理No区分が'総量'の場合のユニット数 以外の場合は1固定                     | X(5)   | 0/1      |
| 49 |                 | 50261          | 路線便利用区分        | cls_of_long_haul_trsf_apld_cd   | ●  | *  |                                 | 路線便利用の有無 '有'、'無'                                       | X(2)   | 1        |
| 50 |                 | 50262          | 路線便業者コード(本社)   | long_haul_trsf_prty_head_off_id |    |    |                                 | 路線便業者の本社を示すコード                                         | X(13)  | 0/1      |
| 51 |                 | 50263          | 路線便業者コード(事業所)  | long_haul_trsf_prty_brnc_off_id |    |    |                                 | 路線便業者の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)                       | X(17)  | 0/1      |
| 52 |                 | 50340          | 路線便業者コード(ローカル) | long_haul_trsf_private_cd_id    |    |    |                                 | 路線便業者の事業所等を示すコード(自社のローカルコード)                           | X(36)  | 0/1      |
| 53 |                 | 50264          | 路線便業者名(漢字)     | long_haul_trsf_prty_name_txt    |    |    |                                 | 路線便業者の名称                                               | K(320) | 0/1      |
| 54 |                 | 50265          | 路線便送り状番号       | long_haul_trsf_inv_num_id       |    |    |                                 | 路線便の送り状番号・問合せ番号                                        | X(20)  | 0/1      |
| 55 |                 | 50266          | 路線便個口数         | long_haul_trsf_ship_quan_quan   |    |    |                                 | 路線便で発送した個口数                                            | X(5)   | 0/1      |
| 56 |                 | 50267          | 路線便発送日         | long_haul_trsf_ship_dttm        |    |    |                                 | 路線便で発送した日(YYYYMMDD)                                    | X(8)   | 0/1      |
| 57 |                 | 50268          | 総商品アイテム数       | totl_num_of_item_quan           |    |    |                                 | ユニット、路線便利用時の商品アイテム総数                                   | X(5)   | 0/1      |
| 58 | C35102          |                | 納品伝票情報         | vou_info                        | ●  |    |                                 |                                                        |        | 0/1      |
| 59 |                 | 50195          | 荷送人コード(本社)     | cnsg_prty_head_off_id           | ●  |    |                                 | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                         | X(13)  | 0/1      |
| 60 |                 | 50196          | 荷送人コード(事業所)    | cnsg_prty_brnc_off_id           | ●  |    |                                 | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)        | X(17)  | 0/1      |
| 61 |                 | 50276          | 荷送人コード(ローカル)   | cnsg_private_cd_id              |    |    |                                 | 〃(自社のローカルコード)                                          | X(36)  | 0/1      |
| 62 |                 | 50277          | 荷送人コード(商流)     | cnsg_prty_cd_for_ordering_id    |    |    |                                 | 〃(卸業者/メーカー共通認識の商流系のコード)                                | X(13)  | 0/1      |
| 63 |                 | 30102          | 荷送人名(漢字)       | cnsg_prty_name_txt              |    |    |                                 | 荷送人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                             | K(320) | 0/1      |
| 64 |                 | 30120          | 荷送人電話番号        | cnsg_tel_cmm_cmp_num_txt        |    |    |                                 | 荷送人の連絡先電話番号                                            | X(20)  | 0/1      |
| 65 |                 | 30112          | 荷送人住所(漢字)      | cnsg_pstl_adrs_line_one_txt     |    |    |                                 | 荷送人の漢字住所                                               | K(500) | 0/1      |
| 66 |                 | 30113          | 荷送人郵便番号        | cnsg_pstc_cd                    |    |    |                                 | 荷送人住所の郵便番号(ハイフン無し)                                     | X(7)   | 0/1      |
| 67 |                 | 50203          | 荷受人コード(本社)     | cnee_prty_head_off_id           | ●  |    |                                 | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の本社を示すコード                          | X(13)  | 1        |
| 68 |                 | 50204          | 荷受人コード(事業所)    | cnee_prty_brnc_off_id           | ●  |    |                                 | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)        | X(17)  | 1        |
| 69 |                 | 50274          | 荷受人コード(ローカル)   | cnee_private_cd_id              |    |    |                                 | 〃(自社のローカルコード)                                          | X(36)  | 0/1      |
| 70 |                 | 50275          | 荷受人コード(商流)     | cnee_prty_cd_for_ordering_id    |    |    |                                 | 〃(卸業者/メーカー共通認識の商流系のコード)                                | X(13)  | 0/1      |
| 71 |                 | 30152          | 荷受人名(漢字)       | cnee_prty_name_txt              |    |    |                                 | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                             | K(320) | 0/1      |
| 72 |                 | 50209          | 出荷場所コード(本社)    | ship_from_prty_head_off_id      |    |    |                                 | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の本社を示すコード                           | X(13)  | 0/1      |
| 73 |                 | 50210          | 出荷場所コード(事業所)   | ship_from_prty_brnc_off_id      |    |    |                                 | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)         | X(17)  | 0/1      |
| 74 |                 | 50281          | 出荷場所コード(ローカル)  | ship_from_private_cd_id         |    |    |                                 | 〃(自社のローカルコード)                                          | X(36)  | 0/1      |



# ビジネスドキュメント・テーブル(事前納品通知情報) [3/4]

|     |                 |                |               |                                   |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS6003 Ver03ー01 |                                                                |        |       |
|-----|-----------------|----------------|---------------|-----------------------------------|----|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名           | 項目名(短縮英語)                         | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                                                           | 値の型    | 出現回数  |
| 75  |                 | 50282          | 出荷場所コード(商流)   | ship_from_prty_cd_for_ordering_id |    |    |                                 | // (発注者/受注者共通認識の商流系のコード)                                       | X(13)  | 0/1   |
| 76  |                 | 30352          | 出荷場所名(漢字)     | ship_from_prty_name_txt           |    |    |                                 | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                                       | K(320) | 0/1   |
| 77  |                 | 30370          | 出荷場所電話番号      | ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt     |    |    |                                 | 出荷場所の連絡先電話番号                                                   | X(20)  | 0/1   |
| 78  |                 | 30362          | 出荷場所住所(漢字)    | ship_from_pstl_adrs_line_one_txt  |    |    |                                 | 出荷場所の漢字住所                                                      | K(500) | 0/1   |
| 79  |                 | 50352          | 出荷場所市区町村コード   | ship_from_pstl_adrs_cty_id        |    |    |                                 | 出荷場所住所に対応したコードで、JIS X 0401(都道府県コード)2桁+JIS X 0402(市区町村コード)3桁で表す | X(5)   | 0/1   |
| 80  |                 | 30393          | 出荷場所郵便番号      | ship_from_pstc_cd                 |    |    |                                 | 出荷場所の郵便番号(ハイフン無し)                                              | X(7)   | 0/1   |
| 81  |                 | 50205          | 荷届先コード(本社)    | ship_to_prty_head_off_id          |    |    |                                 | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                                 | X(13)  | 0/1   |
| 82  |                 | 50206          | 荷届先コード(事業所)   | ship_to_prty_brnc_off_id          |    |    |                                 | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)               | X(17)  | 0/1   |
| 83  |                 | 50278          | 荷届先コード(ローカル)  | ship_to_private_cd_id             |    |    |                                 | // (自社のローカルコード)                                                | X(36)  | 0/1   |
| 84  |                 | 50279          | 荷届先コード(商流)    | ship_to_prty_cd_for_ordering_id   |    |    |                                 | // (発注者/受注者共通認識の商流系のコード)                                       | X(13)  | 0/1   |
| 85  |                 | 30402          | 荷届先名(漢字)      | ship_to_prty_name_txt             |    |    |                                 | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                                     | K(320) | 0/1   |
| 86  |                 | 30420          | 荷届先電話番号       | ship_to_tel_cmm_cmp_num_txt       |    |    |                                 | 荷届先の連絡先電話番号                                                    | X(20)  | 0/1   |
| 87  |                 | 30412          | 荷届先住所(漢字)     | ship_to_pstl_adrs_line_one_txt    |    |    |                                 | 荷届先の漢字住所                                                       | K(500) | 0/1   |
| 88  |                 | 30284          | 荷届先市区町村コード    | ship_to_pstl_adrs_cty_id          |    |    |                                 | 荷届先住所に対応したコードで、JIS X 0401(都道府県コード)2桁+JIS X 0402(市区町村コード)3桁で表す  | X(5)   | 0/1   |
| 89  |                 | 30413          | 荷届先郵便番号       | ship_to_pstc_cd                   |    |    |                                 | 荷届先の郵便番号(ハイフン無し)                                               | X(7)   | 0/1   |
| 90  | C35103          |                | 中継拠点          | rly_point                         |    |    |                                 |                                                                |        | 0-999 |
| 91  |                 | 50353          | 中継拠点順序番号      | cnn_prty_sequence_cd              |    |    |                                 | 中継拠点(企業及び工場・事業所・事業部門)の経由順序番号                                   | X(3)   | 0/1   |
| 92  |                 | 50283          | 中継拠点コード(本社)   | cnn_prty_head_off_cd_id           |    |    |                                 | 中継拠点(企業及び工場・事業所・事業部門)の本社を表すコード                                 | X(13)  | 0/1   |
| 93  |                 | 50284          | 中継拠点コード(事業所)  | cnn_prty_brnc_off_cd_id           |    |    |                                 | 中継拠点(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード)               | X(17)  | 0/1   |
| 94  |                 | 50285          | 中継拠点コード(ローカル) | cnn_prty_private_cd_id            |    |    |                                 | // (自社のローカルコード)                                                | X(36)  | 0/1   |
| 95  |                 | 50286          | 中継拠点名         | cnn_prty_cd_name_txt              |    |    |                                 | 中継拠点の名称                                                        | K(320) | 0/1   |
| 96  |                 | 50354          | 中継拠点電話番号      | cnn_prty_tel_cmm_cmp_num_txt      |    |    |                                 | 中継拠点の連絡先電話番号                                                   | X(20)  | 0/1   |
| 97  |                 | 50355          | 中継拠点住所(漢字)    | cnn_prty_pstl_adrs_line_one_txt   |    |    |                                 | 中継拠点の漢字住所                                                      | K(500) | 0/1   |
| 98  |                 | 50356          | 中継拠点市区町村コード   | cnn_prty_pstl_adrs_cty_id         |    |    |                                 | 中継拠点住所に対応したコードで、JIS X 0401(都道府県コード)2桁+JIS X 0402(市区町村コード)3桁で表す | X(5)   | 0/1   |
| 99  |                 | 50357          | 中継拠点郵便番号      | cnn_prty_pstc_cd                  |    |    |                                 | 中継拠点の郵便番号(ハイフン無し)                                              | X(7)   | 0/1   |
| 100 | C35303          |                | 納品伝票個別情報      | ind_vou_info                      | ●  |    |                                 |                                                                |        | 1     |
| 101 |                 | 50269          | 運送区分          | cls_of_trsp_cd                    |    |    | *                               | 在庫移動、販売物流の区分                                                   | X(2)   | 0/1   |
| 102 |                 | 50272          | 納入予定日         | esti_del_date_dttm                | ●  |    |                                 | 納入の予定日                                                         | X(8)   | 1     |
| 103 |                 | 50271          | 納品伝票番号        | del_slip_num_id                   | ●  | ◆  |                                 | 受注者が付与した納品伝票番号                                                 | X(36)  | 1     |
| 104 |                 | 50273          | 発注番号          | ord_num_id                        |    |    |                                 | 発注者における発注番号(受注伝票番号)                                            | X(23)  | 0/1   |
| 105 |                 | 50298          | 合計商品数量        | totl_pcke_quan_quan               |    |    |                                 | 商品の「数量」の合計                                                     | 9(9)   | 0/1   |
| 106 |                 | 50299          | 合計商品バラ数量      | totl_bulk_quan_quan               |    |    |                                 | 商品の「総バラ数量」の合計                                                  | 9(12)  | 0/1   |
| 107 |                 | 50300          | 合計商品重量        | totl_bulk_weig_meas               |    |    |                                 | 商品明細全体の商品重量                                                    | 9(13)  | 0/1   |
| 108 |                 | 30668          | 重量単位コード       | weig_unt_cd                       |    |    | *                               | 重量の単位を表すコード(繰り返しの外で使用する)                                       | X(3)   | 0/1   |
| 109 |                 | 50341          | 確認印情報         | vou_rcpt_stamp_txt                |    |    |                                 | 届け先で受領した際の受領サイン等のイメージ情報が格納されている場所を示すURL                        | X(100) | 0/1   |

# ビジネスドキュメント・テーブル(事前納品通知情報) [4/4]

|     |                 |                |                   |                         |    |    | ビジネスドキュメントID = BDS6003 Ver03-01 |                                    |        |         |
|-----|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------|----|----|---------------------------------|------------------------------------|--------|---------|
| 項番  | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名               | 項目名(短縮英語)               | 必須 | キー | CD                              | 項目定義                               | 値の型    | 出現回数    |
| 110 |                 | 50342          | 納品伝票備考            | vou_note_txt            |    |    |                                 | 納品伝票の備考欄                           | K(200) | 0/1     |
| 111 | C35104          |                | 商品明細              | item_line_item          |    |    |                                 |                                    |        | 0-99999 |
| 112 |                 | 50139          | GTIN-13           | gtin13_item_cd          |    |    |                                 | 出荷した商品のJANコード(GTIN-13)             | X(13)  | 0/1     |
| 113 |                 | 50324          | GTIN-14           | gtin14_item_cd          |    |    |                                 | 単箱のコード ITFコード(GTIN-14)             | X(14)  | 0/1     |
| 114 |                 | 50287          | 商品コード(ローカル:メーカーP) | item_private_cd_cd      |    |    |                                 | メーカーのプライベートコード                     | X(16)  | 0/1     |
| 115 |                 | 50288          | 商品コード(ローカル:卸P)    | item_wholesale_cd_cd    |    |    |                                 | 卸のプライベートコード                        | X(16)  | 0/1     |
| 116 |                 | 50289          | 外装コード             | shpm_item_ctrl_num_id   |    |    |                                 | 出荷した商品の外装コード                       | X(16)  | 0/1     |
| 117 |                 | 50290          | 商品名               | shpm_item_name_txt      |    |    |                                 | 商品名称                               | K(100) | 0/1     |
| 118 |                 | 50291          | 規格・容量・荷姿          | pcke_frm_annotation_txt |    |    |                                 | 規格や容量、荷姿を表す表記                      | K(40)  | 0/1     |
| 119 |                 | 50292          | 入数(出荷単位)          | pcke_intn_cp_quan       |    |    |                                 | 出荷単位に入っているバラ数                      | 9(5)   | 0/1     |
| 120 |                 | 50293          | 単位(出荷単位)          | pcke_unt_cd             |    |    | *                               | 出荷単位 ケース、ボール、バラ、Kgなど               | X(3)   | 0/1     |
| 121 |                 | 50294          | 数量(出荷単位)          | pcke_quan_quan          |    |    |                                 | 出荷単位の数量                            | 9(7)   | 0/1     |
| 122 |                 | 50295          | 総バラ数量(出荷単位)       | bulk_num_quan           |    |    |                                 | 商品の総バラ数 発注側と出荷側で荷姿が異なる場合に総バラ数で比較する | 9(10)  | 0/1     |
| 123 |                 | 30735          | 製造日               | mnf_date_dttm           |    |    |                                 | 製造日                                | X(8)   | 0/1     |
| 124 |                 | 30736          | 賞味期限／有効期限         | vld_trm_dttm            |    |    |                                 | 賞味期限／有効期限                          | X(8)   | 0/1     |
| 125 |                 | 50296          | 消費期限              | expn_trm_dttm           |    |    |                                 | 消費期限                               | X(8)   | 0/1     |
| 126 |                 | 30732          | ロット番号             | lot_num_id              |    |    |                                 | 製造時のロット番号及びそれに準じる番号                | X(20)  | 0/1     |
| 127 |                 | 50297          | 温度帯区分             | trms_of_tmp_cd          |    |    | *                               | 常温、冷蔵、冷凍                           | X(2)   | 0/1     |
| 128 |                 | 50343          | 納品伝票明細備考          | vou_line_item_note_txt  |    |    |                                 | 納品伝票の商品明細の備考                       | K(200) | 0/1     |



# ビジネスドキュメント・テーブル(納品確認通知情報) [1/2]

| ビジネスドキュメントID = BDS6011 Ver03-01 |                 |                |                 |                                        |    |    |    |                                                 |        |       |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------------|--------|-------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名             | 項目名(短縮英語)                              | 必須 | キー | CD | 項目定義                                            | 値の型    | 出現回数  |
| 1                               | C11701          |                | メッセージ情報         | msg_info                               | ●  |    |    |                                                 |        | 1     |
| 2                               |                 | 00001          | データ処理NO.        | msg_id                                 | ●  |    |    | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                          | 9(5)   | 1     |
| 3                               |                 | 00002          | 情報区分コード         | msg_info_cls_typ_cd                    | ●  | *  |    | メッセージの種類を示すコード                                  | X(4)   | 1     |
| 4                               |                 | 00003          | データ作成日          | msg_date_iss_dttm                      |    |    |    | メッセージを作成した日付                                    | X(8)   | 0/1   |
| 5                               |                 | 30010          | データ作成時刻         | msg_time_iss_dttm                      |    |    |    | メッセージを作成した時刻(時、分、秒)                             | 9(6)   | 0/1   |
| 6                               |                 | 00009          | 訂正コード           | msg_fn_stas_cd                         | ●  | *  |    | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                            | X(1)   | 1     |
| 7                               |                 | 30901          | 備考(漢字)          | note_dcpt_txt                          |    |    |    | 参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載          | K(500) | 0/1   |
| 8                               | C35101          |                | 納品伝票ヘッダー        | vou_header                             | ●  |    |    |                                                 |        | 1     |
| 9                               |                 | 50236          | 納品伝票データ種別       | cls_of_vou_cd                          | ●  | *  |    | ファイルのデータ種類を表す(納品伝票データ)                          | X(2)   | 1     |
| 10                              |                 | 50237          | 納品伝票データ作成日付     | vou_date_iss_dttm                      |    |    |    | 提供企業がデータを入力した日付                                 | X(8)   | 0/1   |
| 11                              |                 | 50238          | 提供企業コード(標準)     | item_prv_prty_head_off_id              | ●  |    |    | 提供企業の企業コード(標準コード)                               | X(13)  | 1     |
| 12                              |                 | 50239          | 提供企業コード(商流)     | item_prv_prty_head_off_for_ordering_id |    |    |    | 〃(発注者/受注者共通認識の商流系のコード)                          | X(13)  | 0/1   |
| 13                              |                 | 50240          | 提供企業事業所コード(標準)  | item_prv_prty_brnc_off_id              | ●  |    |    | 提供企業の取引発生事業所コード(標準コード)                          | X(17)  | 1     |
| 14                              |                 | 50241          | 提供企業事業所コード(商流)  | item_prv_prty_brnc_off_for_ordering_id |    |    |    | 〃(発注者/受注者共通認識の商流系のコード)                          | X(17)  | 0/1   |
| 15                              |                 | 50242          | 提供企業名           | item_prv_prty_head_off_name_txt        | ●  |    |    | 提供企業の企業名                                        | K(320) | 1     |
| 16                              |                 | 50243          | 提供企業事業所名        | item_prv_prty_brnc_off_name_txt        | ●  |    |    | 提供企業事業所の事業所名                                    | K(320) | 1     |
| 17                              |                 | 50244          | 納品伝票ステータス       | vou_stas_cd                            | ●  | *  |    | データの出力契機、作業工程上の位置を表す情報                          | X(3)   | 1     |
| 18                              |                 | 50245          | 納品伝票データ取り扱い区分   | vou_fn_stas_cd                         | ●  | *  |    | データの新規登録、更新、削除を表す情報                             | X(2)   | 1     |
| 19                              |                 | 50246          | 納品伝票フォーマットバージョン | vou_format_version_cd                  | ●  |    |    | 固定(システムにより数値は異なる)※納品伝票情報専用                      | X(15)  | 1     |
| 20                              | C11705          |                | 運送依頼            | trsp_isr                               |    |    |    |                                                 |        | 0/1   |
| 21                              |                 | 30001          | 運送依頼番号          | trsp_instruction_id                    |    |    |    | 荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号                         | X(20)  | 0/1   |
| 22                              |                 | 30003          | 運送依頼年月日         | trsp_instruction_date_subm_dttm        |    |    |    | 荷送人が運送事業者に対して運送を依頼した日付                          | X(8)   | 0/1   |
| 23                              |                 | 30002          | 運送送り状番号         | inv_num_id                             |    |    |    | 運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号                           | X(20)  | 0/1   |
| 24                              |                 | 30009          | 共用送り状番号         | cmn_inv_num_id                         |    |    |    | 運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号                  | X(20)  | 0/1   |
| 25                              | C35102          |                | 納品伝票情報          | vou_info                               | ●  |    |    |                                                 |        | 1-999 |
| 26                              |                 | 50195          | 荷送人コード(本社)      | cnsg_prty_head_off_id                  | ●  |    |    | 受注者が付与した納品伝票番号                                  | X(36)  | 1     |
| 27                              |                 | 50196          | 荷送人コード(事業所)     | cnsg_prty_brnc_off_id                  | ●  |    |    | 手形付取引の手形番号など納品情報を補助する番号                         | X(23)  | 1     |
| 28                              |                 | 50276          | 荷送人コード(ローカル)    | cnsg_private_cd_id                     |    |    |    | 1回の納品を特定するための管理番号                               | X(23)  | 0/1   |
| 29                              |                 | 50277          | 荷送人コード(商流)      | cnsg_prty_cd_for_ordering_id           |    |    |    | 在庫引当した貨物の輸送荷れとなる管理番号                            | X(20)  | 0/1   |
| 30                              |                 | 30102          | 荷送人名(漢字)        | cnsg_prty_name_txt                     |    |    |    | 荷送人が出荷単位に付与した管理番号                               | K(320) | 0/1   |
| 31                              |                 | 50203          | 荷受人コード(本社)      | cnee_prty_head_off_id                  | ●  |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の本社を示すコード                   | X(13)  | 1     |
| 32                              |                 | 50204          | 荷受人コード(事業所)     | cnee_prty_brnc_off_id                  | ●  |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 1     |
| 33                              |                 | 50274          | 荷受人コード(ローカル)    | cnee_private_cd_id                     |    |    |    | 〃(自社のローカルコード)                                   | X(36)  | 0/1   |
| 34                              |                 | 50275          | 荷受人コード(商流)      | cnee_prty_cd_for_ordering_id           |    |    |    | 〃(卸業者/メーカー共通認識の商流系のコード)                         | X(13)  | 0/1   |
| 35                              |                 | 30152          | 荷受人名(漢字)        | cnee_prty_name_txt                     |    |    |    | 荷受人(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                      | K(320) | 0/1   |
| 36                              |                 | 50209          | 出荷場所コード(本社)     | ship_from_prty_head_off_id             |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の本社を示すコード                    | X(13)  | 0/1   |
| 37                              |                 | 50210          | 出荷場所コード(事業所)    | ship_from_prty_brnc_off_id             |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を示すコード(事業所コード分類+事業所コード)  | X(17)  | 0/1   |
| 38                              |                 | 50281          | 出荷場所コード(ローカル)   | ship_from_private_cd_id                |    |    |    | 〃(自社のローカルコード)                                   | X(36)  | 0/1   |

# ビジネスドキュメント・テーブル(納品確認通知情報) [2/2]

| ビジネスドキュメントID = BDS6011 Ver03-01 |                 |                |                    |                                   |    |    |    |                                                  |        |         |
|---------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|----|----|----|--------------------------------------------------|--------|---------|
| 項番                              | クラスID<br>(ABIE) | 項目ID<br>(BBIE) | 項目名                | 項目名(短縮英語)                         | 必須 | キー | CD | 項目定義                                             | 値の型    | 出現回数    |
| 39                              |                 | 50282          | 出荷場所コード(商流)        | ship_from_prty_cd_for_ordering_id |    |    |    | 〃(発注者/受注者共通認識の商流系のコード)                           | X(13)  | 0/1     |
| 40                              |                 | 30352          | 出荷場所名(漢字)          | ship_from_prty_name_txt           |    |    |    | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                         | K(320) | 0/1     |
| 41                              |                 | 50205          | 荷届先コード(本社)         | ship_to_prty_head_off_id          |    |    |    | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の本社を表すコード                   | X(13)  | 0/1     |
| 42                              |                 | 50206          | 荷届先コード(事業所)        | ship_to_prty_brnc_off_id          |    |    |    | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の事業所を表すコード(事業所コード分類+事業所コード) | X(17)  | 0/1     |
| 43                              |                 | 50278          | 荷届先コード(ローカル)       | ship_to_private_cd_id             |    |    |    | 〃(自社のローカルコード)                                    | X(36)  | 0/1     |
| 44                              |                 | 50279          | 荷届先コード(商流)         | ship_to_prty_cd_for_ordering_id   |    |    |    | 〃(発注者/受注者共通認識の商流系のコード)                           | X(13)  | 0/1     |
| 45                              |                 | 30402          | 荷届先名(漢字)           | ship_to_prty_name_txt             |    |    |    | 荷届先(企業及び工場・事業所・事業部門等)の漢字名称                       | K(320) | 0/1     |
| 46                              | C35303          |                | 納品伝票個別情報           | ind_vou_info                      | ●  |    |    |                                                  |        | 1-999   |
| 47                              |                 | 50273          | 発注番号               | ord_num_id                        | ●  | ◆  |    | 発注者における発注番号(受注伝票番号)                              | X(23)  | 1       |
| 48                              |                 | 30589          | 発注日                | ord_date_prfm_dttm                | ●  |    |    | 発注者が発注した日付                                       | X(8)   | 1       |
| 49                              |                 | 50270          | 納入日                | del_date_dttm                     | ●  |    |    | 納入した日付                                           | X(8)   | 1       |
| 50                              |                 | 50271          | 納品伝票番号             | del_slip_num_id                   |    |    |    | 受注者が付与した納品伝票番号                                   | X(36)  | 0/1     |
| 51                              | C35104          |                | 商品明細               | item_line_item                    |    |    |    |                                                  |        | 0-99999 |
| 52                              |                 | 50139          | GTIN-13            | gtin13_item_cd                    |    |    |    | 出荷した商品のJANコード(GTIN-13)                           | X(13)  | 0/1     |
| 53                              |                 | 50324          | GTIN-14            | gtin14_item_cd                    |    |    |    | 単箱のコード ITFコード(GTIN-14)                           | X(14)  | 0/1     |
| 54                              |                 | 50287          | 商品コード(ローカル: メーカーP) | item_private_cd_cd                |    |    |    | メーカーのプライベートコード                                   | X(16)  | 0/1     |
| 55                              |                 | 50288          | 商品コード(ローカル: 卸P)    | item_wholesale_cd_cd              |    |    |    | 卸のプライベートコード                                      | X(16)  | 0/1     |
| 56                              |                 | 50290          | 商品名                | shpm_item_name_txt                |    |    |    | 商品名称                                             | K(100) | 0/1     |
| 57                              |                 | 50370          | 納品完了時訂正有無          | cret_upon_del_cmpd_cd             |    |    |    | 納品完了時の納入・入荷数量訂正の有無                               | X(1)   | 0/1     |
| 58                              |                 | 50371          | 納品完了時訂正理由          | the_rsn_of_cret_upon_del_cmpd_txt |    |    |    | 納品完了時の納入・入荷数量訂正の理由                               | K(50)  | 0/1     |
| 59                              |                 | 50292          | 入数(出荷単位)           | pcke_intn_cp_quan                 |    |    |    | 出荷単位に入っているバラ数                                    | 9(5)   | 0/1     |
| 60                              |                 | 50293          | 単位(出荷単位)           | pcke_unt_cd                       |    |    | *  | 出荷単位 ケース、ボール、バラ、Kgなど                             | X(3)   | 0/1     |
| 61                              |                 | 50294          | 数量(出荷単位)           | pcke_quan_quan                    |    |    |    | 出荷単位の数量                                          | 9(7)   | 0/1     |
| 62                              |                 | 50295          | 総バラ数量(出荷単位)        | bulk_num_quan                     |    |    |    | 商品の総バラ数 発注側と出荷側で荷姿が異なる場合に総バラ数で比較する               | 9(10)  | 0/1     |

# 第 IV 編

## データ項目辞書編

---

※ 前バージョンに対して追加・変更された箇所を下線（太字）で示しています。  
（表内の記載については、下線を除いています。）



## IV データ項目辞書編

### 1. データ項目辞書編の読み方

#### 1. 1 データ項目辞書編の記載内容

データ項目辞書編には、データ項目定義書、クラス定義書、およびコード定義書が記載されています。

##### (1) データ項目定義書

データ項目は、ビジネスドキュメントを構成する最小の単位で、e b XMLのCC（コア構成要素）でいうBBIE（基本業務情報項目）に相当します。

ビジネスドキュメントはクラスで構成されますが、クラスはデータ項目等で構成されます。ここでは、クラスを構成するデータ項目を一覧形式で定義します。

##### (2) クラス定義書

クラスはデータ項目等の意味のある集まりで、e b XMLのCC（コア構成要素）でいうABIE（集約業務情報項目）に相当します。

ここでは、ビジネスドキュメントを構成するクラス、およびそのクラスに含まれるデータ項目等を一覧形式で定義します。

##### (3) コード定義書

ここでは、データ項目の値として使用する共通コード、およびデータ項目の表記形式を定義します。

### 2. データ項目定義書

#### 2. 1 データ項目定義書の概要

ここでは、ビジネスドキュメントの最小構成要素であるデータ項目の定義を記載します。

データ項目の定義は、「データ項目定義一覧」として記載しています。

「データ項目定義一覧」は、物流EDI標準JTRNの「データエレメント集」に定めるデータエレメントと、TRPTの番号枠で新たに定めたデータエレメントから構成されます。

ただし、JTRNのデータエレメント集に比べて、表記方法が以下のように変更されています。

| [JTRN]    | [本標準]  |
|-----------|--------|
| ①タグ番号     | → 項目ID |
| ②エレメント名   | → 項目名  |
| ③属性       | → 値の型  |
| ④エレメントの定義 | → 項目定義 |

#### 2. 2 データ項目定義一覧の読み方

「データ項目定義一覧」の各欄の内容を以下に説明します。

##### (1) 項目ID

データ項目にユニークに付与した識別番号です。

項目IDの表記形式は、「99999」です。

「99999」には、JTRNのデータエレメントの「タグ番号」、またはTRPTの番号枠で新たに付与した「タグ番号」を使用します。「物流情報標準ガイドライン Ver. 3.00」が新たに付与した項目IDはそのまま使用しています。

##### (2) 項目名

データ項目の名称です。

項目名は、JTRNのデータエレメント名をそのまま使用しています。「物流情報標準ガイドライン Ver. 3.00」が新たに付与した項目名はそのまま使用しています。

項目定義の後に「項目名（短縮英語）」を追加しました。

##### (3) 値の型

データ項目のデータの型を示します。「物流情報標準ガイドライン Ver. 3.00」が変更したデータ項目は「物流情報標準ガイドライン Ver. 3.00」の値の型をそのまま採用しています。

「値の型」の種類を図表4-1に示します。数値項目の値には小数点、符号を明示します。

「値の型」とJTRNの属性との対応を図表4-2に示します。

共通コードを利用するデータ項目には“\*”を記載しています。

図表 4－1 データ項目定義一覧における値の型

| 項番 | 値の型 | 説 明                                                           |
|----|-----|---------------------------------------------------------------|
| 1  | 9() | 数字だけの1バイト文字で構成される数値項目であることを示します。カッコ内には最大バイト数を記述します。           |
| 2  | X() | 英数字、カナ、特殊文字などの1バイト文字で構成される文字列項目であることを示します。カッコ内には最大バイト数を記述します。 |
| 3  | K() | 漢字などの2バイト文字で構成される文字列項目であることを示します。カッコ内には最大バイト数を記述します。          |
| 4  | V   | 数値項目において小数点の位置を示します。                                          |
| 5  | S   | 数値項目において符号を示します。                                              |

図表 4－2 J T R Nの属性との対応

| 項番 | 値の型 | J T R Nの属性 | J T R Nとの比較    |
|----|-----|------------|----------------|
| 1  | 9() | 9(), N()   | Nタイプに同じです。     |
| 2  | X() | X(), Y()   | Yタイプを含みます。     |
| 3  | K() | K()        | Kタイプに同じです。     |
| 4  | V   | V          | NタイプのVに同じです。   |
| 5  | S   |            | Nタイプには符号を含みます。 |

### 2. 3 データ項目定義一覧

「データ項目定義一覧」を、次ページ以降に記載します。

前バージョンに対して追加・変更された「データ項目」を太字（ゴシック体）で示しています。



# データ項目定義一覧 [1/24]

| 項目ID  | 項目名            | 値の型   |   | 項 目 定 義                                                       | 項目名（短縮英語）                                 |
|-------|----------------|-------|---|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 00001 | データ処理NO.       | 9(5)  |   | 受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号                                        | msg_id                                    |
| 00002 | 情報区分コード        | X(4)  | * | メッセージの種類を示すコード                                                | msg_info_cls_typ_cd                       |
| 00003 | データ作成日         | X(8)  |   | メッセージを作成した日付                                                  | msg_date_iss_dttm                         |
| 00007 | 注文番号           | X(23) |   | 発注者が注文毎に付与した管理番号                                              | buy_ord_num_id                            |
| 00009 | 訂正コード          | X(1)  | * | メッセージの新規、変更、取消を示すコード                                          | msg_fn_stas_cd                            |
| 00022 | 運送品標記用品名（カナ）   | X(30) |   | 運送品に標記するカナ品名                                                  | pcke_name_kana_txt                        |
| 00024 | 発注者品名コード       | X(25) |   | 発注者が採番した商品の管理コード                                              | buy_assi_item_cd                          |
| 00045 | 分納回数           | 9(3)  |   | 何回目の分割納入であるかを表す数値                                             | num_of_spl_dels_quan                      |
| 00051 | 検収日            | X(8)  |   | 納入した商品を検収した日付                                                 | insp_dttm                                 |
| 00053 | 伝票番号           | X(10) |   | 受注者が出荷毎に付与した管理番号                                              | del_note_vou_id                           |
| 00136 | 受注者管理番号        | X(23) |   | 受注者が売掛情報に付与した管理番号                                             | sell_ctrl_num_id                          |
| 00142 | 計上月度           | 9(4)  |   | 売掛計上した年及び月度（YYMM）                                             | acc_yr_and_mo_dttm                        |
| 00157 | エンドユーザ注文番号     | X(23) |   | 商社経由の取引において商社に対する元発注者が注文情報に付与した管理番号                           | frmr_buy_ord_num_id                       |
| 00159 | 納品番号           | X(23) |   | 1回の納品を特定するための管理番号                                             | del_note_id                               |
| 00161 | 発注者用バーコード情報    | X(23) |   | 帳票上にバーコード表示を要する発注者参考情報                                        | buy_ord_bar_txt                           |
| 00163 | 受注者用バーコード情報    | X(23) |   | 帳票上にバーコード表示を要する受注者参考情報                                        | rced_ord_bar_txt                          |
| 00177 | 戦略物資区分         | X(1)  | * | 戦略物資該当品か非該当品かを示す区分                                            | stra_supcls_typ_cd                        |
| 05163 | 金融機関振込日        | X(8)  |   | 金融機関へ振込む日付                                                    | mone_trsf_fina_inst_dttm                  |
| 05165 | 振込先金融機関名（漢字）   | K(80) |   | 振込先の金融機関の漢字名称                                                 | mone_trsf_fina_inst_name_txt              |
| 05167 | 振込先金融機関支店名（漢字） | K(80) |   | 振込先の金融機関の支店の漢字名称                                              | mone_trsf_fina_inst_brnc_name_txt         |
| 05168 | 振込先預金種目        | X(2)  |   | 振込先の金融機関口座の預金種目                                               | mone_trsf_dps_typ_cd                      |
| 05170 | 振込先口座名義（漢字）    | K(80) |   | 振込先の金融機関口座の漢字名義                                               | mone_trsf_acon_name_txt                   |
| 30001 | 運送依頼番号         | X(20) |   | 荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号                                       | trsp_instruction_id                       |
| 30002 | 運送送り状番号        | X(20) |   | 運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号                                         | inv_num_id                                |
| 30003 | 運送依頼年月日        | X(8)  |   | 荷送人が運送事業者に対して運送を依頼した日付                                        | trsp_instruction_date_subm_dttm           |
| 30005 | 出荷番号           | X(20) |   | 荷送人が出荷単位に付与した管理番号                                             | shpm_num_id                               |
| 30006 | 受注番号           | X(23) |   | 受注者が受注単位に付与した管理番号                                             | rced_ord_num_id                           |
| 30007 | 検収状況区分コード      | X(2)  | * | 納入先の検収結果が正常か否かの状況を示すコード                                       | cls_of_insp_stas_cd                       |
| 30008 | 運送計画種別コード      | X(2)  | * | 運送計画の種別（翌月計画、週間計画等）を表すコード                                     | trsp_plan_stas_cd                         |
| 30009 | 共用送り状番号        | X(20) |   | 運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号                                | cmn_inv_num_id                            |
| 30010 | データ作成時刻        | 9(6)  |   | メッセージを作成した時刻（時、分、秒）                                           | msg_time_iss_dttm                         |
| 30011 | 赤黒区分コード        | X(1)  | * | 前回送信したメッセージの内容を打ち消すためのデータ（赤）かまたは変更後の新しいデータ（黒）かの区分             | msg_red_black_cls_typ_cd                  |
| 30020 | 出荷依頼種別コード      | X(2)  | * | 出庫処理の種類を表す区分                                                  | shpm_instruction_cls_typ_cd               |
| 30021 | 出荷依頼番号         | X(50) |   | 寄託者が出荷依頼メッセージ毎に付与した管理番号                                       | shpm_instruction_id                       |
| 30022 | 元出荷依頼番号        | X(50) |   | 先に送信した出荷依頼メッセージを取消して新たな出荷依頼メッセージを送信する場合における先に送信したメッセージの出荷依頼番号 | shpm_instruction_shpm_instruction_frmr_id |
| 30023 | 入庫予定種別コード      | X(2)  | * | 入庫処理の種類を表す区分                                                  | esti_inlet_cls_typ_cd                     |
| 30024 | 入庫予定番号         | X(20) |   | 寄託者が入庫予定メッセージ毎に付与した管理番号                                       | esti_inlet_id                             |
| 30025 | 入庫管理番号         | X(20) |   | 倉庫事業者が入庫時に入庫単位又は検品単位に付ける管理番号                                  | esti_inlet_ctrl_num_id                    |
| 30026 | 個別出荷番号         | X(20) |   | 荷送人が出荷単位に付与した管理番号（繰り返しの中で使用する）                                | sev_shpm_num_id                           |
| 30027 | 個別注文番号         | X(23) |   | 発注者が注文毎に付与した管理番号（繰り返しの中で使用する）                                 | sev_ord_num_id                            |
| 30028 | 貨物照会番号         | X(20) |   | 貨物照会情報・貨物照会回答情報をユニークに識別する番号                                   | cns_inq_num_id                            |
| 30029 | 在庫照会番号         | X(20) |   | 在庫照会情報をユニークに識別する番号                                            | stock_inq_num_id                          |
| 30030 | 運送依頼有無区分コード    | X(1)  | * | 出荷依頼メッセージに運送依頼指示を含んでいるか否かを表す区分                                | cls_of_trsp_instruction_exst_stas_cd      |
| 30031 | 荷届先検収区分コード     | X(1)  | * | 荷届先の検収結果を荷送人に通知する必要があるか否かを表すコード                               | ship_to_check_cls_srvc_rqrm_cd            |
| 30032 | 出荷分割種別コード      | X(1)  | * | 出荷依頼に対する分納の種別を示すコード                                           | cls_of_shpp_div_stas_cd                   |
| 30033 | 緊急出荷区分コード      | X(1)  | * | 緊急出荷の場合を表す区分                                                  | cls_of_urge_shpp_stas_cd                  |
| 30034 | 送り状発行有無区分コード   | X(1)  | * | 荷送人側での送り状発行の有無を表すコード                                          | cls_of_inv_iss_exst_stas_cd               |

# データ項目定義一覧 [2/24]

| 項目ID  | 項目名          | 値の型       | 項 目 定 義 |                                     | 項目名（短縮英語）                         |
|-------|--------------|-----------|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 30035 | 営業店止め区分コード   | X(1)      | *       | 運送品を営業店止めにするか否か表すコード                | cls_of_trsp_stopp_at_brnc_stas_cd |
| 30036 | 入庫報告番号       | X(20)     |         | 入庫報告情報ごとに倉庫事業者がユニークに付与した番号          | rped_inlet_id                     |
| 30040 | 在庫報告番号       | X(20)     |         | 倉庫事業者が在庫報告メッセージ毎に付与した管理番号           | stock_report_num_id               |
| 30041 | 在庫調整報告番号     | X(20)     |         | 倉庫事業者が在庫調整報告メッセージ毎に付与した管理番号         | stock_adj_report_num_id           |
| 30042 | 在庫増減原因       | X(2)      |         | 在庫増減の発生原因を表す                        | cas_of_stock_incr_decr_cd         |
| 30043 | 流通加工依頼番号     | X(20)     |         | 寄託者が流通加工依頼メッセージ毎に付与した管理番号           | dist_proc_instruction_doc_id      |
| 30044 | 流通加工作業コード    | X(4)      |         | 流通加工依頼の作業内容を表すコード                   | dist_proc_wrk_cd                  |
| 30045 | 個別流通加工作業コード  | X(4)      |         | 流通加工依頼の作業内容を表すコード（繰り返しの中で使用する）      | sev_dist_proc_wrk_cd              |
| 30046 | 発注者名（漢字）     | K(320)    |         | 発注者の漢字名称                            | buy_name_txt                      |
| 30048 | 発注者名（カナ）     | X(160)    |         | 発注者のカナ名称                            | buy_name_kana_txt                 |
| 30051 | 運送手段コード      | X(2)      | *       | 当該運送に使用する輸送機関（トラック、鉄道、海運、航空等）を表すコード | trsp_means_typ_cd                 |
| 30052 | 運送サービスコード    | X(2)      | *       | 当該運送における付帯サービスを表すコード                | trsp_srvc_typ_cd                  |
| 30053 | 運送事業者サービスコード | X(9)      |         | 運送事業者が個別に定める運送サービスコード               | road_carr_srvc_typ_cd             |
| 30054 | 運送ルートコード     | X(50)     |         | 運送の経路を表すコード                         | trsp_root_prio_cd                 |
| 30055 | 車輛種別（文章標記）   | X(20)     |         | 当該運送に使用する車輛の種別（2t、10t等または積載、荷台等）    | car_cls_dcpt_txt                  |
| 30056 | 車輛番号         | X(20)     |         | 当該運送に使用する車輛No.(自動車登録番号以外の管理番号)      | car_ctrl_num_id                   |
| 30057 | 積合せ番号        | X(20)     |         | 他の運送依頼との積み合せをする時のグループ付けの番号          | mix_load_num_id                   |
| 30058 | 配達日時サービスコード  | X(2)      | *       | 当該運送の配達日・配達時間に関するサービスを表すコード         | cls_of_del_date_cd                |
| 30060 | 車輛種別コード      | X(3)      |         | 当該運送に使用する車輛の種別を示すコード                | car_cls_prio_cd                   |
| 30061 | 着荷報告有無区分コード  | X(1)      | *       | 荷送人が運送事業者に対し着荷報告の有無を指示するコード         | cls_of_arr_report_nec_cd          |
| 30062 | 帳合名（漢字）      | K(320)    |         | 商取引上の取引先の漢字名称                       | agcy_name_txt                     |
| 30063 | 受注者名（漢字）     | K(320)    |         | 受注者の漢字名称                            | supl_name_txt                     |
| 30064 | 受注処理区分コード    | X(6)      |         | 売上・移転等の処理区分を示すために受注者がこの取引に付与するコード   | cls_of_ord_proc_cd                |
| 30065 | 送り状印字様式コード   | X(9)      |         | 送り状に印字する荷送人ごとの様式を指定するコード            | cls_of_inv_print_style_cd         |
| 30066 | 配達原票整理番号     | X(12)     |         | 配達店で判取り伝票に付与した整理番号                  | del_ord_num_id                    |
| 30067 | 便区分          | X(3)      |         | 配送便等の区分（1便、2便、・・・など）                | shpp_srvc_num_id                  |
| 30068 | 受注者コード       | X(20)     |         | 受注者を表すコード                           | supl_num_id                       |
| 30070 | 購入契約番号       | X(40)     |         | 商品を購入する際に発注者が付与した管理番号               | ord_ctrl_num_id                   |
| 30075 | 発車年月日        | X(8)      |         | 鉄道コンテナを積載する列車の発車年月日                 | rail_cntn_depa_date_dttm          |
| 30080 | コンテナ形式       | X(5)      |         | 貨物コンテナの形式                           | rail_cntn_typ_cd                  |
| 30081 | コンテナ番号       | X(7)      |         | 貨物コンテナを識別する番号                       | rail_cntn_ctrl_num_id             |
| 30082 | 発列車番号        | X(4)      |         | 発駅で利用する列車の列車番号                      | rail_cntn_depa_train_num_cd       |
| 30084 | 着列車番号        | X(4)      |         | 着駅に到着する列車の列車番号                      | rail_cntn_arr_train_num_cd        |
| 30086 | 発駅コード        | X(7)      |         | 発駅の駅コード                             | rail_cntn_depa_sta_num_cd         |
| 30087 | 発駅名（漢字）      | K(40)     |         | 発駅の漢字標記の名称                          | rail_cntn_depa_sta_name_txt       |
| 30088 | 着駅コード        | X(7)      |         | 着駅の駅コード                             | rail_cntn_arr_sta_num_cd          |
| 30089 | 着駅名（漢字）      | K(40)     |         | 着駅の漢字標記の名称                          | rail_cntn_arr_sta_name_txt        |
| 30090 | 運送梱包総個数（依頼）  | 9(9)      |         | 運送梱包の個数単位に基づく依頼(予定)総個数              | istd_totl_pcks_quan               |
| 30091 | 運送梱包総重量（依頼）  | 9(11)V(3) |         | 運送梱包の重量単位に基づく依頼(予定)総重量              | istd_totl_weig_meas               |
| 30092 | 運送梱包総容積（依頼）  | 9(7)V(4)  |         | 運送梱包の容積単位に基づく依頼(予定)総容積              | istd_totl_vol_meas                |
| 30093 | 運送梱包総個数（報告）  | 9(9)      |         | 運送梱包の個数単位に基づく報告(実績)総個数              | rped_totl_pcks_quan               |
| 30094 | 運送梱包総重量（報告）  | 9(11)V(3) |         | 運送梱包の重量単位に基づく報告(実績)総重量              | rped_totl_weig_meas               |
| 30095 | 運送梱包総容積（報告）  | 9(7)V(4)  |         | 運送梱包の容積単位に基づく報告(実績)総容積              | rped_totl_vol_meas                |
| 30096 | 配送エリアコード     | X(20)     |         | 運送事業者の配送エリアを示すコード                   | del_area_id                       |
| 30097 | 仕分コード        | X(12)     |         | 運送事業者が荷物を仕分するために付与したコード             | asso_id                           |
| 30098 | 仕分名称（漢字）     | K(20)     |         | 仕分コードの漢字名称                          | asso_name_txt                     |
| 30100 | 荷送人コード       | X(12)     |         | 荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）を表すコード         | cnsg_prty_id                      |
| 30101 | 荷送人名（カナ）     | X(160)    |         | 荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）のカナ名称          | cnsg_prty_name_kana_txt           |
| 30102 | 荷送人名（漢字）     | K(320)    |         | 荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称          | cnsg_prty_name_txt                |

# データ項目定義一覧 [3/24]

| 項目ID  | 項目名           | 値の型    | 項 目 定 義                       | 項目名（短縮英語）                        |
|-------|---------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|
| 30105 | 荷送人部門コード      | X(12)  | 荷送人の事業部門、部課を表すコード             | cnsg_sct_sped_org_id             |
| 30107 | 荷送人部門名（漢字）    | K(100) | 荷送人の事業部門、部課の漢字名称              | cnsg_sct_sped_org_name_txt       |
| 30110 | 荷送人住所コード      | X(20)  | 荷送人の住所を表すコード                  | cnsg_pstl_adrs_id                |
| 30112 | 荷送人住所（漢字）     | K(500) | 荷送人の漢字住所                      | cnsg_pstl_adrs_line_one_txt      |
| 30113 | 荷送人郵便番号       | X(7)   | 荷送人住所の郵便番号（ハイフン無し）            | cnsg_pstc_cd                     |
| 30117 | 荷送人担当者名（漢字）   | K(20)  | 荷送人の担当者の漢字氏名                  | cnsg_prim_cnt_pers_name_txt      |
| 30120 | 荷送人電話番号       | X(20)  | 荷送人の連絡先電話番号                   | cnsg_tel_cmm_cmp_num_txt         |
| 30121 | 荷送人FAX番号      | X(20)  | 荷送人の連絡先FAX番号                  | cnsg_fax_cmm_cmp_num_txt         |
| 30122 | 荷送人電話番号2      | X(20)  | 荷送人の連絡先電話番号その2                | cnsg_tel_cmm_cmp_num_2_txt       |
| 30130 | 運送依頼者コード      | X(12)  | 運送依頼者を表すコード                   | trsp_rqr_prty_id                 |
| 30132 | 運送依頼者名（漢字）    | K(320) | 運送依頼者の漢字名称                    | trsp_rqr_prty_name_txt           |
| 30135 | 運送依頼者部門コード    | X(12)  | 運送依頼者の事業部門、部課を表すコード           | trsp_rqr_sct_sped_org_id         |
| 30137 | 運送依頼者部門名（漢字）  | K(100) | 運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称            | trsp_rqr_sct_sped_org_name_txt   |
| 30142 | 運送依頼者住所（漢字）   | K(500) | 運送依頼者の漢字住所                    | trsp_rqr_pstl_adrs_line_one_txt  |
| 30143 | 運送依頼者郵便番号     | X(7)   | 運送依頼者住所の郵便番号（ハイフン無し）          | trsp_rqr_pstc_cd                 |
| 30150 | 荷受人コード        | X(12)  | 荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）を示すコード    | onee_prty_id                     |
| 30151 | 荷受人名（カナ）      | X(160) | 荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門等）のカナ名称    | onee_prty_name_kana_txt          |
| 30152 | 荷受人名（漢字）      | K(320) | 荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称    | onee_prty_name_txt               |
| 30155 | 荷受人部門コード      | X(12)  | 荷受人の事業部門、部課を示すコード             | onee_sct_id                      |
| 30156 | 荷受人部門名（カナ）    | X(50)  | 荷受人の事業部門、部課のカナ名称              | onee_sct_name_kana_txt           |
| 30157 | 荷受人部門名（漢字）    | K(100) | 荷受人の事業部門、部課の漢字名称              | onee_sct_name_txt                |
| 30160 | 荷受人住所コード      | X(20)  | 荷受人の住所を表すコード                  | onee_pstl_adrs_id                |
| 30161 | 荷受人住所（カナ）     | X(250) | 荷受人のカナ住所                      | onee_pstl_adrs_line_one_kana_txt |
| 30162 | 荷受人住所（漢字）     | K(500) | 荷受人の漢字住所                      | onee_pstl_adrs_line_one_txt      |
| 30163 | 荷受人郵便番号       | X(7)   | 荷受人住所の郵便番号（ハイフン無し）            | onee_pstc_cd                     |
| 30165 | 荷受人担当者コード     | X(12)  | 荷受人の担当者を表すコード                 | onee_prim_cnt_pers_num_txt       |
| 30166 | 荷受人担当者名（カナ）   | X(20)  | 荷受人の担当者のカナ氏名                  | onee_prim_cnt_pers_name_kana_txt |
| 30167 | 荷受人担当者名（漢字）   | K(20)  | 荷受人の担当者の漢字氏名                  | onee_prim_cnt_pers_name_txt      |
| 30170 | 荷受人電話番号       | X(20)  | 荷受人の連絡先電話番号                   | onee_tel_cmm_cmp_num_txt         |
| 30171 | 荷受人FAX番号      | X(20)  | 荷受人の連絡先FAX番号                  | onee_fax_cmm_cmp_num_txt         |
| 30175 | 荷受人配達指定時刻（から） | X(4)   | 荷受人が指定する配達時刻（から）              | aped_del_from_time_prfm_dttm     |
| 30176 | 荷受人配達指定日      | X(8)   | 荷受人が指定する配達日                   | aped_del_date_prfm_dttm          |
| 30177 | 荷受人配達指定時刻（まで） | X(4)   | 荷受人が指定する配達時刻（まで）              | aped_del_to_time_prfm_dttm       |
| 30178 | 荷受人配達指定時刻条件   | X(2)   | 荷受人が運送事業者に指定する配達時間帯（AM／PM等）   | aped_del_time_trms_srvc_rqrm_cd  |
| 30180 | 運送依頼者電話番号     | X(20)  | 運送依頼者の連絡先電話番号                 | trsp_rqr_sct_tel_cmm_cmp_num_txt |
| 30200 | 運送事業者コード      | X(12)  | 運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）を示すコード | trsp_cli_prty_id                 |
| 30201 | 運送事業者名（カナ）    | X(160) | 運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）のカナ名称  | trsp_cli_prty_name_kana_txt      |
| 30202 | 運送事業者名（漢字）    | K(320) | 運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称  | trsp_cli_prty_name_txt           |
| 30205 | 運送事業者部門コード    | X(12)  | 運送事業者の部課名等を表すコード              | trsp_cli_sct_sped_org_id         |
| 30207 | 運送事業者部門名（漢字）  | K(100) | 運送事業者の事業部門、部課の漢字名称            | trsp_cli_sct_sped_org_name_txt   |
| 30212 | 運送事業者部門住所（漢字） | K(500) | 運送事業者の事業部門、部課の漢字住所            | trsp_cli_sct_sped_org_adrs_txt   |
| 30215 | 配達担当者コード      | X(12)  | 配達担当者を表すコード                   | del_pers_id                      |
| 30217 | 配達担当者名（漢字）    | K(20)  | 配達担当者の漢字氏名                    | del_pers_name_txt                |
| 30220 | 運送事業者電話番号     | X(20)  | 運送事業者の事業部門、部課の連絡先電話番号         | trsp_cli_tel_cmm_cmp_num_txt     |
| 30221 | 運送事業者FAX番号    | X(20)  | 運送事業者の事業部門、部課の連絡先FAX番号        | trsp_cli_fax_cmm_cmp_num_txt     |
| 30222 | 運送事業者着店電話番号   | X(20)  | 配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の電話番号   | road_carr_depa_sped_tel_num_txt  |
| 30230 | 運送事業者発店コード    | X(12)  | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード        | road_carr_depa_sped_org_id       |
| 30231 | 運送事業者着店コード    | X(12)  | 配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等のコード    | road_carr_arr_sped_org_id        |
| 30232 | 運送事業者発店名（漢字）  | K(320) | 集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称           | road_carr_depa_sped_org_name_txt |

# データ項目定義一覧 [4/24]

| 項目ID  | 項目名            | 値の型    | 項 目 定 義                                                                 | 項目名（短縮英語）                               |
|-------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 30250 | 運賃請求先コード       | X(12)  | 運賃の請求先(又は支払者)を示すコード                                                     | fret_clim_to_prty_id                    |
| 30251 | 運賃請求先名（カナ）     | X(160) | 運賃請求先(又は支払者)のカナ名称                                                       | fret_clim_to_prty_name_kana_txt         |
| 30252 | 運賃請求先名（漢字）     | K(320) | 運賃請求先(又は支払者)の漢字名称                                                       | fret_clim_to_prty_name_txt              |
| 30255 | 運賃請求先部門コード     | X(12)  | 運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課名を示すコード                                             | fret_clim_to_sct_sped_org_id            |
| 30257 | 運賃請求先部門名（漢字）   | K(100) | 運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課漢字名称                                                | fret_clim_to_sct_sped_org_name_txt      |
| 30260 | 運賃請求先住所コード     | X(20)  | 運賃請求先(又は支払者)の住所を表すコード                                                   | fret_clim_to_sct_pstl_adrs_id           |
| 30262 | 運賃請求先住所（漢字）    | K(500) | 運賃請求先(又は支払者)の漢字住所                                                       | fret_clim_to_sct_pstl_adrs_line_one_txt |
| 30263 | 運賃請求先郵便番号      | X(7)   | 運賃請求先(又は支払者)住所の郵便番号（ハイフン無し）                                             | fret_clim_to_sct_pstc_cd                |
| 30267 | 運賃請求先担当者名（漢字）  | K(20)  | 運賃請求先(又は支払者)の担当者の漢字氏名                                                   | fret_clim_to_sct_prim_cnt_pers_name_txt |
| 30270 | 運賃請求先電話番号      | X(20)  | 運賃請求先(又は支払者)の電話番号                                                       | fret_clim_to_sct_tel_cmm_cmp_num_txt    |
| 30271 | 運賃請求先FAX番号     | X(20)  | 運賃請求先(又は支払者)のFAX番号                                                      | fret_clim_to_sct_fax_cmm_cmp_num_txt    |
| 30281 | 荷届先都道府県コード     | X(5)   | 荷届先住所に対応したコードで、J I S X 0 4 0 1（都道府県コード）2桁+J I S X 0 4 0 2（市区町村コード）3桁で表す | ship_to_pstl_adrs_prfc_id               |
| 30282 | 荷届先国コード        | X(3)   | 荷届先住所に対応した国名コード（J I S X 0 3 0 4を使用する。）                                  | ship_to_pstl_adrs_cnty_id               |
| 30283 | 荷届先都道府県名（漢字）   | K(8)   | 荷届先住所に対応した漢字都道府県名                                                       | ship_to_pstl_adrs_prfc_name_txt         |
| 30284 | 荷届先市区町村コード     | X(5)   | 荷届先住所に対応したコードで、J I S X 0 4 0 1（都道府県コード）2桁+J I S X 0 4 0 2（市区町村コード）3桁で表す | ship_to_pstl_adrs_cty_id                |
| 30286 | 荷届先市区町村名（漢字）   | K(24)  | 荷届先住所に対応した漢字市区町村名                                                       | ship_to_pstl_adrs_cty_name_txt          |
| 30291 | 中継有無区分コード      | X(1)   | * 中継運送の有無を表すコード                                                         | cls_of_cnn_exst_typ_cd                  |
| 30292 | 配送エリア重複有無区分コード | X(1)   | * 配送エリアの重複の有無を表すコード                                                     | cls_of_del_area_ovrl_exst_typ_cd        |
| 30293 | 運送サービス可否区分コード  | X(1)   | * 配送エリア内で運送サービスの提供の可否を表すコード                                             | rgt_or_wrng_cls_of_trsp_srvc_typ_cd     |
| 30300 | 関係者1コード        | X(12)  | 関係者1（企業及び工場・事業所・事業部門等）を示すコード                                            | prtp_prty_id                            |
| 30301 | 関係者1名（カナ）      | X(160) | 関係者1（企業及び工場・事業所・事業部門等）のカナ名称                                             | prtp_prty_name_kana_txt                 |
| 30302 | 関係者1名（漢字）      | K(320) | 関係者1（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称                                             | prtp_prty_name_txt                      |
| 30305 | 関係者1部門コード      | X(12)  | 関係者1の事業部門、部課を示すコード                                                      | prtp_prty_org_id                        |
| 30306 | 関係者1部門名（カナ）    | X(50)  | 関係者1の事業部門、部課のカナ名称                                                       | prtp_prty_org_name_kana_txt             |
| 30307 | 関係者1部門名（漢字）    | K(50)  | 関係者1の事業部門、部課の漢字名称                                                       | prtp_prty_org_name_txt                  |
| 30310 | 関係者1住所コード      | X(20)  | 関係者1の住所を表すコード                                                           | prtp_prty_adrs_id                       |
| 30311 | 関係者1住所（カナ）     | X(250) | 関係者1のカナ住所                                                               | prtp_prty_adrs_name_kana_txt            |
| 30312 | 関係者1住所（漢字）     | K(500) | 関係者1の漢字住所                                                               | prtp_prty_adrs_name_txt                 |
| 30313 | 関係者1郵便番号       | X(7)   | 関係者1住所の郵便番号（ハイフン無し）                                                     | prtp_prty_pstc_cd                       |
| 30315 | 関係者1担当者名コード    | X(20)  | 関係者1の担当者を表すコード                                                          | prtp_cnt_pers_id                        |
| 30316 | 関係者1担当者名（カナ）   | X(20)  | 関係者1の担当者のカナ氏名                                                           | prtp_cnt_pers_name_kana_txt             |
| 30317 | 関係者1担当者名（漢字）   | K(20)  | 関係者1の担当者の漢字氏名                                                           | prtp_cnt_pers_name_txt                  |
| 30320 | 関係者1電話番号       | X(20)  | 関係者1の連絡先電話番号                                                            | prtp_tel_cmm_cmp_num_txt                |
| 30321 | 関係者1FAX番号      | X(20)  | 関係者1の連絡先FAX番号                                                           | prtp_fax_cmm_cmp_num_txt                |
| 30324 | 納入指定日          | X(8)   | 発注者が指定した納入日                                                             | del_aped_del_date_dttm                  |
| 30325 | 納入先コード         | X(14)  | 受注者が納入先を識別するために付与したコード                                                  | del_prty_id                             |
| 30327 | 納入場所           | X(4)   | 建物内のフロア等の納入場所（2F、3F等）                                                   | del_plc_txt                             |
| 30328 | 納入先略称（漢字）      | K(10)  | 納入先の漢字略称                                                                | del_shrt_name_txt                       |
| 30329 | 納入先連絡事項（漢字）    | K(40)  | 納品に関する納入先などへの連絡事項（漢字）                                                   | del_note_txt                            |
| 30330 | 倉庫料金請求先コード     | X(12)  | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先(企業及び事業所・事業部門等)を表すコード                                 | wrhs_fee_clim_to_prty_id                |
| 30331 | 倉庫料金請求先名（カナ）   | X(160) | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先(企業及び事業所・事業部門等)のカナ名称                                  | wrhs_fee_clim_to_prty_name_kana_txt     |
| 30332 | 倉庫料金請求先名（漢字）   | K(320) | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先(企業及び事業所・事業部門等)の名称                                    | wrhs_fee_clim_to_prty_name_txt          |
| 30335 | 倉庫料金請求先部門コード   | X(12)  | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先の部課名等を表すコード                                           | wrhs_fee_clim_to_sct_sped_org_id        |
| 30337 | 倉庫料金請求先部門名（漢字） | K(100) | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先の部課名等の漢字名称                                            | wrhs_fee_clim_to_sct_sped_org_name_txt  |
| 30350 | 出荷場所コード        | X(12)  | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)を示すコード                                               | ship_from_prty_id                       |
| 30351 | 出荷場所名（カナ）      | X(100) | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)のカナ名称                                                | ship_from_prty_name_kana_txt            |
| 30352 | 出荷場所名（漢字）      | K(500) | 出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称                                                | ship_from_prty_name_txt                 |

# データ項目定義一覧 [5/24]

| 項目ID  | 項目名          | 値の型           | 項 目 定 義                      | 項目名（短縮英語）                           |
|-------|--------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 30355 | 出荷場所部門コード    | X(12)         | 出荷場所の事業部門・部課を表すコード           | ship_from_sct_id                    |
| 30357 | 出荷場所部門名（漢字）  | K(50)         | 出荷場所の事業部門・部課の漢字名             | ship_from_sct_name_txt              |
| 30360 | 出荷場所住所コード    | X(20)         | 出荷場所の住所を表すコード                | ship_from_pstl_adrs_id              |
| 30362 | 出荷場所住所（漢字）   | K(100)        | 出荷場所の漢字住所                    | ship_from_pstl_adrs_line_one_txt    |
| 30363 | 出荷場所郵便番号     | X(7)          | 出荷場所住所の郵便番号（ハイフン無し）          | ship_from_pstc_cd                   |
| 30367 | 出荷場所担当者名（漢字） | K(20)         | 出荷場所の担当者の漢字氏名                | ship_from_cnt_pers_name_txt         |
| 30370 | 出荷場所電話番号     | X(20)         | 出荷場所の連絡先電話番号                 | ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt       |
| 30371 | 出荷場所FAX番号    | X(20)         | 出荷場所の連絡先FAX番号                | ship_from_fax_cmm_cmp_num_txt       |
| 30380 | 保管場所コード      | X(12)         | 保管場所（企業及び事業所・事業部門等）を表すコード    | strg_plc_prty_id                    |
| 30381 | 保管場所名（カナ）    | <b>X(160)</b> | 保管場所（企業及び事業所・事業部門等）のカナ名称     | strg_plc_prty_name_kana_txt         |
| 30382 | 保管場所名（漢字）    | <b>K(320)</b> | 保管場所（企業及び事業所・事業部門等）の漢字名称     | strg_plc_prty_name_txt              |
| 30385 | 保管場所部門コード    | X(12)         | 保管場所の事業部門・部課を表すコード           | strg_plc_sct_sped_org_id            |
| 30387 | 保管場所部門名（漢字）  | <b>K(100)</b> | 保管場所の事業部門・部課の名               | strg_plc_sct_sped_org_name_txt      |
| 30390 | 保管場所住所コード    | X(20)         | 保管場所の住所を表すコード                | strg_plc_sct_sped_adrs_id           |
| 30392 | 保管場所住所（漢字）   | <b>K(500)</b> | 保管場所の漢字住所                    | strg_plc_sct_sped_adrs_line_one_txt |
| 30393 | 保管場所郵便番号     | X(7)          | 保管場所住所の郵便番号（ハイフン無し）          | strg_plc_sct_sped_pstc_cd           |
| 30397 | 保管場所担当者名（漢字） | K(20)         | 保管場所の担当者の漢字氏名                | strg_plc_sct_cnt_pers_name_txt      |
| 30398 | 保管場所電話番号     | X(20)         | 保管場所の連絡先電話番号                 | strg_plc_sct_tel_cmm_cmp_num_txt    |
| 30399 | 保管場所FAX番号    | X(20)         | 保管場所の連絡先FAX番号                | strg_plc_sct_fax_cmm_cmp_num_txt    |
| 30400 | 荷届先コード       | X(12)         | 荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）を表すコード  | ship_to_prty_id                     |
| 30401 | 荷届先名（カナ）     | <b>X(160)</b> | 荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）のカナ名称   | ship_to_prty_name_kana_txt          |
| 30402 | 荷届先名（漢字）     | <b>K(320)</b> | 荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称   | ship_to_prty_name_txt               |
| 30405 | 荷届先部門コード     | X(12)         | 荷届先の事業部門・部課名を表すコード           | ship_to_sct_id                      |
| 30407 | 荷届先部門名（漢字）   | K(50)         | 荷届先の事業部門・部課の漢字名称             | ship_to_sct_name_txt                |
| 30410 | 荷届先住所コード     | X(20)         | 荷届け先の住所を表すコード                | ship_to_pstl_adrs_id                |
| 30411 | 荷届先住所（カナ）    | <b>X(250)</b> | 荷届先のカナ住所                     | ship_to_pstl_adrs_line_one_kana_txt |
| 30412 | 荷届先住所（漢字）    | <b>K(500)</b> | 荷届先の漢字住所                     | ship_to_pstl_adrs_line_one_txt      |
| 30413 | 荷届先郵便番号      | X(7)          | 荷届先住所の郵便番号（ハイフン無し）           | ship_to_pstc_cd                     |
| 30415 | 荷届先担当者コード    | X(12)         | 荷届先の担当者を表すコード                | ship_to_prim_cnt_id                 |
| 30417 | 荷届先担当者名（漢字）  | K(20)         | 荷届先の担当者の漢字氏名                 | ship_to_prim_cnt_pers_name_txt      |
| 30420 | 荷届先電話番号      | X(20)         | 荷届先の連絡先電話番号                  | ship_to_tel_cmm_cmp_num_txt         |
| 30421 | 荷届先FAX番号     | X(20)         | 荷届先の連絡先FAX番号                 | ship_to_fax_cmm_cmp_num_txt         |
| 30430 | 関係者2コード      | X(12)         | 関係者2（企業及び工場・事業所・事業部門等）を示すコード | prtp2_prty_id                       |
| 30431 | 関係者2名（カナ）    | <b>X(160)</b> | 関係者2（企業及び工場・事業所・事業部門等）のカナ名称  | prtp2_prty_name_kana_txt            |
| 30432 | 関係者2名（漢字）    | <b>K(320)</b> | 関係者2（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称  | prtp2_prty_name_txt                 |
| 30435 | 関係者2部門コード    | X(12)         | 関係者2の事業部門・部課を示すコード           | prtp2_prty_org_id                   |
| 30436 | 関係者2部門名（カナ）  | X(50)         | 関係者2の事業部門・部課のカナ名称            | prtp2_prty_org_name_kana_txt        |
| 30437 | 関係者2部門名（漢字）  | <b>K(100)</b> | 関係者2の事業部門・部課の漢字名称            | prtp2_prty_org_name_txt             |
| 30440 | 関係者2住所コード    | X(20)         | 関係者2の住所を表すコード                | prtp2_prty_adrs_id                  |
| 30441 | 関係者2住所（カナ）   | <b>X(250)</b> | 関係者2のカナ住所                    | prtp2_prty_adrs_name_kana_txt       |
| 30442 | 関係者2住所（漢字）   | <b>K(500)</b> | 関係者2の漢字住所                    | prtp2_prty_adrs_name_txt            |
| 30443 | 関係者2郵便番号     | X(7)          | 関係者2住所の郵便番号（ハイフン無し）          | prtp2_prty_pstc_cd                  |
| 30445 | 関係者2担当者名コード  | X(20)         | 関係者2の担当者を表すコード               | prtp2_cnt_pers_id                   |
| 30446 | 関係者2担当者名（カナ） | X(20)         | 関係者2の担当者のカナ氏名                | prtp2_cnt_pers_name_kana_txt        |
| 30447 | 関係者2担当者名（漢字） | K(20)         | 関係者2の担当者の漢字氏名                | prtp2_cnt_pers_name_txt             |
| 30450 | 寄託者コード       | X(12)         | 寄託者（企業及び事業所・事業部門等）を表すコード     | dpsr_prty_id                        |
| 30451 | 寄託者名（カナ）     | <b>X(160)</b> | 寄託者のカナ名称                     | dpsr_prty_name_kana_txt             |
| 30452 | 寄託者名（漢字）     | <b>K(320)</b> | 寄託者の漢字名称                     | dpsr_prty_name_txt                  |
| 30455 | 寄託者部門コード     | X(12)         | 寄託者の部課名等を表すコード               | dpsr_sct_sped_org_id                |

# データ項目定義一覧 [6/24]

| 項目ID  | 項目名          | 値の型    | 項 目 定 義                                   | 項目名（短縮英語）                        |
|-------|--------------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 30457 | 寄託者部門名（漢字）   | K(100) | 寄託者の部課名等の漢字名称                             | dpsr_sct_sped_org_name_txt       |
| 30460 | 関係者2電話番号     | X(20)  | 関係者2の連絡先電話番号                              | prtp2_tel_cmn_cmp_num_txt        |
| 30461 | 関係者2FAX番号    | X(20)  | 関係者2の連絡先FAX番号                             | prtp2_fax_cmn_cmp_num_txt        |
| 30470 | 倉庫事業者コード     | X(12)  | 倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）を表すコード                | wrhs_prty_id                     |
| 30471 | 倉庫事業者名（カナ）   | X(160) | 倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）のカナ名称                 | wrhs_prty_name_kana_txt          |
| 30472 | 倉庫事業者名（漢字）   | K(320) | 倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の漢字名称                 | wrhs_prty_name_txt               |
| 30475 | 倉庫事業者部門コード   | X(12)  | 倉庫事業者の部課名等を表すコード                          | wrhs_sct_sped_org_id             |
| 30477 | 倉庫事業者部門名（漢字） | K(100) | 倉庫事業者の部課名等の漢字名称                           | wrhs_sct_sped_org_name_txt       |
| 30480 | 通関事業者コード     | X(12)  | 通関事業者（企業及び事業所・事業部門等）を表すコード                | cstm_brk_prty_id                 |
| 30481 | 通関事業者名（カナ）   | X(160) | 通関事業者（企業及び事業所・事業部門等）のカナ名称                 | cstm_brk_prty_name_kana_txt      |
| 30482 | 通関事業者名（漢字）   | K(320) | 通関事業者（企業及び事業所・事業部門等）の漢字名称                 | cstm_brk_prty_name_txt           |
| 30485 | 通関事業者部門コード   | X(12)  | 通関事業者の部課名等を表すコード                          | cstm_brk_prty_org_id             |
| 30487 | 通関事業者部門名（漢字） | K(100) | 通関事業者の部課名等の漢字名称                           | cstm_brk_prty_org_name_kana_txt  |
| 30490 | 入庫予定日        | X(8)   | 入庫する予定の日付                                 | esti_inlet_date_subm_dttm        |
| 30491 | 入庫予定時刻       | X(4)   | 入庫する予定の時刻                                 | esti_inlet_time_subm_dttm        |
| 30492 | 入庫日          | X(8)   | 入庫した日付                                    | inlet_date_subm_dttm             |
| 30493 | 入庫時刻         | X(4)   | 入庫した時刻                                    | inlet_time_subm_dttm             |
| 30494 | 出荷予定日        | X(8)   | 出荷（出庫）する予定の日付                             | esti_depa_date_prfm_dttm         |
| 30495 | 出荷予定時刻       | X(4)   | 出荷（出庫）する予定の時刻                             | esti_depa_time_prfm_dttm         |
| 30496 | 出荷日          | X(8)   | 出荷（出庫）した日付                                | depa_date_prfm_dttm              |
| 30497 | 出荷時刻         | X(4)   | 出荷（出庫）した時刻                                | depa_time_prfm_dttm              |
| 30498 | 在庫データ取得日     | X(8)   | 在庫データを取得した日                               | stock_data_cpnr_date_prfm_dttm   |
| 30499 | 在庫データ取得時刻    | 9(6)   | 在庫データを取得した時刻                              | stock_data_cpnr_time_prfm_dttm   |
| 30500 | 集荷希望日        | X(8)   | 荷送人が集荷を希望する日付                             | dsed_cli_date_prfm_dttm          |
| 30501 | 集荷希望時刻       | X(4)   | 荷送人が集荷を希望する時刻                             | dsed_cli_time_prfm_dttm          |
| 30502 | 集荷希望時刻条件     | X(2)   | 荷送人が集荷を希望する時間帯（AM/PM）                     | dsed_cli_time_trms_srvc_rqrm_cd  |
| 30503 | 集荷作業条件（漢字）   | K(40)  | 集荷場所・集荷時の作業に関する条件（漢字表記）                   | dsed_cli_wrkg_trms_srvc_rqrm_txt |
| 30506 | 配送エリアマスター更新日 | X(8)   | 配送エリアマスター情報を更新した日付                        | del_area_mst_crt_dttm            |
| 30509 | 着荷指定時刻（から）   | X(4)   | 荷送人が指定する最も早い着荷時刻                          | aped_arr_from_time_prfm_dttm     |
| 30510 | 着荷指定日        | X(8)   | 荷送人が指定する着荷日                               | aped_arr_date_prfm_dttm          |
| 30511 | 着荷指定時刻（まで）   | X(4)   | 荷送人が指定する最も遅い着荷時刻                          | aped_arr_to_time_prfm_dttm       |
| 30512 | 着荷指定時刻条件     | X(2)   | 荷送人が指定する着荷時間帯（AM/PM）                      | aped_arr_time_trms_srvc_rqrm_cd  |
| 30513 | 着荷予定日        | X(8)   | 着荷の予定日                                    | esti_arr_date_prfm_dttm          |
| 30514 | 着荷予定時刻       | X(4)   | 着荷の予定時刻                                   | esti_arr_time_prfm_dttm          |
| 30515 | 荷届（納入）条件（漢字） | K(40)  | 配達先場所・配達条件・着店荷扱い指示等の荷届（納入）に関する条件の内容（漢字表記） | trms_of_ship_to_dcpt_txt         |
| 30516 | 荷届（納入）条件コード  | X(2)   | 配達先場所・配達条件・着店荷扱い指示等の荷届（納入）に関する条件を表すコード    | trms_of_ship_to_typ_cd           |
| 30517 | 入出庫コメント（漢字）  | K(120) | 入出庫作業に関するコメント（漢字表記）                       | trms_of_load_unld_dcpt_txt       |
| 30518 | 在庫報告日        | X(8)   | 倉庫事業者が寄託者に対し在庫状況を報告した日付                   | stock_rpng_date_dttm             |
| 30519 | 保管料負担期限日     | X(8)   | 寄託者が保管料を負担する最終日                           | stock_strg_fee_pymt_ddln_dttm    |
| 30520 | 着店荷扱い指示（カナ）  | X(30)  | 着店での配達作業に関する荷扱いの指示（カナ表記）                  | arr_hnd_idcn_dcpt_kana_txt       |
| 30521 | 着店荷扱い指示（漢字）  | K(40)  | 着店での配達作業に関する荷扱いの指示（漢字表記）                  | arr_hnd_idcn_dcpt_txt            |
| 30525 | 配達付帯作業（カナ）   | X(30)  | 配達に付帯する作業内容（カナ表記）                         | del_inod_wrk_dcpt_kana_txt       |
| 30526 | 配達付帯作業（漢字）   | K(40)  | 配達に付帯する作業内容（漢字表記）                         | del_inod_wrk_dcpt_txt            |
| 30527 | 庫内付帯作業コード    | X(4)   | 倉庫内の付帯作業を表すコード                            | wrhs_inod_wrk_typ_cd             |
| 30528 | 庫内付帯作業内容（漢字） | K(60)  | 倉庫内の付帯作業の内容（漢字表記）                         | wrhs_inod_wrk_dcpt_txt           |
| 30529 | 配達先休業日       | X(8)   | 荷届先（配達先）の休業日                              | del_prty_hldy_dttm               |
| 30530 | 特配内容（カナ）     | X(12)  | 特別の配達内容（カナ表記）                             | spcl_del_contents_dcpt_kana_txt  |
| 30531 | 特配内容（漢字）     | K(40)  | 特別の配達内容（漢字表記）                             | spcl_del_contents_dcpt_txt       |



# データ項目定義一覧 [7/24]

| 項目ID  | 項目名            | 値の型    |   | 項 目 定 義                           | 項目名（短縮英語）                         |
|-------|----------------|--------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 30533 | 運送正常異常区分コード    | X(1)   | * | 運送の状態が正常か否かを表すコード                 | trsp_normal_abnm_cls_srvc_rqrm_cd |
| 30534 | 貨物受取人区分        | X(2)   |   | 貨物の受取人の区分を表す                      | item_rcvr_typ_cd                  |
| 30535 | ユニットロード指定区分コード | X(1)   | * | ユニットロード化の有無の指定または状態を表すコード         | untl_stas_cd                      |
| 30536 | 着駅到着予定日        | X(8)   |   | 列車が着駅へ到着する予定日                     | rail_cntn_esti_arr_dttm           |
| 30537 | 着駅到着予定時刻       | X(4)   |   | 列車が着駅へ到着する予定時刻                    | rail_cntn_esti_arr_time           |
| 30538 | 配達予定日          | X(8)   |   | 運送事業者が荷受人へ配達する予定日                 | esti_del_date_prfm_dttm           |
| 30539 | 配達予定時刻         | X(4)   |   | 運送事業者が荷受人へ配達する予定時刻                | esti_del_time_prfm_dttm           |
| 30540 | 集荷日            | X(8)   |   | 集荷が行われた日付（実績）                     | cli_date_prfm_dttm                |
| 30541 | 集荷時刻           | X(4)   |   | 集荷が行われた時刻（実績）                     | cli_time_prfm_dttm                |
| 30543 | 集荷担当者コード       | X(12)  |   | 運送事業者の集荷担当者を示すコード                 | cli_pers_prfm_id                  |
| 30550 | 運送完了日          | X(8)   |   | 運送が完了した日時                         | trsp_cmpd_date_prfm_dttm          |
| 30551 | 運送完了時刻         | X(4)   |   | 運送が完了した時刻                         | trsp_cmpd_time_prfm_dttm          |
| 30552 | 運送完了ポイントコード    | X(12)  |   | 運送が完了したポイントの場所コード                 | trsp_cmpd_plc_cd_cd               |
| 30553 | 運送完了ポイント名（漢字）  | K(20)  |   | 運送が完了したポイントの場所の漢字名                | trsp_cmpd_plc_name_txt            |
| 30555 | 定番／特売区分コード     | X(1)   | * | 定番商品か特売商品かを表すコード                  | item_stnd_or_spol_cd              |
| 30556 | 定番／特売内容        | K(20)  |   | 定番商品か特売商品かの区分を表す名称                | item_stnd_or_spol_note_txt        |
| 30560 | 一次店コード         | X(12)  |   | 一次店を表すコード                         | frst_agnt_cd_name_txt             |
| 30561 | 一次店名（カナ）       | X(160) |   | 一次店のカナ名称                          | frst_agnt_name_kana_txt           |
| 30562 | 個別一次店名（漢字）     | K(320) |   | 一次店の漢字名称（繰り返しの中で使用する）             | sev_frst_agnt_name_txt            |
| 30563 | 一次店電話番号        | X(20)  |   | 一次店の電話番号                          | frst_agnt_tel_cmm_cmp_num_txt     |
| 30564 | 一次店コメント（漢字）    | K(40)  |   | 一次店に関するコメント（漢字表記）                 | frst_agnt_comment_dcpt_txt        |
| 30567 | 個別一次店コード       | X(12)  |   | 一次店を表すコード（繰り返しの中で使用する）            | sev_frst_agnt_name_txt            |
| 30569 | 一次店名（漢字）       | K(320) |   | 一次店名の漢字名称                         | frst_agnt_name_txt                |
| 30570 | 二次店コード         | X(12)  |   | 二次店を表すコード                         | scnd_agnt_cd_name_txt             |
| 30571 | 二次店名（カナ）       | X(160) |   | 二次店のカナ名称                          | scnd_agnt_name_kana_txt           |
| 30572 | 二次店名（漢字）       | K(320) |   | 二次店の漢字名称                          | scnd_agnt_name_txt                |
| 30573 | 二次店電話番号        | X(20)  |   | 二次店の電話番号                          | scnd_agnt_tel_cmm_cmp_num_txt     |
| 30574 | 二次店コメント（漢字）    | K(40)  |   | 二次店に関するコメント（漢字表記）                 | scnd_agnt_comment_dcpt_txt        |
| 30575 | 一次店管理番号        | X(23)  |   | 一次店が付与した管理番号                      | frst_agnt_ctrl_num_id             |
| 30576 | 一次店担当者コード      | X(20)  |   | 受注者が付与した一次店の担当者を表すコード             | frst_agnt_cnt_pers_name_txt       |
| 30577 | 個別二次店コード       | X(12)  |   | 二次店を表すコード（繰り返しの中で使用する）            | sev_scnd_agnt_id                  |
| 30579 | 個別二次店名（漢字）     | K(320) |   | 二次店名の漢字名称（繰り返しの中で使用する）            | sev_scnd_agnt_name_txt            |
| 30580 | 指定伝票有無区分コード    | X(1)   | * | 寄託者又は荷受人が指定する納品伝票等の伝票の有無を表すコード    | cls_of_sped_vou_exst_stas_cd      |
| 30581 | 契約納期           | X(8)   |   | 契約時の納入期日                          | cntr_cmpd_date_prfm_dttm          |
| 30582 | 指定納品書区分        | X(3)   |   | 指定納品書（納入先指定の納品書）の種類を表す区分          | cls_of_sped_del_stmt_typ_cd       |
| 30583 | 指定納品書タイトル      | X(12)  |   | 指定納品書（納入先指定の納品書）のタイトル             | titl_of_sped_del_stmt_txt         |
| 30584 | 指定納品書番号        | X(10)  |   | 指定納品書（納入先指定の納品書）の伝票番号             | num_of_sped_del_stmt_txt          |
| 30585 | 荷主取引区分         | X(2)   |   | 荷主側の商売上の区分                        | spps_sls_cls_name_kana_txt        |
| 30586 | 荷主取引区分名称（カナ）   | X(20)  |   | 荷主側の商売上の区分のカナ名称                   | spps_sls_cls_name_txt             |
| 30587 | 受注者品名コード       | X(55)  |   | 受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード             | sell_assi_item_cd                 |
| 30589 | 発注日            | X(8)   |   | 商品を発注した日付                         | ord_date_prfm_dttm                |
| 30590 | 受注日            | X(8)   |   | 商品を受注した日付                         | receive_ord_date_prfm_dttm        |
| 30591 | 納品書摘要（カナ）      | X(60)  |   | 納品書情報を格納するスペース(カナ)                | titl_of_del_stmt_kana_txt         |
| 30592 | 納品書摘要（漢字）      | K(60)  |   | 納品書情報を格納するスペース(漢字)                | titl_of_del_stmt_txt              |
| 30593 | 受注物件番号         | X(23)  |   | 受注者が受注した物件ごと（客先の工事件名ごと等）に付与した管理番号 | atcl_ord_num_txt                  |
| 30594 | 受注物件名（漢字）      | K(40)  |   | 受注物件番号に対応する漢字略称                   | atcl_ord_name_txt                 |
| 30595 | エンドユーザ名（漢字）    | K(320) |   | エンドユーザを表す漢字名称                     | atcl_ord_eusr_name_txt            |
| 30600 | 運送品N o.（荷送人）   | X(15)  |   | 運送品毎の運送データを特定する為に荷送人が採番した管理番号     | cnsg_org_item_num_id              |
| 30601 | 梱包管理番号（荷送人）    | X(20)  |   | 荷送人が運送梱包毎に付与した管理番号                | pcke_ctrl_num_id                  |

# データ項目定義一覧 [8/24]

| 項目ID  | 項目名           | 値の型       | 項 目 定 義                           | 項目名（短縮英語）                              |
|-------|---------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 30602 | 運送送り状番号枝番号    | X(10)     | 運送事業者が運送送り状の対象となる梱包毎に付与した管理番号     | trpn_inv_brnc_num_id                   |
| 30605 | 運送品標記用品名コード   | X(30)     | 運送品に標記する品名コード                     | ntn_crg_item_num_id                    |
| 30606 | 商品名（漢字）       | K(200)    | 商品を表す漢字名称                         | item_name_txt                          |
| 30608 | 商品名（カナ）       | K(200)    | 商品を表すカナ名称                         | item_name_kana_txt                     |
| 30610 | 荷姿名（カナ）       | X(15)     | 梱包の形態のカナ名称（段ボール箱・缶・袋・通箱等）         | pcke_frm_name_kana_cd                  |
| 30611 | 荷姿名（漢字）       | K(20)     | 梱包の形態の漢字名称（段ボール箱・缶・袋・通箱等）         | pcke_frm_name_cd                       |
| 30612 | 荷姿コード         | X(3)      | * 梱包の形態を表すコード                     | pcke_frm_cd                            |
| 30616 | 運送梱包個数（依頼）    | 9(9)      | 運送梱包（運送品を梱包したもの）の依頼（予定）個数         | ord_istd_pcke_num_quan                 |
| 30617 | 運送梱包個数（報告）    | 9(9)      | 運送梱包（運送品を梱包したもの）の報告（実績）個数         | report_istd_pcke_num_quan              |
| 30618 | 総数量（依頼）       | 9(11)V(4) | 運送品または受寄物の依頼（予定）総数量               | ord_istd_totl_pcke_num_quan            |
| 30619 | 総数量（報告）       | 9(11)V(4) | 運送品または受寄物の報告（実績）総数量               | report_istd_totl_pcke_num_quan         |
| 30620 | 個別容積単位コード     | X(3)      | * 容積の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）        | sev_vol_unt_cd                         |
| 30622 | 個別重量単位コード     | X(3)      | * 重量の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）        | sev_weig_unt_cd                        |
| 30624 | 個別個数単位コード     | X(3)      | * 個数の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）        | sev_num_unt_cd                         |
| 30627 | 寸法単位コード       | X(3)      | * 寸法の単位（メートル、ミリメートル等）を表すコード       | sev_lngh_unt_cd                        |
| 30631 | 記述式運送梱包寸法     | X(20)     | 運送梱包の外形寸法を記述式（横幅X長さX高さ）で表す        | dcpv_trpn_pckg_txt                     |
| 30632 | 換算重量          | 9(7)V(4)  | 容積を重量に換算した値                       | cvn_vol_to_weig_txt                    |
| 30634 | 換算単位コード       | X(3)      | * 容積を重量に換算する場合の単位コード              | cvn_vol_to_weig_cd_cd                  |
| 30635 | 総換算重量（依頼）     | 9(11)V(4) | 運送梱包の合計換算重量（依頼）                   | ord_istd_pcke_weig_txt                 |
| 30636 | 寄託重量          | 9(10)V(5) | 受寄物の梱包材込みの重量                      | dps_weig_meas                          |
| 30637 | 寄託容積          | 9(8)V(6)  | 受寄物の梱包材込みの容積                      | dps_vol_meas                           |
| 30638 | 寄託価額単位コード     | X(3)      | * 寄託価額の換算単位を表す場合の単位コード            | dps_prc_unt_cd                         |
| 30639 | 寄託単位金額        | 9(9)      | 寄託金額の単位金額                         | dps_unt_prc_amnt                       |
| 30640 | 運送品標記用品名（漢字）  | K(50)     | 運送品に標記する漢字品名                      | gods_idcs_in_ots_pcke_name_txt         |
| 30641 | 運送状態種別コード     | X(2)      | * 運送品の運送状態の種別を表すコード               | trsp_stt_cls_cnd_cd                    |
| 30642 | 運送異常原因種別コード   | X(2)      | * 運送の異常原因の種別を表すコード                | trsp_abnm_cas_cls_rsn_cd               |
| 30643 | 運送梱包重量（依頼）    | 9(9)V(3)  | 運送品毎の運送梱包材込みの依頼（予定）重量             | istd_pcke_weig_meas                    |
| 30644 | 運送梱包重量（報告）    | 9(9)V(3)  | 運送品毎の運送梱包材込みの報告（実績）重量             | rped_pcke_weig_meas                    |
| 30645 | 荷届先検収数量       | 9(9)V(3)  | 荷届先にて受入検収された実績数量                  | cnee_insp_pcke_num_quan                |
| 30646 | 貨物火災保険有無区分コード | X(1)      | * 貨物火災保険の有無を表すコード                 | cls_of_sped_cns_fire_insr_exst_ctgr_cd |
| 30647 | 運送梱包容積（依頼）    | 9(7)V(4)  | 運送品毎の運送梱包材込みの依頼（予定）容積             | istd_pcke_vol_meas                     |
| 30648 | 運送梱包容積（報告）    | 9(7)V(4)  | 運送品毎の運送梱包材込みの報告（実績）重量             | rped_pcke_vol_meas                     |
| 30650 | 荷物取扱条件（カナ）    | X(30)     | 横積み厳禁、段積み制限等の荷扱い上の条件を表す（カナ表記）     | crg_hnd_trms_spol_isrs_kana_txt        |
| 30651 | 荷物取扱条件（漢字）    | K(30)     | 横積み厳禁、段積み制限等の荷扱い上の条件を表す（漢字表記）     | crg_hnd_trms_spol_isrs_txt             |
| 30652 | 明細別備考 1（漢字）   | K(100)    | 明細毎の特記事項（流通加工）、参考情報の漢字フリーエリア（その1） | line_item_note_one_txt                 |
| 30653 | 明細別備考 1（カナ）   | X(100)    | 明細毎の特記事項（流通加工）、参考情報のカナフリーエリア（その1） | line_item_note_one_kana_txt            |
| 30654 | 明細別備考 2（漢字）   | K(100)    | 明細毎の特記事項（流通加工）、参考情報の漢字フリーエリア（その2） | line_item_note_two_txt                 |
| 30655 | 明細別備考 2（カナ）   | X(100)    | 明細毎の特記事項（流通加工）、参考情報のカナフリーエリア（その2） | line_item_note_two_kana_txt            |
| 30656 | ダンボール箱総数（依頼）  | 9(9)      | ダンボール箱の依頼合計個数                     | ord_crdp_pcke_num_quan                 |
| 30657 | 木箱総数（依頼）      | 9(9)      | 木箱の依頼合計個数                         | ord_wodn_box_pcke_num_quan             |
| 30658 | その他梱包総数（依頼）   | 9(9)      | その他梱包の依頼合計個数                      | ord_otr_box_pcke_num_quan              |
| 30660 | 貨物追跡日         | X(8)      | 貨物追跡データを取得した日付                    | cns_trkg_date_ref_dttm                 |
| 30661 | 貨物追跡時刻        | X(4)      | 貨物追跡データを取得した時刻                    | cns_trkg_time_ref_dttm                 |
| 30662 | 追跡ポイントコード     | X(12)     | 貨物追跡データを取得したポイントの場所コード            | trkg_stt_pnt_cnd_cd                    |
| 30663 | 追跡ポイント名（漢字）   | K(20)     | 貨物追跡データを取得したポイントの場所の漢字名           | trkg_stt_pnt_dcpt_txt                  |
| 30664 | 追跡用積載車車番      | X(10)     | 当該貨物を積載するトラックの管理番号                | trkg_stt_trsp_num_cd                   |
| 30665 | 問合先電話番号       | X(20)     | 運送品の運送状態を問い合わせる先の電話番号             | trkg_stt_tel_cmm_omp_num_txt           |
| 30666 | 追跡情報報告日       | X(8)      | 貨物追跡情報を報告した日付                     | trkg_stt_report_dttm                   |
| 30667 | 容積単位コード       | X(3)      | * 容積の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）        | vol_unt_cd                             |

# データ項目定義一覧 [9/24]

| 項目ID  | 項目名            | 値の型      | 項 目 定 義 |                                                    | 項目名（短縮英語）                       |
|-------|----------------|----------|---------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 30668 | 重量単位コード        | X(3)     | *       | 重量の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）                           | weig_unt_cd                     |
| 30669 | 個数単位コード        | X(3)     | *       | 個数の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）                           | num_unt_cd                      |
| 30701 | 明細番号           | X(10)    |         | 繰り返しの明細情報を識別する管理番号                                 | line_item_num_id                |
| 30702 | 入庫番号           | X(20)    |         | 倉庫会社が入庫時に受寄物毎に付与する管理番号                             | inlet_num_id                    |
| 30703 | 出庫・入庫区分コード     | X(1)     | *       | 出庫（払出し）と入庫（受入れ）を識別する区分                             | cls_load_and_unld_typ_cd        |
| 30705 | 個口連番           | X(3)     |         | 運送梱包総個数（個口数）に対して運送梱包単位に付与した連番                      | each_cnst_id                    |
| 30707 | 荷受者仮格納場所コード    | X(10)    |         | 小売業、物流センターなどの荷受者が個別に付与した陳列棚、格納棚などの仮置き<br>の位置を示すコード | cnee_temp_stgg_plc_cd           |
| 30708 | 荷受者本格納場所コード    | X(10)    |         | 小売業、物流センターなどの荷受者が個別に付与した陳列棚、格納棚などの最終格納位<br>置を示すコード | cnee_book_stgg_plc_cd           |
| 30711 | 受注者商品分類コード     | X(4)     |         | 受注者が商品を分類するために採番した管理コード                            | cls_of_sell_item_cd             |
| 30712 | 商品分類名          | X(20)    |         | 商品の分類を表す名称                                         | item_cls_txt                    |
| 30713 | 受注品基本仕様        | X(100)   |         | 受注者が定める商品の基本的な仕様を表す                                | prod_spfs_bsc_txt               |
| 30714 | 受注品追加仕様        | X(100)   |         | 基本仕様に追加する受注品の仕様を表す                                 | prod_spfs_addn_txt              |
| 30717 | 商品略号           | X(20)    |         | 商品を表す略号                                            | shrt_item_name_txt              |
| 30720 | 規格             | K(50)    |         | 商品の規格、大きさ、入数等を表す                                   | stnd_txt                        |
| 30725 | 製造日（依頼）        | X(8)     |         | 商品が製造された日付（依頼）                                     | istd_mnf_date_dttm              |
| 30726 | 製造日（報告）        | X(8)     |         | 商品が製造された日付（報告）                                     | rpdd_mnf_date_dttm              |
| 30727 | 製造年月           | 9(6)     |         | 商品が製造された年月                                         | mnf_yr_mo_dttm                  |
| 30728 | ライセンスプレートナンバー  | X(35)    |         | 出荷者等が出荷時に輸送単位（運送梱包等）ごとに付与した識別子                     | lcns_plt_id                     |
| 30730 | J A Nコード       | X(13)    |         | 流通業界における共通商品コード                                    | jan_cd                          |
| 30731 | I T Fコード       | X(16)    |         | 標準物流コード                                            | itf_shpm_item_cd                |
| 30732 | ロット番号          | X(20)    |         | 商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号                              | lot_num_id                      |
| 30733 | ロット番号（依頼）      | X(20)    |         | 商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号（依頼）                          | istd_lot_num_id                 |
| 30734 | ロット番号（報告）      | X(20)    |         | 商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号（報告）                          | rpdd_lot_num_id                 |
| 30735 | 製造日            | X(8)     |         | 商品が製造された日付                                         | mnf_date_dttm                   |
| 30736 | 産地名称           | X(12)    |         | 商品の産地を表す名称                                         | prdt_cntr_name_txt              |
| 30737 | 製造工場NO.        | X(6)     |         | 商品を製造した工場の番号                                       | mnf_fctr_num_id                 |
| 30738 | 賞味期限／有効期限      | X(8)     |         | 商品の賞味期限又は有効期限                                      | vlid_trm_dttm                   |
| 30739 | 戦略物資コメント（漢字）   | K(20)    |         | 戦略物資の内容を示す漢字コメント                                   | stra_sups_note_txt              |
| 30740 | 良品不良品種別コード     | X(1)     | *       | 良品か不良品か、および不良品の種別を表すコード                            | cls_of_item_qual_cd             |
| 30741 | 品質区分           | X(1)     |         | 製品の品質グレードを示す区分                                     | cls_of_qual_cd                  |
| 30742 | セット品略称         | X(20)    |         | セット品として納入する際のシステム名の略称                              | set_prod_name_txt               |
| 30743 | 個別受注番号         | X(23)    |         | 商品単位に付与した受注番号                                      | sev_rcdd_ord_num_id             |
| 30745 | ロット機番記帳有無区分コード | X(1)     | *       | ロット機番等の単位で、記帳が必要な商品の有無を表すコード                       | cls_of_lot_mch_num_rgst_exst_cd |
| 30746 | 内外貨物種別コード      | X(1)     | *       | 内外貨物および輸出入を識別するコード                                 | cls_of_isd_ots_fret_cd          |
| 30747 | 賞味期限／有効期限（依頼）  | X(8)     |         | 商品の賞味期限（依頼）又は有効期限（依頼）                              | istd_vlid_trm_dttm              |
| 30748 | 賞味期限／有効期限（報告）  | X(8)     |         | 商品の賞味期限（報告）又は有効期限（報告）                              | rpdd_vlid_trm_dttm              |
| 30749 | 欠品種別コード        | X(2)     | *       | 欠品した内容を識別する区分                                      | item_shg_cd_cd                  |
| 30750 | ユニットロードコード     | X(10)    |         | ユニットロードの種類を表すコード(11形パレット、1 t フレコン 等)               | cd_of_istd_untl_cd              |
| 30751 | ユニットロード数（依頼）   | 9(9)     |         | ユニットロード(パレット等)の依頼(予定)個数                            | num_of_istd_untl_quan           |
| 30752 | ユニットロード数（報告）   | 9(9)     |         | ユニットロード(パレット等)の報告(実績)個数                            | num_of_report_untl_quan         |
| 30753 | ユニットロード積載数     | 9(4)     |         | 1ユニットロード(パレット等)に積載する運送品（受寄物）の個数                    | pcke_num_untl_quan              |
| 30754 | 個数（依頼）         | 9(9)     |         | 運送品又は受寄物の依頼（予定）個数                                  | num_of_istd_quan                |
| 30755 | 個数（報告）         | 9(9)     |         | 運送品又は受寄物の報告（実績）個数                                  | num_of_rpdd_quan                |
| 30756 | ユニットロード総数（依頼）  | 9(9)     |         | ユニットロード(パレット等)の依頼(予定)合計個数                          | istd_totl_untl_quan             |
| 30757 | ユニットロード総数（報告）  | 9(9)     |         | ユニットロード(パレット等)の報告(実績)合計個数                          | rpdd_totl_untl_quan             |
| 30758 | 発注数量           | 9(9)V(3) |         | 運送品または受寄物の発注数量                                     | buy_ord_pcke_num_quan           |
| 30760 | バラ単位コード        | X(3)     | *       | 受寄物のバラの単位                                          | rpdd_bulk_num_unt_cd            |

# データ項目定義一覧 [10/24]

| 項目ID  | 項目名         | 値の型       | 項 目 定 義                            | 項目名（短縮英語）                      |
|-------|-------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|
| 30761 | 入り数         | 9(9)      | 1個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数       | onte_num_per_pcke_quan         |
| 30762 | バラ数（依頼）     | 9(9)      | 受寄物の依頼(予定)総バラ数又は依頼(予定)端数バラ数        | istd_bulk_num_quan             |
| 30763 | バラ数（報告）     | 9(9)      | 受寄物の報告(実績)総バラ数又は報告(実績)端数バラ数        | rped_bulk_num_quan             |
| 30764 | 運送梱包縦寸法     | 9(3)V(2)  | 運送梱包の縦の長さを表す                       | shpm_item_lngh_meas            |
| 30765 | 運送梱包横寸法     | 9(3)V(2)  | 運送梱包の横の長さを表す                       | shpm_item_wid_meas             |
| 30766 | 運送梱包高さ寸法    | 9(3)V(2)  | 運送梱包の高さを表す                         | shpm_item_hght_meas            |
| 30767 | 換算係数        | 9(4)V(3)  | 容積を重量に換算する場合の係数                    | cvn_vol_to_weig_quan           |
| 30768 | 包装数         | 9(9)      | 商品を納入する単位の外装包装の個数                  | shpm_item_pcke_num_quan        |
| 30769 | 包装連番        | X(3)      | 包装数に対して外装包装に付与した連番                 | shpm_item_pcke_cd_cd           |
| 30771 | 内容数量単位コード   | X(3)      | *                                  | 運送品又は受寄物の数量の単位                 |
| 30772 | 数量（依頼）      | 9(11)V(4) | 運送品又は受寄物の依頼(予定)数量                  | istd_quan_meas                 |
| 30773 | 数量（報告）      | 9(11)V(4) | 運送梱包又は受寄物の報告(実績)数量                 | rped_quan_meas                 |
| 30774 | 内容入り数       | 9(9)V(3)  | 1個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数 | onte_meas_per_pcke_meas        |
| 30775 | 商品縦寸法       | 9(5)V(2)  | 商品の縦の長さを表す                         | item_lngh_meas                 |
| 30776 | 商品横寸法       | 9(5)V(2)  | 商品の横の長さを表す                         | item_wid_meas                  |
| 30777 | 商品高寸法       | 9(5)V(2)  | 商品の高さの長さを表す                        | item_hght_meas                 |
| 30779 | 等級名称（漢字）    | K(20)     | 商品の品質の段階を表す漢字名称（ランク、級等）            | item_qual_cls_txt              |
| 30782 | 販売単価（上代）    | 9(8)V(2)  | 寄託者が設定した商品の販売単価                    | slg_prc_amnt                   |
| 30783 | 原単価（下代）     | 9(8)V(2)  | 寄託者が設定した商品の原単価                     | cost_amnt                      |
| 30785 | 保管温度種別コード   | X(2)      | *                                  | 倉庫の保管温度の種別を表すコード(F級、C級)        |
| 30786 | 等級          | X(2)      | 商品の品質の段階を表す（ランク、級等）                | item_qual_cls_cd               |
| 30788 | 流れ目区分コード    | X(1)      | *                                  | 繊維の向きを表す                       |
| 30789 | 色コード        | X(4)      | 商品の色を表すコード                         | item_clr_cd                    |
| 30790 | 色名（カナ）      | X(15)     | 商品の色を表すカナ名称                        | item_clr_kana_txt              |
| 30791 | サイズコード      | X(7)      | 商品のサイズを表すコード                       | item_size_cd                   |
| 30792 | インシーム       | X(4)      | 商品の股下の長さを表すコード                     | item_ism_cd                    |
| 30793 | 連数（依頼）      | 9(8)V(3)  | 依頼（予定）の連数（全枚数÷1000）                | ord_pcke_num_ths_quan          |
| 30794 | 連数（報告）      | 9(8)V(3)  | 報告（実績）の連数（全枚数÷1000）                | report_pcke_num_ths_quan       |
| 30795 | 商品重量        | 9(7)V(3)  | 商品一個または単位当たりの重量（連量等）               | item_weig_meas                 |
| 30796 | 米坪          | 9(4)V(1)  | 1平方メートル当たりの重量                      | item_weig_per_sqr_mtr_quan     |
| 30797 | 機番／カートンNO.  | X(20)     | 機番又はカートン番号                         | mch_num_crtn_num_id            |
| 30798 | 在庫引当結果種別コード | X(1)      | *                                  | 在庫引当の結果の種別を表すコード               |
| 30800 | 請求書番号       | X(20)     | 請求書に請求者が付与した管理番号                   | bill_id                        |
| 30801 | 基本運賃        | 9(8)      | 当該運送に係わる基本料金                       | bsc_fret_apld_amnt             |
| 30802 | 運賃付帯料金      | 9(8)      | 割増料、配達料等の合計（料金明細項目が不要の場合に用いる）      | fret_aprt_fee_apld_amnt        |
| 30803 | 梱包管理番号単位運賃  | 9(8)      | 梱包管理番号毎に配賦した運賃                     | chrg_of_pcke_ctrl_num_unt_amnt |
| 30804 | 長期契約割引      | 9(8)      | 長期契約割引になる場合の割引額                    | long_trm_cntr_dscn_apld_amnt   |
| 30805 | 往復貨物割引      | 9(8)      | 往復割引になる場合の割引額                      | rnd_trp_cns_dscn_apld_amnt     |
| 30806 | 運送距離        | 9(6)      | 運賃算出の根拠となる運送距離                     |                                |
| 30807 | 割増運賃        | 9(8)      | 割増料の合計額（割増料の明細を省略した場合に用いる）         | extr_fret_apld_amnt            |
| 30808 | 割引運賃        | 9(8)      | 割引料の合計額（割引料の明細を省略した場合に用いる）         | dscn_fret_apld_amnt            |
| 30809 | 運賃単価        | 9(8)V(2)  | 運賃の単価                              | fret_amnt                      |
| 30810 | 請求明細番号      | X(10)     | 請求明細毎に請求者が付与した管理番号                 | fret_wrhs_fee_dtl_doc_id       |
| 30811 | 保険有無区分コード   | X(1)      | *                                  | 当該運送についての保険の有無を示すコード           |
| 30812 | 保険金額        | 9(10)     | 当該運送の保険金額の上限                       | insr_prc_apld_amnt             |
| 30813 | 保険料         | 9(10)     | 当該運送において、保険会社に払う保険の料金              | insr_fee_apld_amnt             |
| 30814 | 運送品価格       | 9(12)     | 運送品の価格                             | shpm_item_prc_amnt             |
| 30815 | 請求年月        | 9(6)      | 請求の対象とした年月                         | bill_yrs_and_months_crt_dttm   |
| 30816 | 請求書発行日      | X(8)      | 請求書を発行した年月日                        | bill_date_iss_dttm             |

# データ項目定義一覧 [11/24]

| 項目ID  | 項目名         | 値の型   | 項 目 定 義                           | 項目名（短縮英語）                             |
|-------|-------------|-------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 30818 | 支払番号        | X(12) | 支払者が支払先毎に付与した管理番号                 | pymt_id                               |
| 30819 | 特別運賃区分      | X(1)  | 運賃契約以外の特別な運賃を表す区分                 | cls_of_spol_fret_ctgr_cd              |
| 30820 | 課税・非課税区分コード | X(1)  | * 当該費目が消費税の課税対象か課税対象外かを示すコード      | cls_of_taxn_tax_free_cd               |
| 30822 | 消費税種別コード    | X(2)  | * 消費税込みか、消費税抜きか、非課税かを表すコード        | cls_of_cnop_tax_ctgr_cd               |
| 30823 | 支払日付期間開始日   | X(8)  | 支払日付期間の開始日                        | pymt_date_trm_strt_date_crt_dttm      |
| 30824 | 支払日付期間終点日   | X(8)  | 支払日付期間の終点日                        | pymt_date_trm_end_date_crt_dttm       |
| 30825 | 請求日付期間開始日   | X(8)  | 請求日付期間の開始日                        | bill_date_trm_strt_date_crt_dttm      |
| 30826 | 請求日付期間終点日   | X(8)  | 請求日付期間の終点日                        | bill_date_trm_end_date_crt_dttm       |
| 30827 | 請求区分        | X(10) | 請求金額を分割した場合の内訳の識別                 | spl_bill_cls_ctgr_cd                  |
| 30828 | 請求区分運賃料金合計  | 9(8)  | 請求区分毎の運賃・料金の合計                    | spl_bill_cls_fright_amnt              |
| 30829 | 請求区分消費税内訳   | 9(8)  | 請求区分毎の消費税額再掲                      | spl_bill_cls_fright_tax_amnt          |
| 30830 | 請求締め日       | X(8)  | 請求金額を締めた日付                        | bill_cls_clg_dttm                     |
| 30831 | 元払着払種別コード   | X(2)  | * 運賃料金の支払方法を識別するコード               | pyr_cls_srvc_rqrm_cd                  |
| 30832 | チャーター料      | 9(8)  | チャーターに関わる料金                       | cher_fee_apld_amnt                    |
| 30833 | 荷造料         | 9(8)  | 荷造りに関わる料金                         | pckg_fee_apld_amnt                    |
| 30834 | 区域運賃（固定）    | 9(8)  | 区域運送における運賃の固定費部分、固定払いまたは最低保証額     | lcl_fx_fret_apld_amnt                 |
| 30835 | 区域運賃（変動）    | 9(8)  | 区域運送における運賃の変動費部分または時間制運賃の超過部分     | lcl_fled_fret_apld_amnt               |
| 30836 | 区域各種割引料     | 9(8)  | 区域運送における割引料金                      | lcl_dscn_fee_apld_amnt                |
| 30837 | 区域フェリー利用料   | 9(8)  | 区域運送におけるフェリーの利用料金                 | lcl_fry_fee_apld_amnt                 |
| 30838 | 有料道路料       | 9(8)  | 有料道路料金                            | tll_road_fee_apld_amnt                |
| 30839 | 区域横持ち・縦持ち料  | 9(8)  | 区域運送における積み下ろし等の料金                 | lcl_load_fee_apld_amnt                |
| 30840 | 路線運賃        | 9(8)  | 路線運送における運賃                        | long_haul_fret_apld_amnt              |
| 30841 | 路線集荷料       | 9(8)  | 路線運送における集荷に関わる料金                  | long_haul_cll_fee_apld_amnt           |
| 30842 | 路線配達料       | 9(8)  | 路線運送における配達に関わる料金                  | long_haul_fret_apld_del_fee_amnt      |
| 30843 | 路線再配達料      | 9(8)  | 路線運送における荷送人の責任で持ち戻った貨物を再配達したときの料金 | long_haul_fret_apld_re_del_fee_amnt   |
| 30844 | 路線移送料       | 9(8)  | 路線運送における貨物の引受または引き渡し時に移送した料金      | long_haul_trsf_fee_apld_amnt          |
| 30845 | 路線地区割増料     | 9(8)  | 路線運送における貨物の発地（着地）が政令指定都市等の場合の割増料金 | long_haul_area_extr_fee_apld_amnt     |
| 30846 | 路線冬季割増料     | 9(8)  | 路線運送における貨物の発地（着地）が冬季割増地区の場合の割増料金  | long_haul_wntr_extr_fee_apld_amnt     |
| 30847 | 連絡運輸中継料     | 9(8)  | 連絡運送に関わる貨物の中継料金                   | onn_trsp_rly_fee_apld_amnt            |
| 30848 | 路線保管料       | 9(8)  | 路線運送における荷送人の依頼により保管した場合の保管料金      | long_haul_strg_fee_apld_amnt          |
| 30849 | 路線着払手数料     | 9(8)  | 路線運送における着払いの場合の手数料                | long_haul_c_o_d_fee_apld_amnt         |
| 30850 | 路線実費        | 9(8)  | 路線運送における負担料金（有料道路利用料、荷掛金の立替等）     | long_haul_actl_fee_apld_amnt          |
| 30851 | 路線悪路割増料     | 9(8)  | 路線運送における悪路割増の場合の割増料金              | long_haul_bad_road_extr_fee_apld_amnt |
| 30852 | 限定場所実費      | 9(8)  | 路線運送における配達効率の悪い場所への配達に対して収受する実費   | lmt_d_plc_actl_fee_apld_amnt          |
| 30855 | 区域個建契約運賃    | 9(8)  | 区域運送における個建契約により定めた運賃              | lcl_ind_cntr_fret_apld_amnt           |
| 30856 | 区域品目別割増料    | 9(8)  | 区域運送における品目別割増の場合の割増料金             | lcl_item_extr_fee_apld_amnt           |
| 30857 | 区域特大品割増料    | 9(8)  | 区域運送における特大品割増の場合の割増料金             | lcl_ovs_extr_fee_apld_amnt            |
| 30858 | 区域特殊車輛割増料   | 9(8)  | 区域運送における特殊車輛を使用した場合の割増料金          | lcl_spol_car_extr_fee_apld_amnt       |
| 30859 | 区域冬季割増料     | 9(8)  | 区域運送における貨物の発地（着地）が冬季割増地区の場合の割増料金  | lcl_wntr_extr_fee_apld_amnt           |
| 30860 | 区域休日割増料     | 9(8)  | 区域運送における区域運送における休日割増の場合の割増料金      | lcl_hldy_extr_fee_apld_amnt           |
| 30861 | 区域深夜・早朝割増料  | 9(8)  | 区域運送における深夜・早朝割増の場合の割増料金           | lcl_mdn_ely_mng_extr_fee_apld_amnt    |
| 30862 | 区域車両留置料     | 9(8)  | 区域運送における車両留置をした場合の料金              | lcl_car_dtn_fee_apld_amnt             |
| 30863 | 区域地区割増料     | 9(8)  | 区域運送における貨物の発地（着地）が政令指定都市等の場合の割増料金 | lcl_area_extr_fee_apld_amnt           |
| 30865 | 宅配運賃        | 9(8)  | 宅配における運賃                          | home_del_fret_apld_amnt               |
| 30866 | 代引手数料       | 9(8)  | 代金引換運送における代金回収の手数料                | c_o_d_fee_apld_amnt                   |
| 30867 | 宅配クール手数料    | 9(8)  | 宅配におけるクールサービスを利用した場合の手数料          | home_del_cool_fee_apld_amnt           |
| 30868 | 宅配時間サービス手数料 | 9(8)  | 宅配における時間サービスを利用した場合の手数料           | home_del_time_srvc_fee_apld_amnt      |
| 30869 | 宅配空港サービス手数料 | 9(8)  | 宅配における空港サービスを利用した場合の手数料           | home_del_arp_srvc_fee_apld_amnt       |
| 30870 | 宅配複数口減額     | 9(8)  | 宅配における複数口の場合の減額                   | home_del_plr_rdcn_apld_amnt           |

# データ項目定義一覧 [12/24]

| 項目ID  | 項目名            | 値の型           | 項 目 定 義                                       | 項目名（短縮英語）                              |
|-------|----------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 30871 | 品代金            | 9(8)          | 代金引換貨物の品物代金（消費税除く）                            | item_pro_apld_amnt                     |
| 30872 | 品代金消費税額        | 9(8)          | 品代金に対する消費税額                                   | item_pro_cnctp_tax_apld_amnt           |
| 30875 | 航空料            | 9(8)          | 航空運送における運賃                                    | air_fret_bsc_amnt                      |
| 30876 | ジェット特別料金       | 9(8)          | 航空運送におけるジェット機を利用した場合の料金                       | air_fret_bsc_jet_amnt                  |
| 30877 | 航空特定品目割引料      | 9(8)          | 航空運送における特定品目割引の対象となる場合の割引額                    | air_fret_item_dscn_fee_amnt            |
| 30878 | 航空通信扱い料        | 9(8)          | 航空運送における通信扱いに関わる料金                            | air_fret_pstl_fee_amnt                 |
| 30879 | 航空地上集荷料        | 9(8)          | 航空運送における地上集荷に関わる料金                            | air_fret_dsed_cll_fee_amnt             |
| 30880 | 航空地上配達料        | 9(8)          | 航空運送における航空運送におけるひ地上配達に関わる料金                   | air_fret_del_fee_amnt                  |
| 30881 | 航空品目割増料        | 9(8)          | <b>航空運送における品目割増に該当する場合の割増額</b>                | air_fret_item_prm_fee_amnt             |
| 30882 | 航空持込・引取割引料     | 9(8)          | 航空運送における持込・引取をした場合の割引額                        | air_fret_del_or_cll_dscn_fee_amnt      |
| 30883 | 航空着払手数料        | 9(8)          | 航空運送における着払いの場合の手数料                            | air_fret_pymt_on_arr_fee_amnt          |
| 30884 | 航空付帯業務費用       | 9(8)          | 航空運送における付帯業務に関わる費用                            | air_fret_aprt_fee_amnt                 |
| 30885 | 航空従価料金         | 9(8)          | 航空運送における従価料金                                  | air_fret_sub_val_rate_amnt             |
| 30886 | 航空取扱料          | 9(8)          | 航空運送取扱に関わる料金                                  | air_fret_hnd_fee_amnt                  |
| 30889 | 運賃総合計（課税）      | 9(10)         | 当該運送に関わる運賃、料金の課税対象額の総合計                       | txbl_fret_grs_dsbm_amnt                |
| 30890 | 運賃総合計（非課税）     | 9(10)         | 当該運送に関わる運賃、料金の非課税対象額の総合計                      | tax_free_fret_grs_dsbm_amnt            |
| 30891 | その他立替料         | 9(8)          | 運送事業者が立て替えたその他の料金                             | otr_tmpl_pymt_fee_apld_amnt            |
| 30892 | その他割増料         | 9(8)          | その他の割増料金                                      | otr_extr_fee_apld_amnt                 |
| 30893 | その他諸料金         | 9(8)          | その他の諸々の料金                                     | otr_fee_apld_amnt                      |
| 30894 | 振込元金融機関名（漢字）   | K(80)         | 振込元（支払人）の金融機関の漢字名称                            | trsf_from_fina_inst_acon_name_txt      |
| 30895 | 振込元金融機関支店名（漢字） | K(80)         | 振込元（支払人）の金融機関支店の漢字名称                          | trsf_from_fina_inst_brnc_acon_name_txt |
| 30896 | 振込元預金種目        | X(2)          | 振込元（支払人）の金融機関口座の預金種目                          | trsf_from_dps_item_cury_cd             |
| 30897 | 振込元口座番号        | 9(20)         | 振込元（支払人）の金融機関口座番号（金融機関番号、支店番号を含む）             | trsf_from_acon_num_cury_cd             |
| 30898 | 振込元口座名義（漢字）    | K(80)         | 振込元（支払人）の金融機関口座の漢字名義                          | trsf_from_acon_name_txt                |
| 30899 | 振込元口座名義（カナ）    | X(20)         | 振込元（支払人）の金融機関口座のカナ名義                          | trsf_from_acon_name_kana_txt           |
| 30901 | 備考（漢字）         | <b>K(500)</b> | <b>参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載</b> | note_dopt_txt                          |
| 30902 | 備考（カナ）         | <b>X(250)</b> | 参考情報を格納するカナスペース                               | note_dopt_kana_txt                     |
| 30905 | 運賃明細コメント       | X(20)         | 運賃明細に関するコメント                                  | line_item_fright_note_txt              |
| 30906 | 消費税額           | 9(10)         | 消費税法及び地方消費税法で定められた基準により算定した消費税額               | cnctp_tax_dsbm_amnt                    |
| 30907 | 合計金額           | 9(10)         | 運賃料金、保管料、消費税等の総合計額                            | totl_fee_dsbm_amnt                     |
| 30908 | 振込合計額          | 9(10)         | 消費税込みの振込合計額                                   | mone_trsf_totl_dsbm_amnt               |
| 30909 | 振込合計消費税額       | 9(10)         | 振込合計額に対する消費税の内訳                               | mone_trsf_totl_cnctp_tax_dsbm_amnt     |
| 30910 | 振込先口座番号        | 9(20)         | 振込先の金融機関口座番号（金融機関番号、支店番号を含む）                  | trsf_to_acon_num_cury_cd               |
| 30911 | 振込先口座名義（カナ）    | X(20)         | 振込先の金融機関口座のカナ名義                               | trsf_to_acon_name_txt                  |
| 30912 | 振込 I D         | X(20)         | 振込単位と請求明細との対応を付ける I D                         | mone_trsf_id                           |
| 30913 | 期日一括払い依頼日      | X(8)          | 期日一括払いによる支払年月日                                | due_date_lump_sum_pymt_req_dttm        |
| 30914 | 手形受渡し場所        | K(20)         | 手形を受渡しする場所                                    | bill_del_plc_txt                       |
| 30915 | 手形支払日          | X(8)          | 手形による支払年月日                                    | bill_pymt_dttm                         |
| 30916 | 振込手数料          | 9(3)          | 振込時に金融機関に支払われる手数料                             | mone_trsf_fee_amnt                     |
| 30917 | 振込手数料負担区分コード   | X(1)          | <b>*</b> 振込手数料を請求者側が負担するか否かを示すコード             | cls_of_mone_trsf_shr_fee_amnt          |
| 30918 | 請求金差額          | 9(10)         | 請求金額（30907 合計金額）と振込合計額の差額                     | bill_blc_fee_amnt                      |
| 30919 | 請求金差額コメント（漢字）  | K(30)         | 請求金額と振込合計額の差額が生じた理由                           | bill_blc_fee_dopt_txt                  |
| 30920 | 保管料合計（課税）      | 9(8)          | 課税対象の保管料の合計額                                  | strg_fee_totl_taxn_dsbm_amnt           |
| 30921 | 保管料合計（非課税）     | 9(8)          | 非課税対象の保管料の合計額                                 | strg_fee_totl_tax_free_dsbm_amnt       |
| 30922 | 荷役料合計（課税）      | 9(8)          | 課税対象の荷役料の合計額                                  | load_fee_totl_taxn_dsbm_amnt           |
| 30923 | 荷役料合計（非課税）     | 9(8)          | 非課税対象の荷役料の合計額                                 | load_fee_totl_tax_free_dsbm_amnt       |
| 30924 | その他作業料合計（課税）   | 9(8)          | 課税対象のその他作業料の合計額                               | otr_wrk_fee_totl_taxn_dsbm_amnt        |
| 30925 | その他作業料合計（非課税）  | 9(8)          | 非課税対象のその他作業料の合計額                              | otr_wrk_fee_totl_tax_free_dsbm_amnt    |



# データ項目定義一覧 [13/24]

| 項目ID  | 項目名           | 値の型      | 項 目 定 義                     | 項目名（短縮英語）                           |
|-------|---------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 30926 | 保管料項目コード      | X(2)     | 保管料の項目を表すコード（倉庫保管費、野積保管費など） | strg_fee_elmt_ctgr_cd               |
| 30927 | 前月末残高個数       | 9(9)     | 前月末の受寄物の残高個数                | last_mo_end_blc_quan                |
| 30928 | 前月末残高数量       | 9(9)V(3) | 前月末の受寄物の残高数量                | last_mo_end_blc_meas                |
| 30929 | 上期残高個数        | 9(9)     | 上期の受寄物の残高個数                 | ely_trm_blc_quan                    |
| 30930 | 上期残高数量        | 9(9)V(3) | 上期の受寄物の残高数量                 | ely_trm_blc_meas                    |
| 30931 | 中期残高個数        | 9(9)     | 中期の受寄物の残高個数                 | mdd_trm_blc_quan                    |
| 30932 | 中期残高数量        | 9(9)V(3) | 中期の受寄物の残高数量                 | mdd_trm_blc_meas                    |
| 30933 | 下期残高個数        | 9(9)     | 下期の受寄物の残高個数                 | late_trm_blc_quan                   |
| 30934 | 下期残高数量        | 9(9)V(3) | 下期の受寄物の残高数量                 | late_trm_blc_meas                   |
| 30935 | 当月入庫高個数       | 9(9)     | 当月の受寄物の入庫個数                 | this_mo_inlet_num_quan              |
| 30936 | 当月入庫高数量       | 9(9)V(3) | 当月の受寄物の入庫数量                 | this_mo_inlet_num_meas              |
| 30937 | 当月出庫高個数       | 9(9)     | 当月の受寄物の出庫個数                 | this_mo_shpm_num_quan               |
| 30938 | 当月出庫高数量       | 9(9)V(3) | 当月の受寄物の出庫数量                 | this_mo_shpm_num_meas               |
| 30939 | 入庫年月日（起算）     | X(8)     | 受寄物の入庫の起算年月日                | inlet_base_date_rkg_dttm            |
| 30940 | 出庫年月日（終算）     | X(8)     | 受寄物の出庫の終算年月日                | shpm_base_date_rkg_dttm             |
| 30941 | 出庫個数          | 9(9)     | 受寄物の出庫個数                    | shpm_num_quan                       |
| 30942 | 出庫数量          | 9(9)V(3) | 受寄物の出庫数量                    | shpm_num_meas                       |
| 30943 | 保管料期数         | 9(3)     | 保管料の期数                      | strg_fee_trm_cut_quan               |
| 30944 | 請求単価単位        | X(2)     | 請求単価の単位                     | bill_unt_prc_ctgr_cd                |
| 30946 | 保管積数          | 9(9)V(3) | 保管料の個数積数又は数量積数              | strg_intg_out_meas                  |
| 30947 | 保管積数控除        | 9(9)V(3) | 保管積数より控除する数量                | strg_intg_out_ddc_meas              |
| 30948 | 保管料料率         | 9(6)V(2) | 保管料の料率                      | strg_fee_rate_meas                  |
| 30949 | 保管料金額         | 9(10)    | 保管料の金額                      | strg_fee_mny_apld_amnt              |
| 30950 | 荷役料項目コード      | X(2)     | 荷役料の項目を表すコード                | load_fee_elmt_ctgr_cd               |
| 30951 | 荷役料項目名（カナ）    | X(18)    | 荷役料の項目カナ名                   | load_fee_elmt_name_dcpt_kana_txt    |
| 30952 | 荷役料数量         | 9(9)V(3) | 荷役料の個数又は数量                  | load_fee_quan_meas                  |
| 30953 | 荷役料数量控除       | 9(9)V(3) | 荷役料数量より控除する数量               | load_fee_ddc_meas                   |
| 30954 | 荷役料単位         | X(2)     | 荷役料の単位                      | load_fee_unt_ctgr_cd                |
| 30955 | 荷役料料率         | 9(6)V(2) | 荷役料の料率                      | load_fee_rate_meas                  |
| 30956 | 荷役料金額         | 9(10)    | 荷役料の金額                      | load_fee_mny_apld_amnt              |
| 30957 | その他作業料項目コード   | X(2)     | その他作業料の項目を表すコード             | otr_wrk_fee_elmt_ctgr_cd            |
| 30958 | その他作業料項目名（カナ） | X(18)    | その他作業料の項目カナ名                | otr_wrk_fee_elmt_name_dcpt_kana_txt |
| 30959 | その他作業料数量      | 9(9)V(3) | その他作業料の個数又は数量               | otr_wrk_fee_meas                    |
| 30960 | その他作業量単位      | X(2)     | その他作業料の単位                   | otr_wrk_fee_unt_ctgr_cd             |
| 30961 | その他作業料料率      | 9(6)V(2) | その他作業料の料率                   | otr_wrk_fee_rate_meas               |
| 30962 | その他作業料金額      | 9(10)    | その他作業料の金額                   | otr_wrk_fee_apld_amnt               |
| 30963 | 保管料項目名（カナ）    | X(18)    | 保管料の項目カナ名                   | strg_fee_elmt_name_dcpt_kana_txt    |
| 30964 | 保管料項目名（漢字）    | K(18)    | 保管料の項目漢字名                   | strg_fee_elmt_name_dcpt_txt         |
| 30965 | 荷役料項目名（漢字）    | K(18)    | 荷役料の項目漢字名                   | load_fee_elmt_name_dcpt_txt         |
| 30966 | その他作業料項目名（漢字） | K(18)    | その他作業料の項目漢字名                | otr_wrk_fee_elmt_name_dcpt_txt      |
| 30967 | 前期残数量         | 9(9)V(3) | 受寄物の前期の残高数量                 | cns_prev_trm_rmg_quan_amnt          |
| 30968 | 当期入庫高数量       | 9(9)V(3) | 受寄物の当該期の入庫数量                | cns_cur_rcpt_vol_amnt               |
| 30969 | 当期出庫高数量       | 9(9)V(3) | 受寄物の当該期の出庫数量                | cns_cur_prd_iss_quan_amnt           |
| 30970 | 持込区分コード       | X(1)     | * 持込みか集荷かを表すコード             | cls_of_carg_in_srvc_rqrm_cd         |
| 30971 | 引取区分コード       | X(1)     | * 引取りか配達かを表すコード             | cls_of_pkg_up_srvc_rqrm_cd          |
| 30972 | 原価金額合計        | 9(9)     | 商品の原価金額の合計額                 | item_totl_cost_amnt_amnt            |
| 30973 | 売価金額合計        | 9(9)     | 商品の売価金額の合計額                 | item_totl_sllg_prc_amnt             |
| 30974 | 原価金額          | 9(9)     | 明細単位の原価金額                   | item_cost_amnt_amnt                 |
| 30975 | 売価金額          | 9(9)     | 明細単位の売価金額                   | item_sllg_prc_amnt                  |

# データ項目定義一覧 [14/24]

| 項目ID  | 項目名          | 値の型       | 項 目 定 義                          | 項目名（短縮英語）                          |
|-------|--------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------|
| 30980 | 輸入申告番号       | X(12)     | 輸入貨物に対する通関申告番号                   | imp_etry_report_num_cd             |
| 30981 | 輸入許可日        | X(8)      | 輸入貨物に対する通関許可日                    | imp_pmt_dttm                       |
| 30982 | 輸入諸掛り        | 9(9)V(3)  | 輸入貨物に対する諸費用（通関費用など）              | imp_msl_exp_fee_amnt               |
| 30983 | 関税金額         | 9(9)V(3)  | 輸入貨物に対する関税金額                     | imp_tax_trf_amnt                   |
| 30984 | 輸入消費税        | 9(9)V(3)  | 輸入諸掛り、関税金額に対する消費税額               | imp_cnop_tax_amnt                  |
| 30985 | 保税区分コード      | X(1)      | *                                | 保税貨物か否かを表すコード                      |
| 30986 | 本船名（漢字）      | K(20)     | 輸送に使用した船名                        | vsl_name_txt                       |
| 30990 | 鉄道運賃料金       | 9(8)      | 鉄道輸送における運賃料金                     | rlw_fret_bsc_amnt                  |
| 30991 | 鉄道その他料金      | 9(8)      | 鉄道輸送におけるその他の付帯料金                 | rlw_fret_aprt_fee_amnt             |
| 30992 | 発送料          | 9(8)      | 鉄道輸送における発送料金                     | rlw_fret_shpp_fee_amnt             |
| 30993 | 発送その他料金      | 9(8)      | 鉄道輸送における発送に関わるその他料金              | rlw_fret_shpp_aprt_fee_amnt        |
| 30994 | 到着料          | 9(8)      | 鉄道輸送における到着料金                     | rlw_fret_arr_fee_amnt              |
| 30995 | 到着その他料金      | 9(8)      | 鉄道輸送における到着に関わるその他料金              | rlw_fret_arr_aprt_fee_amnt         |
| 31901 | 明細別合計金額      | 9(10)     | 明細別の合計金額                         | line_item_totl_fee_amnt            |
| 31902 | 明細別消費税額      | 9(10)     | 明細別の消費税額                         | line_item_cnop_tax_amnt            |
| 31903 | 明細別運賃合計（課税）  | 9(10)     | 明細別の運賃合計（課税）                     | line_item_txbl_fret_grs_amnt       |
| 31904 | 明細別運賃合計（非課税） | 9(10)     | 明細別の運賃合計（非課税）                    | line_item_tax_free_fret_grs_amnt   |
| 50001 | 車台番号         | X(42)     | 製造段階で振られる車輛固有の番号                 | car_body_num_cd                    |
| 50002 | 車輛種別         | X(1)      | 小型（2t・3t）、中型（4t）、大型（10t）、特大（25t） | car_cls_of_size_cd                 |
| 50003 | トラクタ（けん引車）   | X(1)      | *                                | トラクタ（けん引車）                         |
| 50004 | トレーラ（被けん引車）  | K(24)     | *                                | トレーラ（被けん引車）の自動車登録番号                |
| 50455 | 車輛種別補足       | K(20)     | 特殊な車輛種別の内容                       | car_rmk_about_cls_of_size_txt      |
| 50456 | 最大積載量1       | 9(6)      | 貨物積載量装置を最大に利用した場合の最大積載量（kg）      | car_max_load_capacity1_meas        |
| 50005 | 最大積載量2       | 9(5)      | 乗車装置を最大に利用した場合の最大積載量（kg）         | car_max_load_capacity2_meas        |
| 50006 | 最大積載容量       | 9(7)V(4)  | 最大積載可能な容量（l）                     | car_max_load_vol_meas              |
| 50007 | 最大積載数        | 9(2)      | 最大積載可能な荷姿の数                      | car_max_untl_cp_quan               |
| 50008 | 平ボディ/バンボディ   | X(1)      | *                                | 荷台の種類                              |
| 50009 | パワーゲート有無     | X(1)      | *                                | パワーゲート有無                           |
| 50010 | ウィング有無       | X(1)      | *                                | ウィング有無                             |
| 50011 | 冷凍・冷蔵設備      | X(1)      | *                                | 冷凍・冷蔵設備有無                          |
| 50012 | クレーン付        | X(1)      | *                                | クレーン付属の有無                          |
| 50013 | 車輛設備補足       | K(100)    | 車輛設備に関する補足（漢字）                   | car_rmk_about_eqpm_txt             |
| 50014 | 車輛入門証保有      | K(100)    | 入門許可の車輛登録を行っている企業名の情報            | car_cmpn_name_of_gtp_crtf_exst_txt |
| 50015 | 集荷地域         | K(20)     | トラックが集荷可能な地域                     | clb_area_txt                       |
| 50016 | 集荷予定日        | X(8)      | 出発予定の日（YYYYMMDD）                 | avb_date_cll_dttm                  |
| 50017 | 集荷開始時間       | X(4)      | 集荷開始が可能な時間（HHMM）                 | avb_from_time_of_cll_time          |
| 50018 | 集荷終了時間       | X(4)      | 集荷完了を予定する時間（HHMM）                | avb_to_time_of_cll_time            |
| 50019 | 配達地域         | K(20)     | トラックが配達可能な地域                     | delb_area_txt                      |
| 50020 | 配達開始時間       | X(4)      | 配達開始が可能な時間（HHMM）                 | avb_from_time_of_del_time          |
| 50021 | 配達終了時間       | X(4)      | 配達完了を予定する時間（HHMM）                | avb_to_time_of_del_time            |
| 50022 | 積載可能重量(kg)   | 9(11)V(3) | トラックが積載可能な残リソース情報(重量)            | avb_load_cp_of_car_meas            |
| 50023 | 積載可能容積       | 9(7)V(4)  | トラックが積載可能な残リソース情報(容積) (m³)       | avb_load_vol_of_car_meas           |
| 50024 | 積載可能輸送容器数    | 9(2)      | トラックが積載可能な残リソース情報(輸送容器数)         | avb_num_of_retb_cntn_of_car_quan   |
| 50025 | 荷室状況         | K(100)    | 直前運行終了後のトラック荷室の汚れ状況              | trk_bed_stas_txt                   |
| 50026 | 運転手管理コード     | X(12)     | 運転手の管理ID                         | drv_ctrl_num_id                    |
| 50027 | 免許種類コード      | X(15)     | *                                | 大型、普通、けん引など                        |
| 50028 | フォークリフト免許    | X(1)      | *                                | フォークリフト免許の有無                       |
| 50029 | その他リソース情報    | K(20)     | 運転手リソースに関するその他情報                 | drv_rmk_about_drv_txt              |
| 50030 | 運転手入門証保有     | K(100)    | 入門証を保有している企業名の情報                 | drv_cmpn_name_of_gtp_crtf_exst_txt |

# データ項目定義一覧 [15/24]

| 項目ID  | 項目名               | 値の型      | 項 目 定 義                                 | 項目名（短縮英語）                              |
|-------|-------------------|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 50031 | 稼働日               | X(8)     | 当該運転手リソースが稼働可能な日                        | drv_avb_date_of_wrkg_dttm              |
| 50032 | 稼働開始予定時間          | X(4)     | 稼働可能な開始時間(HHMM)                         | drv_avb_from_time_of_wrkg_time         |
| 50033 | 稼働終了予定時間          | X(4)     | 稼働可能な狩猟時間(HHMM)                         | drv_avb_to_time_of_wrkg_time           |
| 50034 | その他稼働条件           | K(20)    | 運転手リソースの稼働に関するその他条件                     | drv_wrkg_trms_txt                      |
| 50035 | 直前運行日             | X(8)     | 直前の運行日(YYYYMMDD)                        | drv_frmr_optg_dttm                     |
| 50036 | 直前運行終了時間          | X(4)     | 直前の運行の終了時間(HHMM)                        | drv_frmr_op_end_time                   |
| 50037 | 混載可否              | X(1)     | * 複数の荷送人の貨物についての共同運送可否を示すコード            | trms_of_mix_load_cnd_cd                |
| 50038 | 混載条件              | K(100)   | 危険物、匂いの有無、匂い物との共存可否、混載する場合の要件等          | trms_of_mix_load_txt                   |
| 50358 | 出荷場所車輛種別制限        | X(1)     | * 出荷場所やその経路における車輛の大きさの制限                | ship_from_trms_of_car_size_cd          |
| 50359 | 荷届先車輛種別制限         | X(1)     | * 荷届先場所やその経路における車輛の大きさの制限               | ship_to_trms_of_car_size_cd            |
| 50360 | 出荷場所の入場可能な車輛の最大高さ | X(5)     | 出荷場所における入場可能な車輛の最大高さ                    | ship_from_trms_of_car_hght_meas        |
| 50361 | 荷届先の入場可能な車輛の最大高さ  | X(5)     | 荷届先場所における入場可能な車輛の最大高さ                   | ship_to_trms_of_car_hght_meas          |
| 50362 | 出荷場所入門条件（漢字）      | K(50)    | 出荷場所に入るための条件（入門証、前面道路情報等）               | ship_from_trms_of_gtp_cert_txt         |
| 50363 | 荷届先入門条件（漢字）       | K(50)    | 荷届先場所に入るための条件（入門証、前面道路情報等）              | ship_to_trms_of_gtp_cert_txt           |
| 50042 | 集荷条件（漢字）          | K(40)    | 出荷場所・出荷条件・荷扱い指示等の集荷に関する条件の内容（漢字表記）      | trms_of_cll_txt                        |
| 50043 | 荷届条件（漢字）          | K(40)    | 荷届先場所・配達条件・荷扱い指示等の荷届（納入）に関する条件の内容（漢字表記） | trms_of_del_txt                        |
| 50044 | 荷扱指示（漢字）          | K(40)    | 集荷作業に関する荷扱いの指示（漢字表記）                    | trms_of_gods_hnd_txt                   |
| 50045 | 集荷附帯作業（漢字）        | K(40)    | 集荷に附帯する作業内容（漢字表記）                       | anc_wrk_of_cll_txt                     |
| 50046 | 配達附帯作業（漢字）        | K(40)    | 配達に附帯する作業内容（漢字表記）                       | anc_wrk_of_del_txt                     |
| 50047 | 特別作業内容（漢字）        | K(40)    | 特別の作業内容（漢字表記）                           | spcl_wrk_txt                           |
| 50048 | パース予約要否           | X(1)     | * 荷届先においてパース予約の要否                       | brt_rsv_neo_cd                         |
| 50049 | パース予約状況           | X(1)     | * パース予約の結果を表すコード                        | brt_rsv_stas_cd                        |
| 50050 | パース予約番号           | X(20)    | 荷受人が予約したパースの予約番号                        | brt_rsv_num_id                         |
| 50051 | 納品管理番号            | X(20)    | 在庫引当した貨物の輸送荷れとなる管理番号                    | del_ctrl_num_id                        |
| 50052 | 保管条件              | K(100)   | 危険物、匂いの有無、匂い物との共存可否、共同保管する場合の要件等        | trms_of_strg_txt                       |
| 50053 | 温度範囲（下限）          | 9(3)V(2) | 冷凍・冷蔵設備の指定温度範囲の下限（℃）                    | trms_of_lwr_tmp_meas                   |
| 50054 | 温度範囲（上限）          | 9(3)V(2) | 冷凍・冷蔵設備の指定温度範囲の上限（℃）                    | trms_of_upp_tmp_meas                   |
| 50055 | 集荷地域コード           | X(5)     | トラックが集荷可能な地域の市町村コード                     | trms_of_clb_area_cd                    |
| 50056 | 配達地域コード           | X(5)     | トラックが配達可能な地域の市町村コード                     | trms_of_delb_area_cd                   |
| 50057 | 集荷希望日（から）         | X(8)     | 荷送人が集荷を希望する最も早い日付                       | dsed_cll_from_dttm                     |
| 50058 | 集荷希望日（まで）         | X(8)     | 荷送人が集荷を希望する最も遅い日付                       | dsed_cll_to_dttm                       |
| 50059 | 集荷希望時刻（から）        | X(4)     | 荷送人が集荷を希望する最も早い時刻                       | dsed_cll_from_time                     |
| 50060 | 集荷希望時刻（まで）        | X(4)     | 荷送人が集荷を希望する最も遅い時刻                       | dsed_cll_to_time                       |
| 50061 | 着荷指定日（から）         | X(8)     | 荷送人が指定する最も早い着荷日                         | aped_arr_from_dttm                     |
| 50062 | 着荷指定日（まで）         | X(8)     | 荷送人が指定する最も遅い着荷日                         | aped_arr_to_dttm                       |
| 50063 | 出荷予定日（から）         | X(8)     | 出荷（出庫）する予定の最も早い日付                       | esti_depa_from_dttm                    |
| 50064 | 出荷予定日（まで）         | X(8)     | 出荷（出庫）する予定の最も遅い日付                       | esti_depa_to_dttm                      |
| 50065 | 自動車登録番号           | K(24)    | 登録番号(ナンバープレート)全体の以下の4項目を結合              | car_license_plt_num_id                 |
| 50066 | 自動車登録番号_車輛登録運輸支局名 | K(8)     | 登録番号(ナンバープレート)の運輸支局名                    | car_license_plt_num_trsp_bureau_id     |
| 50067 | 自動車登録番号_車輛種別      | K(6)     | 登録番号(ナンバープレート)の車輛種別                     | car_license_plt_num_vehicle_typ_id     |
| 50068 | 自動車登録番号_車輛用途      | K(2)     | 登録番号(ナンバープレート)の車輛用途（ひらがな部分）             | car_license_plt_num_vehicle_use_id     |
| 50069 | 自動車登録番号_車輛番号      | K(8)     | 登録番号(ナンバープレート)の車輛番号                     | car_license_plt_num_vehicle_num_id     |
| 50071 | 車輛使用者法人番号         | X(13)    | 車輛の使用者（国税庁発行済みの法人番号）                    | jpn_gbzinfor_usr_prty_head_off_id_cd   |
| 50072 | 車輛使用者事業所コード       | X(17)    | 車輛使用者の事業所コード                            | jpn_sip_usr_prty_brnc_off_id           |
| 50073 | 車輛所有者法人番号         | X(13)    | 車輛の所有者（国税庁発行済みの法人番号）                    | jpn_gbzinfor_owner_prty_head_off_id_cd |
| 50074 | 車輛所有者事業所コード       | X(17)    | 車輛所有者の事業所コード                            | jpn_sip_owner_prty_brnc_off_id         |
| 50075 | 車輛重量              | 9(5)     | 車輛重量(kg)                                | car_weig_meas                          |
| 50076 | 車輛長さ              | 9(4)     | 車輛の長さ(cm)                               | car_lngh_meas                          |

# データ項目定義一覧 [16/24]

| 項目ID  | 項目名              | 値の型       | 項 目 定 義                                                                                                                                            | 項目名 (短縮英語)                               |
|-------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 50077 | 車輻幅              | 9(3)      | 車輻の幅 (cm)                                                                                                                                          | car_wid_meas                             |
| 50078 | 車輻高さ             | 9(3)      | 車輻の高さ (cm)                                                                                                                                         | car_hght_meas                            |
| 50079 | 荷台高さ             | 9(15)     | 車輻の荷台の高さ (cm)                                                                                                                                      | car_trk_bed_grnd_hght_meas               |
| 50080 | 長さ単位コード          | X(3)      | * 長さの単位を表すコード                                                                                                                                      | car_lngh_unt_cd                          |
| 50081 | 危険物積載物品名コード      | X(2)      | * 危険物・専用運搬車の積載物品                                                                                                                                   | car_avby_of_hzd_item_cd                  |
| 50082 | 危険物文字情報          | X(1)      | * 危険物・専用運搬車の積載物品の種別                                                                                                                                | car_a_typ_of_avby_of_hzd_item_cd         |
| 50083 | 危険物容積            | 9(5)      | 危険物・専用運搬車の容積 (l)                                                                                                                                   | car_vol_of_hzd_item_meas                 |
| 50084 | 危険物比重            | 9(2)V(3)  | 危険物・専用運搬車の比重                                                                                                                                       | car_spc_grv_of_hzd_item_meas             |
| 50085 | 抹消状態表示文字         | X(1)      | * 車輻の登録状況                                                                                                                                          | car_registration_stas_cd                 |
| 50086 | 有効期間満了年月日        | X(8)      | 車輻の有効期間満了日付                                                                                                                                        | car_expn_date_of_car_insp_dttm           |
| 50087 | 荷室高さ             | 9(15)     | 車輻の荷室内の高さ (cm)                                                                                                                                     | car_trk_bed_hght_meas                    |
| 50088 | 荷室全幅             | 9(15)     | 車輻の荷室内の全幅 (cm)                                                                                                                                     | car_trk_bed_wid_meas                     |
| 50089 | 荷室長さ             | 9(15)     | 車輻の荷室内の長さ (cm)                                                                                                                                     | car_trk_bed_lngh_meas                    |
| 50090 | GRAI             | X(14)     | リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)                                                                                                                           | glb_retb_asse_id                         |
| 50091 | 資産名称             | K(600)    | 資産の名称                                                                                                                                              | retb_cntn_name_txt                       |
| 50093 | 輸送容器種別           | K(20)     | 輸送容器の種別                                                                                                                                            | retb_cntn_typ_cd                         |
| 50094 | 輸送容器自重           | 9(11)V(3) | 資産の重量                                                                                                                                              | retb_cntn_weig_meas                      |
| 50095 | 輸送容器幅 (外寸)       | 9(5)V(3)  | 複数種類ある場合は、最大値を記載                                                                                                                                   | retb_cntn_wid_meas                       |
| 50096 | 輸送容器高さ (外寸)      | 9(5)V(3)  | 資産を正面から見た場合の幅                                                                                                                                      | retb_cntn_hght_meas                      |
| 50097 | 輸送容器奥行き (外寸)     | 9(5)V(3)  | 資産を正面から見た場合の高さ                                                                                                                                     | retb_cntn_lngh_meas                      |
| 50098 | 輸送容器積載可能重量 (静荷重) | 9(11)V(3) | 資産を正面から見た場合の奥行き                                                                                                                                    | retb_cntn_max_static_load_cp_meas        |
| 50099 | 輸送容器幅 (内寸)       | 9(5)V(3)  | 資産の最大積載重量 (静荷重)                                                                                                                                    | retb_cntn_inn_wid_meas                   |
| 50100 | 輸送容器高さ (内寸)      | 9(5)V(3)  | 輸送容器の荷室の幅                                                                                                                                          | retb_cntn_inn_hght_meas                  |
| 50101 | 輸送容器奥行き (内寸)     | 9(5)V(3)  | 輸送容器の荷室の高さ                                                                                                                                         | retb_cntn_inn_lngh_meas                  |
| 50102 | 輸送容器外観正面画像       | 画像ファイル    | 輸送容器の荷室の奥行き                                                                                                                                        | retb_cntn_frnt_aprc_pic_file             |
| 50103 | 輸送容器外観裏側画像       | 画像ファイル    | 資産の外観を正面から撮った画像                                                                                                                                    | retb_cntn_back_aprc_pic_file             |
| 50104 | 輸送容器備考           | K(500)    | 資産の裏側を正面から撮った画像                                                                                                                                    | retb_cntn_rmk_txt                        |
| 50105 | 法人番号             | X(13)     | 資産に関するその他の情報 (パレットの四方差しなど) 1桁めが1~9の場合: 国税庁発行済みの法人番号 1桁めが0の場合: 法人番号を持たない個人事業主等 2~3桁め: 種別 (国内で唯一の番号を付番できるコード体系の種別) 種別'10' => 4~13桁めに地方厚生局の医療機関コードを利用 | jpn_gbzininfo_head_off_id_cd             |
| 50106 | 社名               | K(320)    | gBizINFO登録済みの漢字名称                                                                                                                                  | jpn_gbzininfo_name                       |
| 50107 | 社名 (ふりがな)        | K(320)    | gBizINFO登録済みの社名のふりがな                                                                                                                               | jpn_gbzininfo_jpn_syllabary_name         |
| 50108 | 社名 (英語)          | X(160)    | gBizINFO登録済みの社名の英語表記                                                                                                                               | jpn_gbzininfo_english_name               |
| 50109 | gBizINFO郵便番号     | X(7)      | gBizINFO登録済みの本社住所の郵便番号 (ハイフン無し)                                                                                                                    | jpn_gbzininfo_head_off_pstc_cd           |
| 50110 | gBizINFO住所       | K(500)    | gBizINFO登録済みの住所                                                                                                                                    | jpn_gbzininfo_head_off_adrs_line_one_txt |
| 50111 | 国名コード            | X(2)      | ISOコード (ISO3166-1) または JISコード (JIS X 0304) によって各国に割り当てられた2桁の英字                                                                                     | iso_3166_1_cnty_ods_cd                   |
| 50112 | JIS都道府県コード       | X(2)      | JISコード (JIS X 0401) によって各都道府県に割り当てられた2桁の番号                                                                                                         | jis_ēarea_ods_cd                         |
| 50113 | JIS市区町村コード       | X(3)      | JISコード (JIS X 0402) によって各市区町村に割り当てられた3桁の番号                                                                                                         | jis_ēcty_ods_cd                          |
| 50114 | 郵便番号コード          | X(23)     | 郵便番号と住所表示番号で構成される23桁の番号                                                                                                                            | jpn_sip_head_off_pstc_hus_num_cd         |
| 50115 | GLNコード           | X(13)     | 企業・事業所識別コード                                                                                                                                        | gln_prty_id                              |
| 50116 | 場所名称             | K(100)    | 詳細な場所を示す名称 (GLNがある場合はその名称)                                                                                                                         | location_name                            |
| 50117 | 場所コード            | X(4)      | 事業所内の詳細場所を示すコード                                                                                                                                    | plc_cd_prty_id                           |
| 50118 | サービス識別コード        | X(2)      | * 関連するVANサービスの識別コード                                                                                                                                | jpn_van_srvc_cd                          |
| 50119 | 個別管理コード          | X(12)     | VANサービスで管理しているコード                                                                                                                                  | jpn_van_vans_cd                          |
| 50120 | 位置情報コード          | X(16)     | 各位置情報を示すユニークコード                                                                                                                                    | jpn_uplc_cd                              |
| 50121 | 位置情報名称           | K(100)    | 位置情報の地点を示す施設、地物等の名称                                                                                                                                | jpn_uplc_name_txt                        |
| 50122 | LAT              | 9(6)V(4)  | 緯度 (度・分・秒)                                                                                                                                         | psi_info_lat_txt                         |
| 50123 | LON              | 9(7)V(4)  | 経度 (度・分・秒)                                                                                                                                         | psi_info_lngt_txt                        |

# データ項目定義一覧 [17/24]

| 項目ID  | 項目名        | 値の型       | 項 目 定 義                                                                              | 項目名（短縮英語）                          |
|-------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 50124 | 標高(m)      | X(16)     | 位置情報の標高                                                                              | jpn_uplc_psi_info_alt_txt          |
| 50125 | 階数         | X(3)      | 屋内または屋外の階数情報                                                                         | jpn_uplc_psi_info_fl_num_txt       |
| 50126 | 中間階        | X(4)      | 屋内の中間階表示(0,0.5,-0.5)                                                                 | jpn_uplc_psi_info_mdd_fl_txt       |
| 50127 | 備考         | K(500)    | 同一名称の位置情報を区別するための詳細な名称と、利用目的の2点記入必須。名称は◇でくくること。例：〈A倉庫 パース番号1〉大型トラックの積み下ろし（使用する場合、必須） | jpn_uplc_psi_info_note_txt         |
| 50128 | 事業所コード     | X(16)     | 各事業所を意味するオリジナルコード（各事業者が社内で既に利用しているコードなど）                                             | jpn_sip_brnc_off_id                |
| 50129 | 事業所名称      | K(320)    | 事業所の漢字名称                                                                             | jpn_sip_brnc_name                  |
| 50130 | 部門コード      | X(12)     | 事業部門、部課を示すコード                                                                        | jpn_sip_div_id                     |
| 50131 | 部門名称       | K(100)    | 事業部門、部課の漢字名称                                                                         | jpn_sip_div_name_txt               |
| 50133 | UN/LOGCODE | X(5)      | 海港、空港、内陸通関デポ、貨物ターミナル及び貨物の受渡場所の地名・場所コード                                               | location_cd_un_locode_cd           |
| 50134 | 建築物の主要用途   | K(100)    | 建築確認済証に記載されている建築物の主要用途                                                               | jpn_sip_brnc_pps_txt               |
| 50135 | 事業所住所      | K(500)    | 事業所住所                                                                                | jpn_sip_brnc_off_adrs_line_one_txt |
| 50136 | 電話番号       | X(20)     | 事業所、事業部門、部課の連絡先電話番号                                                                  | jpn_sip_tel_cmm_cmp_num_txt        |
| 50137 | 郵便番号       | X(7)      | 事業所住所の郵便番号（ハイフン無し）                                                                   | jpn_sip_pstc_cd                    |
| 50138 | GTIN       | X(14)     | 単品の商品はGTIN-13、GTIN12もしくはGTIN-8を入力。（左詰め）集合包装の商品はGTIN-14（集合包装用商品コード）を入力。               | gtin_item_cd                       |
| 50139 | GTIN-13    | X(13)     | 納入・入荷した商品のJANコード（GTIN-13）                                                            | gtin13_item_cd                     |
| 50141 | 個数（運送梱包時）  | 9(9)      | 出荷単位の個数                                                                              | shpm_item_shpp_num_unt_meas        |
| 50142 | 総重量（運送梱包時） | 9(11)V(3) | 出荷時の梱包資材を含めた重量                                                                       | shpm_item_weig_unt_meas            |
| 50143 | 幅（運送梱包時）   | 9(5)V(3)  | 出荷時の梱包資材を正面から見た場合の幅                                                                  | shpm_item_lngh_wid_meas            |
| 50144 | 高さ（運送梱包時）  | 9(5)V(3)  | 出荷時の梱包資材を正面から見た場合の高さ                                                                 | shpm_item_lngh_hght_meas           |
| 50145 | 奥行き（運送梱包時） | 9(5)V(3)  | 出荷時の梱包資材を正面から見た場合の奥行き                                                                | shpm_item_lngh_dpt_meas            |
| 50146 | 品名備考       | K(500)    | 商品に関するその他の情報                                                                         | shpm_item_name_note_txt            |
| 50147 | 業界固有コード分類  | X(2)      | * 業界固有コードを識別する2桁のコード                                                                 | shpm_item_idr_cls_cd               |
| 50148 | 業界固有コード    | X(20)     | 各業界の固有のコード                                                                           | shpm_item_sev_idr_cd               |
| 50149 | 取扱品目コード    | X(3)      | 商品の大カテゴリー                                                                            | shpm_item_major_cls_cd             |
| 50150 | JICFS分類    | X(6)      | JICFS/IFDB で管理している商品分類（カテゴリー）                                                        | shpm_item_jicfs_ifdb_idcr          |
| 50151 | GPC        | X(8)      | GS1が管理・開発する商品分類                                                                      | shpm_item_gsl_cls_txt              |
| 50152 | ブランド名      | K(80)     | 商品やサービスを識別するための名称                                                                    | shpm_item_god_srvc_name            |
| 50155 | 商品説明       | K(800)    | 「ブランド名」、「商品名」、「表示用規格」もしくは「内容量」などを組み合わせたもの                                            | shpm_item_dcpt_txt                 |
| 50156 | 消費者向け区分    | X(1)      | * 消費者に販売される可能性があるか否かを示すコード                                                           | shpm_item_sell_consumers_idcr      |
| 50157 | 自社商品コード    | X(20)     | 商品を管理するための自社独自のコード                                                                   | sev_item_cd                        |
| 50159 | 幅          | 9(9)V(6)  | 商品を正面から見た場合の幅                                                                        | item_lngh_wid_txt                  |
| 50160 | 高さ         | 9(9)V(6)  | 商品を正面から見た場合の高さ                                                                       | item_lngh_hght_txt                 |
| 50161 | 奥行き        | 9(9)V(6)  | 商品を正面から見た場合の奥行き                                                                      | item_lngh_dpt_txt                  |
| 50162 | 商品情報URL    | X(500)    | 自社Webサイトの商品説明ページのURL                                                                 | item_dcpt_url_txt                  |
| 50163 | 商品コメント     | K(1000)   | 商品の特徴やキャンペーン情報、成分、原材料など                                                              | item_dcpt_note_txt                 |
| 50164 | 希望小売価格     | 9(8)      | 希望小売価格                                                                               | item_prc_mks_rtl_prc_dsed_amnt     |
| 50165 | オープン価格     | X(1)      | * オープン価格                                                                             | item_prc_open_prc_amnt             |
| 50166 | 軽減標準判定区分   | X(1)      | * 「軽減税率対象商品」か「標準税率対象商品」か「一体資産で食品の税抜価格が3分の2以上を占める商品」かを選択                              | sls_tax_rdcod_tax_rate_div_idcr    |
| 50167 | 消費税区分      | X(1)      | * 希望小売価格に消費税を含むか否か、もしくは「非課税」「不課税」を選択                                                 | sls_tax_div_idcr                   |
| 50168 | 消費税率       | 9(2)V(1)  | 消費税率(%)                                                                              | sls_tax_rate_pct                   |
| 50169 | 原産国        | X(3)      | 原産国(地域)（国名コード：JIS X 0304を使用する。）                                                      | onty_orgn_line_one_txt             |
| 50170 | 販売対象国      | X(3)      | 販売対象国(地域)（国名コード：JIS X 0304を使用する。）                                                    | onty_pttl_ene_line_one_txt         |
| 50171 | 言語         | X(2)      | 自社Webサイトに日本語以外の言語の商品説明ページがある場合の言語（言語コード：ISO 639-1を使用する。）                             | item_dcpt_lang_txt                 |

# データ項目定義一覧 [18/24]

| 項目ID  | 項目名             | 値の型    | 項 目 定 義                                                | 項目名 (短縮英語)                        |
|-------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 50172 | 多言語商品情報URL      | X(500) | 多言語表記である自社Webサイトの商品説明ページのURL                           | item_dopt_mlt_lngl_url_txt        |
| 50173 | 情報公開日           | X(8)   | 商品情報の共有を始めた日付                                          | shpm_date_trm_open_dttm           |
| 50174 | 出荷可能日           | X(8)   | 商品の出荷が可能になる日付                                          | shpm_date_trm_strt_dttm           |
| 50175 | 出荷終了日           | X(8)   | 商品の出荷が終了する日付                                           | shpm_date_trm_end_dttm            |
| 50176 | GTIN使用終了日       | X(8)   | 商品が市場で流通しなくなり、消費者を含む全ての利害関係者において当該商品情報の利用が不要であると判断した日付 | gtin_date_trm_end_item_dttm       |
| 50177 | 登録事業者用メモ        | K(500) | 自社内の連絡事項の共有や、備忘録                                       | regi_note_txt                     |
| 50178 | 外観正面画像          | 画像ファイル | 商品の外観を正面から撮った画像                                        | otw_item_frnt_image               |
| 50179 | 外観裏側画像          | 画像ファイル | 商品の外観を裏側から撮った画像                                        | otw_item_bhd_image                |
| 50180 | 棚割正面画像          | 画像ファイル | 売り場陳列時にお客様から見て正面となる向きの商品画像                             | shv_alc_item_frnt_image           |
| 50181 | 棚割上面画像          | 画像ファイル | 売り場陳列時にお客様から見て上面となる向きの商品画像                             | shv_alc_item_top_image            |
| 50182 | 棚割右側面画像         | 画像ファイル | 売り場陳列時にお客様から見て右側面となる向きの商品画像                            | shv_alc_item_rgt_image            |
| 50183 | 棚割左側面画像         | 画像ファイル | 売り場陳列時にお客様から見て左側面となる向きの商品画像                            | shv_alc_item_left_image           |
| 50368 | 物流注意事項 (運送)     | K(100) | 運送時の注意事項                                               | note_on_trsp_of_god_txt           |
| 50369 | 物流注意事項 (保管)     | K(100) | 保管時の注意事項                                               | note_on_strg_of_god_txt           |
| 50187 | 運行開始地域          | K(20)  | トラックの運行開始地域                                            | trsp_op_strt_area_line_one_txt    |
| 50188 | 運行開始地域コード       | X(5)   | トラックの運行開始地域の市町村コード                                     | trsp_op_strt_area_cty_jis_cd      |
| 50189 | 運行開始日           | X(8)   | トラックの運行開始可能日                                           | trsp_op_date_trm_strt_dttm        |
| 50190 | 運行開始希望時刻        | X(4)   | トラックの運行開始可能時刻                                          | trsp_op_plan_date_trm_strt_time   |
| 50191 | 運行終了地域          | K(20)  | トラックの運行終了地域                                            | trsp_op_end_area_line_one_txt     |
| 50192 | 運行終了地域コード       | X(5)   | トラックの運行終了地域の市町村コード                                     | trsp_op_end_area_cty_jis_cd       |
| 50193 | 運行終了日           | X(8)   | トラックの運行終了日                                             | trsp_op_date_trm_end_dttm         |
| 50194 | 運行終了希望時刻        | X(4)   | トラックの運行終了可能時刻                                          | trsp_op_plan_date_trm_end_time    |
| 50195 | 荷送人コード (本社)     | X(13)  | 荷送人 (企業及び工場・事業所・事業部門等) の本社を表すコード                       | cnsg_prty_head_off_id             |
| 50196 | 荷送人コード (事業所)    | X(17)  | 荷送人 (企業及び工場・事業所・事業部門等) の事業所を表すコード (事業所コード分類+事業所コード)    | cnsg_prty_brnc_off_id             |
| 50197 | 運送依頼者コード (本社)   | X(13)  | 運送依頼者の本社を表すコード                                         | trsp_rqr_prty_head_off_id         |
| 50198 | 運送依頼者コード (事業所)  | X(17)  | 運送依頼者の事業所を表すコード (事業所コード分類+事業所コード)                      | trsp_rqr_prty_brnc_off_id         |
| 50199 | 運送事業者コード (本社)   | X(13)  | 運送事業者 (企業及び工場・事業所・事業部門等) の本社を示すコード                     | trsp_cli_prty_head_off_id         |
| 50200 | 運送事業者コード (事業所)  | X(17)  | 運送事業者 (企業及び工場・事業所・事業部門等) の事業所を示すコード (事業所コード分類+事業所コード)  | trsp_cli_prty_brnc_off_id         |
| 50201 | 運賃請求先コード (本社)   | X(13)  | 運賃の請求先 (又は支払者) の本社を示すコード                               | fret_clim_to_prty_head_off_id     |
| 50202 | 運賃請求先コード (事業所)  | X(17)  | 運賃の請求先 (又は支払者) の事業所を示すコード (事業所コード分類+事業所コード)            | fret_clim_to_prty_brnc_off_id     |
| 50203 | 荷受人コード (本社)     | X(13)  | 荷受人 (企業及び工場・事業所・事業部門) の本社を示すコード                        | onee_prty_head_off_id             |
| 50204 | 荷受人コード (事業所)    | X(17)  | 荷受人 (企業及び工場・事業所・事業部門) の事業所を示すコード (事業所コード分類+事業所コード)     | onee_prty_brnc_off_id             |
| 50205 | 荷届先コード (本社)     | X(13)  | 荷届先 (企業及び工場・事業所・事業部門等) の本社を表すコード                       | ship_to_prty_head_off_id          |
| 50206 | 荷届先コード (事業所)    | X(17)  | 荷届先 (企業及び工場・事業所・事業部門等) の事業所を表すコード (事業所コード分類+事業所コード)    | ship_to_prty_brnc_off_id          |
| 50207 | 寄託者コード (本社)     | X(13)  | 寄託者 (企業及び事業所・事業部門等) の本社を表すコード                          | dpsr_prty_head_off_id             |
| 50208 | 寄託者コード (事業所)    | X(17)  | 寄託者 (企業及び事業所・事業部門等) の事業所を表すコード (事業所コード分類+事業所コード)       | dpsr_prty_brnc_off_id             |
| 50209 | 出荷場所コード (本社)    | X(13)  | 出荷場所 (企業及び事業所・事業部門等) の本社を示すコード                         | ship_from_prty_head_off_id        |
| 50210 | 出荷場所コード (事業所)   | X(17)  | 出荷場所 (企業及び事業所・事業部門等) の事業所を示すコード (事業所コード分類+事業所コード)      | ship_from_prty_brnc_off_id        |
| 50211 | 倉庫事業者コード (本社)   | X(13)  | 倉庫事業者 (企業及び事業所・事業部門等) の本社を表すコード                        | wrhs_prty_head_off_id             |
| 50212 | 倉庫事業者コード (事業所)  | X(17)  | 倉庫事業者 (企業及び事業所・事業部門等) の事業所を表すコード (事業所コード分類+事業所コード)     | wrhs_prty_brnc_off_id             |
| 50213 | 倉庫料金請求先コード (本社) | X(13)  | 倉庫料金 (保管料、荷役料等) の負担先 (企業及び事業所・事業部門等) の本社を表すコード         | wrhs_fee_clim_to_prty_head_off_id |



# データ項目定義一覧 [19/24]

| 項目ID  | 項目名               | 値の型    | 項 目 定 義                                                      | 項目名（短縮英語）                                |
|-------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 50214 | 倉庫料金請求先コード（事業所）   | X(17)  | 倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード（事業所コード分類+事業所コード） | wrhs_fee_clim_to_prty_brnc_off_id        |
| 50215 | 保管場所コード（本社）       | X(13)  | 保管場所(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード                                 | strg_plc_prty_head_off_id                |
| 50216 | 保管場所コード（事業所）      | X(17)  | 保管場所(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード（事業所コード分類+事業所コード）               | strg_plc_prty_brnc_off_id                |
| 50217 | 運送事業者着店名（漢字）      | K(320) | 配達（着荷）を担当する支店・事務所等の漢字名称                                      | road_carr_arr_sped_org_name_txt          |
| 50218 | 出荷予定時刻（から）        | X(4)   | 出荷（出庫）する予定の時刻（から）                                            | esti_depa_from_time_prfm_dttm            |
| 50219 | 出荷予定時刻（まで）        | X(4)   | 出荷（出庫）する予定の時刻（まで）                                            | esti_depa_to_time_prfm_dttm              |
| 50220 | 明細別運賃総合計（課税）      | 9(10)  | 明細別の運賃総合計（課税）                                                | line_item_txbl_fret_grs_dsbm_amnt        |
| 50221 | 明細別運賃総合計（非課税）     | 9(10)  | 明細別の運賃総合計（非課税）                                               | line_item_tax_free_fret_grs_dsbm_amnt    |
| 50222 | マスタ適用開始日          | X(8)   | YYYYMMDD 当該レコードの適用開始日                                        | mst_strt_dttm                            |
| 50223 | マスタ適用終了日          | X(8)   | YYYYMMDD 当該レコードの適用終了日                                        | mst_finish_dttm                          |
| 50224 | 物流サービス提供者コード（本社）  | X(13)  | 物流サービス提供者の本社を表すコード                                           | logs_srvc_prv_prty_head_off_id           |
| 50225 | 物流サービス提供者コード（事業所） | X(17)  | 物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類+事業所コード）                         | logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id           |
| 50226 | 物流サービス提供者名（漢字）    | K(320) | 物流サービス提供者の漢字名称                                               | logs_srvc_prv_prty_name_txt              |
| 50227 | 物流サービス提供者部門コード    | X(12)  | 物流サービス提供者の事業部門、部課を表すコード                                      | logs_srvc_prv_sct_sped_org_id            |
| 50228 | 物流サービス提供者部門名（漢字）  | K(100) | 物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称                                       | logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt      |
| 50229 | 物流サービス提供者担当者名（漢字） | K(20)  | 物流サービス提供者の担当者の漢字氏名                                           | logs_srvc_prv_sct_prim_cnt_pers_name_txt |
| 50230 | 物流サービス提供者電話番号     | X(20)  | 物流サービス提供者の連絡先電話番号                                            | logs_srvc_prv_sct_tel_cmm_cmp_num_txt    |
| 50231 | 稼働開始予定日           | X(8)   | 当該運転手リソースが稼働可能な開始日                                           | drv_avb_from_dttm                        |
| 50232 | 稼働終了予定日           | X(8)   | 当該運転手リソースが稼働可能な終了日                                           | drv_avb_to_dttm                          |
| 50233 | 乗務員名              | K(40)  | 乗務員（ドライバー）の氏名                                                | drv_name_txt                             |
| 50234 | 乗務員電話番号           | X(20)  | 乗務員（ドライバー）の連絡先（電話番号）                                         | drv_tel_cmm_cmp_num_txt                  |
| 50235 | 乗務員メールアドレス        | X(254) | 乗務員（ドライバー）の連絡先（メールアドレス）                                      | drv_mail_adrs_txt                        |
| 50236 | 納品伝票データ種別         | X(2)   | ファイルのデータ種類を表す（納品伝票データ）                                       | cls_of_vou_cd                            |
| 50237 | 納品伝票データ作成日付       | X(8)   | 提供企業がデータを入力した日付                                              | vou_date_iss_dttm                        |
| 50238 | 提供企業コード（標準）       | X(13)  | 提供企業の企業コード（標準コード）                                            | item_prv_prty_head_off_id                |
| 50239 | 提供企業コード（商流）       | X(13)  | 〃（発注者/受注者共通認識の商流系のコード）                                       | item_prv_prty_head_off_for_ordering_id   |
| 50240 | 提供企業事業所コード（標準）    | X(17)  | 提供企業の取引発生事業所コード（標準コード）                                       | item_prv_prty_brnc_off_id                |
| 50241 | 提供企業事業所コード（商流）    | X(17)  | 〃（発注者/受注者共通認識の商流系のコード）                                       | item_prv_prty_brnc_off_for_ordering_id   |
| 50242 | 提供企業名             | K(320) | 提供企業の企業名                                                     | item_prv_prty_head_off_name_txt          |
| 50243 | 提供企業事業所名          | K(320) | 提供企業事業所の事業所名                                                 | item_prv_prty_brnc_off_name_txt          |
| 50244 | 納品伝票ステータス         | X(3)   | * データの出力契機、作業工程上の位置を表す情報                                     | vou_stas_cd                              |
| 50245 | 納品伝票データ取り扱い区分     | X(2)   | * データの新規登録、更新、削除を表す情報                                        | vou_fn_stas_cd                           |
| 50246 | 納品伝票フォーマットバージョン   | X(15)  | 固定（システムにより数値は異なる）※納品伝票情報専用                                   | vou_format_version_cd                    |
| 50247 | 輸送ID              | X(128) | 1回の輸送を識別するグローバルでユニークなID ※システムで附番                             | trsp_ctrl_num_id                         |
| 50248 | 輸送識別番号            | X(20)  | 1回の輸送を識別する企業内でユニークな値                                         | trsp_formation_num_id                    |
| 50249 | 運送事業者コード（自社ローカル）  | X(36)  | 運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）を示すローカルコード                            | trsp_cli_private_cd_id                   |
| 50250 | 運送日               | X(8)   | 運送する日（最初の日）                                                  | trsp_dttm                                |
| 50251 | 車輛種類              | K(40)  | 車輛の種類等（10tウィングなど）                                            | cls_of_car_txt                           |
| 50252 | 運送ルート             | X(8)   | 運送ルート等の情報                                                    | trsp_route_cd                            |
| 50253 | 配送順序番号            | X(3)   | 配送ルート上の順序番号                                                  | trsp_sequence_cd                         |
| 50254 | 納品ケース数            | X(9)   | 届け先あたりのケース数                                                  | unt_quan_per_ship_quan                   |
| 50255 | 総ユニット数            | X(5)   | ユニットの総数、但し、車輛は含めない（パレット、カゴ車等の数量合計）                           | totl_unt_quan_quan                       |
| 50257 | ユニット種別            | X(4)   | * パレット、カゴ車等の種別（パレット：11型など）                                   | unt_typ_cd                               |
| 50258 | ユニット管理No区分        | X(2)   | * パレット管理Noのコード区分（'総量'、'GRAI'、'SSCC'等の別）                      | cls_of_unt_ctrl_cd                       |
| 50259 | ユニット管理No          | X(46)  | 当該ユニットのユニークなNo（GRAI、SSCC等の個体番号）ユニット管理No区分が'総量'の場合は指定不要       | unt_ctrl_num_id                          |
| 50260 | ユニット数             | X(5)   | 以外の場合は1固定                                                    | unt_quan_quan                            |

# データ項目定義一覧 [20/24]

| 項目ID  | 項目名               | 値の型    | 項目定義 | 項目名（短縮英語）                                        |
|-------|-------------------|--------|------|--------------------------------------------------|
| 50261 | 路線便利用区分           | X(2)   | *    | 路線便利用の有無 '有'、'無'                                 |
| 50262 | 路線便業者コード（本社）      | X(13)  |      | 路線便業者の本社を示すコード                                   |
| 50263 | 路線便業者コード（事業所）     | X(17)  |      | 路線便業者の事業所を示すコード（事業所コード分類+事業所コード）                 |
| 50264 | 路線便業者名（漢字）        | K(320) |      | 路線便業者の名称                                         |
| 50265 | 路線便送り状番号          | X(20)  |      | 路線便の送り状番号・問合せ番号                                  |
| 50266 | 路線便個口数            | X(5)   |      | 路線便で発送した個口数                                      |
| 50267 | 路線便発送日            | X(8)   |      | 路線便で発送した日（YYYYMMDD）                              |
| 50268 | 総商品アイテム数          | X(5)   |      | ユニット、路線便利用時の商品アイテム総数                             |
| 50269 | 運送区分              | X(2)   | *    | 在庫移動、販売物流の区分                                     |
| 50270 | 納入日               | X(8)   |      | 納入した日付                                           |
| 50271 | 納品伝票番号            | X(36)  |      | 受注者が付与した納品伝票番号                                   |
| 50272 | 納入予定日             | X(8)   |      | 納入の予定日                                           |
| 50273 | 発注番号              | X(23)  |      | 発注者における発注番号（受注伝票番号）                              |
| 50274 | 荷受人コード（ローカル）      | X(36)  |      | "（自社のローカルコード）                                    |
| 50275 | 荷受人コード（商流）        | X(13)  |      | "（卸業者/メーカー共通認識の商流系のコード）                          |
| 50276 | 荷送人コード（ローカル）      | X(36)  |      | "（自社のローカルコード）                                    |
| 50277 | 荷送人コード（商流）        | X(13)  |      | "（卸業者/メーカー共通認識の商流系のコード）                          |
| 50278 | 荷届先コード（ローカル）      | X(36)  |      | "（自社のローカルコード）                                    |
| 50279 | 荷届先コード（商流）        | X(13)  |      | "（発注者/受注者共通認識の商流系のコード）                           |
| 50280 | 荷届先庭先条件           | K(40)  |      | 荷届先の庭先条件                                         |
| 50281 | 出荷場所コード（ローカル）     | X(36)  |      | "（自社のローカルコード）                                    |
| 50282 | 出荷場所コード（商流）       | X(13)  |      | "（発注者/受注者共通認識の商流系のコード）                           |
| 50283 | 中継拠点コード（本社）       | X(13)  |      | 中継拠点（企業及び工場・事業所・事業部門）の本社を表すコード                   |
| 50284 | 中継拠点コード（事業所）      | X(17)  |      | 中継拠点（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を表すコード（事業所コード分類+事業所コード） |
| 50285 | 中継拠点コード（ローカル）     | X(36)  |      | "（自社のローカルコード）                                    |
| 50286 | 中継拠点名             | K(320) |      | 中継拠点の名称                                          |
| 50287 | 商品コード（ローカル：メーカーP） | X(16)  |      | メーカーのプライベートコード                                   |
| 50288 | 商品コード（ローカル：卸P）    | X(16)  |      | 卸のプライベートコード                                      |
| 50289 | 外装コード             | X(16)  |      | 出荷した商品の外装コード                                     |
| 50290 | 商品名               | K(100) |      | 商品名称                                             |
| 50291 | 規格・容量・荷姿          | K(40)  |      | 規格や容量、荷姿を表す表記                                    |
| 50292 | 入数（出荷単位）          | 9(5)   |      | 出荷単位に入っているバラ数                                    |
| 50293 | 単位（出荷単位）          | X(3)   | *    | 出荷単位 ケース、ボール、バラ、kgなど                             |
| 50294 | 数量（出荷単位）          | 9(7)   |      | 出荷単位の数量                                          |
| 50295 | 総バラ数量（出荷単位）       | 9(10)  |      | 商品の総バラ数 発注側と出荷側で荷姿が異なる場合に総バラ数で比較する               |
| 50296 | 消費期限              | X(8)   |      | 消費期限                                             |
| 50297 | 温度帯区分             | X(2)   | *    | 常温、冷蔵、冷凍                                         |
| 50298 | 合計商品数量            | 9(9)   |      | 商品の「数量」の合計                                       |
| 50299 | 合計商品バラ数量          | 9(12)  |      | 商品の「総バラ数量」の合計                                    |
| 50300 | 合計商品重量            | 9(13)  |      | 商品明細全体の商品重量                                      |
| 50301 | 運送サービス備考1         | K(500) |      | 運送サービスに関する備考1（例：附帯作業、代引、特殊輸送など）                  |
| 50302 | 運送サービス備考2         | K(500) |      | 運送サービスに関する備考2（例：附帯作業、代引、特殊輸送など）                  |
| 50303 | 倉庫事業者品名コード        | X(25)  |      | 倉庫事業者が採番した商品の管理コード                               |
| 50304 | 納品伝票補助番号          | X(23)  |      | 手形付取引の手形番号など納品情報を補助する番号                          |
| 50305 | 在庫種別コード           | X(1)   | *    | 在庫の種類を表すコード                                      |
| 50306 | 事業所備考             | K(500) |      | 事業所に関わる物流関係の注意事項などを記載                            |
| 50307 | 業務日報              | K(300) |      | 業務に関して共有すべき情報を格納するスペース                           |
| 50308 | 到着時刻              | X(4)   |      | 荷受人のもとに到着した時刻                                    |

# データ項目定義一覧 [21/24]

| 項目ID  | 項目名             | 値の型       | 項 目 定 義                                                        | 項目名（短縮英語）                            |
|-------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 50309 | 出発時温度           | 9(3)V(2)  | 冷凍・冷蔵設備の出発時の温度（℃）                                              | tmp_at_depa_meas                     |
| 50310 | 到着時温度           | 9(3)V(2)  | 冷凍・冷蔵設備の到着時の温度（℃）                                              | tmp_at_arr_meas                      |
| 50311 | 一次店コード（本社）      | X(13)     | 一次店の本社を表すコード                                                   | frst_agnt_head_off_cd_name_txt       |
| 50312 | 一次店コード（事業所）     | X(17)     | 一次店の事業所を表すコード（事業所コード分類+事業所コード）                                 | frst_agnt_brnc_off_cd_name_txt       |
| 50313 | 二次店コード（本社）      | X(13)     | 二次店の本社を表すコード                                                   | scnd_agnt_head_off_cd_name_txt       |
| 50314 | 二次店コード（事業所）     | X(17)     | 二次店の事業所を表すコード（事業所コード分類+事業所コード）                                 | scnd_agnt_brnc_off_cd_name_txt       |
| 50315 | 事業所コード分類        | X(1)      | 1：オリジナルコード 2以降、必要に応じて設定                                        | cls_of_jpn_sip_brnc_off_cd           |
| 50316 | 輸送容器積載可能重量（動荷重） | 9(11)V(3) | 資産の最大積載重量（動荷重）                                                 | retb_cntn_max_dynamic_load_cp_meas   |
| 50317 | 輸送容器幅（折り畳み時）    | 9(5)V(3)  | 輸送容器の幅（折り畳み時）                                                  | retb_cntn_folded_wid_meas            |
| 50318 | 輸送容器高さ（折り畳み時）   | 9(5)V(3)  | 輸送容器の高さ（折り畳み時）                                                 | retb_cntn_folded_hght_meas           |
| 50319 | 輸送容器奥行き（折り畳み時）  | 9(5)V(3)  | 輸送容器の奥行き（折り畳み時）                                                | retb_cntn_folded_lngh_meas           |
| 50320 | 輸送容器外観側面画像      | 画像ファイル    | 資産の側面を正面から撮った画像                                                | retb_cntn_side_aprc_pic_file         |
| 50321 | 折り畳み時輸送容器外観正面画像 | 画像ファイル    | 資産の外観を正面から撮った画像（折り畳み時）                                         | folded_retb_cntn_frnt_aprc_pic_file  |
| 50322 | 折り畳み時輸送容器外観裏側画像 | 画像ファイル    | 資産の裏側を正面から撮った画像（折り畳み時）                                         | folded_retb_cntn_back_aprc_pic_file  |
| 50323 | 折り畳み時輸送容器外観側面画像 | 画像ファイル    | 資産の側面を正面から撮った画像（折り畳み時）                                         | folded_retb_cntn_side_aprc_pic_file  |
| 50324 | GTIN-14         | X(14)     | 単箱のコード ITFコード（GTIN-14）                                         | gtin14_item_cd                       |
| 50325 | 商品事業所コード        | X(17)     | * 商品管理者の事業所を表すコード（事業所コード分類+事業所コード）                             | item_administration_prty_brnc_off_id |
| 50326 | 危険物積載車輛種別       | X(1)      | * 危険物積載車輛                                                      | hazmat_vehicle_idcr                  |
| 50327 | 荷受荷渡曜日          | X(1)      | * 月曜日～日曜日まで、該当する曜日を選択                                          | day_of_the_week_cd                   |
| 50328 | 荷受休日フラグ         | X(1)      | * 荷受に関して、休日「1」、営業日「0」                                          | acceptance_receipt_cd                |
| 50329 | 荷渡休日フラグ         | X(1)      | * 荷渡に関して、休日「1」、営業日「0」                                          | acceptance_del_cd                    |
| 50330 | 荷受開始時間          | X(4)      | 荷受開始時間を24時間表記で記載                                               | acceptance_receipt_from_time_dttm    |
| 50331 | 荷受終了時間          | X(4)      | 荷受終了時間を24時間表記で記載                                               | acceptance_receipt_to_time_dttm      |
| 50332 | 荷受時間に関する備考      | K(100)    | 荷受時間に関する備考を記載                                                  | note_acceptance_receipt_time_txt     |
| 50333 | 荷渡開始時間          | X(4)      | 荷渡開始時間を24時間表記で記載                                               | acceptance_del_from_time_dttm        |
| 50334 | 荷渡終了時間          | X(4)      | 荷渡終了時間を24時間表記で記載                                               | acceptance_del_to_time_dttm          |
| 50335 | 荷渡時間に関する備考      | K(100)    | 荷渡時間に関する備考を記載                                                  | note_acceptance_del_time_txt         |
| 50336 | 国民の祝日フラグ        | X(1)      | * 国民の祝日・休日を休日にする場合は「1」、国民の祝日を営業日にする場合は「0」                      | national_holidays_cd                 |
| 50337 | 国民の祝日に関する備考     | K(100)    | 国民の祝日・休日に関する備考を記載                                              | note_national_holidays_txt           |
| 50338 | その他の休日          | X(8)      | 休日に設定する日を年月日で記載                                                | otr_holidays_cd                      |
| 50339 | その他の休日に関する備考    | K(100)    | その他の休日に関する備考を記載                                                | note_otr_holidays_txt                |
| 50340 | 路線便業者コード（ローカル）  | X(36)     | 路線便業者の事業所等を示すコード（自社のローカルコード）                                   | long_haul_trsf_private_cd_id         |
| 50341 | 確認印情報           | X(100)    | 届け先で受領した際の受領サイン等のイメージ情報が格納されている場所を示すURL                        | vou_rcpt_stamp_txt                   |
| 50342 | 納品伝票備考          | K(200)    | 納品伝票の備考欄                                                       | vou_note_txt                         |
| 50343 | 納品伝票明細備考        | K(200)    | 納品伝票の商品明細の備考                                                   | vou_line_item_note_txt               |
| 50344 | RTI数量           | 9(5)      | リターナブル物流容器（RTI）の数量                                             | totl_rti_quan_quan                   |
| 50345 | 配達時運送事業者サービスコード | X(9)      | 集荷時と異なる場合、配達時の運送事業者が個別に定める運送サービスコード                            | del_carr_srvc_typ_cd                 |
| 50346 | 配達時自動車登録番号      | K(24)     | 集荷時と異なる場合、配達時の車台番号に対する登録番号（ナンバープレート）                           | del_car_license_plt_num_id           |
| 50347 | 配達時運送ルートコード     | X(50)     | 集荷時と異なる場合、配達時の運送の経路を表すコード                                      | del_route_prio_cd                    |
| 50348 | 配達時車輛種別コード      | X(3)      | 集荷時と異なる場合、配達時に使用する車輛の種別を示すコード                                  | del_car_cls_prio_cd                  |
| 50349 | 配達時乗務員名         | K(40)     | 集荷時と異なる場合、配達時の乗務員（ドライバー）の氏名                                    | del_drv_name_txt                     |
| 50350 | 配達時乗務員電話番号      | X(20)     | 集荷時と異なる場合、配達時の乗務員（ドライバー）の連絡先（電話番号）                             | del_drv_tel_omn_cmp_num_txt          |
| 50351 | 配達時乗務員メールアドレス   | X(254)    | 集荷時と異なる場合、配達時の乗務員（ドライバー）の連絡先（メールアドレス）                          | del_drv_mail_adrs_txt                |
| 50352 | 出荷場所市区町村コード     | X(5)      | 出荷場所住所に対応したコードで、JIS X 0401（都道府県コード）2桁+JIS X 0402（市区町村コード）3桁で表す | ship_from_pstl_adrs_cty_id           |
| 50353 | 中継拠点順番号         | X(3)      | 中継拠点（企業及び工場・事業所・事業部門）の経由順序番号                                   | onn_prty_sequence_cd                 |
| 50354 | 中継拠点電話番号        | X(20)     | 中継拠点の連絡先電話番号                                                   | onn_prty_tel_omn_cmp_num_txt         |

# データ項目定義一覧 [22/24]

| 項目ID  | 項目名              | 値の型      | 項目定義                                                           | 項目名（短縮英語）                                |
|-------|------------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 50355 | 中継拠点住所（漢字）       | K(500)   | 中継拠点の漢字住所                                                      | cnn_prty_pstl_adrs_line_one_txt          |
| 50356 | 中継拠点市区町村コード      | X(5)     | 中継拠点住所に対応したコードで、JIS X 0401（都道府県コード）2桁+JIS X 0402（市区町村コード）3桁で表す | cnn_prty_pstl_adrs_cty_id                |
| 50357 | 中継拠点郵便番号         | X(7)     | 中継拠点の郵便番号（ハイフン無し）                                              | cnn_prty_pstc_cd                         |
| 50364 | 総積み付け数           | 9(4)     | 輸送容器に対する貨物の積み付け総数                                              | totl_num_of_stk_quan                     |
| 50365 | 積み付け数（面あたりの個数）   | 9(2)     | 輸送容器1面あたりに置く貨物の個数                                              | num_of_stk_in_one_lay_quan               |
| 50366 | 積み付け数（段数）        | 9(2)     | 輸送容器に積み上げる段数                                                   | num_of_lay_quan                          |
| 50367 | 積み付け後高さ          | 9(3)V(2) | 輸送容器に貨物を積み付けた後の高さ（cm）                                          | stked_item_hght_meas                     |
| 50370 | 納品完了時訂正有無        | X(1)     | * 納品完了時の納入・入荷数量訂正の有無                                           | cret_upon_del_cmpd_cd                    |
| 50371 | 納品完了時訂正理由        | K(50)    | 納品完了時の納入・入荷数量訂正の理由                                             | the_rsn_of_cret_upon_del_cmpd_txt        |
| 50372 | 距離制運賃            | 9(8)     | 「標準的運賃」で定められた距離制運賃に基づく請求額                                      | dstc_based_fret_apld_amnt                |
| 50373 | 時間制運賃            | 9(8)     | 「標準的運賃」で定められた時間制運賃に基づく請求額                                      | time_based_fret_apld_amnt                |
| 50374 | 個建運賃             | 9(8)     | 「標準的運賃」で定められた個建運賃に基づく請求額                                       | ind_based_fret_apld_amnt                 |
| 50375 | 待機時間料            | 9(8)     | 「標準的運賃」で定められた待機時間料に基づく請求額                                      | wait_fee_apld_amnt                       |
| 50376 | 積込料              | 9(8)     | 「標準的運賃」で定められた積込料に基づく請求額                                        | load_fee_apld_amnt                       |
| 50377 | 取卸料              | 9(8)     | 「標準的運賃」で定められた取卸料に基づく請求額                                        | unld_fee_apld_amnt                       |
| 50378 | 附帯業務料            | 9(8)     | 「標準的運賃」で定められた附帯業務料に基づく請求額                                      | anc_wrk_fee_apld_amnt                    |
| 50379 | 利用運送手数料          | 9(8)     | 「標準的運賃」で定められた利用運送手数料に基づく請求額                                    | trsp_cmon_apld_amnt                      |
| 50380 | 燃油サーチャージ         | 9(8)     | 「標準的運賃」で定められた燃油サーチャージに基づく請求額                                   | fuel_schg_amnt                           |
| 50381 | 総走行距離            | 9(6)     | 実際に走った総距離（km）                                                  | totl_trsp_dstc_apld_amnt                 |
| 50382 | 実車走行距離           | 9(6)     | 実際に貨物を載せて走った距離（km）                                             | trsp_dstc_with_ons_apld_amnt             |
| 50383 | 総走行時間            | 9(4)     | 実際に走った総時間（分）                                                   | totl_trsp_time_apld_amnt                 |
| 50384 | 実車走行時間           | 9(4)     | 実際に貨物を載せて走った時間（分）                                              | trsp_time_with_ons_apld_amnt             |
| 50385 | 高価品種類            | K(20)    | 容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その種類                                       | typ_of_valb_txt                          |
| 50386 | 高価品価額            | 9(10)    | 容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その価額                                       | val_of_valb_amnt                         |
| 50387 | 荷送人メールアドレス       | X(254)   | 荷送人の連絡先メールアドレス                                                 | cnsg_email_adrs_txt                      |
| 50388 | 荷送人緊急連絡先         | X(20)    | 荷送人の緊急連絡先（電話番号）                                                | cnsg_emrg_cnt_num_txt                    |
| 50389 | 運送依頼者メールアドレス     | X(254)   | 運送依頼者の連絡先メールアドレス                                               | trsp_rqr_sct_email_adrs_txt              |
| 50390 | 運送依頼者緊急連絡先       | X(20)    | 運送依頼者の緊急連絡先（電話番号）                                              | trsp_rqr_sct_emrg_cnt_num_txt            |
| 50391 | 荷受人メールアドレス       | X(254)   | 荷受人の連絡先メールアドレス                                                 | onee_email_adrs_txt                      |
| 50392 | 荷受人緊急連絡先         | X(20)    | 荷受人の緊急連絡先（電話番号）                                                | onee_emrg_cnt_num_txt                    |
| 50393 | 物流サービス提供者メールアドレス | X(254)   | 物流サービス提供者の連絡先メールアドレス                                           | logs_srvc_prv_sct_email_adrs_txt         |
| 50394 | 物流サービス提供者緊急連絡先   | X(20)    | 物流サービス提供者の緊急連絡先（電話番号）                                          | logs_srvc_prv_sct_emrg_cnt_num_txt       |
| 50395 | 物流サービス提供者住所（漢字）  | K(500)   | 物流サービス提供者の漢字住所                                                 | logs_srvc_prv_sct_pstl_adrs_line_one_txt |
| 50396 | 物流サービス提供者郵便番号    | X(7)     | 物流サービス提供者住所の郵便番号（ハイフン無し）                                       | logs_srvc_prv_sct_pstc_cd                |
| 50397 | 運送事業者メールアドレス     | X(254)   | 運送事業者の連絡先メールアドレス                                               | trsp_cli_email_adrs_txt                  |
| 50398 | 運送事業者緊急連絡先       | X(20)    | 運送事業者の緊急連絡先（電話番号）                                              | trsp_cli_emrg_cnt_num_txt                |
| 50399 | 運送事業者住所（漢字）      | K(500)   | 運送事業者の漢字住所                                                     | trsp_cli_pstl_adrs_line_one_txt          |
| 50400 | 運送事業者郵便番号        | X(7)     | 運送事業者住所の郵便番号（ハイフン無し）                                           | trsp_cli_pstc_cd                         |
| 50401 | 運送事業者発店電話番号      | X(20)    | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号                                     | road_carr_depa_tel_cmm_cmp_num_txt       |
| 50402 | 運送事業者発店メールアドレス   | X(254)   | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス                                  | road_carr_depa_email_adrs_txt            |
| 50403 | 運送事業者発店緊急連絡先     | X(20)    | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先（電話番号）                                 | road_carr_depa_emrg_cnt_num_txt          |
| 50404 | 運送事業者発店住所（漢字）    | K(500)   | 集荷を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所                                        | road_carr_depa_pstl_adrs_line_one_txt    |
| 50405 | 運送事業者発店郵便番号      | X(7)     | 運送事業者発店住所の郵便番号（ハイフン無し）                                         | road_carr_depa_pstc_cd                   |
| 50406 | 運送事業者着店電話番号      | X(20)    | 配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号                                 | road_carr_depa_spd_tel_num_txt           |
| 50407 | 運送事業者着店メールアドレス   | X(254)   | 配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス                              | road_carr_arr_email_adrs_txt             |
| 50408 | 運送事業者着店緊急連絡先     | X(20)    | 配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先（電話番号）                             | road_carr_arr_emrg_cnt_num_txt           |
| 50409 | 運送事業者着店住所（漢字）    | K(500)   | 配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所                                    | road_carr_arr_pstl_adrs_line_one_txt     |
| 50410 | 運送事業者着店郵便番号      | X(7)     | 運送事業者着店住所の郵便番号（ハイフン無し）                                         | road_carr_arr_pstc_cd                    |

# データ項目定義一覧 [23/24]

| 項目ID  | 項目名                    | 値の型       | 項 目 定 義                                                                                                                                         | 項目名（短縮英語）                                                             |
|-------|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 50411 | 運送事業者一般貨物自動車運送事業許可年月日  | X(8)      | 運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可年月日                                                                                                                         | trsp_cli_day_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_dttm                        |
| 50412 | 運送事業者一般貨物自動車運送事業許可番号   | X(9)      | 運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可番号                                                                                                                          | trsp_cli_num_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_id                          |
| 50413 | 出荷場所メールアドレス            | X(254)    | 出荷場所の連絡先メールアドレス                                                                                                                                 | ship_from_email_adrs_txt                                              |
| 50414 | 出荷場所緊急連絡先              | X(20)     | 出荷場所の緊急連絡先（電話番号）                                                                                                                                | ship_from_emrg_cnt_num_txt                                            |
| 50415 | 荷届先メールアドレス             | X(254)    | 荷届先の連絡先メールアドレス                                                                                                                                  | ship_to_email_adrs_txt                                                |
| 50416 | 荷届先緊急連絡先               | X(20)     | 荷届先の緊急連絡先（電話番号）                                                                                                                                 | ship_to_emrg_cnt_num_txt                                              |
| 50417 | 貨物利用運送事業者コード（本社）       | X(13)     | 貨物利用運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を示すコード                                                                                                            | cosg_fret_forwd_bis_oprt_prty_head_off_id                             |
| 50418 | 貨物利用運送事業者コード（事業所）      | X(17)     | 貨物利用運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を示すコード（事業所コード分類+事業所コード）                                                                                          | cosg_fret_forwd_bis_oprt_prty_brnc_off_id                             |
| 50419 | 貨物利用運送事業者名（漢字）         | K(320)    | 事業部門等）の漢字名称                                                                                                                                     | cosg_fret_forwd_bis_oprt_prty_name_txt                                |
| 50420 | 貨物利用運送事業者部門コード         | X(12)     | 貨物利用運送事業者の事業部門、部課を示すコード                                                                                                                         | cosg_fret_forwd_bis_oprt_sct_id                                       |
| 50421 | 貨物利用運送事業者部門名（漢字）       | K(100)    | 貨物利用運送事業者の事業部門、部課の漢字名称                                                                                                                          | cosg_fret_forwd_bis_oprt_sct_sped_org_name_txt                        |
| 50422 | 貨物利用運送事業者担当者名（漢字）      | K(20)     | 貨物利用運送事業者の担当者の漢字氏名                                                                                                                              | cosg_fret_forwd_bis_oprt_prim_cnt_pers_name_txt                       |
| 50423 | 貨物利用運送事業者電話番号          | X(20)     | 貨物利用運送事業者の事業部門、部課の連絡先電話番号                                                                                                                       | cosg_fret_forwd_bis_oprt_tel_cmm_cmp_num_txt                          |
| 50424 | 貨物利用運送事業者メールアドレス       | X(254)    | 貨物利用運送事業者の連絡先メールアドレス                                                                                                                            | cosg_fret_forwd_bis_oprt_email_adrs_txt                               |
| 50425 | 貨物利用運送事業者緊急連絡先         | X(20)     | 貨物利用運送事業者の緊急連絡先（電話番号）                                                                                                                           | cosg_fret_forwd_bis_oprt_emrg_cnt_num_txt                             |
| 50426 | 貨物利用運送事業者住所（漢字）        | K(500)    | 貨物利用運送事業者の漢字住所                                                                                                                                  | cosg_fret_forwd_bis_oprt_pstl_adrs_line_one_txt                       |
| 50427 | 貨物利用運送事業者郵便番号          | X(7)      | 貨物利用運送事業者住所の郵便番号（ハイフン無し）                                                                                                                        | cosg_fret_forwd_bis_oprt_pstc_cd                                      |
| 50428 | 貨物利用運送事業者貨物利用運送事業許可年月日 | X(8)      | 貨物利用運送事業者の貨物利用運送事業の許可年月日                                                                                                                        | cosg_fret_forwd_bis_oprt_day_of_cosg_fret_forwd_bis_registration_dttm |
| 50429 | 貨物利用運送事業者貨物利用運送事業許可番号  | X(9)      | 貨物利用運送事業者の貨物利用運送事業の許可番号                                                                                                                         | cosg_fret_forwd_bis_oprt_num_of_cosg_fret_forwd_bis_registration_id   |
| 50430 | 請負階層                   | X(1)      | 当該運送事業者の請負階層（元請け/〇次請け）当該事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数とすること、元請けは0を入力（例1）荷主-元請け-1次請け-2次請け（例2）荷主-貨物利用運送事業者-元請け-1次請け-2次請け | scta_stot_txt                                                         |
| 50431 | C02排出量                 | 9(2)V(6)  | C02排出量（t-C02）                                                                                                                                   | co2_emis_amnt                                                         |
| 50432 | C02排出量算定手法             | X(1)      | * C02排出量の算定手法（「燃料法」「燃費法」「改良トンキロ法」）                                                                                                              | co2_emis_calc_mthd_cd                                                 |
| 50433 | 燃費基準                   | X(1)      | * 当該運送において使用した車輛の燃費基準                                                                                                                           | car_fuel_econm_stnd_cd                                                |
| 50434 | 積載率（重量ベース）             | 9(2)V(1)  | 重量ベースの積載率（%）                                                                                                                                    | weig_based_clf_amnt                                                   |
| 50435 | C02排出量按分に用いる荷送人走行距離    | 9(6)      | C02排出量按分に用いる荷送人の走行距離（km）                                                                                                                        | shps_trsp_dstc_for_calc_co2_emis_amnt                                 |
| 50436 | C02排出量按分に用いる総重量        | 9(11)V(3) | C02排出量按分に用いる総重量                                                                                                                                 | totl_weig_for_calc_co2_emis_amnt                                      |
| 50437 | C02排出量按分に用いる荷送人重量      | 9(11)V(3) | C02排出量按分に用いる荷送人の貨物の総重量                                                                                                                          | shps_weig_for_calc_co2_emis_amnt                                      |
| 50438 | C02排出量按分に用いる総容積        | 9(7)V(4)  | C02排出量按分に用いる総容積                                                                                                                                 | totl_vol_for_calc_co2_emis_amnt                                       |
| 50439 | C02排出量按分に用いる荷送人容積      | 9(7)V(4)  | C02排出量按分に用いる荷送人の貨物の総容積                                                                                                                          | shps_vol_for_calc_co2_emis_amnt                                       |
| 50440 | エネルギー供給時のC02排出量        | 9(2)V(6)  | 当該運送において使用したエネルギーの供給時に発生したC02排出量（t-C02）                                                                                                         | co2_emis_dur_engy_sply_amnt                                           |
| 50441 | 燃料種類                   | X(2)      | * 燃料の種類                                                                                                                                         | fuel_type_cd                                                          |
| 50442 | 単位発熱量（燃料）              | 9(3)V(2)  | 燃料の単位発熱量（GJ/kl）                                                                                                                                 | unit_cal_val_of_fuel_amnt                                             |
| 50443 | 排出係数（燃料）               | 9(1)V(4)  | 燃料の排出係数（tC/GJ）                                                                                                                                  | emis_coef_of_fuel_amnt                                                |
| 50444 | 電気種類                   | X(2)      | * 電気の種類                                                                                                                                         | elec_type_cd                                                          |
| 50445 | 単位発熱量（電気）              | 9(3)V(2)  | 電気の単位発熱量（GJ/千kWh）                                                                                                                               | unit_cal_val_of_elec_amnt                                             |
| 50446 | 排出係数（電気）               | 9(1)V(6)  | 電気の排出係数（tC/GJ）                                                                                                                                  | emis_coef_of_elec_amnt                                                |
| 50447 | 燃料使用量                  | 9(9)V(3)  | 使用した燃料の量                                                                                                                                        | fuel_cnep_amnt                                                        |
| 50448 | 個別燃料使用量単位コード           | X(3)      | * 燃料使用量の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）                                                                                                                   | sev_fuel_cnep_unit_cd                                                 |
| 50449 | 電気使用量                  | 9(9)V(3)  | 使用した電気の量（kWh）                                                                                                                                   | elec_cnep_amnt                                                        |

## データ項目定義一覧 [24/24]

| 項目ID  | 項目名              | 値の型      | 項 目 定 義                                               | 項目名（短縮英語）                            |
|-------|------------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 50450 | 燃費（燃料）           | 9(9)V(3) | 当該運送において使用した車輛の燃料による燃費（km/l）                          | fuel_ecnm_amnt                       |
| 50451 | 燃費（電気）           | 9(9)V(3) | 当該運送において使用した車輛の電気による燃費（km/kWh）                        | elec_ecnm_amnt                       |
| 50452 | 出荷場所の荷役作業場所の最大高さ | X(5)     | 出荷場所内の車輛の荷役作業場所の最大高さ（ウイング車など荷役作業時に車輛の高さ<br>が変わるものがある） | ship_from_load_trms_of_car_hght_meas |
| 50453 | 荷届先の荷役作業場所の最大高さ  | X(5)     | 荷届先内の車輛の荷役作業場所の最大高さ（ウイング車など荷役作業時に車輛の高さ<br>が変わるものがある）  | ship_to_load_trms_of_car_hght_meas   |
| 50454 | 荷役時の最大車輛高さ       | 9(3)     | 荷役時に（ウイング車など）高さが異なる場合（cm）                             | load_car_max_hght_meas               |



### 3. クラス定義書

#### 3. 1 クラス定義書の概要

ここでは、ビジネスドキュメント本体を構成するクラス（データ項目の意味のある集まり）の定義を記載します。

このクラス定義書には、「クラス一覧」と「クラス構成一覧」を記載しています。

「クラス一覧」は、ビジネスドキュメント本体に使用するクラスを一覧にしたものです。

「クラス構成一覧」は、クラスを構成するデータ項目と「関連クラス」を一覧にしたものです。

「関連クラス」とは、そのクラスが参照する（そのクラスにリンクする）クラスのことです。

前バージョンに対して追加・変更された「クラス」及び「データ項目」を太字（ゴシック体）で示しています。

「物流情報標準ガイドライン Ver. 3.00」が新たに付与したクラスIDはそのまま使用しています。

#### 3. 2 クラス一覧の読み方

「クラス一覧」の各欄の内容を以下に説明します。

##### (1) クラスID

クラスにユニークに付与した識別番号です。

クラスIDの形式は、「C99999」です。数字部分の「99999」は下記の要領で付与します。

上から1桁目：国内物流は“1”、国際物流は“2”、「物流情報標準ガイドライン Ver.3.00」で新たに追加されたクラスIDは“3”

上から2－3桁目：標準ACCの識別番号（ACC-ID）

上から4－5桁目：クラスごとにユニークに付与した番号

##### (2) クラス名（日本語）

クラスの日本語表記の名称です。

##### (3) クラス名（英語）

クラスの英語表記の名称です。

#### 3. 3 クラス構成一覧の読み方

「クラス構成一覧」の各欄の内容を以下に説明します。

##### (1) クラスID

クラスにユニークに付与した識別番号です。

##### (2) 項目ID

データ項目IDまたはクラスIDを示します。

データ項目IDは、「データ項目一覧」の項目IDと同一です。

このクラスは「関係クラス」を表し、クラスIDの頭に“A”を付けて「関係クラス」であることを示します。

##### (3) 名称（日本語）

項目名またはクラス名の日本語表記を示します。

項目名は、データ項目一覧の項目名と同一です。

クラス名は、「クラス一覧」のクラス名と同一です。

##### (4) 名称（英語）

項目名またはクラス名の英語表記を示します。

「\_（アンダーバー）」以下の名称は、e b XMLのCC（コア構成要素）の名称を示します。

#### 3. 4 クラス一覧

「クラス一覧」を以下に示します。

前バージョンに対して追加・変更された箇所を太字（ゴシック体）で示しています。

| クラスID         | クラス名（日本語）     | クラス名（英語）                                              |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| C10201        | 荷受人住所         | Consignee_Postal_Address                              |
| C10202        | 荷送人住所         | Consignor_Postal_Address                              |
| C10203        | 出荷場所住所        | Ship From_Postal_Address                              |
| C10204        | 荷届先住所         | Ship to_Postal_Address                                |
| C10205        | 運送依頼者住所       | Transport Client_Postal_Address                       |
| C10701        | 荷受人電話番号       | Consignee_Telephone_Communication                     |
| C10702        | 荷送人電話番号       | Consignor_Telephone_Communication                     |
| C10703        | 運送事業者電話番号     | Road Carrier_Telephone_Communication                  |
| C10704        | 出荷場所電話番号      | Ship From_Telephone_Communication                     |
| C10705        | 荷届先電話番号       | Ship to_Telephone_Communication                       |
| C10706        | 運送依頼者電話番号     | Transport Client_Telephone_Communication              |
| C11101        | 荷受人連絡先        | Consignee_Primary_Contact                             |
| C11102        | 荷送人連絡先        | Consignor_Primary_Contact                             |
| C11103        | 運送事業者連絡先      | Road Carrier_Primary_Contact                          |
| C11104        | 出荷場所連絡先       | Ship From_Primary_Contact                             |
| C11105        | 荷届先連絡先        | Ship to_Primary_Contact                               |
| C11106        | 運送依頼者連絡先      | Transport Client_Primary_Contact                      |
| C11701        | メッセージ情報       | Message_Document                                      |
| C11702        | 納品情報          | Delivery Note_Document                                |
| C11703        | 入庫予定          | Estimated Inlet_Document                              |
| C11704        | 出荷依頼          | Shipment Instruction_Document                         |
| C11705        | 運送依頼          | Transport Instruction_Document                        |
| C11708        | 在庫照会          | Stock Inquiry_Document                                |
| C11709        | 貨物照会          | Consignment Inquiry_Document                          |
| C11710        | 請求支払情報        | Bill Payment_Document                                 |
| C11711        | 流通加工依頼        | Distribution Processing Instruction_Document          |
| C11712        | 運賃・倉庫料金明細情報   | Freight Warehouse Fee Detail_Document                 |
| C11713        | 入庫報告          | Reported Inlet_Document                               |
| C11714        | 配送エリアマスター     | Delivery Area Master_Document                         |
| <b>C11715</b> | <b>運送計画</b>   | <b>Transport Plan_Document</b>                        |
| <b>C11716</b> | <b>運送計画明細</b> | <b>Transport Plan Detail_Document</b>                 |
| C12201        | 配送エリア         | Delivery Area_Location                                |
| C12501        | 荷受人部門         | Consignee Section_Specified_Organization              |
| C12502        | 荷送人部門         | Consignor Section_Specified_Organization              |
| C12503        | 寄託者部門         | Depositor Section_Specified_Organization              |
| C12504        | 運賃請求先部門       | Freight Claim to Section_Specified_Organization       |
| C12505        | 運送事業者部門       | Road Carrier Section_Specified_Organization           |
| C12506        | 出荷場所部門        | Ship From Section_Specified_Organization              |
| C12507        | 荷届先部門         | Ship to Section_Specified_Organization                |
| C12508        | 着店情報          | Road Carrier Arrival_Specified_Organization           |
| C12509        | 発店情報          | Road Carrier Departure_Specified_Organization         |
| C12510        | 運送依頼者部門       | Transport Client Section_Specified_Organization       |
| C12511        | 倉庫事業者部門       | Warehouse Section_Specified_Organization              |
| C12512        | 倉庫料金請求先部門     | Warehouse Fee Claim to Section_Specified_Organization |
| C12513        | 保管場所部門        | Storage Place Section_Specified_Organization          |
| C12701        | 荷受人           | Consignee_Party                                       |
| C12702        | 荷送人           | Consignor_Party                                       |
| C12703        | 寄託者           | Depositor_Party                                       |
| C12704        | 運賃請求先         | Freight Claim to_Party                                |
| C12705        | 運送事業者         | Road Carrier_Party                                    |
| C12706        | 出荷場所          | Ship From_Party                                       |
| C12707        | 荷届先           | Ship to_Party                                         |
| C12708        | 倉庫事業者         | Warehouse_Party                                       |
| C12709        | 運送依頼者         | Transport Client_Party                                |
| C12710        | 倉庫料金請求先       | Warehouse Fee Claim to_Party                          |
| C12713        | 保管場所          | Storage Place_Party                                   |
| C14201        | 運送サービス        | Transport_Service                                     |
| C14202        | 在庫サービス        | Stock_Service                                         |
| C14402        | 貨物追跡状況        | Consignment Tracking_Status                           |

|        |               |                                                      |
|--------|---------------|------------------------------------------------------|
| C15001 | 振込口座          | Transfer from to_ Financial Account                  |
| C15002 | 振込            | Monetary Transfer                                    |
| C15101 | 運賃・倉庫料金合計     | Freight Warehouse Fee Total_ Service Charge          |
| C15102 | 運賃料金明細（共通）    | Freight Detail Common_ Service Charge                |
| C15103 | 運賃料金明細（路線）    | Freight Detail Long Haul_ Service Charge             |
| C15104 | 運賃料金明細（区域）    | Freight Detail Local_ Service Charge                 |
| C15105 | 運賃料金明細（宅配）    | Freight Detail Home Delivery_ Service Charge         |
| C15106 | その他作業料明細      | Other Work Fee Detail_ Service Charge                |
| C15107 | 保管料明細         | Storage Fee Detail_ Service Charge                   |
| C15108 | 荷役料明細         | Loading Fee Detail_ Service Charge                   |
| C17100 | 委託貨物          | Consignment                                          |
| C17200 | 貨物明細          | Goods Item                                           |
| C30101 | 運送能力明細        | Transport Detail Ability                             |
| C30102 | 物流サービス提供者     | Logistics service provider                           |
| C30103 | 車輛情報          | Car Information                                      |
| C30104 | 車輛稼働可能リソース    | Car Available Resource of Working                    |
| C30105 | 運転手情報         | Driver Information                                   |
| C30106 | 運転手稼働可能時間     | Driver Available Time of Working                     |
| C30201 | 運送車輛条件        | Requirement of Transport Car                         |
| C30202 | 出荷場所要件        | Requirements of Ship From Party                      |
| C30203 | 荷届先要件         | Requirements of Ship to Party                        |
| C33701 | 荷届先事業所        | Ship to party branch office                          |
| C33702 | 詳細場所情報（GLN含む） | Location detail information                          |
| C33703 | 他サービス関連情報     | Japanese VAN_ service information                    |
| C33704 | 位置情報          | Japanese uPlace_ information                         |
| C35101 | 納品伝票ヘッダー      | Header of Voucher                                    |
| C35102 | 納品伝票情報        | Voucher information                                  |
| C35103 | 中継拠点          | Connection Party information                         |
| C35104 | 商品明細          | Item detail information                              |
| C35105 | 商品合計          | Total of Items                                       |
| C35301 | 届け先別情報        | Destinations information                             |
| C35302 | ユニット・路線便情報    | Unit & Long Haul Information                         |
| C35303 | 納品伝票個別情報      | Individual Voucher information                       |
| C39101 | MOTAS情報       | MOTAS Information                                    |
| C39102 | 車輛情報詳細        | Car detail Information                               |
| C39103 | 最大積載能力        | Car Maximum Loading Ability                          |
| C39104 | 危険物情報         | Hazardous Item Information                           |
| C39105 | 法人基本情報        | Japanese gBizINFO party Information                  |
| C39106 | 事業所情報         | Branch office information                            |
| C39107 | 荷受荷渡可能日時      | Acceptance Day & Time of Recipt or Delivery          |
| C39108 | 曜日別受入受渡条件     | Requirement of Recipt or Delivery by day of the week |
| C39109 | 国民の祝日         | National holidays                                    |
| C39110 | その他の休日        | Other holidays                                       |
| C39111 | 部門情報          | Party Section information                            |
| C39112 | 商品情報          | Item Infoemation                                     |
| C39113 | 内容物情報         | Content Information                                  |
| C39114 | 業界固有管理情報      | Several Industry management Information              |
| C39115 | 輸送容器タイプ情報     | Type of Returnable Container Information             |
| C39116 | 輸送容器積み付け数     | Number of Stacks into Returnable Container           |
| C39117 | 貨物利用運送事業者     | Consigned Freight Forwarding Business Operator       |
| C39118 | C02排出量算定      | C02 Emissions Calculation                            |
| C39119 | C02排出量算定用使用燃料 | Fuel Type for C02 Emissions Calculation              |

### 3. 4 クラス構成一覧

「クラス構成一覧」を、次ページ以降に記載します。

「クラス構成一覧」には、クラスを構成するフルセットのデータ項目と「関係クラス」を示しますが、ビジネスドキュメント本体で使用する際には、必要なデータ項目と「関係クラス」を選択して使用することができます。

前バージョンに対して追加・変更された箇所を太字（ゴシック体）で示しています。

# クラス構成一覧 [1/9]

| クラスID  | 項目ID   | 名称 (日本語)         | 名称 (英語)                                                                                     |
|--------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| C10201 |        | 荷受人住所            | Consignee_Postal_Address                                                                    |
|        | 30162  | 荷受人住所 (漢字)       | Consignee_Postal_Address_Line One. Text                                                     |
|        | 30163  | 荷受人郵便番号          | Consignee_Postcode. Code                                                                    |
| C10202 |        | 荷送人住所            | Consignor_Postal_Address                                                                    |
|        | 30112  | 荷送人住所 (漢字)       | Consignor_Postal_Address_Line One. Text                                                     |
|        | 30113  | 荷送人郵便番号          | Consignor_Postcode. Code                                                                    |
| C10203 |        | 出荷場所住所           | Ship_From_Postal_Address                                                                    |
|        | 30360  | 出荷場所住所コード        | Ship_From_Postal_Address_Identifier                                                         |
|        | 30362  | 出荷場所住所 (漢字)      | Ship_From_Postal_Address_Line One. Text                                                     |
|        | A50115 | GLNコード           | GLN_party_Identifier                                                                        |
|        | A50117 | 場所コード            | Place_Code_Party_Identifier                                                                 |
|        | A50118 | サービス識別コード        | Japanese VAN_service. Code                                                                  |
|        | A50119 | 個別管理コード          | Japanese VAN_VAN's. Code                                                                    |
|        | A50120 | 位置情報コード          | Japanese uPlace_place. Code                                                                 |
|        | A50352 | 出荷場所市区町村コード      | Ship_From_Postal_Address_City_Identifier                                                    |
| C10204 |        | 荷届先住所            | Ship_to_Postal_Address                                                                      |
|        | 30284  | 荷届先市区町村コード       | Ship_to_Postal_Address_City_Identifier                                                      |
|        | 30410  | 荷届先住所コード         | Ship_to_Postal_Address_Identifier                                                           |
|        | 30412  | 荷届先住所 (漢字)       | Ship_to_Postal_Address_Line One. Text                                                       |
|        | 30413  | 荷届先郵便番号          | Ship_to_Postcode. Code                                                                      |
|        | A50106 | 社名               | Japanese gBizINFO_party. Name                                                               |
|        | A50107 | 社名(ふりがな)         | Japanese gBizINFO_party_Japanese syllabary. Name                                            |
|        | A50108 | 社名(英語)           | Japanese gBizINFO_party_English. Name                                                       |
|        | A50110 | gBizINFO住所       | Japanese gBizINFO_party head office address Line One. Text                                  |
|        | A50111 | 国名コード            | ISO 3166-1_Country codes. Code                                                              |
|        | A50112 | JIS都道府県コード       | JIS X0401_Area codes. Code                                                                  |
|        | A50113 | JIS市区町村コード       | JIS X0401_City codes. Code                                                                  |
|        | A50115 | GLNコード           | GLN_party_Identifier                                                                        |
|        | A50117 | 場所コード            | Place_Code_Party_Identifier                                                                 |
|        | A50118 | サービス識別コード        | Japanese VAN_service. Code                                                                  |
|        | A50119 | 個別管理コード          | Japanese VAN_VAN's. Code                                                                    |
|        | A50120 | 位置情報コード          | Japanese uPlace_place. Code                                                                 |
|        | A50133 | UN/LOCODE        | Location code_UN/LOCODE. Code                                                               |
|        | A50134 | 建築物の主要用途         | Japanese SIP_party branch purpose. Text                                                     |
|        | A50306 | 事業所備考            | Party branch office Note. Text                                                              |
| C10205 |        | 運送依頼者住所          | Transport_Client_Postal_Address                                                             |
|        | 30142  | 運送依頼者住所 (漢字)     | Transport_Client_Postal_Address_Line One. Text                                              |
|        | 30143  | 運送依頼者郵便番号        | Transport_Client_Postcode. Code                                                             |
| C10701 |        | 荷受人電話番号          | Consignee_Telephone_Communication                                                           |
|        | 30170  | 荷受人電話番号          | Consignee_Telephone_Communication_Complete Number. Text                                     |
|        | A50391 | 荷受人メールアドレス       | Consignee_Email_Address. Text                                                               |
|        | A50392 | 荷受人緊急連絡先         | Consignee_Emergency Contact Number. Text                                                    |
| C10702 |        | 荷送人電話番号          | Consignor_Telephone_Communication                                                           |
|        | 30120  | 荷送人電話番号          | Consignor_Telephone_Communication_Complete Number. Text                                     |
|        | A50387 | 荷送人メールアドレス       | Consignor_Email_Address. Text                                                               |
|        | A50388 | 荷送人緊急連絡先         | Consignor_Emergency Contact Number. Text                                                    |
| C10703 |        | 運送事業者電話番号        | Road_Carrier_Telephone_Communication                                                        |
|        | 30220  | 運送事業者電話番号        | Transport_Client_Telephone_Communication_Complete Number. Text                              |
|        | A50397 | 運送事業者メールアドレス     | Transport_Client_Email_Address. Text                                                        |
|        | A50398 | 運送事業者緊急連絡先       | Transport_Client_Emergency Contact Number. Text                                             |
| C39117 |        | 貨物利用運送事業者電話番号    | Consiged Freight Forwarding Business Operator_Telephone_Communication                       |
|        | 50423  | 貨物利用運送事業者電話番号    | Consiged Freight Forwarding Business Operator_Telephone_Communication_Complete Number. Text |
|        | A50424 | 貨物利用運送事業者メールアドレス | Consiged Freight Forwarding Business Operator_Email_Address. Text                           |
|        | A50425 | 貨物利用運送事業者緊急連絡先   | Consiged Freight Forwarding Business Operator_Emergency Contact Number. Text                |
| C10704 |        | 出荷場所電話番号         | Ship_From_Telephone_Communication                                                           |
|        | 30370  | 出荷場所電話番号         | Ship_From_Telephone_Communication_Complete Number. Text                                     |
|        | A50413 | 出荷場所メールアドレス      | Ship_From_Email_Address. Text                                                               |
|        | A50414 | 出荷場所緊急連絡先        | Ship_From_Emergency Contact Number. Text                                                    |
| C10705 |        | 荷届先電話番号          | Ship_to_Telephone_Communication                                                             |
|        | 30420  | 荷届先電話番号          | Ship_to_Telephone_Communication_Complete Number. Text                                       |
|        | A50415 | 荷届先メールアドレス       | Ship_to_Email_Address. Text                                                                 |
|        | A50416 | 荷届先緊急連絡先         | Ship_to_Emergency Contact Number. Text                                                      |
| C10706 |        | 運送依頼者電話番号        | Transport_Client_Telephone_Communication                                                    |
|        | 30180  | 運送依頼者電話番号        | Transport_Client_Section_Telephone_Communication_Complete Number. Text                      |
|        | A50389 | 運送依頼者メールアドレス     | Transport_Requester_Section_Email_Address. Text                                             |
|        | A50390 | 運送依頼者緊急連絡先       | Transport_Requester_Section_Emergency Contact Number. Text                                  |
| C30102 |        | 物流サービス提供者電話番号    | Logistics_Service_Provider_Section_Telephone_Communication                                  |
|        | 50230  | 物流サービス提供者電話番号    | Logistics_Service_Provider_Section_Telephone_Communication_Complete Number. Text            |
|        | A50393 | 物流サービス提供者メールアドレス | Logistics_Service_Provider_Section_Email_Address. Text                                      |
|        | A50394 | 物流サービス提供者緊急連絡先   | Logistics_Service_Provider_Section_Emergency Contact Number. Text                           |
| C11101 |        | 荷受人連絡先           | Consignee_Primary_Contact                                                                   |
|        | 30167  | 荷受人担当者名 (漢字)     | Consignee_Primary_Contact_Person Name. Text                                                 |
|        | A10701 | 荷受人電話番号          | Consignee_Telephone_Communication                                                           |
| C11102 |        | 荷送人連絡先           | Consignor_Primary_Contact                                                                   |
|        | A10702 | 荷送人電話番号          | Consignor_Telephone_Communication                                                           |
| C11103 |        | 運送事業者連絡先         | Road_Carrier_Primary_Contact                                                                |
|        | A10703 | 運送事業者電話番号        | Road_Carrier_Telephone_Communication                                                        |
|        | A50402 | 運送事業者発店メールアドレス   | Road_Carrier_Departure_Email_Address. Text                                                  |
|        | A50403 | 運送事業者発店緊急連絡先     | Road_Carrier_Departure_Emergency Contact Number. Text                                       |
|        | A50407 | 運送事業者着店メールアドレス   | Road_Carrier_Arrival_Email_Address. Text                                                    |
|        | A50408 | 運送事業者着店緊急連絡先     | Road_Carrier_Arrival_Emergency Contact Number. Text                                         |
| C11104 |        | 出荷場所連絡先          | Ship_From_Primary_Contact                                                                   |
|        | A10704 | 出荷場所電話番号         | Ship_From_Telephone_Communication                                                           |

## クラス構成一覧 [2/9]

| クラスID  | 項目ID   | 名称 (日本語)           | 名称 (英語)                                                                 |
|--------|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| C11105 |        | 荷届先連絡先             | Ship to_ Primary_ Contact                                               |
|        | 30415  | 荷届先担当者コード          | Ship to_ Primary_ Contact_ Identifier                                   |
|        | 30417  | 荷届先担当者名 (漢字)       | Ship to_ Primary_ Contact_ Person Name. Text                            |
|        | A10705 | 荷届先電話番号            | Ship to_ Telephone. Communication                                       |
| C11106 |        | 運送依頼者連絡先           | Transport Client_ Primary_ Contact                                      |
|        | A10706 | 運送依頼者電話番号          | Transport Client_ Telephone. Communication                              |
| C30102 |        | 物流サービス提供者連絡先       | Transport Client_ Primary_ Contact                                      |
|        | 50229  | 物流サービス提供者担当者名 (漢字) | Logistics Service Provider Section_ Primary_ Contact_ Person Name. Text |
|        | A30102 | 物流サービス提供者電話番号      | Logistics Service Provider Section_ Telephone. Communication.           |
| C11701 |        | メッセージ情報            | Message_ Document                                                       |
|        | 00001  | データ処理NO.           | Message_ Identifier                                                     |
|        | 00002  | 情報区分コード            | Message_ Information Classification_ Type. Code                         |
|        | 00003  | データ作成日             | Message_ Date_ Issue. Date Time                                         |
|        | 00009  | 訂正コード              | Message_ Message Function_ Status. Code                                 |
|        | 30010  | データ作成時刻            | Message_ Time_ Issue. Date Time                                         |
|        | 30011  | 赤黒区分コード            | Message_ Red Black Classification_ Type. Code                           |
|        | 30901  | 備考 (漢字)            | Note_ Description. Text                                                 |
| C11702 |        | 納品情報               | Delivery Note_ Document                                                 |
|        | 00053  | 伝票番号               | Delivery Note_ Voucher. Identifier                                      |
|        | 00159  | 納品番号               | Delivery Note_ Identifier                                               |
|        | 30005  | 出荷番号               | Shipment Number. Identifier                                             |
|        | 30006  | 受注番号               | Received Order Number. Identifier                                       |
|        | 30560  | 一次店コード             | First Agent Code_ Name. Text                                            |
|        | 30564  | 一次店コメント(漢字)        | First Agent Coment_ Description. Text                                   |
|        | 30569  | 一次店名 (漢字)          | First Agent_ Name. Text                                                 |
|        | 30570  | 二次店コード             | Second Agent Code_ Name. Text                                           |
|        | 30572  | 二次店名(漢字)           | Second Agent_ Name. Text                                                |
|        | 30580  | 指定伝票有無区分コード        | Classification of Specified Voucher Existence_ Status. Code             |
|        | 30582  | 指定納品書区分            | Classification of Specified Delivery Statement_ Type. Code              |
|        | 50051  | 納品管理番号             | Delivery Control Number. Identifier                                     |
|        | 50271  | 納品伝票番号             | Delivery Slip Number. Identifier                                        |
|        | 50304  | 納品伝票補助番号           | Delivery Slip Secondary Number. Identifier                              |
|        | 50311  | 一次店コード(本社)         | First Agent Head Office Code_ Name. Text                                |
|        | 50312  | 一次店コード(事業所)        | First Agent Branch Office Code_ Name. Text                              |
|        | 50313  | 二次店コード(本社)         | Second Agent Head Office Code_ Name. Text                               |
|        | 50314  | 二次店コード(事業所)        | Second Agent Branch Office Code_ Name. Text                             |
| C11703 |        | 入庫予定               | Estimated Inlet_ Document                                               |
|        | 30023  | 入庫予定種別コード          | Estimated Inlet_ Classification_ Type. Code                             |
|        | 30024  | 入庫予定番号             | Estimated Inlet_ Identifier                                             |
|        | 30490  | 入庫予定日              | Estimated Inlet Date_ Submission. Date Time                             |
|        | 30491  | 入庫予定時刻             | Estimated Inlet Time_ Submission. Date Time                             |
| C11704 |        | 出荷依頼               | Shipment Instruction_ Document                                          |
|        | 30020  | 出荷依頼種別コード          | Shipment Instruction_ Classification_ Type. Code                        |
|        | 30021  | 出荷依頼番号             | Shipment Instruction_ Identifier                                        |
|        | 30022  | 元出荷依頼番号            | Shipment Instruction_ Shipment Instruction Former . Identifier          |
|        | 30030  | 運送依頼有無区分コード        | Classification of Transport Instruction Existence_ Status. Code         |
|        | 30032  | 出荷分割種別コード          | Classification of Shipping Division_ Status. Code                       |
|        | 30033  | 緊急出荷区分コード          | Classification of Urgent Shipping_ Status. Code                         |
| C11705 |        | 運送依頼               | Transport Instruction_ Document                                         |
|        | 30001  | 運送依頼番号             | Transport Instruction_ Identifier                                       |
|        | 30002  | 運送送り状番号            | Invoice Number. Identifier                                              |
|        | 30003  | 運送依頼年月日            | Transport Instruction Date_ Submission. Date Time                       |
|        | 30009  | 共用送り状番号            | Common Invoice Number. Identifier                                       |
|        | 30057  | 積合せ番号              | Mixed Loading Number. Identifier                                        |
| C11708 |        | 在庫照会               | Stock Inquiry_ Document                                                 |
|        | 30029  | 在庫照会番号             | Stock Inquiry Number. Identifier                                        |
|        | 30040  | 在庫報告番号             | Stock Report Number. Identifier                                         |
| C11709 |        | 貨物照会               | Consignment Inquiry_ Document                                           |
|        | 30028  | 貨物照会番号             | Consignment Inquiry Number. Identifier                                  |
| C11710 |        | 請求支払情報             | Bill Payment_ Document                                                  |
|        | 30800  | 請求書番号              | Bill_ Identifier                                                        |
|        | 30815  | 請求年月               | Bill Years and Months_ Creation. Date Time                              |
|        | 30816  | 請求書発行日             | Bill Date_ Issue. Date Time                                             |
|        | 30818  | 支払番号               | Payment_ Identifier                                                     |
|        | 30823  | 支払日付期間開始日          | Payment Date Term Start Date_ Creation. Date Time                       |
|        | 30824  | 支払日付期間終了点日         | Payment Date Term End Date_ Creation. Date Time                         |
|        | 30825  | 請求日付期間開始日          | Bill Date Term Start Date_ Creation. Date Time                          |
|        | 30826  | 請求日付期間終了点日         | Bill Date Term End Date_ Creation. Date Time                            |
| C11711 |        | 流通加工依頼             | Distribution Processing Instruction_ Document                           |
|        | 30043  | 流通加工依頼番号           | Distribution Processing Instruction_ Document. Identifier               |
|        | 30044  | 流通加工作業コード          | Distribution Processing Work_ Code                                      |
| C11712 |        | 運賃・倉庫料金明細情報        | Freight Warehouse Fee Detail_ Document                                  |
|        | 30810  | 請求明細番号             | Freight Warehouse Fee Detail_ Document. Identifier                      |
|        | 30820  | 課税・非課税区分コード        | Classification of Taxation Tax - free . Code                            |
|        | 31901  | 明細別合計金額            | Line-Item Total Fee. Amount                                             |
|        | 31902  | 明細別消費税額            | Line-Item Consumption Tax. Amount                                       |
|        | 31903  | 明細別運賃合計 (課税)       | Line-Item Taxable Freight Gross. Amount                                 |
|        | 31904  | 明細別運賃合計 (非課税)      | Line-Item Tax - free Freight Gross. Amount                              |
|        | A11702 | 納品情報               | Delivery Note_ Document                                                 |
|        | A11705 | 運送依頼               | Transport Instruction_ Document                                         |
|        | A12701 | 荷受人                | Consignee_ Party                                                        |
|        | A12706 | 出荷場所               | Ship From_ Party                                                        |
|        | A12707 | 荷届先                | Ship to_ Party                                                          |
|        | A14201 | 運送サービス             | Transport_ Service                                                      |
|        | A15102 | 運賃料金明細 (共通)        | Freight Detail Common_ Service Charge                                   |

## クラス構成一覧 [3/9]

| クラスID  | 項目ID   | 名称 (日本語)          | 名称 (英語)                                                                 |
|--------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|        | A15106 | その他作業料明細          | Other Work Fee Detail_ Service Charge                                   |
|        | A15107 | 保管料明細             | Storage Fee Detail_ Service Charge                                      |
|        | A15108 | 荷役料明細             | Loading Fee Detail_ Service Charge                                      |
|        | A17100 | 委託貨物              | Consignment                                                             |
|        | A17200 | 貨物明細              | Goods Item                                                              |
| C11713 |        | 入庫報告              | Reported Inlet_ Document                                                |
|        | 30036  | 入庫報告番号            | Reported Inlet_ Identifier                                              |
|        | 30492  | 入庫日               | Inlet Date_ Submission. Date Time                                       |
|        | 30493  | 入庫時刻              | Inlet Time_ Submission. Date Time                                       |
| C11714 |        | 配送エリアマスター         | Delivery Area Master_ Document                                          |
|        | 30506  | 配送エリアマスター更新日      | Delivery Area Master_ Creation. Date Time                               |
| C11715 |        | 運送計画              | Transport Plan_ Document                                                |
|        | 30008  | 運送計画種別コード         | Transport Plan_ Status. Code                                            |
| C11716 |        | 運送計画明細            | Transport Plan Detail_ Document                                         |
|        | A11705 | 運送依頼              | Transport Instruction_ Document                                         |
|        | A14201 | 運送サービス            | Transport_ Service                                                      |
|        | A11702 | 納品情報              | Delivery Note_ Document                                                 |
|        | A17100 | 委託貨物              | Consignment                                                             |
|        | A12702 | 荷送人               | Consignor_ Party                                                        |
|        | A12709 | 運送依頼者             | Transport Client_ Party                                                 |
|        | A12701 | 荷受人               | Consignee_ Party                                                        |
|        | A12705 | 運送事業者             | Transport Client_ Party                                                 |
|        | A12704 | 運賃請求先             | Freight Claim to_ Party                                                 |
|        | A12706 | 出荷場所              | Ship From_ Party                                                        |
|        | A12707 | 荷届先               | Ship to_ Party                                                          |
| C12201 |        | 配送エリア             | Delivery Area_ Location                                                 |
|        | 30096  | 配送エリアコード          | Delivery Area_ Identifier                                               |
|        | 30097  | 仕分コード             | Assortment_ Identifier                                                  |
|        | 30098  | 仕分名称 (漢字)         | Assortment_ Name. Text                                                  |
|        | 30291  | 中継有無区分コード         | Classification of Connection Existence_ Type. Code                      |
|        | 30292  | 配送エリア重複有無区分コード    | Classification of Delivery Area Overlap Existence_ Type. Code           |
|        | 30293  | 運送サービス可否区分コード     | Right or Wrong Classification of Transport Service_ Type. Code          |
| C12501 |        | 荷受人部門             | Consignee Section_ Specified. Organization                              |
|        | 30155  | 荷受人部門コード          | Consignee Section_ Identifier                                           |
|        | 30157  | 荷受人部門名 (漢字)       | Consignee Section_ Name. Text                                           |
|        | A10201 | 荷受人住所             | Consignee_ Postal. Address                                              |
|        | A11101 | 荷受人連絡先            | Consignee_ Primary. Contact                                             |
| C12502 |        | 荷送人部門             | Consignor Section_ Specified. Organization                              |
|        | 30105  | 荷送人部門コード          | Consignor Section_ Specified. Organization. Identifier                  |
|        | 30107  | 荷送人部門名 (漢字)       | Consignor Section_ Specified. Organization. Name. Text                  |
|        | A10202 | 荷送人住所             | Consignor_ Postal. Address                                              |
|        | A11102 | 荷送人連絡先            | Consignor_ Primary. Contact                                             |
| C12503 |        | 寄託者部門             | Depositor Section_ Specified. Organization                              |
|        | 30455  | 寄託者部門コード          | Depositor Section_ Specified. Organization. Identifier                  |
|        | 30457  | 寄託者部門名 (漢字)       | Depositor Section_ Specified. Organization. Name. Text                  |
| C12504 |        | 運賃請求先部門           | Freight Claim to Section_ Specified. Organization                       |
|        | 30255  | 運賃請求先部門コード        | Freight Claim to Section_ Specified. Organization. Identifier           |
|        | 30257  | 運賃請求先部門名 (漢字)     | Freight Claim to Section_ Specified. Organization. Name. Text           |
| C12505 |        | 運送事業者部門           | Transport Client Section_ Specified. Organization                       |
|        | 30205  | 運送事業者部門コード        | Transport Client Section_ Specified. Organization. Identifier           |
|        | 30207  | 運送事業者部門名 (漢字)     | Transport Client Section_ Specified. Organization. Name. Text           |
| C12506 |        | 出荷場所部門            | Ship From Section_ Specified. Organization                              |
|        | 30355  | 出荷場所部門コード         | Ship From Section_ Identifier                                           |
|        | 30357  | 出荷場所部門名 (漢字)      | Ship From Section_ Name. Text                                           |
|        | A10203 | 出荷場所住所            | Ship From_ Postal. Address                                              |
|        | A11104 | 出荷場所連絡先           | Ship From_ Primary. Contact                                             |
| C12507 |        | 荷届先部門             | Ship to Section_ Specified. Organization                                |
|        | 30405  | 荷届先部門コード          | Ship to Section_ Identifier                                             |
|        | 30407  | 荷届先部門名 (漢字)       | Ship to Section_ Name. Text                                             |
|        | A10204 | 荷届先住所             | Ship to_ Postal. Address                                                |
|        | A11105 | 荷届先連絡先            | Ship to_ Primary. Contact                                               |
| A50114 |        | 郵便番号コード           | Japanese SIP_party head office_ Postcode & house number. Code           |
| C30102 |        | 物流サービス提供者部門       | Logistics Service Provider Section_ Specified. Organization             |
|        | 50227  | 物流サービス提供者部門コード    | Logistics Service Provider Section_ Specified. Organization. Identifier |
|        | 50228  | 物流サービス提供者部門名 (漢字) | Logistics Service Provider Section_ Specified. Organization. Name. Text |
| A50395 |        | 物流サービス提供者住所 (漢字)  | Logistics Service Provider Section_ Postal. Address_ Line One. Text     |
| A50396 |        | 物流サービス提供者郵便番号     | Logistics Service Provider Section_ Postcode. Code                      |
| C12508 |        | 着店情報              | Road Carrier Arrival_ Specified. Organization                           |
|        | 30231  | 運送事業者着店コード        | Road Carrier Arrival_ Specified. Organization. Identifier               |
|        | 30233  | 運送事業者着店名 (漢字)     | Road Carrier Arrival_ Specified. Organization. Name. Text               |
| A50409 |        | 運送事業者着店住所 (漢字)    | Road Carrier Arrival_ Postal. Address_ Line One. Text                   |
| A50410 |        | 運送事業者着店郵便番号       | Road Carrier Arrival_ Postcode. Code                                    |
|        | A11103 | 運送事業者連絡先          | Road Carrier_ Primary. Contact                                          |
| C12509 |        | 発店情報              | Road Carrier Departure_ Specified. Organization                         |
|        | 30230  | 運送事業者発店コード        | Road Carrier Departure_ Specified. Organization. Identifier             |
|        | 30232  | 運送事業者発店名 (漢字)     | Road Carrier Departure_ Specified. Organization. Name. Text             |
| A50404 |        | 運送事業者発店住所 (漢字)    | Road Carrier Departure_ Postal. Address_ Line One. Text                 |
| A50405 |        | 運送事業者発店郵便番号       | Road Carrier Departure_ Postcode. Code                                  |
|        | A11103 | 運送事業者連絡先          | Road Carrier_ Primary. Contact                                          |
| C12510 |        | 運送依頼者部門           | Transport Client Section_ Specified. Organization                       |
|        | 30135  | 運送依頼者部門コード        | Transport Client Section_ Specified. Organization. Identifier           |
|        | 30137  | 運送依頼者部門名 (漢字)     | Transport Client Section_ Specified. Organization. Name. Text           |
|        | A10205 | 運送依頼者住所           | Transport Client_ Postal. Address                                       |
|        | A11106 | 運送依頼者連絡先          | Transport Client_ Primary. Contact                                      |



# クラス構成一覧 [4/9]

| クラスID  | 項目ID   | 名称 (日本語)               | 名称 (英語)                                                                                                                  |
|--------|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C39117 |        | 貨物利用運送事業者部門            | Consigned Freight Forwarding Business Operator Section.Organisation.                                                     |
|        | 50420  | 貨物利用運送事業者部門コード         | Consigned Freight Forwarding Business Operator Section. Identifier                                                       |
|        | 50421  | 貨物利用運送事業者部門名 (漢字)      | Consigned Freight Forwarding Business Operator Section_ Specified. Organization. Name. Text                              |
|        | A50426 | 貨物利用運送事業者住所 (漢字)       | Consigned Freight Forwarding Business Operator_ Postal. Address_ Line One. Text                                          |
|        | A50427 | 貨物利用運送事業者郵便番号          | Consigned Freight Forwarding Business Operator_ Postcode. Code                                                           |
| C12511 |        | 倉庫事業者部門                | Warehouse Section_ Specified. Organization                                                                               |
|        | 30475  | 倉庫事業者部門コード             | Warehouse Section_ Specified. Organization. Identifier                                                                   |
|        | 30477  | 倉庫事業者部門名 (漢字)          | Warehouse Section_ Specified. Organization. Name. Text                                                                   |
| C12512 |        | 倉庫料金請求先部門              | Warehouse Fee Claim to Section_ Specified. Organization                                                                  |
|        | 30335  | 倉庫料金請求先部門コード           | Warehouse Fee Claim to Section_ Specified. Organization. Identifier                                                      |
|        | 30337  | 倉庫料金請求先部門名 (漢字)        | Warehouse Fee Claim to Section_ Specified. Organization. Name. Text                                                      |
| C12513 |        | 保管場所部門                 | Storage Place Section_ Specified. Organization                                                                           |
|        | 30385  | 保管場所部門コード              | Storage Place Section_ Specified. Organization. Identifier                                                               |
|        | 30387  | 保管場所部門名 (漢字)           | Storage Place Section_ Specified. Organization. Name. Text                                                               |
| C12701 |        | 荷受人                    | Consignee_ Party                                                                                                         |
|        | 50203  | 荷受人コード (本社)            | Consignee_ Party Head Office. Identifier                                                                                 |
|        | 50204  | 荷受人コード (事業所)           | Consignee_ Party Branch Office. Identifier                                                                               |
|        | 50274  | 荷受人コード (ローカル)          | Consignee_ Private Code. Identifier                                                                                      |
|        | 50275  | 荷受人コード (商流)            | Consignee_ Party Code for Ordering. Identifier                                                                           |
|        | 30152  | 荷受人名 (漢字)              | Consignee_ Party. Name. Text                                                                                             |
|        | A12501 | 荷受人部門                  | Consignee Section_ Specified. Organization                                                                               |
| C12702 |        | 荷送人                    | Consignor_ Party                                                                                                         |
|        | 50195  | 荷送人コード (本社)            | Consignor_ Party Head Office. Identifier                                                                                 |
|        | 50196  | 荷送人コード (事業所)           | Consignor_ Party Branch Office. Identifier                                                                               |
|        | 50276  | 荷送人コード (ローカル)          | Consignor_ Private Code. Identifier                                                                                      |
|        | 50277  | 荷送人コード (商流)            | Consignor_ Party Code for Ordering. Identifier                                                                           |
|        | 30102  | 荷送人名 (漢字)              | Consignor_ Party. Name. Text                                                                                             |
|        | A12502 | 荷送人部門                  | Consignor Section_ Specified. Organization                                                                               |
| C12703 |        | 寄託者                    | Depositor_ Party                                                                                                         |
|        | 30450  | 寄託者コード                 | Depositor_ Party. Identifier                                                                                             |
|        | 30452  | 寄託者名 (漢字)              | Depositor_ Party. Name. Text                                                                                             |
|        | A12503 | 寄託者部門                  | Depositor Section_ Specified. Organization                                                                               |
| C12704 |        | 運賃請求先                  | Freight Claim to_ Party                                                                                                  |
|        | 50201  | 運賃請求先コード (本社)          | Freight Claim to_ Party Head Office. Identifier                                                                          |
|        | 50202  | 運賃請求先コード (事業所)         | Freight Claim to_ Party Branch Office. Identifier                                                                        |
|        | 30252  | 運賃請求先名 (漢字)            | Freight Claim to_ Party. Name. Text                                                                                      |
|        | A12504 | 運賃請求先部門                | Freight Claim to Section_ Specified. Organization                                                                        |
| C12705 |        | 運送事業者                  | Transport Client_ Party                                                                                                  |
|        | 50199  | 運送事業者コード (本社)          | Transport Client_ Party Head Office. Identifier                                                                          |
|        | 50200  | 運送事業者コード (事業所)         | Transport Client_ Party Branch Office. Identifier                                                                        |
|        | 50249  | 運送事業者コード (自社ローカル)      | Transport Client_ Private Code. Identifier                                                                               |
|        | 30202  | 運送事業者名 (漢字)            | Transport Client_ Party. Name. Text                                                                                      |
|        | A12505 | 運送事業者部門                | Transport Client Section_ Specified. Organization                                                                        |
|        | A12508 | 着店情報                   | Road Carrier Arrival_ Specified. Organization                                                                            |
|        | A12509 | 発店情報                   | Road Carrier Departure_ Specified. Organization                                                                          |
|        | A50411 | 運送事業者一般貨物自動車運送事業許可日    | Transport Client_ Day of General Motor Truck Transportation Business Permission. Date Time                               |
|        | A50412 | 運送事業者一般貨物自動車運送事業許可番    | Transport Client_ Number of General Motor Truck Transportation Business Permission. Identifier                           |
| C39117 |        | 貨物利用運送事業者              | Consigned Freight Forwarding Business Operator                                                                           |
|        | 50417  | 貨物利用運送事業者コード (本社)      | Consigned Freight Forwarding Business Operator_ Party Head Office. Identifier                                            |
|        | 50418  | 貨物利用運送事業者コード (事業所)     | Consigned Freight Forwarding Business Operator_ Party Branch Office. Identifier                                          |
|        | 50419  | 貨物利用運送事業者名 (漢字)        | Consigned Freight Forwarding Business Operator_ Party. Name. Text                                                        |
|        | A50428 | 貨物利用運送事業者貨物利用運送事業許可年月日 | Consigned Freight Forwarding Business Operator_ Day of Consigned Freight Forwarding Business Registration. Date Time     |
|        | A50429 | 貨物利用運送事業者貨物利用運送事業許可番号  | Consigned Freight Forwarding Business Operator_ Number of Consigned Freight Forwarding Business Registration. Identifier |
| C35103 |        | 中継拠点                   | Connection Party information                                                                                             |
|        | 50283  | 中継拠点コード (本社)           | Connection_ Party Head Office Code. Identifier                                                                           |
|        | 50284  | 中継拠点コード (事業所)          | Connection_ Party Branch Office Code. Identifier                                                                         |
|        | 50285  | 中継拠点コード (ローカル)         | Connection_ Private Code. Identifier                                                                                     |
|        | 50286  | 中継拠点名                  | Connection_ Party Code for Ordering. Identifier                                                                          |
|        | 50353  | 中継拠点順番号                | Connection_ Party Sequence. Code                                                                                         |
|        | A50354 | 中継拠点電話番号               | Connection_ Party Telephone. Communication. Complete Number. Text                                                        |
|        | A50355 | 中継拠点住所 (漢字)            | Connection_ Party Postal. Address_ Line One. Text                                                                        |
|        | A50356 | 中継拠点市区町村コード            | Connection_ Party Postal. Address. City. Identifier                                                                      |
|        | A50357 | 中継拠点郵便番号               | Connection_ Party Postcode. Code                                                                                         |
| C12706 |        | 出荷場所                   | Ship From_ Party                                                                                                         |
|        | 50209  | 出荷場所コード (本社)           | Ship From_ Party Head Office. Identifier                                                                                 |
|        | 50210  | 出荷場所コード (事業所)          | Ship From_ Party Branch Office. Identifier                                                                               |
|        | 50281  | 出荷場所コード (ローカル)         | Ship From_ Private Code. Identifier                                                                                      |
|        | 50282  | 出荷場所コード (商流)           | Ship From_ Party Code for Ordering. Identifier                                                                           |
|        | 30352  | 出荷場所名 (漢字)             | Ship From_ Party. Name. Text                                                                                             |
|        | A12506 | 出荷場所部門                 | Ship From Section_ Specified. Organization                                                                               |
| C12707 |        | 荷届先                    | Ship to_ Party                                                                                                           |
|        | 50205  | 荷届先コード (本社)            | Ship to_ Party. Identifier                                                                                               |
|        | 50278  | 荷届先コード (ローカル)          | Ship to_ Private Code. Identifier                                                                                        |
|        | 50279  | 荷届先コード (商流)            | Ship to_ Party Code for Ordering. Identifier                                                                             |
|        | 30402  | 荷届先名 (漢字)              | Ship to_ Party. Name. Text                                                                                               |
|        | A12507 | 荷届先部門                  | Ship to Section_ Specified. Organization                                                                                 |
| C33701 |        | 荷届先事業所                 | Ship to party branch office                                                                                              |
|        | 50206  | 荷届先コード (事業所)           | Ship to_ Party Branch Office. Identifier                                                                                 |
|        | 30402  | 荷届先名 (漢字)              | Ship to_ Party. Name. Text                                                                                               |
|        | A12507 | 荷届先部門                  | Ship to Section_ Specified. Organization                                                                                 |

# クラス構成一覧 [5/9]

| クラスID  | 項目ID   | 名称 (日本語)          | 名称 (英語)                                                             |
|--------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| C33702 |        | 詳細場所情報 (GLN含む)    | Location detail information                                         |
|        | 50115  | GLNコード            | GLN_party. Identifier                                               |
|        | 50116  | 場所名称              | Location name. Name                                                 |
|        | 50117  | 場所コード             | Place Code_ Party. Identifier                                       |
|        | 50122  | LAT               | Position information latitude. Text                                 |
|        | 50123  | LON               | Position information longitude. Text                                |
| C33703 |        | 他サービス関連情報         | Japanese VAN_service information                                    |
|        | 50118  | サービス識別コード         | Japanese VAN_service. Code                                          |
|        | 50119  | 個別管理コード           | Japanese VAN_VAN's. Code                                            |
| C33704 |        | 位置情報              | Japanese uPlace_ information                                        |
|        | 50120  | 位置情報コード           | Japanese uPlace_place. Code                                         |
|        | 50121  | 位置情報名称            | Japanese uPlace_Name.Text                                           |
|        | 50122  | LAT               | Position information latitude. Text                                 |
|        | 50123  | LON               | Position information longitude. Text                                |
|        | 50124  | 標高(m)             | Japanese uPlace_position information altitude. Text                 |
|        | 50125  | 階数                | Japanese uPlace_position information floor number. Text             |
|        | 50126  | 中間階               | Japanese uPlace_position information middle floor. Text             |
|        | 50127  | 備考                | Japanese uPlace_position information note. Text                     |
| C12708 |        | 倉庫事業者             | Warehouse_ Party                                                    |
|        | 30470  | 倉庫事業者コード          | Warehouse_ Party. Identifier                                        |
|        | 30472  | 倉庫事業者名(漢字)        | Warehouse_ Party. Name. Text                                        |
|        | A12511 | 倉庫事業者部門           | Warehouse Section_ Specified. Organization                          |
| C12709 |        | 運送依頼者             | Transport Client_ Party                                             |
|        | 50197  | 運送依頼者コード(本社)      | Transport Requester_ Party Head Office. Identifier                  |
|        | 50198  | 運送依頼者コード(事業所)     | Transport Requester_ Party Branch Office. Identifier                |
|        | 30132  | 運送依頼者名(漢字)        | Transport Client_ Party. Name. Text                                 |
| C30102 |        | 物流サービス提供者         | Logistics service provider                                          |
|        | 50224  | 物流サービス提供者コード(本社)  | Logistics Service Provider_ Party Head Office. Identifier           |
|        | 50225  | 物流サービス提供者コード(事業所) | Logistics Service Provider_ Party Branch Office. Identifier         |
|        | 50226  | 物流サービス提供者名(漢字)    | Logistics Service Provider_ Party. Name. Text                       |
| C12710 |        | 倉庫料金請求先           | Warehouse Fee Claim to_ Party                                       |
|        | 30330  | 倉庫料金請求先コード        | Warehouse Fee Claim to_ Party. Identifier                           |
|        | 30332  | 倉庫料金請求先名(漢字)      | Warehouse Fee Claim to_ Party. Name. Text                           |
|        | A12512 | 倉庫料金請求先部門         | Warehouse Fee Claim to Section_ Specified. Organization             |
| C12713 |        | 保管場所              | Storage Place_ Party                                                |
|        | 30380  | 保管場所コード           | Storage Place_ Party. Identifier                                    |
|        | 30382  | 保管場所名(漢字)         | Storage Place_ Party. Name. Text                                    |
| C14201 |        | 運送サービス            | Transport_ Service                                                  |
|        | 30031  | 荷届先検収区分コード        | Ship to Check Classification_ Service Requirement. Code             |
|        | 30051  | 運送手段コード           | Transport Means_ Type. Code                                         |
|        | 30052  | 運送サービスコード         | Transport Service_ Type. Code                                       |
|        | 30053  | 運送事業者サービスコード      | Road Carrier Service_ Type. Code                                    |
|        | 30054  | 運送ルートコード          | Transport Root_ Priority. Code                                      |
|        | 30055  | 車輛種別(文章標記)        | Car Classification_ Discription. Text                               |
|        | 30060  | 車輛種別コード           | Car Classification_ Priority. Code                                  |
|        | 30494  | 出荷予定日             | Estimated Departure Date_ Performance. Date Time                    |
|        | 30495  | 出荷予定時刻            | Estimated Departure Time_ Performance. Date Time                    |
|        | 30496  | 出荷日               | Departure Date_ Performance. Date Time                              |
|        | 30497  | 出荷時刻              | Departure Time_ Performance. Date Time                              |
|        | 30502  | 集荷希望時刻条件          | Desired Collection Time Terms_ Service Requirement. Code            |
|        | 30509  | 着荷指定時刻(から)        | Apointed Arrival From Time_ Performance. Date Time                  |
|        | 30511  | 着荷指定時刻(まで)        | Apointed Arrival To Time_ Performance. Date Time                    |
|        | 30512  | 着荷指定時刻条件          | Apointed Arrival Time Terms_ Service Requirement. Code              |
|        | 30515  | 荷届(納入)条件(漢字)      | Terms of Ship to_ Discription. Text                                 |
|        | 30521  | 着店荷扱指示(漢字)        | Arrival Handling Indication_ Discription. Text                      |
|        | 30526  | 配達付帯作業(漢字)        | Delivery Incidental Work_ Discription. Text                         |
|        | 30531  | 特配内容(漢字)          | Special Delivary Contents_ Discription. Text                        |
|        | 30533  | 運送正常異常区分コード       | Transport Normal Abnormal Classification_ Service Requirement. Code |
|        | 30538  | 配達予定日             | Estimated Delivery Date_ Performance. Date Time                     |
|        | 30539  | 配達予定時刻            | Estimated Delivery Time_ Performance. Date Time                     |
|        | 30541  | 集荷時刻              | Collection Time_ Performance. Date Time                             |
|        | 30550  | 運送完了日             | Transport Completed Date_ Performance. Date Time                    |
|        | 30551  | 運送完了時刻            | Transport Completed Time_ Performance. Date Time                    |
|        | 30831  | 元払着払種別コード         | Payer Classification_ Service Requirement. Code                     |
|        | 30970  | 持込区分コード           | Classification of Carrying in_ Service Requirement. Code            |
|        | 30971  | 引取区分コード           | Classification of Picking up_ Service Requirement. Code             |
|        | 50016  | 集荷予定日             | Available Date Collection Date Time                                 |
|        | 50017  | 集荷開始時間            | Available From Time of Collection. Time                             |
|        | 50018  | 集荷終了時間            | Available To Time of Collection. Time                               |
|        | 50037  | 混載可否              | Terms of Mixed Loading Condition. Code                              |
|        | 50038  | 混載条件              | Terms of Mixed Loading. Text                                        |
|        | 50048  | バース予約要否           | Berth Reservation Necessity. Code                                   |
|        | 50049  | バース予約状況           | Berth Reservation Status. Code                                      |
|        | 50050  | バース予約番号           | Berth Reservation Number. Identifier                                |
|        | 50057  | 集荷希望日(から)         | Desired Collection From Date. Date Time                             |
|        | 50058  | 集荷希望日(まで)         | Desired Collection To Date. Date Time                               |
|        | 50059  | 集荷希望時刻(から)        | Desired Collection From Time. Time                                  |
|        | 50060  | 集荷希望時刻(まで)        | Desired Collection To Time. Time                                    |
|        | 50061  | 着荷指定日(から)         | Appointed Arrival From Date. Date Time                              |
|        | 50062  | 着荷指定日(まで)         | Appointed Arrival To Date. Date Time                                |
|        | 50063  | 出荷予定日(から)         | Estimated Departure From Date. Date Time                            |
|        | 50064  | 出荷予定日(まで)         | Estimated Departure To Date. Date Time                              |
|        | 50065  | 自動車登録番号           | Car_ License Plate Number. Identifier                               |
|        | 50218  | 出荷予定時刻(から)        | Estimated Departure From Time_ Performance. Date Time               |

# クラス構成一覧 [6/9]

| クラスID  | 項目ID   | 名称 (日本語)          | 名称 (英語)                                                          |
|--------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
|        | 50219  | 出荷予定時刻(まで)        | Estimated Departure To Time_ Performance. Date Time              |
|        | 50233  | 乗務員名              | Driver_ Name. Text                                               |
|        | 50234  | 乗務員電話番号           | Driver_ Telephone. Communication. Complete Number. Text          |
|        | 50235  | 乗務員メールアドレス        | Driver_ Mail Address. Text                                       |
|        | 50301  | 運送サービス備考1         | Transport Service Note One. Text                                 |
|        | 50302  | 運送サービス備考2         | Transport Service Note Two. Text                                 |
|        | 50307  | 業務日報              | Daily report. Text                                               |
|        | 50308  | 到着時刻              | Transport Arriral Time_ Performance. Date Time                   |
|        | 50309  | 出発時温度             | Temperature at departure. Measure                                |
|        | 50310  | 到着時温度             | Temperature at arrival. Measure                                  |
|        | 50345  | 配達時運送事業者サービスコード   | Delivery Carrier Service_ Type. Code                             |
|        | 50346  | 配達時自動車登録番号        | Delivery Car_ License Plate Number. Identifier                   |
|        | 50347  | 配達時運送ルートコード       | Delivery Route_ Priority. Code                                   |
|        | 50348  | 配達時車種別コード         | Delivery Car Classification_ Priority. Code                      |
|        | 50349  | 配達時乗務員名           | Delivery Driver_ Name. Text                                      |
|        | 50350  | 配達時乗務員電話番号        | Delivery Driver_ Telephone. Communication. Complete Number. Text |
|        | 50351  | 配達時乗務員メールアドレス     | Delivery Driver_ Mail Address. Text                              |
| C14202 |        | 在庫サービス            | Stock_ Service                                                   |
|        | 30498  | 在庫データ取得日          | Stock Data Capture Date_ Performance. Date Time                  |
|        | 30499  | 在庫データ取得時刻         | Stock Data Capture Time_ Performance. Date Time                  |
| C14402 |        | 貨物追跡状況            | Consignment Tracking_ Status                                     |
|        | 30641  | 運送状態種別コード         | Transport State Classification_ Condition. Code                  |
|        | 30642  | 運送異常原因種別コード       | Transport Abnormal Cause Classification_ Reason. Code            |
|        | 30660  | 貨物追跡日             | Consignment Tracking Date_ Reference. Date Time                  |
|        | 30661  | 貨物追跡時刻            | Consignment Tracking Time_ Reference. Date Time                  |
|        | 30662  | 追跡ポイントコード         | Tracking State Point_ Condition. Code                            |
|        | 30663  | 追跡ポイント名 (漢字)      | Tracking State Point_ Description. Text                          |
| C30202 |        | 出荷場所要件            | Consignment Tracking_ Status                                     |
|        | 50042  | 集荷条件 (漢字)         | Terms of Collection. Text                                        |
|        | 50044  | 荷扱指示 (漢字)         | Terms of Goods Handling. Text                                    |
|        | 50045  | 集荷附帯作業 (漢字)       | Ancillary Work of Collection. Text                               |
|        | 50047  | 特別作業内容 (漢字)       | Special Work. Text                                               |
|        | 50358  | 出荷場所車種別制限         | Ship From_ Terms of Car Size. Code                               |
|        | 50360  | 出荷場所の入庫可能な車輛の最大高さ | Ship From_ Terms of Car Height. Measure                          |
|        | 50362  | 出荷場所入門条件 (漢字)     | Ship From_ Terms of GatePass Certificate. Text                   |
|        | 50452  | 出荷場所の荷役作業場所の最大高さ  | Ship From_ Loading_ Terms of Car Height. Measure                 |
| C30203 |        | 荷届先要件             | Requirements of Ship to Party                                    |
|        | 50043  | 荷届条件 (漢字)         | Terms of Delivery. Text                                          |
|        | 50044  | 荷扱指示 (漢字)         | Terms of Goods Handling. Text                                    |
|        | 50046  | 配達附帯作業 (漢字)       | Ancillary Work of Delivery. Text                                 |
|        | 50047  | 特別作業内容 (漢字)       | Special Work. Text                                               |
|        | 50359  | 荷届先車種別制限          | Ship to_ Terms of Car Size. Code                                 |
|        | 50361  | 荷届先の入庫可能な車輛の最大高さ  | Ship to_ Terms of Car Height. Measure                            |
|        | 50363  | 荷届先入門条件 (漢字)      | Ship to_ Terms of GatePass Certificate. Text                     |
|        | 50453  | 荷届先の荷役作業場所の最大高さ   | Ship To_ Loading_ Terms of Car Height. Measure                   |
| C15001 |        | 振込口座              | Transfer from to_ Financial Account                              |
|        | 05165  | 振込先金融機関名 (漢字)     | Transfer to_ Financial Institution_ Account Name. Text           |
|        | 05167  | 振込先金融機関支店名 (漢字)   | Transfer to_ Financial Institution Branch_ Account Name. Text    |
|        | 05168  | 振込先預金種目           | Transfer to_ Deposit Item_ Currency. Code                        |
|        | 30894  | 振込元金融機関名 (漢字)     | Transfer from_ Financial Institution_ Account Name. Text         |
|        | 30895  | 振込元金融機関支店名 (漢字)   | Transfer from_ Financial Institution Branch_ Account Name. Text  |
|        | 30896  | 振込元預金種目           | Transfer from_ Deposit Item_ Currency. Code                      |
|        | 30897  | 振込元口座番号           | Transfer from_ Account Number_ Currency. Code                    |
|        | 30899  | 振込元口座名義 (カナ)      | Transfer from_ Account Name. Text                                |
|        | 30910  | 振込先口座番号           | Transfer to_ Account Number_ Currency. Code                      |
|        | 30911  | 振込先口座名義 (カナ)      | Transfer to_ Account Name. Text                                  |
| C15002 |        | 振込                | Monetary Transfer                                                |
|        | 05163  | 金融機関振込日           | Monetary Transfer_ Financial Institution. Date Time              |
|        | 30908  | 振込合計額             | Monetary Transfer Total_ Disbursement. Amount                    |
|        | 30909  | 振込合計消費税額          | Monetary Transfer Total_ Consumption Tax_ Disbursement. Amount   |
|        | 30912  | 振込ID              | Monetary Transfer_ Identifier                                    |
|        | 30916  | 振込手数料             | Monetary Transfer_ Fee. Amount                                   |
|        | 30917  | 振込手数料負担区分コード      | Classification of Monetary Transfer_ Share Fee. Amount           |
|        | 30918  | 請求金差額             | Bill Balance Fee. Amount                                         |
|        | 30919  | 請求金差額コメント (漢字)    | Bill Balance Fee_ Description. Text                              |
| C15101 |        | 運賃・倉庫料金合計         | Freight Warehouse Fee Total_ Service Charge                      |
|        | 30822  | 消費税種別コード          | Classification of Consumption Tax_ Category. Code                |
|        | 30889  | 運賃総合計 (課税)        | Taxable Freight Gross_ Disbursement. Amount                      |
|        | 30890  | 運賃総合計 (非課税)       | Tax - free Freight Gross_ Disbursement. Amount                   |
|        | 30906  | 消費税額              | Consumption Tax_ Disbursement. Amount                            |
|        | 30907  | 合計金額              | Total Fee_ Disbursement. Amount                                  |
|        | 30920  | 保管料合計 (課税)        | Storage Fee Total Taxation_ Disbursement. Amount                 |
|        | 30921  | 保管料合計 (非課税)       | Storage Fee Total Tax - free_ Disbursement. Amount               |
|        | 30922  | 荷役料合計 (課税)        | Loading Fee Total Taxation_ Disbursement. Amount                 |
|        | 30923  | 荷役料合計 (非課税)       | Loading Fee Total Tax - free_ Disbursement. Amount               |
|        | 30924  | その他作業料合計 (課税)     | Other Work Fee Total Taxation_ Disbursement. Amount              |
|        | 30925  | その他作業料合計 (非課税)    | Other Work Fee Total Tax - free_ Disbursement. Amount            |
|        | A11712 | 運賃・倉庫料金明細情報       | Freight Warehouse Fee Detail_ Document                           |
| C15102 |        | 運賃料金明細 (共通)       | Freight Detail Common_ Service Charge                            |
|        | 30801  | 基本運賃              | Basic Freight_ Applied. Amount                                   |
|        | 30802  | 運賃付帯料金            | Freight Appurtenant Fee_ Applied. Amount                         |
|        | 30804  | 長期契約割引            | Long Term Contract Discount_ Applied. Amount                     |
|        | 30805  | 往復貨物割引            | Round Trip Consignment Discount_ Applied. Amount                 |
|        | 30806  | 運送距離              | Transport Distance_ Applied. Amount                              |
|        | 30807  | 割増運賃              | Extra Freight_ Applied. Amount                                   |

## クラス構成一覧 [7/9]

| クラスID  | 項目ID   | 名称（日本語）       | 名称（英語）                                                          |
|--------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
|        | 30808  | 割引運賃          | Discount Freight_ Applied. Amount                               |
|        | 30811  | 保険有無区分コード     | Classification of Specified Insurance Existence_ Category. Code |
|        | 30812  | 保険金額          | Insurance Price_ Applied. Amount                                |
|        | 30813  | 保険料           | Insurance Fee_ Applied. Amount                                  |
|        | 30819  | 特別運賃区分        | Classification of Special Freight_ Category. Code               |
|        | 30832  | チャーター料        | Charter Fee_ Applied. Amount                                    |
|        | 30833  | 荷造料           | Packing Fee_ Applied. Amount                                    |
|        | 30838  | 有料道路料         | Toll Road Fee_ Applied. Amount                                  |
|        | 30847  | 連絡運輸中継料       | Connection Transport Relay Fee_ Applied. Amount                 |
|        | 30852  | 限定場所実費        | Limited Place Actual Fee_ Applied. Amount                       |
|        | 30866  | 代引手数料         | C.O.D. Fee_ Applied. Amount                                     |
|        | 30891  | その他立替料        | Other Temporarily Payment Fee_ Applied. Amount                  |
|        | 30892  | その他割増料        | Other Extra Fee_ Applied. Amount                                |
|        | 30893  | その他諸料金        | Other Fee_ Applied. Amount                                      |
|        | 50372  | 距離制運賃         | Distance Based Freight Applied. Amount                          |
|        | 50373  | 時間制運賃         | Time Based Freight Applied. Amount                              |
|        | 50374  | 個建運賃          | Individual Based Freight Applied. Amount                        |
|        | 50375  | 待機時間料         | Waiting Fee Applied. Amount                                     |
|        | 50376  | 積込料           | Loading Fee Applied. Amount                                     |
|        | 50377  | 取卸料           | Unloading Fee Applied. Amount                                   |
|        | 50378  | 附帯業務料         | Ancillary Work Fee Applied. Amount                              |
|        | 50379  | 利用運送手数料       | Transport Commision Applied. Amount                             |
|        | 50380  | 燃油サーチャージ      | Fuel Surcharge. Amount                                          |
|        | 50381  | 総走行距離         | Total Transport Distance Applied. Amount                        |
|        | 50382  | 実車走行距離        | Transport Distance with Consignment Applied. Amount             |
|        | 50383  | 総走行時間         | Total Transport Time Applied. Amount                            |
|        | 50384  | 実車走行時間        | Transport Time with Consignment Applied. Amount                 |
|        | A15103 | 運賃料金明細（路線）    | Freight Detail Long Haul_ Service Charge                        |
|        | A15104 | 運賃料金明細（区域）    | Freight Detail Local_ Service Charge                            |
|        | A15105 | 運賃料金明細（宅配）    | Freight Detail Home Delivery_ Service Charge                    |
|        | A15106 | その他作業料明細      | Other Work Fee Detail_ Service Charge                           |
| C15103 |        | 運賃料金明細（路線）    | Freight Detail Long Haul_ Service Charge                        |
|        | 30840  | 路線運賃          | Long Haul Freight_ Applied. Amount                              |
|        | 30841  | 路線集荷料         | Long Haul Collection Fee_ Applied. Amount                       |
|        | 30842  | 路線配達料         | Long Haul Freight_ Applied. Amount                              |
|        | 30843  | 路線再配達料        | Long Haul Freight_ Applied. Amount                              |
|        | 30844  | 路線移送料         | Long Haul Transfer Fee_ Applied. Amount                         |
|        | 30845  | 路線地区割増料       | Long Haul Area Extra Fee_ Applied. Amount                       |
|        | 30846  | 路線冬季割増料       | Long Haul Winter Extra Fee_ Applied. Amount                     |
|        | 30848  | 路線保管料         | Long Haul Storage Fee_ Applied. Amount                          |
|        | 30849  | 路線着払手数料       | Long Haul C.O.D. Fee_ Applied. Amount                           |
|        | 30850  | 路線実費          | Long Haul Actual Fee_ Applied. Amount                           |
|        | 30851  | 路線悪路割増料       | Long Haul Bad Road Extra Fee_ Applied. Amount                   |
| C15104 |        | 運賃料金明細（区域）    | Freight Detail Local_ Service Charge                            |
|        | 30834  | 区域運賃（固定）      | Local Fixed Freight_ Applied. Amount                            |
|        | 30835  | 区域運賃（変動）      | Local Fluctuated Freight_ Applied. Amount                       |
|        | 30836  | 区域各種割引料       | Local Discount Fee_ Applied. Amount                             |
|        | 30837  | 区域フェリー利用料     | Local Ferry Fee_ Applied. Amount                                |
|        | 30839  | 区域横持ち・縦持ち料    | Local Loading Fee_ Applied. Amount                              |
|        | 30855  | 区域個建契約運賃      | Local Individual Contract Freight_ Applied. Amount              |
|        | 30856  | 区域品目別割増料      | Local Item Extra Fee_ Applied. Amount                           |
|        | 30857  | 区域特大品割増料      | Local Oversize Extra Fee_ Applied. Amount                       |
|        | 30858  | 区域特殊車輛割増料     | Local Special Car Extra Fee_ Applied. Amount                    |
|        | 30859  | 区域冬季割増料       | Local Winter Extra Fee_ Applied. Amount                         |
|        | 30860  | 区域休日割増料       | Local Holiday Extra Fee_ Applied. Amount                        |
|        | 30861  | 区域深夜・早朝割増料    | Local Midnight-Early Morning Extra Fee_ Applied. Amount         |
|        | 30862  | 区域車両留置料       | Local Car Detention Fee_ Applied. Amount                        |
|        | 30863  | 区域地区割増料       | Local Area Extra Fee_ Applied. Amount                           |
| C15105 |        | 運賃料金明細（宅配）    | Freight Detail Home Delivery_ Service Charge                    |
|        | 30865  | 宅配運賃          | Home Delivery Freight_ Applied. Amount                          |
|        | 30867  | 宅配クール手数料      | Home Delivery Cool Fee_ Applied. Amount                         |
|        | 30868  | 宅配時間サービス手数料   | Home Delivery Time Service Fee_ Applied. Amount                 |
|        | 30869  | 宅配空港サービス手数料   | Home Delivery Airport Service Fee_ Applied. Amount              |
|        | 30870  | 宅配複数口減額       | Home Delivery Plural Reduction_ Applied. Amount                 |
|        | 30871  | 品代金           | Item Price_ Applied. Amount                                     |
|        | 30872  | 品代金消費税額       | Item Price Consumption Tax_ Applied. Amount                     |
| C15106 |        | その他作業料明細      | Other Work Fee Detail_ Service Charge                           |
|        | 30957  | その他作業料項目コード   | Other Work Fee Element_ Category. Code                          |
|        | 30959  | その他作業料数量      | Other Work Fee. Measure                                         |
|        | 30960  | その他作業量単位      | Other Work Fee Unit_ Category. Code                             |
|        | 30961  | その他作業料料率      | Other Work Fee Rate. Measure                                    |
|        | 30962  | その他作業料金額      | Other Work Fee_ Applied. Amount                                 |
|        | 30966  | その他作業料項目名（漢字） | Other Work Fee Element Name_ Description. Text                  |
| C15107 |        | 保管料明細         | Storage Fee Detail_ Service Charge                              |
|        | 30926  | 保管料項目コード      | Storage Fee Element_ Category. Code                             |
|        | 30927  | 前月末残高個数       | Last Month End Balance. Quantity                                |
|        | 30928  | 前月末残高数量       | Last Month End Balance. Measure                                 |
|        | 30929  | 上期残高個数        | Early Term Balance. Quantity                                    |
|        | 30930  | 上期残高数量        | Early Term Balance. Measure                                     |
|        | 30931  | 中期残高個数        | Middle Term Balance. Quantity                                   |
|        | 30932  | 中期残高数量        | Middle Term Balance. Measure                                    |
|        | 30933  | 下期残高個数        | Late Term Balance. Quantity                                     |
|        | 30934  | 下期残高数量        | Late Term Balance. Measure                                      |
|        | 30935  | 当月入庫高個数       | This Month Inlet Number. Quantity                               |
|        | 30936  | 当月入庫高数量       | This Month Inlet Number. Measure                                |



## クラス構成一覧 [8/9]

| クラスID  | 項目ID   | 名称 (日本語)       | 名称 (英語)                                                                          |
|--------|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|        | 30937  | 当月出庫高個数        | This Month Shipment Number. Quantity                                             |
|        | 30938  | 当月出庫高数量        | This Month Shipment Number. Measure                                              |
|        | 30939  | 入庫年月日 (起算)     | Inlet Base Date Reckoning. Date Time                                             |
|        | 30940  | 出庫年月日 (終算)     | Shipment Base Date Reckoning. Date Time                                          |
|        | 30941  | 出庫個数           | Shipment Number. Quantity                                                        |
|        | 30942  | 出庫数量           | Shipment Number. Measure                                                         |
|        | 30943  | 保管料期数          | Storage Fee Term Count. Quantity                                                 |
|        | 30944  | 請求単価単位         | Bill Unit Price _ Category. Code                                                 |
|        | 30946  | 保管積数           | Strage Integration Count. Measure                                                |
|        | 30947  | 保管積数控除         | Strage Integration Count Deduction. Measure                                      |
|        | 30948  | 保管料料率          | Storage Fee Rate. Measure                                                        |
|        | 30949  | 保管料金額          | Storage Fee Money_ Applied. Amount                                               |
|        | 30964  | 保管料項目名 (漢字)    | Storage Fee Element Name_ Description. Text                                      |
| C15108 |        | 荷役料明細          | Loading Fee Detail_ Service Charge                                               |
|        | 30950  | 荷役料項目コード       | Loading Fee Element_ Category. Code                                              |
|        | 30952  | 荷役料数量          | Loading Fee Quantity. Measure                                                    |
|        | 30953  | 荷役料数量控除        | Loading Fee Deduction. Measure                                                   |
|        | 30954  | 荷役料単位          | Loading Fee Unit_ Category. Code                                                 |
|        | 30955  | 荷役料料率          | Loading Fee Rate. Measure                                                        |
|        | 30956  | 荷役料金額          | Loading Fee Money_ Applied. Amount                                               |
|        | 30965  | 荷役料項目名 (漢字)    | Loading Fee Element Name_ Description. Text                                      |
| C17100 |        | 委託貨物           | Consignment                                                                      |
|        | 30090  | 運送梱包総個数 (依頼)   | Instructed Total Packages. Quantity                                              |
|        | 30091  | 運送梱包総重量 (依頼)   | Instructed Total Weight. Measure                                                 |
|        | 30092  | 運送梱包総容積 (依頼)   | Instructed Total Volume. Measure                                                 |
|        | 30093  | 運送梱包総個数 (報告)   | Reported Total Packages. Quantity                                                |
|        | 30094  | 運送梱包総重量 (報告)   | Reported Total Weight. Measure                                                   |
|        | 30095  | 運送梱包総容積 (報告)   | Reported Total Volume. Measure                                                   |
|        | 30667  | 容積単位コード        | Volume Unit. Code                                                                |
|        | 30668  | 重量単位コード        | Weight Unit. Code                                                                |
|        | 30669  | 個数単位コード        | Number Unit. Code                                                                |
|        | 30756  | ユニットロード総数 (依頼) | Instructed Total Unitload. Quantity                                              |
|        | A14402 | 貨物追跡状況         | Consignment Tracking_ Status                                                     |
|        | A17200 | 貨物明細           | Goods Item                                                                       |
| C17200 |        | 貨物明細           | Goods Item                                                                       |
|        | 00024  | 発注者品名コード       | Buyer Assign Item. Code                                                          |
|        | 00136  | 受注者管理番号        | Seller Control Number. Identifier                                                |
|        | 30027  | 個別注文番号         | Several Order Number. Identifier                                                 |
|        | 30587  | 受注者品名コード       | Seller Assign Item. Code                                                         |
|        | 30600  | 運送品N o. (荷送人)  | Consignor Cargo Item Number. Identifier                                          |
|        | 30601  | 梱包管理番号 (荷送人)   | Package Control Number. Identifier                                               |
|        | 30602  | 運送送り状番号枝番号     | Transportation Invoice Branch Number. Identifier                                 |
|        | 30606  | 商品名 (漢字)       | Item Name One. Text                                                              |
|        | 30607  | 商品名 2 (漢字)     | Item Name Two. Text                                                              |
|        | 30611  | 荷姿名 (漢字)       | Package Form Name. Text                                                          |
|        | 30612  | 荷姿コード          | Package Form. Code                                                               |
|        | 30620  | 個別容積単位コード      | Several Vluem Unit. Code                                                         |
|        | 30622  | 個別重量単位コード      | Several Weight Unit. Code                                                        |
|        | 30624  | 個別個数単位コード      | Several Number Unit. Code                                                        |
|        | 30627  | 寸法単位コード        | Several Length Unit. Code                                                        |
|        | 30631  | 記述式運送梱包寸法      | Descriptive Transportation Packing. Text                                         |
|        | 30636  | 寄託重量           | Deposit Weight. Measure                                                          |
|        | 30637  | 寄託容積           | Deposit Volume. Measure                                                          |
|        | 30638  | 寄託価額単位コード      | Deposit Price Unit. Code                                                         |
|        | 30639  | 寄託単位金額         | Deposit Unit Price. Amount                                                       |
|        | 30640  | 運送品標記用品名 (漢字)  | Goods Indicates in Outside Package Name. Text                                    |
|        | 30643  | 運送梱包重量 (依頼)    | Instructed Package Weight. Measure                                               |
|        | 30644  | 運送梱包重量 (報告)    | Reported Package Weight. Measure                                                 |
|        | 30646  | 貨物火災保険有無区分コード  | Classification of Specified Consignment Fire Insurance Existence_ Category. Code |
|        | 30647  | 運送梱包容積 (依頼)    | Instructed Package Volume. Measure                                               |
|        | 30648  | 運送梱包容積 (報告)    | Reported Package Volume. Measure                                                 |
|        | 30651  | 荷物取扱条件 (漢字)    | Cargo Handling Terms_ Special Instructions. Text                                 |
|        | 30652  | 明細別備考1 (漢字)    | Line-Item Note One. Text                                                         |
|        | 30701  | 明細番号           | Line-Item Number. Identifier                                                     |
|        | 30702  | 入庫番号           | Inlet Number. Identifier                                                         |
|        | 30705  | 個口連番           | Each Consecutive. Identifier                                                     |
|        | 30711  | 受注者商品分類コード     | Classification of Seller Item. Code                                              |
|        | 30712  | 商品分類名          | Item Classification. Text                                                        |
|        | 30717  | 商品略号           | Short Item Name. Text                                                            |
|        | 30720  | 規格             | Standard. Text                                                                   |
|        | 30725  | 製造日 (依頼)       | Instructed Manufacture Date. Date Time                                           |
|        | 30726  | 製造日 (報告)       | Reported Manufacture Date. Date Time                                             |
|        | 30728  | ライセンスプレートナンバー  | Licence Plate. Identifier                                                        |
|        | 30730  | JANコード         | JAN. Code                                                                        |
|        | 30732  | ロット番号          | Lot Number. Identifier                                                           |
|        | 30733  | ロット番号 (依頼)     | Instructed Lot Number. Identifier                                                |
|        | 30734  | ロット番号 (報告)     | Reported Lot Number. Identifier                                                  |
|        | 30735  | 製造日            | Manufacture Date. Date Time                                                      |
|        | 30736  | 産地名称           | Production Center Name. Text                                                     |
|        | 30737  | 製造工場NO.        | Manufacture Factory Number. Identifier                                           |
|        | 30738  | 賞味期限/有効期限      | Validity Term. Date Time                                                         |
|        | 30740  | 良品不良品種別コード     | Classification of Item Quality. Code                                             |
|        | 30741  | 品質区分           | Classification of Quality. Code                                                  |
|        | 30743  | 個別受注番号         | Several Received Order Number. Identifier                                        |
|        | 30745  | ロット機番記帳有無区分コード | Classification of Lot Machine Number Register Existence. Code                    |
|        | 30746  | 内外貨物種別コード      | Classification of Inside Outside Freight. Code                                   |

## クラス構成一覧 [9/9]

| クラスID | 項目ID   | 名称（日本語）       | 名称（英語）                                         |
|-------|--------|---------------|------------------------------------------------|
|       | 30747  | 賞味期限／有効期限（依頼） | Instructed Validity Term. Date Time            |
|       | 30748  | 賞味期限／有効期限（報告） | Reported Validity Term. Date Time              |
|       | 30751  | ユニットロード数（依頼）  | Number of Instructed Unitload. Quantity        |
|       | 30754  | 個数（依頼）        | Number of Instructed. Quantity                 |
|       | 30755  | 個数（報告）        | Number of Reported. Quantity                   |
|       | 30760  | バラ単位コード       | Reported Bulk Number Unit. Code                |
|       | 30761  | 入り数           | Content Number per Package. Quantity           |
|       | 30762  | バラ数（依頼）       | Instructed Bulk Number. Quantity               |
|       | 30763  | バラ数（報告）       | Reported Bulk Number. Quantity                 |
|       | 30771  | 内容数量単位コード     | Content Number Unit. Code                      |
|       | 30772  | 数量（依頼）        | Instructed Quantity. Measure                   |
|       | 30773  | 数量（報告）        | Reported Quantity. Measure                     |
|       | 30774  | 内容入り数         | Content Measure per Package. Measure           |
|       | 30775  | 商品縦寸法         | Item Length. Measure                           |
|       | 30776  | 商品横寸法         | Item Width. Measure                            |
|       | 30777  | 商品高寸法         | Item Height. Measure                           |
|       | 30782  | 販売単価（上代）      | Selling Price. Amount                          |
|       | 30783  | 原単価（下代）       | Cost. Amount                                   |
|       | 30785  | 保管温度種別コード     | Classification of Keeping Temperature. Code    |
|       | 30795  | 商品重量          | Item Weight. Measure                           |
|       | 30797  | 機番／カートンNO.    | Machine Number Carton Number. Identifier       |
|       | 30798  | 在庫引当結果種別コード   | Classification of Stock Reserve Result. Code   |
|       | 30803  | 梱包管理番号単位運賃    | Charge of Package Control Number Unit. Amount  |
|       | 50081  | 危険物積載物品名コード   | Car_ Availability of Hazardous Item. Code      |
|       | 50090  | GRAI          | Global Returnable Asset Identifier. Identifier |
|       | 50138  | GTIN          | GTIN_ Item. Code                               |
|       | 50147  | 業界固有コード分類     | Shipment Item_Industry Classification. Code    |
|       | 50148  | 業界固有コード       | Shipment Item_Several Industry. Code           |
|       | 50149  | 取扱品目コード       | Shipment Item_Major Classification. Code       |
|       | 50149  | 取扱品目コード       | Shipment Item_Major Classification. Code       |
|       | 50150  | JICFS分類       | Shipment Item_JICFS/IFDB. Indicator            |
|       | 50151  | GPC           | Shipment Item_GSI Classification. Text         |
|       | 50152  | ブランド名         | Shipment Item_Good & Service. Name             |
|       | 50155  | 商品説明          | Shipment Item_Description. Text                |
|       | 50156  | 消費者向け区分       | Shipment Item_Sell Consumers. Indicator        |
|       | 50157  | 自社商品コード       | Several Item. Code                             |
|       | 50159  | 幅             | Item_Length Width. Text                        |
|       | 50160  | 高さ            | Item_Length Height. Text                       |
|       | 50161  | 奥行き           | Item_Length Depth. Text                        |
|       | 50162  | 商品情報URL       | Item description_URL. Text                     |
|       | 50163  | 商品コメント        | Item description_Note. Text                    |
|       | 50164  | 希望小売価格        | Item Price_Makers Retail Price Desired. Amount |
|       | 50165  | オープン価格        | Item Price_Open price. Amount                  |
|       | 50166  | 軽減標準判定区分      | Sales tax_Reduced Tax Rate Division. Indicator |
|       | 50167  | 消費税区分         | Sales tax_Division. Indicator                  |
|       | 50168  | 消費税率          | Sales_tax rate. Percent                        |
|       | 50169  | 原産国           | Country Origin_ Line One. Text                 |
|       | 50170  | 販売対象国         | Country potential enemy_ Line One. Text        |
|       | 50171  | 言語            | Item description_language.Text                 |
|       | 50172  | 多言語商品情報URL    | Item description_multi-lingual.URL. Text       |
|       | 50173  | 情報公開日         | Shipment Date Term Open. Date Time             |
|       | 50174  | 出荷可能日         | Shipment Date Term Start. Date Time            |
|       | 50175  | 出荷終了日         | Shipment Date Term End. Date Time              |
|       | 50176  | GTIN使用終了日     | GTIN_Date Term End Item. Date Time             |
|       | 50177  | 登録事業者用メモ      | Registrant Note. Text                          |
|       | 50178  | 外観正面画像        | Outward item_front. Image                      |
|       | 50179  | 外観裏側画像        | Outward item_behind. Image                     |
|       | 50180  | 棚割正面画像        | Shelving allocation_item front. Image          |
|       | 50181  | 棚割上面画像        | Shelving allocation_item top. Image            |
|       | 50182  | 棚割右側面画像       | Shelving allocation_item right. Image          |
|       | 50183  | 棚割左側面画像       | Shelving allocation_item left. Image           |
|       | 50303  | 倉庫事業者品名コード    | Warehouse Assign Item. Code                    |
|       | 50305  | 在庫種別コード       | Classification of Stock. Code                  |
|       | 50344  | RTI数量         | Total RTI Quantity. Quantity                   |
|       | 50385  | 高価品種類         | Type of Valuables. Text                        |
|       | 50386  | 高価品価額         | Value of Valuables. Amount                     |
|       | 50368  | 物流注意事項(運送)    | Notes on Transportation of Goods. Text         |
|       | 50369  | 物流注意事項(保管)    | Notes on Storage of Goods. Text                |
|       | A11703 | 入庫予定          | Estimated Inlet_ Document                      |
|       | A11704 | 出荷依頼          | Shipment Instruction_ Document                 |
|       | A11711 | 流通加工依頼        | Distribution Processing Instruction_ Document  |
|       | A11713 | 入庫報告          | Reported Inlet_ Document                       |
|       | A12713 | 保管場所          | Storage Place_ Party                           |



4. コード定義書

4. 1 共通コード

共通コードを以下に示します。前バージョンに対して追加・変更された箇所を太字（ゴシック体）で示しています。

| 項目ID  | 項目名          | 値の型  | 共通コードの定義               |                       |
|-------|--------------|------|------------------------|-----------------------|
| 00002 | 情報区分コード      | X(4) | 2101：着荷予定情報            |                       |
|       |              |      | 3011：運送計画情報            | 3402：貨物照会回答情報         |
|       |              |      | 3012：運送計画情報（明細型）       | 3811：運賃請求情報           |
|       |              |      | 3001：運送依頼情報            | 3801：運賃請求明細情報         |
|       |              |      | <b>3021：運送依頼請け情報</b>   | 3802：運賃請求情報（明細型）      |
|       |              |      | 3101：集荷情報              | 3841：運賃請求明細確認情報       |
|       |              |      | <b>3131：受領情報</b>       | 3821：運賃支払情報           |
|       |              |      | 3201：荷渡確認情報            | 3831：運賃支払明細情報         |
|       |              |      | 3111：運送状況情報            | 3832：運賃支払情報（明細型）      |
|       |              |      | <b>3221：配達指定情報</b>     | 3901：配送エリアマスター情報      |
|       |              |      | 3121：運送完了報告情報          | 3902：配送エリアマスター情報（明細型） |
|       |              |      | 3131：受領情報              |                       |
|       |              |      | 3401：貨物照会情報            |                       |
|       |              |      | <b>5001：運送能力情報</b>     |                       |
|       |              |      | 4001：出荷依頼情報            | 4331：在庫調整報告承認情報       |
|       |              |      | 4021：出庫報告情報            | 4401：在庫照会情報           |
|       |              |      | 4031：在庫引当通知情報          | 4402：在庫回答情報           |
|       |              |      | 4041：機番報告情報            | 4801：倉庫料金請求情報         |
|       |              |      | 4042：機番報告情報（明細型）       | 4811：倉庫料金請求明細情報       |
|       |              |      | 4101：入庫予定情報            | 4812：倉庫料金請求情報（明細型）    |
|       |              |      | 4121：入庫報告情報            | 4821：倉庫料金請求明細確認情報     |
|       |              |      | 4201：流通加工依頼情報          | 4831：倉庫料金支払情報         |
|       |              |      | 4221：流通加工報告情報          | 4841：倉庫料金支払明細情報       |
|       |              |      | 4301：在庫報告情報            | 4842：倉庫料金支払情報（明細型）    |
|       |              |      | 4302：在庫報告情報（明細型）       | 4901：品名マスター情報         |
|       |              |      | 4311：在庫差異報告情報          | 4902：品名マスター情報（明細型）    |
|       |              |      | 4312：在庫差異報告情報（明細型）     | 4911：荷届先マスター情報        |
|       |              |      | 4321：在庫調整報告情報          | 4912：荷届先マスター情報（明細型）   |
|       |              |      |                        |                       |
|       |              |      | <b>6003：事前納品通知情報</b>   | <b>6011：納品確認通知情報</b>  |
| 00009 | 訂正コード        | X(1) | 1：新規<br>2：変更           | 3：取消                  |
| 00177 | 戦略物資区分       | X(1) | 1：戦略物資該当品              | 2：戦略物資非該当品            |
| 30007 | 検収状況区分コード    | X(2) | 00：正常検収                | 99：その他                |
| 30008 | 運送計画種別コード    | X(2) | 01：翌日計画情報<br>02：週間計画情報 | 03：月間計画情報<br>99：その他   |
| 30011 | 赤黒区分コード      | X(1) | 1：赤（打ち消すためのデータ）        | 2：黒（変更された新しいデータ）      |
| 30020 | 出荷依頼種別コード    | X(2) | 01：出庫                  | 06：流通加工出庫             |
|       |              |      | 02：名変出庫                | 07：在庫状態変更出庫           |
|       |              |      | 03：メーカー返品              | 08：廃棄出庫               |
|       |              |      | 04：中継品出庫               | 99：その他                |
|       |              |      | 05：移送出庫                |                       |
|       |              |      |                        |                       |
| 30023 | 入庫予定種別コード    | X(2) | 01：入庫                  | 05：移送入庫               |
|       |              |      | 02：名変入庫                | 06：流通加工入庫             |
|       |              |      | 03：返品入庫                | 07：在庫状態変更入庫           |
|       |              |      | 04：中継品入庫               | 99：その他                |
|       |              |      |                        |                       |
|       |              |      |                        |                       |
| 30030 | 運送依頼有無区分コード  | X(1) | 1：運送依頼有り               | 2：運送依頼無し              |
| 30031 | 荷届先検収区分コード   | X(1) | 1：検収通知要                | 2：検収通知不要              |
| 30032 | 出荷分割種別コード    | X(1) | 1：ある分だけ分納可能            |                       |
|       |              |      | 2：明細単位に指定数分があれば分納可能    |                       |
|       |              |      | 3：分納可能                 |                       |
| 30033 | 緊急出荷区分コード    | X(1) | 1：緊急出荷                 | 2：通常出荷                |
| 30034 | 送り状発行有無区分コード | X(1) | 1：発行済み                 | 2：未発行                 |
| 30035 | 営業店止め区分コード   | X(1) | 1：営業店止め                | 2：営業店止め無し             |

|       |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30051 | 運送手段コード        | X(2) | 00:設定無し<br>20:鉄道輸送<br>22:鉄道輸送 (コンテナ)<br>31:道路輸送 (貸切)<br>33:道路輸送 (宅配)<br>50:郵便<br>90:その他                                                                                                                                                                                          | 10:海上輸送<br>21:鉄道輸送 (貨車)<br>30:道路輸送<br>32:道路輸送 (混載)<br>40:航空輸送<br>60:複合輸送                                                                                                                                                                                      |
| 30052 | 運送サービスコード      | X(2) | 00:設定無し<br>10:ターミナル留置<br>11:営業店止め<br>12:倉前<br>13:積置<br>14:積置卸<br>20:計量<br>21:事務代行<br>22:タンククリーニング<br>23:構内作業<br>24:付帯作業<br>30:代引<br>31:専用伝票回収<br>32:セッティング<br>40:転送                                                                                                              | 41:往復<br>42:横持ち<br>43:縦持ち<br>44:持戻<br>45:取引<br>46:持込<br>47:パレット回収<br>48:パレット積替<br>49:空容器回収<br>60:クール<br>61:クーリエ<br>62:納品代行<br>63:チャーター<br>99:その他                                                                                                              |
| 30058 | 配達日時サービスコード    | X(2) | 00:設定無し<br>10:配達日指定<br>11:即日配達<br>12:休日指定配達<br>20:時刻期限配達<br>21:時刻指定配達                                                                                                                                                                                                            | 22:時間帯指定配達<br>30:午前配達<br>31:午後配達<br>32:早朝配達<br>33:夕方配達<br>34:夜間配達                                                                                                                                                                                             |
| 30061 | 着荷報告有無区分コード    | X(1) | 1:着荷報告有り                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2:着荷報告無し                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30291 | 中継有無区分コード      | X(1) | 1:中継有り                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2:中継無し                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 30292 | 配送エリア重複有無区分コード | X(1) | 1:重複有り                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2:重複無し                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 30293 | 運送サービス可否区分コード  | X(1) | 1:サービス可                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2:サービス不可                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30533 | 運送正常異常区分コード    | X(1) | 1:運送正常                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2:運送異常                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 30535 | ユニットロード指定区分コード | X(1) | 1:ユニットロード指定有り                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2:ユニットロード指定無し                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 30555 | 定番/特売区分コード     | X(1) | 1:定番                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2:特売                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 30580 | 指定伝票有無区分コード    | X(1) | 1:指定伝票有り                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2:指定伝票無し                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30612 | 荷姿コード          | X(3) | BA△:たる (Barrel)<br>BO△:瓶 (Battle)<br>DR△:ドラム (Drum)<br>BX△:箱 (Box)<br>PA△:ペール (Pail)<br>BGP:紙袋 (Paper bag)<br>BGC:布袋 (Cloth bag)<br>BGO:ポリ袋<br>BG△:袋 (Bag)<br>CT△:紙器 (Carton)<br>CP△:段ボール<br><b>CR△:クレート (Crate)</b><br>PL△:パレット (Pallet)<br><b>BJ△:ばんじゅう (Banju)</b><br>MP△:未包装 | BK△:かご (Basket)<br>CA△:缶 (Can)<br>CY△:シリンダー (Cylinder)<br>PU△:トレイ (Tray)<br>EN△:封筒<br>RL△:巻 (Roll)<br>CO△:コンテナ (Container)<br>COF:フレコン<br>RP△:連包装<br>HA△:ハンガー (Hanger)<br>NA△:裸<br><b>RB△:カゴ車 (RollBox)</b><br><b>FC△:オリコン (Folding Container)</b><br>ETC:その他 |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30620<br>30622<br>30624<br>30627<br>30634<br>30638<br>30667<br>30668<br>30669<br>30760<br>30771<br>50080<br>50448 | 個別容積単位コード<br>個別重量単位コード<br>個別個数単位コード<br>寸法単位コード<br>換算単位コード<br>寄託価格単位コード<br>容積単位コード<br>重量単位コード<br>個数単位コード<br>バラ単位コード<br>内容数量単位コード<br><b>長さ単位コード</b><br><b>個別燃料使用量単位コード</b> | X(3)  | CS△：ケース (Case)<br>BL△：ボール (Bowl)<br>PCE：個 (Piece)<br>CY△：シリンダ (Cylinder)<br>BK△：かご (Basket)<br>BG△：袋 (Bag)<br>PL△：パレット (Pallet)<br>RN△：連<br>BR△：ボード連<br>SA△：オ<br>ST△：枚 (Sheet)<br>RL△：巻 (Roll)<br>VL△：冊 (Volume)<br>CA△：缶 (Can)<br>SET：式 (Set)<br>UT△：組 (Unit)<br>BX△：箱 (Box)<br>BA△：樽 (Barrel)<br>DR△：ドラム (Drum)<br>CC△：カーカス (Carcass)<br>KPC：千個、千台<br>CP△：部 (Copy)<br>BT△：本 (Bottle)<br>PR△：一対 (Pair)<br>PK△：一包み (Pack)<br>GRO：グロス (Gross)<br><b>ML△：ミリリットル、cc</b><br><b>YD△：ヤード</b><br><b>AC△：匹</b> | DZN：ダース (Dozen)<br>TNE：トン (Tonne)<br>G△△：グラム (Gram)<br>KG△：キログラム<br>MG△：ミリグラム<br>LB△：ポンド (Pound)<br>OZ△：オンス (Ounce)<br>M△△：メートル (Meter)<br>KM△：キロメートル<br>CM△：センチメートル<br>MM△：ミリメートル<br>IN△：インチ (Inch)<br>FT△：フィート (Foot)<br>QT△：クォート (Quart)<br>M2△：平方メートル<br>CM2：平方センチメートル<br>M3△：立方メートル<br>DM3：立方デシメートル<br>CM3：立方センチメートル<br>L△△：リットル (Liter)<br>GAL：ガロン (Gallon)<br>HR△：時間 (Hour)<br>W△△：ワット (Watt)<br>WH△：ワット時<br>VA△：ボルトアンペア<br>ETC：その他<br><b>KL△：キロリットル</b><br><b>GR△：粒</b><br><b>CAP：カプセル</b><br><b>FC△：尾</b> |
| 30641                                                                                                             | 運送状態種別コード                                                                                                                                                                | X(2)  | 01：集荷<br>02：集荷卸し<br>03：持込み<br>04：仕立て<br>05：仕分け<br>06：積込み<br>07：発送<br>08：社内中継<br>09：到着<br>10：到着卸し<br>11：止置き<br>12：他社中継<br>13：業者引渡し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14：持出し<br>15：持戻り<br>16：引取り<br>17：配達完了<br>18：受領証引渡完了<br>19：代替品発送<br>20：返送<br>21：転送<br>22：仮配<br>23：追送<br>24：運送指示済<br>99：その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 30642                                                                                                             | 運送異常原因種別コード                                                                                                                                                              | X(2)  | 01：誤着<br>02：未着<br>03：不在<br>04：引取拒否<br>05：住所荷受人不明<br>06：転居<br>07：積み忘れ<br>08：口割れ<br>09：時間内配達不可<br>10：個数違い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11：濡損<br>12：内容品破損<br>13：外装破損<br>14：汚損<br>15：腐敗<br>16：減量<br>17：紛失・盗難<br>18：消失<br>19：調査中<br>99：その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30646                                                                                                             | 貨物火災保険有無区分コード                                                                                                                                                            | X(1)  | 1：保険有り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2：保険無し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30662                                                                                                             | 追跡ポイントコード                                                                                                                                                                | X(12) | 000000000010：荷受地点<br>000000000020：発店（集荷店）<br>000000000030：発ターミナル<br>000000000040：着ターミナル<br>000000000050：着店（配達店）<br>000000000060：荷届地点<br>000000000070：中継地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 000000000080～000000000499<br>：共通コード用にリザーブ<br>000000000080～999999999999<br>：利用者が任意に設定可                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30703                                                                                                             | 出庫・入庫区分コード                                                                                                                                                               | X(1)  | 1：出庫（払出し）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2：入庫（受入れ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 30740                                                                                                             | 良品不良品コード                                                                                                                                                                 | X(1)  | 1：良品<br>2：不良品<br>3：事故品<br>4：裁断品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5：水漏れ<br>6：クレーム品<br>9：その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 30745                                                                                                             | ロット機番記帳有無区分コード                                                                                                                                                           | X(1)  | 1：記帳義務有り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2：記帳義務無し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                |                         |       |                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
|----------------|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 30746          | 内外貨物種別コード               | X(1)  | 1：内貨<br>2：輸入貨物                                                                                                                                                                                                                             | 3：輸出貨物                             |
| 30749          | 欠品種別コード                 | X(2)  | 01：発注取消<br>02：該当商品無し<br>03：製造中止                                                                                                                                                                                                            | 04：品切<br>05：契約違い、(原価違い等)<br>99：その他 |
| 30785          | 保管温度種別コード               | X(2)  | 01：常温<br>02：定温<br>03：低温（C級）                                                                                                                                                                                                                | 04：低温（F級）<br>05：超低温庫               |
| 30788          | 流れ目区分コード                | X(1)  | T：縦目                                                                                                                                                                                                                                       | Y：横目                               |
| 30798          | 在庫引当結果種別コード             | X(1)  | 1：引当OK<br>2：在庫数不足                                                                                                                                                                                                                          | 3：該当商品無し                           |
| 30811          | 保険有無区分コード               | X(1)  | 1：保険有り                                                                                                                                                                                                                                     | 2：保険無し                             |
| 30820          | 課税・非課税区分コード             | X(1)  | 1：課税                                                                                                                                                                                                                                       | 2：非課税                              |
| 30822          | 消費税種別コード                | X(2)  | 01：税込（内税）<br>02：税抜（外税（本体価格表示））                                                                                                                                                                                                             | 03：非課税<br>99：その他                   |
| 30831          | 元払着払種別コード               | X(2)  | 01：元払い<br>02：着払い<br>03：メーカー負担                                                                                                                                                                                                              | 04：一次店負担<br>99：その他                 |
| 30917          | 振込手数料負担区分コード            | X(1)  | 1：支払者側負担                                                                                                                                                                                                                                   | 2：請求者側負担                           |
| 30970          | 持込区分コード                 | X(1)  | 1：持込み                                                                                                                                                                                                                                      | 2：集荷                               |
| 30971          | 引取区分コード                 | X(1)  | 1：引取り                                                                                                                                                                                                                                      | 2：配達                               |
| 30985          | 保税区分コード                 | X(1)  | 1：保税貨物                                                                                                                                                                                                                                     | 2：非保税貨物                            |
| 50002<br>50361 | 車輛種別<br>対応可能車輛種別        | X(1)  | 1：小型（2t・3t）<br>3：大型（10t）<br>5：軽貨物                                                                                                                                                                                                          | 2：中型（4t）<br>4：特大（25t）<br>9：その他     |
| 50008          | 平ボディ/バンボディ              | X(1)  | 1：平ボディ<br>9：指定なし                                                                                                                                                                                                                           | 2：バンボディ                            |
| 50009          | パワーゲート有無                | X(1)  | 1：パワーゲート有<br>9：指定なし                                                                                                                                                                                                                        | 2：パワーゲート無                          |
| 50010          | ウィング有無                  | X(1)  | 1：ウィング有<br>9：指定なし                                                                                                                                                                                                                          | 2：ウィング無                            |
| 50011          | 冷凍・冷蔵設備                 | X(1)  | 1：冷凍・冷蔵設備有<br>9：指定なし                                                                                                                                                                                                                       | 2：冷凍・冷蔵設備無                         |
| 50012          | クレーン付                   | X(1)  | 1：クレーン有<br>9：指定なし                                                                                                                                                                                                                          | 2：クレーン無                            |
| 50027          | 免許種類コード                 | X(15) | 該当する免許の種類の桁位置を1とする<br>1000000000000000：大型自動車<br>0100000000000000：中型自動車<br>0010000000000000：準中型自動車<br>0001000000000000：普通自動車<br>0000100000000000：大型特殊自動車<br>0000010000000000：けん引自動車<br>0000001000000000：大型自動二輪車<br>0000000100000000：普通自動二輪車 |                                    |
| 50028          | フォークリフト免許               | X(1)  | 1：フォークリフト免許有                                                                                                                                                                                                                               | 2：フォークリフト免許無                       |
| 50037          | 混載可否                    | X(1)  | 1：混載可                                                                                                                                                                                                                                      | 2：混載不可                             |
| 50358<br>50359 | 出荷場所車輛種別制限<br>荷届先車輛種別制限 | X(1)  | 1：小型（2t・3t）以下<br>3：大型（10t）以下                                                                                                                                                                                                               | 2：中型（4t）以下<br>9：その他                |
| 50048          | パース予約要否                 | X(1)  | 1：要                                                                                                                                                                                                                                        | 2：否                                |
| 50049          | パース予約状況                 | X(1)  | 1：予約中<br>3：予約不可                                                                                                                                                                                                                            | 2：予約完了                             |
| 50156          | 消費者向け区分                 | X(1)  | 1：消費者に販売される可能性がある                                                                                                                                                                                                                          | 2：消費者に販売される可能性がない                  |
| 50165          | オープン価格                  | X(1)  | 1：オープン価格である                                                                                                                                                                                                                                | 2：オープン価格でない                        |
| 50166          | 軽減標準判定区分                | X(1)  | 1：軽減税率対象商品<br>3：一体資産で食品の税抜価格が3分の2<br>2<br>以上を占める商品                                                                                                                                                                                         | 2：標準税率対象商品                         |
| 50167          | 消費税区分                   | X(1)  | 1：希望小売価格に消費税を含む<br>3：非課税                                                                                                                                                                                                                   | 2：希望小売価格に消費税を含まない<br>4：不課税         |
| 50118          | サービス識別コード               | X(2)  | 01：FINET<br>03：MDNet<br>05：CII 標準企業コード<br>以降対応するVAN等が増えるたびに追加                                                                                                                                                                              | 02：プラネット<br>04：JMDN                |
| 50147          | 業界固有コード分類               | X(2)  | 03：医療品<br>05：医薬品                                                                                                                                                                                                                           | 04：SDP<br>06：医療機器                  |

|       |               |      |                                                              |                                                 |
|-------|---------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 50236 | 納品伝票データ種別     | X(2) | 99：プライベートコード<br>01：納品伝票情報<br>03：出荷指示                         | 以降対応する業界が増えるたびに追加<br>02：受領結果通知情報                |
| 50244 | 納品伝票ステータス     | X(3) | 101：発注<br>103：ピッキング<br>105：配車<br>111：輸送<br>122：荷解き<br>124：受領 | 102：受注<br>104：荷揃え<br>106：出荷<br>121：入荷<br>123：検品 |
| 50245 | 納品伝票データ取り扱い区分 | X(2) | 00：新規登録<br>09：削除                                             | 01：更新                                           |
| 50261 | 路線便利用区分       | X(2) | 00：無                                                         | 01：有                                            |
| 50269 | 運送区分          | X(2) | 00：販売物流<br>02：調達物流<br>04：廃棄物流                                | 01：在庫移動<br>03：回収物流                              |
| 50293 | 単位（出荷単位）      | X(3) | 001：ケース<br>003：バラ<br>005：キログラム<br>007：グラム<br>009：リットル        | 002：ボール<br>004：梱<br>008：ミリリットル                  |
| 50297 | 温度帯区分         | X(2) | 01：常温<br>03：冷凍                                               | 02：冷蔵                                           |
| 50305 | 在庫種別コード       | X(1) | 1：現物在庫<br>3：入庫予定込み在庫<br>9：その他                                | 2：引当可能在庫<br>4：引当済在庫                             |
| 50257 | ユニット種別        | X(4) | 0101：8型パレット<br>0102：9型パレット<br>0103：11型パレット                   | 0104：12型パレット<br>0109：他の型のパレット                   |
| 50258 | ユニット管理No区分    | X(2) | 01：GRA I<br>03：G I N C<br>99：その他                             | 02：S S C C<br>04：G S I N                        |

#### 4. 2 表記形式の定義

(1) 電話番号、FAX番号

市外局番と市内局番の間、および市内局番と個別番号の間には“－”（ハイフン）を入れます。

(2) 日付

JIS X 0301 に定められている完全表記の8桁数字による基本形式「CCYYMMDD」とします。

CCYY：暦年

MM：暦月（01～12）

DD：日（01～31）

(3) 時刻

JIS X 0301 に定められている以下の表記を使用します。

4桁の場合は「HHMM」とし、6桁の場合は「HHMMS S」とします。

HH：時（00～24）

MM：分（00～59）

SS：秒（00～59）

(4) 運送事業者サービスコード (30053) X(9)

下記のコード体系とします。ただし、標準企業コードは登録機関から取得した標準企業コードを使用し、運送会社設定サービスコードは各運送会社が任意に定めることとします。

標準企業コード（6桁）＋運送会社設定サービスコード（3桁）



# 第 V 編

## 実装編

---

※ 前バージョンに対して追加・変更された箇所を下線で示しています。



## V 実 装 編


### 1. 実装編の読み方

#### 1. 1 「物流XML／EDI標準」の導入方法

物流XML／EDIシステムの基本構成を図表5－1に示します。

- ①ビジネスプロセス定義書に基づく企業間ビジネスプロセスの手順などは、アプリケーションで実現します。企業間ビジネスプロセス手順のコントロールをBPSS<sup>1</sup>機能に委ねることもできます。
- ②ビジネスドキュメント定義書に基づいて作成されたXMLスキーマをXMLトランスレータ機能に入力し、事前にアプリケーションのデータと対応付け（マッピング作業）をしておきます。
- ③メッセージサービス機能は、通信サービス機能を通じて取引相手と安全確実にビジネスドキュメントを送受する機能です。CPAテンプレートを基にして作成したXML形式のCPA情報をe b XMLメッセージサービス（e b MS）機能に入力し、ビジネスドキュメントを送受信するために必要な通信条件などを設定します。ここにはセキュリティ条件の設定なども含まれます。
- ④セキュリティ対策のために、暗号化キーの生成、デジタル証明書の取得と設定、ファイアウォールの設定などを行います。

図表5－1 物流XML／EDIシステムの基本構成



#### 1. 2 実装編の記載内容

物流XML／EDIシステムの基本構成は図表5－1に示すとおりですが、実際の導入に当たっては、様々なバリエーションがあります。

この実装編では、物流XML／EDIシステム構成のバリエーションと導入に必要な技術、実装方法などを示します。

実装編の主な記載内容は、以下のとおりです。

- ①ネットワークの構成
  - ・XML／EDIシステムの導入形態、XML／EDIシステムのネットワーク構成
- ②データ交換の方法
  - ・通信プロトコル、シンタックスルール、受信確認の方法、CPAテンプレート
- ③ビジネスドキュメントの作成
  - ・ビジネスドキュメントの構造、文字コード、XMLスキーマの作成方法
- ④セキュリティ対策
  - ・セキュリティ対策の種類、セキュリティ対策の内容

<sup>1</sup> BPSS: Business Process Specification Schema

2 ネットワークの構成

2. 1 XML／EDIシステムの導入形態

XML／EDIシステムを導入する形態として、図表5－2に示す4つの方式が考えられます。

図表5－2 XML／EDIシステムの導入形態

|     | サーバ方式                                                                                                               | eHub経由方式                                                                           | クライアント方式                                                                            | ASP利用方式                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特徴  | ①自社内にebXMLサーバ <sup>2</sup> を導入する方式。<br>②自社の業務プロセスに合った柔軟なシステムが構築できます。<br>③導入するための時間とコストがかかります。<br>④サーバの運用体制の確立が必要です。 | ①取引先が従来型EDI手順である場合に採用する方式で、eHubサーバ <sup>3</sup> でプロトコル変換を行います。<br>②その他はサーバ方式に同じです。 | ①自社内にebXMLクライアント <sup>4</sup> を導入する方式。<br>②比較的低コストで導入できます。<br>③クライアントの運用に手間がかかりません。 | ①ASPサービスを利用して簡易な手順で接続する方式。<br>②ブラウザ程度のソフトで利用できます。<br>③業務システムとの連携が取りにくい。<br>④利用者・ASP間は独自手順です。 <sup>5</sup> |
| 留意点 | ①セキュリティを考慮したebXMLサーバの設置方法<br>②ebXMLサーバと業務システムとの連携方法                                                                 |                                                                                    | ①ebXMLクライアントの自社内LANへの接続方法                                                           | ①ASPクライアントの自社内LANへの接続方法                                                                                   |
| 設備  | ・インターネット接続<br>・サーバのセキュリティ環境構築<br>・ebXMLサーバ                                                                          |                                                                                    | ・インターネット接続<br>・ebXMLクライアント                                                          | ・インターネット接続<br>・ASPクライアント                                                                                  |
| 要点  | ①取引量が比較的多い場合<br>②リアルタイム応答処理が必要な場合                                                                                   |                                                                                    | ①取引量が比較的小さい場合<br>②低コストで導入したい場合                                                      |                                                                                                           |


2. 2 XML／EDIシステムのネットワークの構成

XML／EDIシステムの導入形態ごとの代表的なネットワーク構成を以下に示します。

(1) サーバ方式

最も基本的な方式です。

図表5－3 サーバ方式の代表的ネットワーク構成




(注1) 通信機器；ファイアウォール、ルータ等のこと。  
(注2) ISP・・・Internet Service Provider（インターネットへの接続代行業者）

<sup>2</sup> ebXML通信機能を持っているサーバ  
<sup>3</sup> インターネット上でプロトコル変換機能を有するサーバ  
<sup>4</sup> ebXML通信機能を持っているクライアント  
<sup>5</sup> ebMSクライアント方式の標準仕様を採用することにより標準的な手順にできます。  
<sup>6</sup> ファイアウォール、ルータ、インターネット接続プロバイダ契約など  
<sup>7</sup> DMZ（DeMilitarized Zone、非武装地帯）の構築など

## (2) eHub経由方式

取引相手が従来型EDI手順などの場合にeHubでプロトコル変換を行います。

図表5-4 eHub方式の代表的ネットワーク構成




※eHubサーバは、プロトコル変換機能を持ちます。

## (3) クライアント方式

サーバより簡易なe b XMLクライアントを導入する方式です。


図表5-5 クライアント方式の代表的ネットワーク構成



## (4) ASP方式

ASPサービスを利用して簡易な手順で接続する方式です。ASPクライアント相互間の通信も可能です。OASISで検討されているe bMSクライアント方式の標準仕様を採用することにより、ASP個別手順を標準手順にできます。

図表5-6 ASP方式の代表的ネットワーク構成



※ASPサーバは、e b XML通信機能および業務システム機能を持ちます。

### 3 データ交換の方法

#### 3. 1 通信プロトコル

EDIの通信制御方式は、下記の通信プロトコルを推奨します。


図表5-7 推奨する通信プロトコル

| ベーシックEDI                               | コラボレイティブEDI |
|----------------------------------------|-------------|
| ・ e bMS手順<br>・ 拡張Z手順<br>・ その他のTCP/IP手順 | ・ e bMS手順   |

##### (1) e bMS手順

e bMS (e bXMLメッセージサービス) 手順とは、e bXMLメッセージサービス仕様に準拠した通信手順のことをいいます。

図表5-8 e bMS手順の構造



e bMS手順は、Webサービスの国際規格であるSOAP規格をベースに、通信プロトコル、セキュリティ機能(認証、否認防止、暗号化)、および信頼性通信仕様などの機能を強化した規格です。

e bMS手順は多くの機能を有しており、取引当事者間でこれら機能を取捨選択したうえで使用する必要があります。取引当事者間でe bMS手順の機能を選択し技術的な合意をとるための規格として、e bXML CPP/CPA仕様があります。

##### (2) 拡張Z手順

拡張Z手順とは、(財)日本情報処理開発協会 産業情報化推進センター(JIPDEC/CII)<sup>8</sup>が、全銀協標準通信プロトコルTCP/IP手順(全銀TCP/IP手順)をベースに制定した実装標準です。

拡張Z手順による通信制御電文、ファイル制御電文、データ電文の運用ルールについて、取引当事者間で合意のうえで実装することとします。

##### (3) その他のTCP/IP手順

その他のTCP/IP手順とは、取引当事者間で合意した上記以外のTCP/IPベースの通信プロトコルのことをいいます。

具体的な通信手順、運用ルールなどについて、取引当事者間で明確にしたうえで実装することとします。

#### 3. 2 シンタックスルール

##### (1) ビジネスドキュメントのシンタックスルール

XMLスキーマで指定するXML形式のドキュメントとします。

ビジネスドキュメントのシンタックスルールは、以下のものに従います。

「XML 1. 0」(W3C勧告)

<http://www.w3.org/TR/REC-xml/>

XMLスキーマは、以下のW3C勧告に従う。

「XMLスキーマ パート0 入門」(<http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/>)

「XMLスキーマ パート1 構造」(<http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/>)

「XMLスキーマ パート2 データ型」(<http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>)

##### (2) e bXMLメッセージのシンタックスルール

e bXMLメッセージのシンタックスルール(構文規則)は、e bXMLメッセージサービスに基づくエンベロープに従います。

<sup>8</sup> 現在は、(一財)日本情報経済社会推進協会



### 3. 3 受信確認の方法

#### (1) e bMS手順の場合


以下のビジネスシグナルの返送により、受信の確認を行います。

①取引相手のe bXMLサーバがビジネスドキュメントを正常に受信したときに、ビジネスシグナル「受信確認 (Receipt Acknowledgement)」を返送します。

②アプリケーションがビジネスドキュメントを正常に受取ったときに、ビジネスシグナル「受領確認 (Acceptance Acknowledgement)」を返送します。

原則としてビジネスシグナル「受信確認」と「受領確認」の両方の返送を行うものとします。

図表5-9 受信確認の方法



#### (2) 拡張Z手順の場合

アプリケーションがビジネスドキュメントを正常に受取ったときに、受信確認ドキュメントを返送することで、受信の確認を行います。

受信確認ドキュメントの内容は取引当事者間で取り決めることとします。

### 3. 4 CPAテンプレート

#### (1) コラボレーション・プロトコル合意書 (CPA)

取引当事者間で合意したデータ交換のルールをコラボレーション・プロトコル合意書 (CPA) といいます。

CPA情報は、e bXMLメッセージサービス機能の初期設定情報として使用されます。CPA情報はXMLで記述されるため、そのままコンピュータで処理することができます。

CPAの主な記述内容を、図5-10に示します。取引相手ごとに、送受信メッセージの種類、通信プロトコルの種類、再送回数などを記述します。

図表5-10 CPAの主な記述内容

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>1) CPA定義<ul style="list-style-type: none"><li>・ CPA-ID、CPAバージョン</li><li>・ CPA有効開始日時、CPA有効期限日時</li></ul></li><li>2) 取引当事者定義 (当事者ごとに設定)<ul style="list-style-type: none"><li>・ 取引当事者名、取引当事者ID (企業コード)</li><li>・ ビジネスプロセス定義文書へのリンク</li><li>・ ビジネスプロセス定義上の役割</li><li>・ 送受信メッセージのID、名称</li><li>・ デジタル署名の有無、証明書情報、CA局、セキュリティポリシー</li><li>・ 受信確認メッセージの要否、重複メッセージ除去の要否</li><li>・ 使用する通信プロトコル</li><li>・ 相手サーバのURL</li><li>・ 再送回数、再送間隔、</li><li>・ メッセージの順序保証の要否</li></ul></li><li>3) MIMEパート定義</li><li>4) パッケージング定義</li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### (2) CPAテンプレート

CPA情報を入力することにより、e bMS機能の初期設定作業を簡易化することができます。

しかしながら、利用者がCPA情報を一から作成するのは大変であるため、利用環境ごとに予め決めておける機能については、CPAテンプレートとしてCPAの雛型を提供することができます。

利用環境に合ったCPAテンプレートを使用することにより、利用者ごとに定義しなければならない情報のみの設定で済み、e bMS機能の初期設定作業が簡単にできるようになります。

4. ビジネスドキュメントの作成


4. 1 ビジネスドキュメントの構造

(1) e b XML メッセージの構造

インターネット上を流れる e b XML メッセージの構造を図表 5-11 に示します。

e b XML メッセージサービスでは、トランスポートプロトコルとして SOAP を採用しており、それを e b XML 用に SOAP エンベロープを拡張して使用しています。送受信データが格納されるペイロードコンテナは、複数個が存在できます。本標準に基づいて作成されるビジネスドキュメントは、ペイロードコンテナに格納されます。

図表 5-11 e b XML メッセージの構造



(2) ビジネスドキュメントの構造

e b XML メッセージのペイロードコンテナに格納されるビジネスドキュメントの構造を図表 5-12 に示します。

ビジネスドキュメントは、1つのビジネスドキュメント・ヘッダと1つ以上のビジネスドキュメント本体で構成されます。

なお、取引当事者間の合意により、ビジネスドキュメント・ヘッダを省略することができます。

ビジネスドキュメントの形式には、以下に示す一般型とバッチ型の2種類があります。

①一般型

通常取引に使用する形式です。


ビジネスドキュメントは、1つのビジネスドキュメント・ヘッダと1つのビジネスドキュメント本体から構成されます。

②バッチ型

複数のビジネスドキュメントをまとめて送る場合に使用する形式です。

ビジネスドキュメントは、1つのビジネスドキュメント・ヘッダと2つ以上のビジネスドキュメント本体から構成されます。ただし、2つ以上のビジネスドキュメント本体は、同一種類のビジネスドキュメントに限ります。

図表 5-12 ビジネスドキュメントの構造



(注) 取引当事者間の合意により、ビジネスドキュメント・ヘッダを省略することができます。

4. 2 文字コード

(1) 使用可能文字範囲

使用可能な文字範囲は、以下に示す J I S 規格の規定範囲内とします。

①JIS X 0221-1 の範囲とし、かつ下記の規格が規定する文字集合とします。

ただし、Unicode でマッピングできない文字は使用禁止とします。

- ・JIS X 0201 (英数字、半角カナ文字)
- ・JIS X 0208 (第一・第二水準漢字)
- ・JIS X 0212 (補助漢字)
- ・JIS X 0213 (第三・第四水準漢字)

②ベーシック型ビジネスドキュメントについては、JIS X 0221-1 の範囲とし、かつ下記規格が規定する文字集合とします。

- ・JIS X 0201 (英数字、半角カナ文字)
- ・JIS X 0208 (第一・第二水準漢字)

(2) 文字コードに関する補足事項

①符号化形式

UTF-8 とします。

②実装水準

実装水準：1 (結合文字は使用しません)

③バージョン

使用するコンピュータに実装している Unicode のバージョンによって、上記の使用可能文字範囲に制約があることから、取引企業間で使用する文字についてあらかじめ取り決めておくものとします。

④使用するコンピュータのOS

使用するOSにより、作成されるデータの文字コードが変わるため注意が必要です。

4. 3 XMLスキーマの作成方法


XMLスキーマは、ビジネスドキュメントの定義をXMLで記述し、システムが処理できるようにしたものです。XMLスキーマは、トランスレータおよびマッピングツールに入力されて活用されます。

(1) XMLスキーマの構成

XMLスキーマの構成を図表5-13に、各構成部の説明を図表5-14に示します。

ビジネスドキュメント・ヘッダが省略することができるため、ヘッダ部は後ろに配置しています。

図表5-13 XMLスキーマの構成



図表5-14 XMLスキーマの各構成部の説明

| 項番 | 構成部名       | 説明                   |
|----|------------|----------------------|
| 1  | 宣言部        | XMLスキーマの宣言を記述        |
| 2  | ルート部       | ビジネスドキュメントのルートを記述    |
| 3  | 全体アセンブリ部   | ビジネスドキュメントの構成要素を記述   |
| 4  | 本体・アセンブリ部  | 本体の構成要素を記述           |
| 5  | 本体定義部      | 本体を構成するクラス、データ項目を記述  |
| 6  | ヘッダ・アセンブリ部 | ヘッダの構成要素を記述          |
| 7  | ヘッダ定義部     | ヘッダを構成するクラス、データ項目を記述 |
| 8  | データタイプ定義部  | データ項目のデータタイプを記述      |

## (2) XMLスキーマの記述方法

### (a) XMLタグの命名規則

#### ①クラス、データ項目のXMLタグの場合

クラス : “JP” + [クラスID]

データ項目 : “JP” + [項目ID]

関係クラス : “JP” + [クラスIDの“C”を“A”に置き換えたID]

#### ②ルート部、全体アセンブリ部の場合

ビジネスドキュメント : クラス “JPCBD”、関係クラス “JPABD”

ビジネスドキュメント・ヘッダ : クラス “JPCBDH”、関係クラス “JPABDH”

ビジネスドキュメント本体 : クラス “JPCBDD”、関係クラス “JPABDD”

#### ③データタイプ部の場合

整数 : “Decimal” + [最大バイト数]

小数点付数値 : “Decimal” + [整数部最大バイト数] + “F” + [小数部バイト数]

英数字 : “String” + [最小バイト数] + “to” + [最大バイト数]

漢字 : “Kstring” + [最小バイト数の1/2] + “to” + [最大バイト数の1/2]

コード : “Cd” + [項目ID]

### (b) クラス、データ項目の出現回数

- ・クラス、データ項目の出現回数を図表5-15のように記述します。

図表5-15 クラス、データ項目の出現回数の記述

| 項番 | ビジネスドキュメント定義書での出現回数表記 | XMLスキーマでの出現回数記述          |
|----|-----------------------|--------------------------|
| 1  | 1                     | minOccurs=1, maxOccurs=1 |
| 2  | 0/1                   | minOccurs=0, maxOccurs=1 |
| 3  | 0-N                   | minOccurs=0, maxOccurs=N |
| 4  | 1-N                   | minOccurs=1, maxOccurs=N |

(注) “N”は、最大出現回数を表します。

### (c) 名前空間

- ・「物流XML／EDI標準」の名前空間を宣言部で指定します。

- ・以下の名前空間とします。

<http://www.butsuryu.or.jp/edi/schemas/> “[ビジネスドキュメントID]-[バージョン]-[リビジョン]”

(例) <http://www.butsuryu.or.jp/edi/schemas/BDS3001-Ver01-01>

### (d) XMLスキーマのファイル名

- ・XMLスキーマのファイル名は以下のとおりとします。

[ビジネスドキュメントID]-[バージョン]-[リビジョン]+“.xsd”

(例) BDS3001-Ver01-01.xsd


### (e) 任意項目の取扱い

- ・任意項目については、ビジネスドキュメント送信時にデータ値が無いときにはXMLタグは生成されません。

### (f) クラスを構成するデータ項目

- ・クラスを構成するフルセットのデータ項目は、データ項目定義書で定義します。
- ・ビジネスドキュメントでは、クラスを構成するデータ項目の中から、必要なデータ項目のみ選択してXMLスキーマを定義します。従って、ビジネスドキュメントでは、出現回数が“0”のデータ項目は存在しません。

### (3) XMLスキーマの記述例



## 5. セキュリティ対策

セキュリティ対策には、ITを活用した技術面での対策と企業組織および人的資源を活用した運用面での対策があります。本編ではITを活用した技術面のセキュリティ対策について記載します。

### 5. 1 セキュリティ対策の種類

オープンなインターネットを通じて企業間で情報交換を行うためには、以下のセキュリティ対策が必要となります。

#### (1) 盗聴に対する対策

第三者によるメッセージの盗聴を防止する対策です。

送信するメッセージを暗号化することにより、通信途中の盗聴を防止できます。暗号化する方法としては、個々のメッセージを暗号化する方法と通信路で一括して暗号化する方法があります。

#### (2) なりすまし、改ざんに対する対策

第三者による取引相手のなりすまし、第三者によるメッセージの改ざんを防止する対策です。

信頼のできる第三者の認証機関が発行したデジタル証明書を相手に送付することにより、なりすましを防止できます。

また、メッセージに添付したデジタル署名にデータのハッシュ値を含めることにより改ざんを検出できます。

#### (3) 否認に対する対策

取引相手が事後にメッセージの送受信を否認することを防止する対策です。

メッセージに送信者のデジタル署名を添付して送信することにより、送信した事実を否認することを防止できます。また、受信確認データに受信者のデジタル署名を添付して送信することにより受信の事実を否認することも防止できます。

#### (4) 不正アクセスに対する対策


第三者からの不正なアクセスを防止する対策です。

ファイアウォールの設置により第三者からの不正なアクセスを排除することができます。

### 5. 2 セキュリティ対策の内容

セキュリティ対策をとる範囲は、① ebXMLサーバ間、② ユーザ業務アプリケーション間、に大別されます。本編では、ebXMLサーバ間の通信経路上のセキュリティについてのみ記載します。アプリケーション間のセキュリティ対策については、取引当事者間でその必要性も含めて別途取り決めるものとしします。

図表 5-16 セキュリティ対策の範囲



#### (1) SSL/TLSによるセキュリティ対策

前項の「(1) 盗聴」、「(2) なりすまし、改ざん」に対する対策のため、サーバ間の通信路上では、SSL/TLS<sup>9</sup>を採用することを推奨します。

##### 【SSL/TLS通信の準備】

サーバで鍵ペア（秘密鍵と公開鍵）とデジタル証明書要求ファイル（公開鍵を含む）を作成し、デジタル証明書要求ファイルを認証機関に送信してサーバ証明書の発行を受け、このサーバ証明書をサーバへインストールします。

##### 【SSL/TLS通信の手順】

① 自社サーバは、取引先サーバへの接続要求時に暗号化仕様の合意を取り、取引先サーバからサーバ証明書および公開鍵を受信します。

② 自社サーバは、取得したサーバ証明書を参照し、証明書が信用する認証機関が発行したものか、有効期限が過ぎていないか等の確認を行います。

<sup>9</sup> SSL/TLS: Secure Socket Layer/ Transport Layer Security, インターネット上でデータを暗号化して送受信するプロトコル。Netscape Communications 社が開発したSSLをIETFが引継ぎ、若干の改良を加えてTLSとして公開しました。



③自社サーバは共通鍵元データを生成し、それを取引先の公開鍵で暗号化して送信します。取引先サーバでは受信した共通鍵元データを自分の秘密鍵で復号化します。双方で共通鍵元データから共通鍵を生成します。

④自社サーバは送信データをこの共通鍵で暗号化して送信し、取引先サーバは受信データをこの共通鍵で復号化します。


## (2) ファイアウォールによる対策

前項の「(3) 不正アクセス」に対する対策のため、ファイアウォールによるDMZ<sup>10</sup>領域を構築することを推奨します。外部との通信はDMZ領域経由で行い、DMZ領域と社内LANとの間の通信をファイアウォールで厳しく制限します。


e b XMLサーバの設置には、①DMZ上に設置する方法と、②社内LAN上に設置する方法があります。

e b XMLサーバを社内LANに設置する方法では、外部からのアクセスはリバースプロキシを経由するようにしておくことで、e b XMLサーバが直接外部からアクセスを受けるリスクが低減できます。

図表5-17 e bMSサーバをDMZ上に設置する方法



図表5-18 e bMSサーバを社内LAN上に設置する方法



<sup>10</sup> DMZ: DeMilitarized Zone, 非武装地帯。ファイアウォールによって外部ネットワーク(インターネット)からも内部ネットワーク(組織内のネットワーク)からも隔離された区域のこと。

**禁 無 断 転 載**

**「物流XML／EDI標準」Ver03-01**

2026年5月発行

発 行 一般社団法人 日本物流団体連合会 物流EDIセンター  
東京都千代田区霞が関3-3-3 全日通霞が関ビル  
電話 03-3593-0139  
<http://www.butsuryu.or.jp/edi/>